

Especificación de casos de prueba

(versión 01)

Nombre del caso de uso: Consultar Plebiscito

Tipo de escenario:	Típico	
Descripción breve:	<p>El usuario desea desplegar la lista de plebiscitos que tiene permitido ver, según las opciones de búsqueda seleccionados.</p> <p>La lista despliega al menos un plebiscito que se puede seleccionar para ver su descripción.</p> <p>Ventanas:</p> <p>ET-ConsultarPlebiscitos: se seleccionan las opciones de búsqueda.</p> <p>ET-VerDescripcion: muestra la información del plebiscito.</p>	
Precondiciones adicionales:	1. 2.	
Caso de prueba #1		
Precondiciones adicionales: 1. Hay al menos un plebiscito público en el sistema activo en el que el usuario esta empadronado. 2.	Entradas:	1. Seleccionar “Plebiscitos Públicos”. 2. Seleccionar “Plebiscitos Activos”. 3. Presionar “Buscar”. 4. Seleccionar plebiscito de la lista. 5. “Volver a consultar plebiscitos”.
	Resultados esperados:	1. Se despliega la lista de plebiscitos públicos que se encuentran activos. 2. Se muestra la ventana “ET-VerDescripcion” con la información del plebiscito. 3. “Estado” esta en “activo” 4. “Está empadronado en este plebiscito” esta en “si”. 5. Se vuelve a la ventana “ET-ConsultarPlebiscitos”
	Observaciones:	
Caso de prueba #2		
Precondiciones adicionales: 1. Hay al menos un plebiscito público en el sistema activo en el que el usuario esta empadronado. 2.	Entradas:	1. Seleccionar “Plebiscitos Públicos”. 2. Seleccionar “Plebiscitos Activos”. 3. Marcar “Mostrar solo plebiscitos que contengan la siguiente hilera en su nombre.” 4. Digitar una hilera en el campo “Escriba parte del nombre”. 5. Presionar “Buscar”. 6. Seleccionar plebiscito de la lista. 7. “Volver a consultar plebiscitos”.
	Resultados esperados:	1. Se despliega la lista de plebiscitos públicos que se encuentran activos.

		<ol style="list-style-type: none"> Se muestran en la lista solo los plebiscitos que contienen la hilera ingresada. Se muestra la ventana “ET-VerDescripcion” con la información del plebiscito. “Estado” esta en “activo” “Está empadronado en este plebiscito” esta en “si”. Se vuelve a la ventana “ET-ConsultarPlebiscitos”
	Observaciones:	
Caso de prueba #3		
Precondiciones adicionales: 1. Hay al menos un plebiscito público en el sistema e inactivo en que el usuario estuvo empadronado. 2.	Entradas:	<ol style="list-style-type: none"> Seleccionar “Plebiscitos Públicos”. Seleccionar “Plebiscitos Inactivos”. Presionar “Buscar”. Seleccionar plebiscito de la lista. “Volver a consultar plebiscitos”.
	Resultados esperados:	<ol style="list-style-type: none"> Se despliega la lista de plebiscitos públicos que se encuentran inactivos. Se muestra la ventana “ET-VerDescripcion” con la información del plebiscito. “Estado” esta en “inactivo” “Está empadronado en este plebiscito” esta en “si”. Se vuelve a la ventana “ET-ConsultarPlebiscitos”
	Observaciones:	
Caso de prueba #4		
Precondiciones adicionales: 1. Hay al menos un plebiscito público en el sistema e inactivo en que el usuario estuvo empadronado. 2.	Entradas:	<ol style="list-style-type: none"> Seleccionar “Plebiscitos Públicos”. Seleccionar “Plebiscitos Inactivos”. Marcar “Mostrar solo plebiscitos que contengan la siguiente hilera en su nombre:” Digitar una hilera en el campo “Escriba parte del nombre”. Presionar “Buscar”. Seleccionar plebiscito de la lista. “Volver a consultar plebiscitos”.
	Resultados esperados:	<ol style="list-style-type: none"> Se despliega la lista de plebiscitos públicos que se encuentran inactivos. Se muestran en la lista solo los plebiscitos que contienen la hilera ingresada. Se muestra la ventana “ET-VerDescripcion” con la información del plebiscito. “Estado” esta en “inactivo” “Está empadronado en este plebiscito” esta en “si”. Se vuelve a la ventana “ET-ConsultarPlebiscitos”

	Observaciones:	
Caso de prueba #5		
Precondiciones adicionales: 1. Hay al menos un plebiscito público en el sistema activo en el que el usuario no está empadronado. 2.	Entradas:	1. Seleccionar “Plebiscitos Públicos”. 2. Seleccionar “Plebiscitos Activos”. 3. Presionar “Buscar”. 4. Seleccionar plebiscito de la lista. 5. “Volver a consultar plebiscitos”.
	Resultados esperados:	1. Se despliega la lista de plebiscitos públicos que se encuentran activos. 2. Se muestra la ventana “ET-VerDescripcion” con la información del plebiscito. 3. “Estado” está en “activo” 4. “Está empadronado en este plebiscito” está en “no”. 5. Se vuelve a la ventana “ET-ConsultarPlebiscitos”
	Observaciones:	
Caso de prueba #6		
Precondiciones adicionales: 1. Hay al menos un plebiscito público en el sistema activo en el que el usuario no está empadronado. 2.	Entradas:	1. Seleccionar “Plebiscitos Públicos”. 2. Seleccionar “Plebiscitos Activos”. 3. Marcar “Mostrar solo plebiscitos que contengan la siguiente hilera en su nombre.” 4. Digitar una hilera en el campo “Escriba parte del nombre”. 5. Presionar “Buscar”. 6. Seleccionar plebiscito de la lista. 7. “Volver a consultar plebiscitos”.
	Resultados esperados:	1. Se despliega la lista de plebiscitos públicos que se encuentran activos. 2. Se muestran en la lista solo los plebiscitos que contienen la hilera ingresada. 3. Se muestra la ventana “ET-VerDescripcion” con la información del plebiscito. 4. “Estado” está en “activo” 5. “Está empadronado en este plebiscito” está en “no”. 6. Se vuelve a la ventana “ET-ConsultarPlebiscitos”
	Observaciones:	
Caso de prueba #7		
Precondiciones adicionales: 1. Hay al menos un plebiscito público en	Entradas:	1. Seleccionar “Plebiscitos Públicos”. 2. Seleccionar “Plebiscitos Inactivos”. 3. Presionar “Buscar”. 4. Seleccionar plebiscito de la lista.

el sistema inactivo en el que el usuario no estuvo empadronado. 2.		5. “Volver a consultar plebiscitos”.
	Resultados esperados:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Se despliega la lista de plebiscitos públicos que se encuentran inactivos. 2. Se muestra la ventana “ET-VerDescripcion” con la información del plebiscito. 3. “Estado” esta en “inactivo” 4. “Está empadronado en este plebiscito” esta en “no”. 5. Se vuelve a la ventana “ET-ConsultarPlebiscitos”
	Observaciones:	
Caso de prueba #8		
Precondiciones adicionales: 1. Hay al menos un plebiscito público en el sistema inactivo en el que el usuario no estuvo empadronado. 2.	Entradas:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seleccionar “Plebiscitos Públicos”. 2. Seleccionar “Plebiscitos Inactivos”. 3. Marcar “Mostrar solo plebiscitos que contengan la siguiente hilera en su nombre:” 4. Digitar una hilera en el campo “Escriba parte del nombre”. 5. Presionar “Buscar”. 6. Seleccionar plebiscito de la lista. 7. “Volver a consultar plebiscitos”.
	Resultados esperados:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Se despliega la lista de plebiscitos públicos que se encuentran inactivos. 2. Se muestran en la lista solo los plebiscitos que contienen la hilera ingresada. 3. Se muestra la ventana “ET-VerDescripcion” con la información del plebiscito. 4. “Estado” esta en “inactivo” 5. “Está empadronado en este plebiscito” esta en “no”. 6. Se vuelve a la ventana “ET-ConsultarPlebiscitos”
	Observaciones:	
Caso de prueba #9		
Precondiciones adicionales: 1. Hay al menos un plebiscito privado en el sistema y activo en el que el usuario este empadronado 2.	Entradas:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seleccionar “Plebiscitos Privados”. 2. Seleccionar “Plebiscitos Activos”. 3. Presionar “Buscar”. 4. Seleccionar plebiscito de la lista. 5. “Volver a consultar plebiscitos”.
	Resultados esperados:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Se despliega la lista de plebiscitos privados que se encuentran activos. 2. Se muestra la ventana “ET-VerDescripcion” con la información del plebiscito. 3. “Estado” esta en “activo” 4. “Está empadronado en este plebiscito” esta en “si”.

		5. Se vuelve a la ventana “ET-ConsultarPlebiscitos”
	Observaciones:	
Caso de prueba #10		
Precondiciones adicionales: 1. Hay al menos un plebiscito privado en el sistema y activo en el que el usuario este empadronado 2.	Entradas:	1. Seleccionar “Plebiscitos Privados”. 2. Seleccionar “Plebiscitos Activos”. 3. Marcar “Mostrar solo plebiscitos que contengan la siguiente hilera en su nombre:” 4. Digitar una hilera en el campo “Escriba parte del nombre”. 5. Presionar “Buscar”. 6. Seleccionar plebiscito de la lista. 7. “Volver a consultar plebiscitos”.
	Resultados esperados:	1. Se despliega la lista de privados que se encuentran activos. 2. Se muestran en la lista solo los plebiscitos que contienen la hilera ingresada. 3. Se muestra la ventana “ET-VerDescripcion” con la información del plebiscito. 4. “Estado” esta en “activo” 5. “Está empadronado en este plebiscito” esta en “si”. 6. Se vuelve a la ventana “ET-ConsultarPlebiscitos”
	Observaciones:	
Caso de prueba #11		
Precondiciones adicionales: 1. Hay al menos un plebiscito privado en el sistema e inactivo en el que el usuario estuvo empadronado 2.	Entradas:	1. Seleccionar “Plebiscitos Privados”. 2. Seleccionar “Plebiscitos Inactivos”. 3. Presionar “Buscar”. 4. Seleccionar plebiscito de la lista. 5. “Volver a consultar plebiscitos”.
	Resultados esperados:	1. Se despliega la lista de plebiscitos privados que se encuentran inactivos. 2. Se muestra la ventana “ET-VerDescripcion” con la información del plebiscito. 3. “Estado” esta en “inactivo” 4. “Está empadronado en este plebiscito” esta en “si”. 5. Se vuelve a la ventana “ET-ConsultarPlebiscitos”
	Observaciones:	
Caso de prueba #12		
Precondiciones adicionales: 1. Hay al menos un	Entradas:	1. Seleccionar “Plebiscitos Privados”. 2. Seleccionar “Plebiscitos Inactivos”. 3. Marcar “Mostrar solo plebiscitos que contengan la

plebiscito privado en el sistema e inactivo en el que el usuario estuvo empadronado 2.		siguiente hilera en su nombre:" 4. Digitar una hilera en el campo "Escriba parte del nombre". 5. Presionar "Buscar". 6. Seleccionar plebiscito de la lista. 7. "Volver a consultar plebiscitos".
	Resultados esperados:	1. Se despliega la lista de plebiscitos privados que se encuentran inactivos. 2. Se muestran en la lista solo los plebiscitos que contienen la hilera ingresada. 3. Se muestra la ventana "ET-VerDescripcion" con la información del plebiscito. 4. "Estado" esta en "inactivo" 5. "Está empadronado en este plebiscito" esta en "sí". 6. Se vuelve a la ventana "ET-ConsultarPlebiscitos"
	Observaciones:	

Tipo de escenario:	Alternativo	
Descripción breve:	El usuario ha seleccionado un plebiscito y desea ver los resultados/estados del mismo. Ventanas: ET-VerDescripcion: muestra la información del plebiscito.	
Precondiciones adicionales:	1. El usuario ha seleccionado un plebiscito. 2.	
Caso de prueba #1		
Precondiciones adicionales: 1. 2.	Entradas:	1. “Ver estado/resultados”
	Resultados esperados:	1. Ir al CUS “Consultar Estado Plebiscito”
	Observaciones:	

Tipo de escenario:	Alternativo	
Descripción breve:	El usuario ha seleccionado un plebiscito y desea ir a ver las tendencias del mismo. Ventanas: ET-VerDescripcion: muestra la información del plebiscito.	
Precondiciones adicionales:	1. El usuario ha seleccionado un plebiscito. 2.	
Caso de prueba #1		
Precondiciones adicionales: 1.	Entradas:	1. “Ver tendencias”
	Resultados esperados:	1. Ir al CUS “Consultar Tendencias”
	Observaciones:	

Tipo de escenario:	Alternativo	
Descripción breve:	El usuario ha seleccionado un plebiscito y desea ir participar en el foro del mismo. Ventanas: ET-VerDescripcion: muestra la información del plebiscito.	
Precondiciones adicionales:	1. El usuario ha seleccionado un plebiscito. 2.	
Caso de prueba #1		
Precondiciones adicionales: 1. El plebiscito seleccionado esta activo.	Entradas:	1. “Participar en foro”
	Resultados esperados:	1. Ir al CUS “Participar en foro”
	Observaciones:	
Caso de prueba #2		
Precondiciones adicionales: 1. El plebiscito seleccionado esta inactivo.	Entradas:	1. “Volver a consultar plebiscitos”
	Resultados esperados:	1. Botón “Participar en foro” esta inactivo. 2. Vuelve a escenario típico. Ventana ET-ConsultarPlebiscito.
	Observaciones:	

Tipo de escenario:	Alternativo	
Descripción breve:	El usuario ha seleccionado un plebiscito y desea ir a votar en el mismo. Ventanas: ET-VerDescripcion: muestra la información del plebiscito.	
Precondiciones adicionales:	1. El usuario ha seleccionado un plebiscito. 2.	
Caso de prueba #1		
Precondiciones adicionales: 1. El plebiscito seleccionado esta inactivo.	Entradas:	1. “Volver a consultar plebiscitos”
	Resultados esperados:	1. Botón “Votar” esta inactivo. 2. Vuelve a escenario típico. Ventana ET-ConsultarPlebiscito.
	Observaciones:	
Caso de prueba #2		
Precondiciones adicionales: 1. El plebiscito seleccionado es privado. 2. El plebiscito seleccionado esta activo.	Entradas:	1. “Votar”
	Resultados esperados:	1. Ir al CUS “Votar”
	Observaciones:	
Caso de prueba #3		
Precondiciones adicionales: 1. El plebiscito seleccionado es público. 2. El plebiscito seleccionado esta activo. 3. El usuario esta inscrito en el plebiscito.	Entradas:	1. “Votar”
	Resultados esperados:	1. Ir al CUS “Votar”
	Observaciones:	
Caso de prueba #4		
Precondiciones adicionales: 1. El plebiscito seleccionado es público. 2. El plebiscito seleccionado esta	Entradas:	1. “Volver a consultar plebiscitos”
	Resultados esperados:	1. Botón “Votar” esta inactivo. 2. Vuelve a escenario típico. Ventana ET-ConsultarPlebiscito.
	Observaciones:	

activo. 3. El usuario no esta inscrito en el plebiscito.	
---	--

Tipo de escenario:	Excepcional	
Descripción breve:	<p>El usuario desea desplegar la lista de plebiscitos que tiene permitido ver, según las opciones de búsqueda seleccionados.</p> <p>La lista despliega no despliega ningún plebiscito que cumpla con las opciones seleccionadas</p> <p>Ventanas:</p> <p>ET-ConsultarPlebiscitos: se seleccionan las opciones de búsqueda.</p> <p>EE-ConPlebNoResultados: mensaje que indica que no se han encontrado resultados</p>	
Precondiciones adicionales:	<p>1.</p> <p>2.</p>	
Caso de prueba #1		
Precondiciones adicionales: 1. No hay un plebiscito público en el sistema activo en el que el usuario esta empadronado. 2.	Entradas:	1. Seleccionar “Plebiscitos Públicos”. 2. Seleccionar “Plebiscitos Activos”. 3. Presionar “Buscar”. 4. (EE-ConPlebNoResultados) “Continuar”
	Resultados esperados:	1. Se muestra ventana EE-ConPlebNoResultados. 2. Se vuelve a la ventana “ET-ConsultarPlebiscitos”
	Observaciones:	
Caso de prueba #2		
Precondiciones adicionales: 1. No hay un plebiscito público en el sistema activo en el que el usuario esta empadronado. 2.	Entradas:	1. Seleccionar “Plebiscitos Públicos”. 2. Seleccionar “Plebiscitos Activos”. 3. Marcar “Mostrar solo plebiscitos que contengan la siguiente hilera en su nombre:” 4. Digitar una hilera en el campo “Escriba parte del nombre”. 5. Presionar “Buscar”. 6. (EE-ConPlebNoResultados) “Continuar”
	Resultados esperados:	1. Se despliega la lista de plebiscitos públicos que se encuentran activos. 2. Se muestran en la lista solo los plebiscitos que contienen la hilera ingresada. 3. Se muestra la ventana “ET-VerDescripcion” con la información del plebiscito. 4. “Estado” esta en “activo” 5. “Está empadronado en este plebiscito” esta en “si”. 6. Se vuelve a la ventana “ET-ConsultarPlebiscitos”
	Observaciones:	
Caso de prueba #3		

Precondiciones adicionales: 1. No hay un plebiscito público en el sistema e inactivo en que el usuario estuvo empadronado. 2.	Entradas:	1. Seleccionar “Plebiscitos Públicos”. 2. Seleccionar “Plebiscitos Inactivos”. 3. Presionar “Buscar”. 4. (EE-ConPlebNoResultados) “Continuar”
	Resultados esperados:	1. Se muestra ventana EE-ConPlebNoResultados. 2. Se vuelve a la ventana “ET-ConsultarPlebiscitos”
	Observaciones:	
Caso de prueba #4		
Precondiciones adicionales: 1. No hay un plebiscito público en el sistema e inactivo en que el usuario estuvo empadronado. 2.	Entradas:	1. Seleccionar “Plebiscitos Públicos”. 2. Seleccionar “Plebiscitos Inactivos”. 3. Marcar “Mostrar solo plebiscitos que contengan la siguiente hilera en su nombre:” 4. Digitar una hilera en el campo “Escriba parte del nombre”. 5. Presionar “Buscar”. 6. (EE-ConPlebNoResultados) “Continuar”
	Resultados esperados:	1. Se muestra ventana EE-ConPlebNoResultados. 2. Se vuelve a la ventana “ET-ConsultarPlebiscitos”
	Observaciones:	
Caso de prueba #5		
Precondiciones adicionales: 1. No hay un plebiscito público en el sistema activo en el que el usuario no esta empadronado. 2.	Entradas:	1. Seleccionar “Plebiscitos Públicos”. 2. Seleccionar “Plebiscitos Activos”. 3. Presionar “Buscar”. 4. (EE-ConPlebNoResultados) “Continuar”
	Resultados esperados:	1. Se muestra ventana EE-ConPlebNoResultados. 2. Se vuelve a la ventana “ET-ConsultarPlebiscitos”
	Observaciones:	
Caso de prueba #6		
Precondiciones adicionales: 1. No hay un plebiscito público en el sistema activo en el que el usuario no esta empadronado. 2.	Entradas:	1. Seleccionar “Plebiscitos Públicos”. 2. Seleccionar “Plebiscitos Activos”. 3. Marcar “Mostrar solo plebiscitos que contengan la siguiente hilera en su nombre:” 4. Digitar una hilera en el campo “Escriba parte del nombre”. 5. Presionar “Buscar”. 6. (EE-ConPlebNoResultados) “Continuar”
	Resultados esperados:	1. Se muestra ventana EE-ConPlebNoResultados. 2. Se vuelve a la ventana “ET-ConsultarPlebiscitos”

	Observaciones:	
Caso de prueba #7		
Precondiciones adicionales: 1. No hay un plebiscito público en el sistema inactivo en el que el usuario no estuvo empadronado. 2.	Entradas:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seleccionar “Plebiscitos Públicos”. 2. Seleccionar “Plebiscitos Inactivos”. 3. Presionar “Buscar”. 4. (EE-ConPlebNoResultados) “Continuar”
	Resultados esperados:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Se muestra ventana EE-ConPlebNoResultados. 2. Se vuelve a la ventana “ET-ConsultarPlebiscitos”
	Observaciones:	
Caso de prueba #8		
Precondiciones adicionales: 1. No hay un plebiscito público en el sistema inactivo en el que el usuario no estuvo empadronado. 2.	Entradas:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seleccionar “Plebiscitos Públicos”. 2. Seleccionar “Plebiscitos Inactivos”. 3. Marcar “Mostrar solo plebiscitos que contengan la siguiente hilera en su nombre:” 4. Digitar una hilera en el campo “Escriba parte del nombre”. 5. Presionar “Buscar”. 6. (EE-ConPlebNoResultados) “Continuar”
	Resultados esperados:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Se muestra ventana EE-ConPlebNoResultados. 2. Se vuelve a la ventana “ET-ConsultarPlebiscitos”
	Observaciones:	
Caso de prueba #9		
Precondiciones adicionales: 1. No hay un plebiscito privado en el sistema y activo en el que el usuario este empadronado 2.	Entradas:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seleccionar “Plebiscitos Privados”. 2. Seleccionar “Plebiscitos Activos”. 3. Presionar “Buscar”. 4. (EE-ConPlebNoResultados) “Continuar”
	Resultados esperados:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Se muestra ventana EE-ConPlebNoResultados. 2. Se vuelve a la ventana “ET-ConsultarPlebiscitos”
	Observaciones:	
Caso de prueba #10		
Precondiciones adicionales: 1. No hay un plebiscito privado en el sistema y activo en el que el usuario este empadronado 2.	Entradas:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seleccionar “Plebiscitos Privados”. 2. Seleccionar “Plebiscitos Activos”. 3. Marcar “Mostrar solo plebiscitos que contengan la siguiente hilera en su nombre:” 4. Digitar una hilera en el campo “Escriba parte del nombre”. 5. Presionar “Buscar”.

		6. (EE-ConPlebNoResultados) “Continuar”
	Resultados esperados:	1. Se muestra ventana EE-ConPlebNoResultados. 2. Se vuelve a la ventana “ET-ConsultarPlebiscitos”
	Observaciones:	
Caso de prueba #11		
Precondiciones adicionales: 1. No hay un plebiscito privado en el sistema e inactivo en el que el usuario estuvo empadronado 2.	Entradas:	1. Seleccionar “Plebiscitos Privados”. 2. Seleccionar “Plebiscitos Inactivos”. 3. Presionar “Buscar”. 4. (EE-ConPlebNoResultados) “Continuar”
	Resultados esperados:	1. Se muestra ventana EE-ConPlebNoResultados. 2. Se vuelve a la ventana “ET-ConsultarPlebiscitos”
	Observaciones:	
Caso de prueba #12		
Precondiciones adicionales: 1. No hay un plebiscito privado en el sistema e inactivo en el que el usuario estuvo empadronado 2.	Entradas:	1. Seleccionar “Plebiscitos Privados”. 2. Seleccionar “Plebiscitos Inactivos”. 3. Marcar “Mostrar solo plebiscitos que contengan la siguiente hilera en su nombre”. 4. Digitar una hilera en el campo “Escriba parte del nombre”. 5. Presionar “Buscar”. 6. (EE-ConPlebNoResultados) “Continuar”
	Resultados esperados:	1. Se muestra ventana EE-ConPlebNoResultados. 2. Se vuelve a la ventana “ET-ConsultarPlebiscitos”
	Observaciones:	