

2.6.12 RESUMEN DE SECCIÓN

1. La función `print()` **envía datos a la consola**, mientras que la función `input()` **obtiene datos de la consola**.
2. La función `input()` viene con un parámetro opcional: **la cadena de mensaje**. Te permite escribir un mensaje antes de que el usuario ingrese algo, por ejemplo:

```
1 | name = input("Ingresa tu nombre: ")
2 | print("Hola, " + name + ". ¡Un gusto conocerte!")
3 |
```

3. Cuando la función `input()` es llamada o invocada, el flujo del programa se detiene, el símbolo del cursor se mantiene parpadeando (le está indicando al usuario que tome acción ya que la consola está en modo de entrada) hasta que el usuario haya ingresado un dato y/o haya presionado la tecla *Enter*.

NOTA

Puedes probar la funcionalidad completa de la función `input()` localmente en tu máquina. Por razones de optimización, se ha limitado el máximo número de ejecuciones en Edube a solo algunos segundos únicamente. Ve a Sandbox, copia-pegas el código que está arriba, ejecuta el programa, y espera unos segundos. Tu programa debe detenerse después de unos segundos. Ahora abre IDLE, y ejecuta el mismo programa ahí -¿Puedes notar alguna diferencia?

Tip: la característica mencionada anteriormente de la función `input()` puede ser utilizada para pedirle al usuario que termine o finalice el programa. Observa el siguiente código:

```
1 | name = input("Ingresa tu nombre: ")
2 | print("Hola, " + name + ". ¡Gusto en conocerte'!")
```

```
3  
4  print("\nPresiona Enter para terminar el programa.")  
5  input()  
6  print("FIN.")  
7
```

4. El resultado de la función `input()` es una cadena. Se pueden unir cadenas unas con otras a través del operador de concatenación (`+`). Observa el siguiente código:

```
1  num_1 = input("Ingresa el primer número: ") # Ingresa 12  
2  num_2 = input("Ingresa el segundo número: ") # Ingresa 21  
3  
4  print(num_1 + num_2) # El programa retorna 1221  
5
```

5. También se pueden multiplicar (`*` - replicación) cadenas, por ejemplo:

```
1  my_input = input("Ingresa algo: ") # Entrada de ejemplo: hola  
2  print(my_input * 3) # Salida Esperada: holahola  
3
```

