


Zamień wiedzę z kursu w gotowy plan na siebie

System zamiast diety

Dieta, trening, regeneracja i głowa — rozpisane krok po kroku na Twoje pierwsze tygodnie. Bez głodzenia i bez rozwalania sobie życia po drodze.

Ten sam system, dzięki któremu zrzuciłem 29 kilogramów — i którym dziś prowadzę ludzi do sylwetki, którą da się utrzymać.



Zanim zaczniesz.

Jeśli próbowałeś już wielu diet i dalej stoisz w miejscu — to nie była Twoja wina. I prawie na pewno nie była to kwestia silnej woli.

Przez lata skakałem od metody do metody. Liczyłem każdy gram, jadłem kurczaka z ryżem, wybiegałem zjedzoną czekoladę i obwinałem siebie, że „znowu mi nie wyszło”. Schudłem nawet 29 kilogramów — ale wyglądałem jak chory i byłem psychicznie wykończony, bo robiłem to najtrudniejszą z możliwych dróg.

Dopiero kiedy przestałem walczyć z produktami i charakterem, a zacząłem budować prosty, powtarzalny system, wszystko ruszyło. To samo widziałem później u dziesiątek osób, które trafiały do mnie sfrustrowane i przekonane, że ich problemem jest genetyka albo brak dyscypliny.

Ten workbook nie jest do przeczytania. Jest do wypełnienia. Każde ćwiczenie to mały kawałek Twojego systemu — przejdź przez nie po kolei, a na końcu nie będziesz mieć „wiedzy o odchudzaniu”, tylko konkretny plan na siebie.

Bierzemy się do roboty.

Norbert



Jak korzystać z tego workbooka

Najpierw zobaczysz prawdę o sobie, potem wprowadzisz jedną zmianę i sprawdzisz, czy działa — tą samą drogą przejdziesz przez każde ćwiczenie.



1

Jedno ćwiczenie = jedna ścieżka 4 kroków

Zobacz prawdę → Zrozum mechanizm → Wprowadź zmianę → Sprawdź efekt. Nie przeskakuj kroku pierwszego — to on pokazuje, gdzie naprawdę jesteś.

2

Wypełniaj na bieżąco

Najlepiej z workbookiem otwartym obok filmu. Wpisuj swoje liczby, godziny i momenty — nie trzymaj tego w głowie.

3

Nie musisz robić wszystkiego naraz

Zacznij od Działu 1. Jedna zmiana utrzymana przez 14 dni jest warta więcej niż dziesięć zmian na jeden dzień.

4

Wracaj po 2–4 tygodniach

Większość ćwiczeń ma okno czasowe. Wynik oceniasz po trendzie z tygodni, nie po jednym dniu na wadze.

Spis ćwiczeń

Twój system w 13 krokach — plus panel kontrolny na koniec.

DZIAŁ 1 · DIETA

- 01** Twój system posiłków Koniec z jedzeniem „przy okazji” **6**
- 02** Znajdź swój deficyt Odkryj swoje realne kalorie utrzymania **7**
- 03** Opanuj głód Białko i objętość zamiast silnej woli **8**
- 04** Ukryte kalorie Płynne kalorie i przekąski „na oko” **9**

DZIAŁ 2 · TRENING

- 05** Pierwszy krok na siłownię Przejdź przez drzwi, których się boisz **11**
- 06** Twój plan treningowy 2–3 treningi, które realnie zmieniają sylwetkę **12**
- 07** Kroki ponad trening Najprostsze narzędzie do spalania tłuszczu **13**

DZIAŁ 3 · SUPLEMENTACJA

- 08** Suplementy w kontekście Najpierw system, potem kapsułka **15**

DZIAŁ 4 · MOTYWACJA I GŁOWA

- 09** System ponad siłę woli Zabezpiecz słabe momenty dnia **17**
- 10** Czy to naprawdę głód? Oddziel impuls od realnej potrzeby **18**
- 11** Tempo, które dowozi Schudnij, nie rozwalając siebie po drodze **19**

BONUS

- ★ Twój panel kontrolny Trend wagi i mini-nawyki na 8 tygodni **20**

DODATEK · POGŁĘBIENIE DIETY

- 12** Twoje makro Białko jako cel, nie dodatek **21**
- 13** Czytaj jedzenie, nie etykiety Mniej „fit”, więcej prawdziwego jedzenia **22**

01

DZIAŁ PIERWSZY

Dieta

Większość osób nie ma problemu z wiedzą o jedzeniu. Ma problem z brakiem prostego systemu. Tutaj go zbudujesz.

Twój system posiłków

Problemem rzadko jest sam produkt. Problemem jest brak struktury, przez który jedzenie staje się automatyczną reakcją na stres, zmęczenie albo nudę.

1 Zobacz prawdę DIAGNOZA

Przez **3 dni** zapisz wszystko, co jesz — razem z godzinami. Nie zmieniaj jeszcze niczego. Chodzi o to, żeby zobaczyć, ile jedzenia „wpada przypadkiem” przy biurku, w drodze albo wieczorem.

DZIEŃ 1	DZIEŃ 2	DZIEŃ 3

2 Zrozum mechanizm DLACZEGO

Kiedy nie ma struktury, jedzenie przestaje być decyzją, a staje się odruchem. Gdy pojawia się prosty rytm posiłków, większość ludzi zaczyna chudnąć **bez wyrzucania ulubionych produktów**.

3 Wprowadź zmianę DZIAŁANIE

Ustal **3–4 stałe posiłki** i jedz je o podobnych godzinach. Zaplanuj je z wyprzedzeniem (rano lub dzień wcześniej). Ochotę między nimi zapisz i zjedz przy kolejnym posiłku.

Mój stały plan dnia (posiłek + godzina):

Posiłek 1 _____	Posiłek 2 _____
Posiłek 3 _____	Posiłek 4 _____

4 Sprawdź efekt PO 14 DNIACH

Sprawdź, czy podjadanie spadło i czy waga zaczyna się powoli ruszać. Jeśli w jedzeniu panuje chaos, żadna dieta nie pomoże — ale gdy pojawia się system, nawet zwykłe jedzenie zaczyna działać na Twoją korzyść.

Znajdź swój deficyt

Tłuszcz nie znika od wyrzucania produktów. Znika wtedy, gdy jesz mniej, niż Twoje ciało zużywa.

1 Zobacz prawdę DIAGNOZA

Przez **7–14 dni** zapisuj wszystko, co jesz (aplikacja, arkusz albo notatki), bez zmieniania diety. Waż się codziennie rano po toalecie i policz średnią z tygodnia.

DZIEŃ	WAGA RANO (KG)	KALORIE (KCAL)
Pn		
Wt		
Śr		
Czw		
Pt		
Sb		
Nd		
Śr.		

2 Zrozum mechanizm DLACZEGO

Kalorii utrzymania nie obliczasz z kalkulatora — **odkrywasz je obserwacją**. Jeśli waga przez 2–3 tygodnie stoi w miejscu, liczba kalorii, którą jadłeś, to Twoje realne kalorie utrzymania. Adrian po latach głodówek zaczął jeść normalnie, ale w deficycie — i zrzucił kilkanaście kilogramów. Adam, przekonany o „swojej genetyce”, kontrolując ilość jedzenia schudł 10 kg.

3 Wprowadź zmianę DZIAŁANIE

Od kalorii utrzymania zejść o **300–400 kcal**: usuń jedną małą przekąskę, odstaw słodkie napoje albo zmniejsz porcję obiadu czy kolacji. Nie tnij więcej — to nie wyścig.

Kalorie utrzymania _____ Cel na redukcji _____

Co usuwam jako pierwsze _____

4 Sprawdź efekt PO 14 DNIACH

Sprawdź, czy średnia waga zaczyna powoli spadać. Jeśli stoi — zejść o kolejne ~200 kcal lub dołożyć trochę ruchu. **Tvoja waga mówi prawdę o diecie szybciej niż jakikolwiek kalkulator.**

Opanuj głód

Jeśli na diecie jesteś ciągle głodny, to nie test silnej woli. To dieta zaprojektowana do porażki.

1 Zobacz prawdę DIAGNOZA

Przez **7 dni** po każdym posiłku zapisz w skali 1–10, jak bardzo jesteś głodny. Jeśli regularnie jesteś blisko dziesiątki albo cały czas myślisz o jedzeniu — Twoja dieta jest zbyt restrykcyjna.

PN	WT	ŚR	CZW	PT	SB	ND

1 — pełna sytość 10 — wilczy głód

2 Zrozum mechanizm DLACZEGO

Głód to jeden z najsilniejszych mechanizmów w organizmie — silną wolą nie wygrasz go na dłuższą metę. **Białko** to narzędzie kontroli apetytu, a **objętość posiłku** to sytość.

Wielu moich klientów po zwiększeniu białka przestało mieć wieczorne napady jedzenia.

3 Wprowadź zmianę DZIAŁANIE

- ☐ Dodaj **źródło białka** do każdego głównego posiłku (jajka, skyr, kurczak, ryba, twaróg, tofu).
- ☐ Zaczynaj dzień od śniadania z **25–30 g białka** zamiast słodkiej przekąski.
- ☐ Połowę talerza zajmij **warzywami lub owocami**, żeby posiłek fizycznie wypełniał żołądek.

Moje źródła białka, które naprawdę lubię:

4 Sprawdź efekt PO 7 DNIACH

Sprawdź, czy między posiłkami pojawia się mniej nagłego głodu i podjadania. Jeśli tak — w Twojej diecie po prostu brakowało białka i objętości.

Ukryte kalorie

Najłatwiejsze kalorie do zjedzenia to te, które wypijasz. A garść przekąsek „na oko” potrafi skasować cały deficyt.

1 Zobacz prawdę DIAGNOZA

Przez **1 dzień** zapisz wszystkie napoje i ich kalorie. Potem **zważ na wadze** jedną przekąskę, którą zwykle jesz „na oko” (ser, orzechy, ciastka) i sprawdź, ile ma naprawdę.

Napoje z całego dnia + kcal	
Przekąska „na oko” → realne kcal	

2 Zrozum mechanizm DLACZEGO

Płynne kalorie wpadają w kilka minut i prawie nie dają sytości. Ultraprzetworzone przekąski są zaprojektowane tak, żebyś jadł dalej.

Adam był pewny, że żółty ser to lekka przekąska — kilka plasterków to ponad 300 kcal. Większość osób zaniża swoje realne jedzenie o 700–1000 kcal dziennie.

3 Wprowadź zmianę DZIAŁANIE

☐ Zamień na **14 dni** napoje kaloryczne na wersję zero / wodę (kawa bez cukru, cola zero).

☐ Zamień **jedną** ultraprzetworzoną przekąskę na sycącą alternatywę: jogurt z owocami, kanapka z chudą szynką, garść orzechów.

Napój → zamiennik _____

Przekąska → zamiennik _____

4 Sprawdź efekt PO 14 DNIACH

Sprawdź, czy mimo tej zmiany poziom głodu jest taki sam lub niższy — i czy waga rusza. To najczęściej najtańszy deficyt, jaki możesz sobie dać.

02

DZIAŁ DRUGI

Trening

Trening buduje sylwetkę, ale to jedzenie decyduje, czy ją w ogóle zobaczysz. Tutaj ułożysz trening tak, żeby realnie pracował — bez wypalenia.

Pierwszy krok na siłownię

Największym ciężarem na pierwszym treningu nie jest sztanga, tylko drzwi, przez które trzeba przejść.

1 Zobacz prawdę **DIAGNOZA**

Zapisz, co tak naprawdę Cię blokuje przed wejściem na siłownię. U większości osób to nie brak wiedzy o ćwiczeniach, tylko myśl: „wszyscy będą na mnie patrzeć”.

2 Zrozum mechanizm **DLACZEGO**

Kiedy raz przejdziesz przez te drzwi, napięcie znika — bo okazuje się, że każdy jest skupiony na sobie.

Adrian ważył ponad 100 kg i miesiącami odkładał start właśnie przez ten próg. Wszedł bez wielkiego planu, a po kilku miesiącach był 15 kg lżejszy.

3 Wprowadź zmianę **DZIAŁANIE**

- ☐ Idź na siłownię tylko na **20 minut** — to wizyta zapoznawcza, nie test formy.
- ☐ Wybierz **3 proste ćwiczenia** (np. maszyna na nogi, klatka, plecy) i zrób po kilka serii bez presji.
- ☐ Powtórz **samą obecność 3 razy** w pierwszym tygodniu, żeby oswoić miejsce.

Moja data pierwszego wejścia

3 ćwiczenia na start:

4 Sprawdź efekt **PO 1 TYGODNIU**

Sprawdź, czy napięcie przed wejściem zmalało. Pierwsze zwycięstwo w treningu to nie idealny plan — to **pojawienie się na miejscu**.

Twój plan treningowy

Najlepszy plan treningowy to ten, który jesteś w stanie robić co tydzień — przez rok, nie przez trzy tygodnie.

1 Zobacz prawdę **DIAGNOZA**

Zrób dziś zdjęcie sylwetki z przodu i z boku oraz zmierz obwód pasa. To Twój punkt startowy — nie waga, tylko realny obraz tego, od czego zaczynasz.

Data _____ Obwód pasa (cm) _____

Zdjęcia: ☐ przód ☐ bok

2 Zrozum mechanizm **DLACZEGO**

Mięśnie rosną od **objętości** i **częstego bodźca** (najlepiej ~2× w tygodniu na partię) — i rosną w regeneracji, nie podczas samego treningu.

Patryk trenował regularnie, ale bez struktury stał w miejscu. Gdy uporządkowaliśmy trening i jedzenie, w dwa miesiące z jego pasa zniknęło 7,5 cm.

3 Wprowadź zmianę **DZIAŁANIE**

☐ **2–3 treningi/tydzień** (Full Body 3× lub Upper/Lower 4×), tak by każdą partię trafić ~2 razy.

☐ **4–5 ćwiczeń × 3 serie × 8–12 powtórzeń**, zostawiając 1–2 powtórzenia w zapasie.

☐ Ten sam plan **min. 4 tygodnie**, zapisuj ciężary i dąż do progresji. Zadbaj o **7–8 h snu**.

Moje dni treningowe (wpisz w kalendarz z godziną):

Trening A _____ Trening B _____

Trening C _____

4 Sprawdź efekt **PO 4 TYGODNIACH**

Powtórz zdjęcia i pomiar pasa oraz sprawdź, czy w większości ćwiczeń zwiększyłeś ciężar lub powtórzenia. Jeśli tak — **plan działa, więc go nie zmieniaj**, tylko rób go coraz lepiej.

Kroki ponad trening

Nie wygrywa jeden trening z dużym spalaniem. Wygrywa ruch, który robisz każdego dnia.

1 Zobacz prawdę **DIAGNOZA**

Sprawdź w telefonie lub zegarku, ile kroków robisz dziś średnio. To liczba, której większość ludzi nigdy nie sprawdza — a często to ona decyduje o spalaniu tłuszczu.

Teraz (kroków / dzień) _____ Cel (kroków / dzień) _____

2 Zrozum mechanizm **DLACZEGO**

Codzienny ruch w skali tygodnia potrafi spalić więcej niż jedno intensywne cardio — i nie przeciąża organizmu.

Bogusław, pracujący na zmiany, dzięki regularnym spacerom zrzucił 14 kg i ponad 28 cm z brzucha. Jarek, ciągle w delegacjach, dzięki prostemu systemowi spacerów schudł 12 kg i 16 cm w pasie.

3 Wprowadź zmianę **DZIAŁANIE**

- ☐ Ustaw cel **8–10 tys. kroków** dziennie i traktuj chodzenie jako podstawę spalania.
- ☐ Dodaj **10–15 min spaceru** po jednym głównym posiłku (pomaga też regulować poziom cukru).
- ☐ Szukaj ruchu w ciągu dnia: **schody zamiast windy**, spacer zamiast krótkiej jazdy autem.

4 Sprawdź efekt **PO 3–4 TYGODNIACH**

Sprawdź, czy masz mniej zjazdów energii i mniejszą ochotę na słodkocze. Zajrzyj do zegarka — większość spalonych kalorii pochodzi z codziennego ruchu, a nie z jednego treningu.

03

DZIAŁ TRZECI

Suplementacja

Suplement nie spala tłuszczu. On tylko przyspiesza kierunek, w którym już idziesz. Najpierw system — dopiero potem kapsułka.

Suplementy w kontekście

Suplement nie jest rozwiązaniem, tylko wzmacniaczem. Jeśli masz chaos, przyspieszasz chaos. Jeśli masz system, przyspieszasz efekty.

1 Zobacz prawdę **DIAGNOZA**

Zapisz swój największy realny problem: apetyt, brak ruchu, chaos w jedzeniu czy brak snu. Suplement ma sens dopiero wtedy, gdy odpowiada na konkretny problem — nie kupuje się go „bo może pomoże”.

Mój największy problem teraz:

2 Zrozum mechanizm **DLACZEGO**

Nadwyżka kalorii maskuje działanie każdego suplementu. Tak samo odżywka białkowa — to nie spalacz tłuszczu, tylko **korek na apetyt**, który działa wtedy, gdy zastępuje bardziej kaloryczną opcję. Patryk trenował regularnie, ale jadł chaotycznie — suplementy nic nie zmieniły, dopiero struktura diety dała efekt.

3 Wprowadź zmianę **DZIAŁANIE**

- ☐ Utrzymaj system jedzenia **min. 14 dni z rzędu**, zanim cokolwiek dołożysz.
- ☐ Ogranicz się do **maks. 2–3 suplementów**, każdy z jedną jasną funkcją (białko = sytość, elektrolity = nawodnienie).
- ☐ Ustaw **konkretną porę** przyjmowania i trzymaj się jej.

Mój krótki zestaw — każdy z funkcją:

Suplement 1 → rola _____ Suplement 2 → rola _____

4 Sprawdź efekt **PO 14–21 DNIACH**

Oceń, czy każdy element realnie coś wnosi — energię, sytość, regenerację. Jeśli nie czujesz różnicy, po prostu go usuń. **Wygrywa nie ten, kto bierze więcej, tylko ten, kto wie po co.**

04

DZIAŁ CZWARTY

Motywacja i głowa

Nie potrzebujesz silniejszej woli. Potrzebujesz dnia, w którym jest mniej okazji, żeby ją testować. To tutaj wygrywa się redukcję.

System ponad siłę woli

Twój problem to nie brak dyscypliny. To mózg, który na redukcji bardziej boi się głodu niż zwisającego brzucha.

1 Zobacz prawdę **DIAGNOZA**

Wypisz **2 momenty**, w których najczęściej przegrywasz z głodem — np. wieczór, powrót z pracy albo zmęczenie po słabym śnie. To w tych punktach, a nie w wiedzy, rozsypuje się większość diet.

Słaby moment 1 _____ Słaby moment 2 _____

2 Zrozum mechanizm **DLACZEGO**

Na redukcji mózg uruchamia tryb przetrwania — to biologia, nie słaby charakter. Dlatego trzeba oprzeć się na systemie, a nie na sile woli.

Łukasz latami wpadał w diety cud i wracał do punktu wyjścia, bo walczył samą wolą. Przestał się wykolejać dopiero, gdy ogarnął środowisko i schemat dnia.

3 Wprowadź zmianę **DZIAŁANIE**

Do każdego słabego momentu ustaw **jedno zabezpieczenie**: gotowy posiłek, shake białkowy, brak słodczy pod ręką albo stałą godzinę jedzenia. Wybierz też **2–3 powtarzalne posiłki** na najbliższe 14 dni.

Moment 1 → zabezpieczenie	
Moment 2 → zabezpieczenie	

4 Sprawdź efekt **PO 7 DNIACH**

Sprawdź, czy rzadziej wpadasz w jedzenie na autopilocie i mniej razy musisz ratować się samą silną wolą. **Mniej decyzji = mniej okazji do porażki.**

Czy to naprawdę głód?

Nie każdy głód oznacza, że trzeba jeść. Czasem organizm po prostu woła o coś innego.

1 Zobacz prawdę **DIAGNOZA**

Następnym razem, gdy poczujesz głód, nie sięgaj od razu po jedzenie. Sam moment zatrzymania pokaże Ci, jak często „głód” pojawia się odruchowo — przed telewizorem, po pracy, z nudów.

2 Zrozum mechanizm **DLACZEGO**

Bardzo często mylimy głód z pragnieniem, zmęczeniem albo nawykiem. Bogdan pracował na zmiany i jadł w nocy „z głodu” — z czasem okazało się, że chodziło o zmęczenie i nawyk. Gdy zaczął robić pauzę, odzyskał kontrolę nad jedzeniem.

3 Wprowadź zmianę **DZIAŁANIE**

- ☐ Po sygnale głodu **odczekaj pierwsze 10 minut** i nie sięgaj po jedzenie.
- ☐ Wypij **szklankę lub dwie wody** i daj sobie 20–30 minut, zanim zdecydujesz.
- ☐ Niczego sobie nie zakazujesz — tylko **oddzielasz impuls od realnej potrzeby**.

Mój „bufor” — co robię zamiast od razu jeść:

4 Sprawdź efekt **PO TEŚCIE**

Sprawdź, czy to dalej wyraźny głód, czy sygnał zniknął. Bardzo często po 20 minutach temat znika sam — i widzisz, że to nie była realna potrzeba jedzenia.

Tempo, które dowozi

Nie sztuką jest zrzucić wagę szybko. Sztuką jest nie rozwalić siebie po drodze.

1 Zobacz prawdę DIAGNOZA

Oceń swoją redukcję w dwóch kolumnach: co mi się udaje i co za to płacę. Np. waga idzie w dół, ale płacę za to energią, gorszymi treningami i ciągłym myśleniem o jedzeniu.

CO MI SIĘ UDAJE	CO ZA TO PŁACĘ

2 Zrozum mechanizm DLACZEGO

Pierwszy szybki zjazd na wadze to głównie woda i glikogen, nie tłuszcz. Najbardziej ekstremalne diety dają najlepsze pierwsze wrażenie — i najszybszy powrót do punktu wyjścia.

Sam zrzuciłem 29 kg — „na papierze sukces”, ale wyglądałem jak chory i byłem wykończony, bo paliłem mięśnie i energię.

3 Wprowadź zmianę DZIAŁANIE

- ☐ Obserwuj naraz **trzy rzeczy**: średnią wagę z tygodnia, obwód pasa i samopoczucie.
- ☐ Złap **jeden sygnał przeciążenia**: ciągłe zmęczenie, słabsze treningi, większy głód.
- ☐ **Skoryguj jeden element** (np. odejmij cardio albo dołóż sycący posiłek), zamiast ucinać wszystko naraz.

4 Sprawdź efekt PO 3-4 TYGODNIACH

Dopiero teraz zdecyduj, czy plan Ci służy: czy brzuch schodzi, treningi dalej idą i nie masz poczucia, że rozwalasz sobie głowę. **Pierwsze kilogramy schodzą łatwo — prawdziwa robota zaczyna się później.**

Twój panel kontrolny

Wracaj tu raz w tygodniu. Nie patrz na pojedynczy dzień — liczy się **trend z kilku tygodni** i obwód pasa, nie sama liczba na wadze.

TREND NA 8 TYGODNI

TYDZIEŃ	ŚREDNIA WAGA (KG)	OBWÓD PASA (CM)	NOTATKA / SAMOPOCZUCIE
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

TYGODNIOWY MINI-NAWYK — ZAZNACZ ✓ KAŻDEGO DNIA

NAWYK	PN	WT	ŚR	CZW	PT	SB	ND
3–4 stałe posiłki							
Białko w każdym posiłku							
8–10 tys. kroków							
Sen 7–8 godzin							
Trening wg planu							

Twoja waga mówi prawdę o diecie szybciej niż jakikolwiek kalkulator — ale dopiero jako średnia z tygodnia.

Twoje makro

Kalorie decydują, czy chudniesz. Ale to białko decyduje, jak wygląda Twoje ciało i jak łatwo trzymasz dietę bez głodu.

1 Zobacz prawdę DIAGNOZA

Przez **3 dni** policz, ile gramów białka realnie jesz dziennie (aplikacja albo etykiety). Większość osób je go dużo mniej, niż myśli.

DZIEŃ 1 · BIAŁKO (g)	DZIEŃ 2 · BIAŁKO (g)	DZIEŃ 3 · BIAŁKO (g)

2 Zrozum mechanizm DLACZEGO

Kalorie to **ilość** paliwa, makro to jego **jakość**. Białko najmocniej syci i chroni mięśnie na redukcji — dlatego dwie osoby na tych samych kaloriach mogą wyglądać zupełnie inaczej.

3 Wprowadź zmianę DZIAŁANIE

Ustaw cel: **1,5–2 g białka na kg masy ciała** i rozbij go na posiłki. Dodaj źródło białka do każdego z nich (jajka, skyr, mięso, ryba, twaróg, tofu).

Moja waga (kg)	Mnożnik (1,5–2,0)
Cel białka na dzień (g)	Liczba posiłków
Białko na 1 posiłek (g)	

Przykład: 80 kg × 1,8 = 144 g białka → ~36 g na 4 posiłki.

4 Sprawdź efekt PO 14 DNIACH

Sprawdź, czy masz mniej wieczornych napadów głodu i czy łatwiej trzymasz porcję. Jeśli tak — brakowało Ci nie silnej woli, tylko białka.

Kontrolujesz trzy liczby — kontrolujesz całą dietę. Białko to ta liczba, od której zaczynasz.

Czytaj jedzenie, nie etykiety

Najtrudniej schudnąć nie przez „złe” produkty, tylko przez te, które tylko udają jedzenie. Im bardziej coś potrzebuje etykiety, by udowodnić, że jest zdrowe — tym częściej nie jest.

1 Zobacz prawdę DIAGNOZA

Weź **3 produkty**, po które sięgasz najczęściej i które uważasz za „ok” (np. baton proteinowy, płatki fit, jogurt smakowy). Przeczytaj pierwsze 3–5 składników i sprawdź termin przydatności.

PRODUKT 1	PRODUKT 2	PRODUKT 3

2 Zrozum mechanizm DLACZEGO

Prawdziwe jedzenie psuje się w **dni**, nie w **miesiące**. Im dłuższy termin, tym więcej cukru, olejów i dodatków — dużo kalorii, mało sytości. Większość „fit” przekąsek to ta sama mieszanka w innym opakowaniu.

3 Wprowadź zmianę DZIAŁANIE

Zamień **jeden** produkt z półki na prawdziwe jedzenie. Zapisz swoje zamienniki:

Produkt z półki → zamiennik _____

Produkt z półki → zamiennik _____

Produkt z półki → zamiennik _____

4 Sprawdź efekt PO 14 DNIACH

Sprawdź, czy po tych posiłkach jesteś syty dłużej i masz mniej zachcianek. To jedna z najtańszych zmian, jaką możesz sobie dać.

Nie musisz liczyć wszystkiego. Wystarczy, że nauczysz się czytać, co naprawdę jesz.

To nie wiedza Cię blokuje. Tylko pierwszy krok.

Masz już rozpisany swój system — posiłki, deficyt, trening, kroki, słabe momenty dnia. Sama strategia to jednak nie wszystko. Wiele osób będzie się bało pierwszy raz wejść na siłownię, wstydziło sprawdzać składy w sklepie albo po dwóch słabszych dniach od razu odpuści.

Jeśli pozbędziesz się tych mentalnych blokad i będziesz po prostu konsekwentny, ten system jest w stanie pomóc Ci zrzucić kilkanaście kilogramów w kilka miesięcy — bez głodzenia i bez rozwalania sobie życia po drodze.

Wróć do Ćwiczenia 01 i wpisz pierwszy posiłek. Dziś.

[ZACZNIJ OD DZIAŁU 1 →](#)



Wolisz, żebym pomógł Ci osobiście?

[UMÓW BEZPŁATNĄ ROZMOWĘ →](#)

norbertrak.pl · zapis na rozmowę

TWÓJ NASTĘPNY KROK

Nie musisz robić tego sam.

Masz już rozpisany cały system. Jeśli chcesz, żebym pomógł Ci dopasować go do Twojego życia, ustawić deficyt i plan treningowy pod Ciebie i przeprowadzić Cię przez pierwsze tygodnie — umów się na bezpłatną, niezobowiązującą rozmowę. Sprawdzimy, gdzie naprawdę jesteś i co da Ci najszybsze efekty.

Bezpłatna konsultacja online

[UMÓW BEZPŁATNĄ ROZMOWĘ →](#)norbertrak.pl · zapis na rozmowę