

# Compito Scritto – 22 giugno 2020 Corso di Studi in Informatica per il Management — Corso di Architettura di Internet Prof. M. Roccetti, Dott. L. Casini

## 1. Dati Personali

Nome e Cognome:

Numero di matricola:

## 2. Ricavare le variabili

Si consideri la propria matricola e si assegnino alle sei variabili (x, y, z, u, v e w) rispettivamente il primo, il secondo, il terzo, il quarto, il quinto ed il sesto numero che si incontrano esaminando la matricola da sinistra a destra, **purché diversi da zero.** Si riportino nella tabella sottostante. Se una o più variabili risultassero non assegnate a esse andrà associato il numero 5.

(esempio: con matricola uguale a 0000450678 si ottiene x=4, y=5, z=6, u=7, v=8, w=5)

VARIABILI	x	у	z	u	v	W
MATRICOLA						

Si calcolino i seguenti dati come segue:



## 3. Testo dell'Esercizio

Considerare due host posti a **D km** di distanza tramite un collegamento avente banda pari a **R Mbps** e il cui ritardo di propagazione è uguale a **P ms** per km. Il client scarica dal server una pagina web composta da due file HTML di dimensione **F**<sub>1</sub> kB, e da due immagini di dimensione **F**<sub>2</sub> kB. Il MSS della connessione TCP è **L kB**, mentre la finestra è fissa a 1.

#### Calcolare:

- 1. Il ritardo di propagazione del collegamento d<sub>prop</sub>
- 2. Il ritardo di trasmissione del collegamento del del colleg
- 3. Il tempo necessario all'invio di un pacchetto di dati dati
- 4. Il numero di pacchetti necessari per inviare il file F<sub>1</sub>
- 5. Il numero di pacchetti necessari per inviare il file  $\mathbf{F_2}$
- 6. Il ritardo totale del trasferimento nel caso di una connessione non parallela e non persistente
- 7. Il ritardo totale del trasferimento nel caso di una connessione non parallela e persistente

Considerare il caso di trasferimento in cui sono concesse due connessioni parallele. Calcolare:

- 8. Il ritardo di trasmissione **d**<sub>trasm-p</sub> per due connessioni parallele
- 9. Il tempo necessario all'invio di un pacchetto di dati d<sub>dati-p</sub> per due connessioni parallele
- 10. ★ Il tempo necessario all'invio dei due file F<sub>1</sub> in parallelo
- 11. ★ Il tempo necessario all'invio dei due file F₂ in parallelo
- 12. Il ritardo totale del trasferimento nel caso di due connessioni parallele e non persistenti

Indicare inoltre il **Throughput medio** (rapporto tra dati trasferiti e tempo impiegato) per i tre casi ai punti 6,7 e 12:

- 13. ★ Throughput medio del trasferimento con connessione non parallela e non persistente
- 14. ★ Throughput medio del trasferimento con connessione non parallela e persistente
- 15. ★ Throughput medio del trasferimento con connessione parallela e non persistente

I quesiti contrassegnati con una stellina ★ non vanno risolti dagli studenti che sono in possesso di una certificazione di DSA regolarmente depositata presso i servizi di ateneo.



## 4. Consegna soluzione

Una volta svolto l'esercizio, si invii una e-mail, tramite il proprio l'account di ateneo, ai sottoindicati indirizzi, tenendo in cc se stessi e allegando alla mail copia di un documento di identità.

## luca.casini7@unibo.it

## marco.roccetti@unibo.it

La mail deve avere come oggetto **"ESAME ADI 22-06-2020"** e contenere le soluzioni ai punti del problema sottoelencate, riportando solo il numero della risposta e il valore corrispondente ( ad esempio: *"3) 243,50 ms"* ). Se il formato della risposta sarà differente da quello sopra indicato la risposta non verrà presa in considerazione.

Le risposte alle domande A, B e C valgono 1 punto ciascuno.

Le risposte alle domande da 1 a 15 valgono 2 punti ciascuna (solo se il valore è perfettamente calcolato).

Sono disponibili **20 minuti** a partire da quando indicato dai docenti. Farà fede l'orario di invio indicato nella mail invita dal candidato. I compiti consegnati in ritardo rispetto al momento della chiusura non saranno considerati.

## Risposte da fornire via mail:

- A. nome, cognome,
- B. matricola completa
- C. valori delle sei cifre scelte (ad esempio: 4,5,6,7,8,5)
- 1)  $d_{prop}$
- 2)  $d_{trasm}$
- 3) **d**dati
- 4) #pack F<sub>1</sub>
- 5) #pack F<sub>2</sub>
- 6) **d**tot-nonpers
- 7) dtot-pers
- 8) **d**trasm-par
- 9) **d**dati-par
- 10)  $d_{\text{f1-par}}$
- 11)  $d_{f2-par}$
- 12) d<sub>tot-par</sub>
- 13) T<sub>nonpers</sub>
- 14) Tpers
- 15) T<sub>par</sub>