● 位置(-1920,4,-200)

コマンド群

| No. | コマンド | コメント | 状 態 |
|-----|---|--|------------------|
| 1 | /clone ~-4 ~ ~ ~-4 ~ ~ ~ ~ filtered force minecraft:command_block 5 ###セルフクロック | | |
| 2 | /scoreboard players tag @e[tag=FloatingRequired] add Garbage {OnGround:true} | 接地削除処理 FloatingRequired | |
| 3 | /scoreboard players tag @e[tag=CooldownRequired] add Garbage {PortalCooldown:0} | 時間削除処理 CooldownRequired PortalCooldown=0 なら削除 | |
| 4 | /scoreboard players tag @e[tag=Slimy] add Garbage {AbsorptionAmount:0f} | 自然スライム系削 除 | |
| 5 | /entitydata @e[tag=Garbage] {Size:0} | | 条 件 付 き |
| 6 | /entitydata @e[type=LavaSlime,tag=Garbage,name=!] {Size:1,CustomName:,CustomNameVisible:false} | | - 条件付き |
| 7 | /entitydata @e[tag=Garbage] {Health:0f,DeathTime:19s,Silent:true} | 不要エンティティ 削除 タグGarbage | |
| 8 | /kill @e[tag=Garbage] | | 条件付き |
| 9 | /scoreboard players set @a[score_USBDimension_min=0] AreaChangeFlag -100 {Dimension:-1} | エリア変更処理 範 囲と USBDimension 変 更は必ず0tickで 表 示はAreaTitleFlag | |
| 10 | /scoreboard players set @a[score_USBDimension=99] AreaChangeFlag 110 {Dimension:1} | | |
| 11 | /scoreboard players set @a[rm=0,score_USBDimension=-1] AreaChangeFlag 0 | | |
| 12 | /scoreboard players set @a[rm=0,score_USBDimension_min=100] AreaChangeFlag 0 | | |
| 13 | /scoreboard players set @a[x=-192,y=-200,z=-288,dx=511,dy=600,dz=511,score_USBDimension_min=1,SKYLANDS] AreaChangeFlag 0 | | |
| 14 | /scoreboard players set @a[x=752,y=-200,z=-320,dx=1439,dy=600,dz=703,score_USBDimension=0,UNDERWORLD] AreaChangeFlag 1 | | |
| 15 | /scoreboard players set @a[x=752,y=-200,z=-320,dx=1439,dy=600,dz=703,score_USBDimension_min=2,UNDERWORLD] AreaChangeFlag 1 | | |
| 16 | /scoreboard players set @a[x=-3072,y=-200,z=-656,dx=1727,dy=600,dz=1103,score_USBDimension=9,CLOUDIA] AreaChangeFlag 10 | | |

| No. | コマンド | コメント | 状 態 |
|-----|---|----------------------|------------------|
| 17 | /scoreboard players set @a[x=-3072,y=-200,z=-656,dx=1727,dy=600,dz=1103,score_USBDimension_min=11,CLOUDIA] AreaChangeFlag 10 | | |
| 18 | /scoreboard players set @a[x=-288,y=-200,z=-2672,dx=639,dy=600,dz=1311,score_USBDimension=10,TABLE_MOUNTAIN] AreaChangeFlag 11 | | |
| 19 | /scoreboard players set @a[x=-288,y=-200,z=-2672,dx=639,dy=600,dz=1311,score_USBDimension_min=12,TABLE_MOUNTAIN] AreaChangeFlag 11 | | |
| 20 | /scoreboard players set @a[x=-240,y=-200,z=448,dx=559,dy=600,dz=575,score_USBDimension=11,GULLIVERS_LAND] AreaChangeFlag 12 | | |
| 21 | /scoreboard players set @a[x=-240,y=-200,z=448,dx=559,dy=600,dz=575,score_USBDimension_min=13,GULLIVERS_LAND] AreaChangeFlag 12 | | |
| 22 | /scoreboard players set @a[x=752,y=-200,z=1024,dx=2063,dy=600,dz=2095,score_USBDimension=12,ICE_SHEET_FLOAT] AreaChangeFlag 13 | | |
| 23 | /scoreboard players set @a[x=752,y=-200,z=1024,dx=2063,dy=600,dz=2095,score_USBDimension_min=14,ICE_SHEET_FLOAT] AreaChangeFlag 13 | | |
| 24 | /execute @a[score_USBDimension=-1,c=1] ~ ~ ~ /scoreboard players set @a[x=-640,y=-200,z=-832,dx=1207,dy=600,dz=991,score_USBDimension_min=-99,NETHER] AreaChangeFlag -100 {Dimension:-1} | | |
| 25 | /execute @a[score_USBDimension=-1,c=1] $\sim \sim$ /scoreboard players set @a[x=-624,y=-200,z=672,dx=1375,dy=600,dz=943,score_USBDimension=-91,NETHER_TRIAL] AreaChangeFlag -90 {Dimension:-1} | | |
| 26 | /execute @a[score_USBDimension=-1,c=1] $\sim \sim \sim$ /scoreboard players set @a[x=-624,y=-200,z=672,dx=1375,dy=600,dz=943,score_USBDimension_min=-89,NETHER_TRIAL] AreaChangeFlag -90 {Dimension:-1} | | |
| 27 | /execute @a[score_USBDimension=-1,c=1] $\sim \sim$ /scoreboard players set @a[x=-624,y=-200,z=672,dx=1375,dy=600,dz=943,score_USBDimension_min=-89,NETHER_TRIAL] AreaChangeFlag -90 {Dimension:-1} | | |
| 28 | /execute @a[score_AreaChangeFlag_min=-100] $\sim \sim \sim$ /scoreboard players operation @a[c=1] USBDimension = @a[c=1] AreaChangeFlag | | |
| 29 | /execute @a[score_AreaChangeFlag_min=-100] $\sim \sim \sim$ /scoreboard players operation @a[c=1] AreaTitleFlag $> <$ @a[c=1] AreaChangeFlag | | 条 件 付 き |
| 30 | /clone -1920 8 ~ -1920 9 ~ -1920 8 ~ filtered force minecraft:command_block 5 ###エリアタイトル表示 | | 条 件 付 き |
| 31 | /tellraw @a[m=adventure,tag=!Adv,team=!] {"text":"ブロックの設置・破壊制限が解除された。","color":"dark_aqua"} | ゲームモード変更 タグ有無 Adv | |

| No. | コマンド | コメント | 状 態 |
|-----|---|-----------------|-----------------------|
| 32 | /gamemode survival @a[m=adventure,tag=!Adv,team=!] | | 条件付き |
| 33 | /tellraw @a[m=survival,tag=Adv] {"text":"ブロックの設置・破壊が制限された。","color":"red"} | | |
| 34 | /gamemode adventure @a[m=survival,tag=Adv] | | |
| 35 | /scoreboard players test #SkillTargetCount Global 1 * | SkillTarger位置復元 | |
| 36 | /tp @e[tag=SkillTarget] ~ ~-0.4 ~ | | 条件付き |
| 37 | /scoreboard players tag @e[tag=SkillTarget] remove SkillTarget | | 条件付き |
| 38 | /blockdata ~ ~-1 ~ {Items:[{id:minecraft:porkchop,Count:1b,Slot:0b,Damage:0s}],CookTimeTotal:20s} | 1秒クロック | |
| 39 | /clone -1920 11 ~ -1920 12 ~ -1920 11 ~ filtered force minecraft:command_block 5 ### 1 秒每処理 | | 条 件 付き |
| 40 | /gamerule mobGriefing | mobGriefing修正 | |
| 41 | /scoreboard players test MobGriefing Settings * 0 | | |
| 42 | /gamerule mobGriefing true | | 条 件 付き |
| 43 | /difficulty hard | | 条 件 付 き |
| 44 | /scoreboard players tag @e[type=FallingSand] add Garbage {FallDistance:0f} | 砂バグ対策 | |
| 45 | /scoreboard players tag @e[type=FallingSand,tag=Garbage] remove Garbage {Time:0} | | 条 件 付 き |
| 46 | /testforblock -1875 5 -198 minecraft:stone_pressure_plate 0 | | |
| 47 | /summon ArmorStand -1875 5 -198 {Health:0f,DeathTime:19s} | | - 条 件 付 き |
| 48 | /tellraw AiAkaishi {"score":{"name":"*","objective":"CoolTickCounter"}} | | 条 件 付 き |

詳細

- 1. 毎tick必ず最初に実行したいコマンド群を実行 (ここで自身を呼び出すことでクロックを行っている)
- 2. FloationRequiredを持ち、{OnGround:true}であるエンティティとCooldownRequiredを持ち、{PortalCooldown:0}であるエンティティにGarbageを付与
- 3. Slimyを持ち、{AbsorptionAmount:0f}であるエンティティが存在したらGarbageを付与し、以下の事柄を実行
 - 1. Garbageを持つエンティティに(Size:0)を付与
 - 2. Garbageを持ち、nameが無いマグマキューブに{Size:1,CustomName:,CustomNameVisible:false}を付与
- 4. Garbageを持つエンティティに{Health:0f,DeathTime:19s,Silent:true}を付与し、killする
- 5. USBDimensionが0以上であり、ネザーにいる(Dimension:-1)プレイヤーのAreaChangeFlagを-100に設定
- 6. USBDimensionが99以下であり、エンドにいる(Dimension:1)プレイヤーのAreaChangeFlagを110に設定
- 7. USBDimensionが-1以下であり、0m以上外側にいる(Overworldにいることの検知?)プレイヤーのAreaChangeFlagを0に設定
- 8. USBDimensionが100以上であり、0m以上外側にいる(Overworldにいることの検知?)プレイヤーのAreaChangeFlagを0に設定
- 9. 以下の表のようにプレイヤーのいる場所に対するAreaChangeFlagを変更
- 10. AreaChangeFlagが-100以上であるプレイヤーいる場合、一人選択しUSBDimensionにAreaChangeFlagを代入して、以下の事柄を 実行
 - 1. AreaTileFlagとAreaChangeFlagとの値を入れ替える
 - 2. (-1920,9,-200)にある[エリア侵入記録]と(-1920,8,-200)にある[エリア処理]を実行
- 11. adventureであり、Advがなく、何かしらのteamに所属しているプレイヤーがいる場合、アドベンチャーモード解除の旨のメッセージを出し、survivalに変更
- 12. survivalであり、Advがあるプレイヤーがいる場合、アドベンチャーモードに変更された旨のメッセージを出し、adventureに変更
- 13. #SkillTargetCountのGlobalが1以上である時、以下の事柄を実行
 - 1. SkillTargetを持つエンティティを0.4m下に移動
 - 2. SkillTargetを持つエンティティからSkillTargetを消去
- 14. (-1883,3,-200)にあるかまどに1秒で燃焼する豚肉を入れることができたら(要は1秒たったら)、(-1920,11,-200)にある時間経過と (-1920,12,-200)にあるAEC維持を実行
- 15. mobGriefingについて表示? (よくわからない)
- 16. mobGriefingが0以下(false)の時、mobGriefing=trueとし、難易度をhardに変更
- 17. FallingSandを持ち、{FallDistance:0f}であるエンティティにGarbageを付与し、{Time:0}であるエンティティからGarbageを削除
- 18. (-1875,5,-198)に石の感圧板があるとき、以下の事柄を実行 (恐らくデバッグ用なので無視して構わない)
 - 1tickで死亡するアーマースタンドを(-1875,5,-198)に召喚し、AiAkaishiにCoolTickCounterを持つエンティティの名前を送信する

| AreaName | プレイヤーの位置 | USBDimension | AreaChangeFlag |
|-----------------|--|--------------|----------------|
| SKYLANDS | x=-192,y=-200,z=-288,dx=511,dy=600,dz=511 | 1~ | 0 |
| UNDERWORLD | x=752,y=-200,z=-320,dx=1439,dy=600,dz=703 | ~0 or 2~ | 1 |
| CLOUDIA | x=-3072,y=-200,z=-656,dx=1727,dy=600,dz=1103 | ~9 or 11~ | 10 |
| TABLE_MOUNTAIN | x=-288,y=-200,z=-2672,dx=639,dy=600,dz=1311 | ~10 or 12~ | 11 |
| GULLIVERS_LAND | x=-240,y=-200,z=448,dx=559,dy=600,dz=575 | ~11 or 13~ | 12 |
| ICE_SHEET_FLOAT | x=752,y=-200,z=1024,dx=2063,dy=600,dz=2095 | ~12 or 14~ | 13 |
| NETHER | x=-640,y=-200,z=-832,dx=1207,dy=600,dz=991 かつ ネザーにいる | -99~ | -100 |
| NETHER_TRIAL | x=-624,y=-200,z=672,dx=1375,dy=600,dz=943 かつ ネザーにいる | ~-91 or -89~ | -90 |