土木設計業務等の電子納品要領
機械設備工事編　本編

令和６年３月

国 土 交 通 省

【改定履歴】

要領・基準名称	適用要領基準※[1]	備考
土木設計業務等の電子納品要領(案) 機械設備工事編　平成 16 年 3 月	機械 200403	―
土木設計業務等の電子納品要領(案) 機械設備工事編　平成 18 年 3 月	機械 200603-01	平成 18 年 3 月 初版発行
土木設計業務等の電子納品要領(案) 機械設備工事編　平成 24 年 12 月	機械 201212-01	平成 24 年 12 月 初版発行
土木設計業務等の電子納品要領 機械設備工事編　平成 28 年 3 月	機械 201603-01	平成 28 年 3 月 初版発行
土木設計業務等の電子納品要領 機械設備工事編　平成 31 年 3 月	機械 201903-01	平成 31 年 3 月 初版発行
土木設計業務等の電子納品要領 機械設備工事編　令和 5 年 3 月	機械 202303-01	令和 5 年 3 月 初版発行
〃	〃	令和 5 年 12 月 第 2 版正誤訂正版発行※[2]
〃	〃	令和 6 年 2 月 第 3 版正誤訂正版発行※[3]
土木設計業務等の電子納品要領 機械設備工事編　令和 6 年 3 月	機械 202403-01	令和 6 年 3 月 初版発行

※[1] 業務管理項目の基礎情報「適用要領基準」項目に記入する内容
※[2] 令和 5 年 12 月時点までの正誤表掲載内容を反映
※[3] 令和 6 年 2 月時点までの正誤表掲載内容を反映

土木設計業務等の電子納品要領　機械設備工事編　本編

― 目　次 ―

1　適用 1
2　用語の定義 1
3　フォルダ構成 2
4　成果品の管理項目 5
4.1　業務管理項目 5
4.2　報告書管理項目 9
4.3　公開用成果品管理項目 10
4.4　台帳管理項目 11
5　ファイル形式 12
6　報告書ファイルの作成 13
6.1　ファイルの作成 13
6.2　ファイルの編集 13
7　公開用成果品ファイルの作成 14
7.1　ファイルの作成 14
7.2　ファイルの編集 14
8　ファイルの命名規則 15
9　電子成果品 18
9.1　電子成果品 18
9.2　電子媒体の表記規則 18
9.3　成果品が複数枚に渡る場合の処置 18
10　その他留意事項 19
10.1　ウイルス対策 19
10.2　使用文字 19
10.3　電子化が困難な資料の取り扱い 19

1　適用

「土木設計業務等の電子納品要領※1　機械設備工事編」(以下、「本要領」という)は、国土交通省が発注する機械設備工事に係る設計及び計画業務に係る土木設計業務等委託契約書及び設計図書に定める成果品を電子的手段により提出する際の基準を定めたものである。

※1 電子納品要領：電子成果品を作成する際のフォルダ構成やファイル形式の仕様等について記載したものです。工事では「工事完成図書の電子納品等要領」「CAD 製図基準」「デジタル写真管理情報基準」「地質・土質調査成果電子納品要領」、業務では「土木設計業務等の電子納品要領」「CAD 製図基準」「デジタル写真管理情報基準」「測量成果電子納品要領」「地質・土質調査成果電子納品要領」を指します。

2　用語の定義

本要領に使用する用語の定義は、次に定める所とする。

- 納品とは、受注者が発注者に業務完成時に成果品を納めることをいう。
- 電子成果品とは、電子的手段によって発注者に納品する成果品となる電子データをいう。
- 電子納品とは、受注者が発注者に、電子成果品を納品することをいう。
- オンライン電子納品とは、情報共有システムに登録された電子成果品をインターネット経由で納品することをいう。
- 電子検査とは、書類を紙に出力せずに電子データを利用して行う検査をいう。
- オリジナルファイルとは、CAD、ワープロ、表計算ソフト、3 次元モデル、点群データ、スキャニング（紙原本しかないもの）によって作成した電子データ等のことをいう。
- 公開用成果品とは、情報開示に対応するために個人情報等の公開すべきでない情報をマスキングしたデータをいう。

3　フォルダ構成

電子的手段により引き渡される成果品は、図 3-1 に示されるフォルダ構成とする。

電子媒体のルート※2直下に「REPORT」、「OPENREP」、「DRAWING」、「PHOTO」、「SURVEY」、「BORING」、「REGISTER」のフォルダ及び業務管理ファイルを置く。各管理ファイルを規定する DTD※3及び XSL※4ファイルも該当フォルダに格納する。ただし、XSL ファイルの格納は任意とする。「REPORT」、「REGISTER」フォルダの下に「ORG」サブフォルダを置く。また、i-Construction に係る電子データファイルを格納するため、電子媒体のルート直下に「ICON」「BIMCIM」を置く。格納する電子データファイルがないフォルダは作成しなくてもよい。

各フォルダ及びサブフォルダに格納するファイルは、以下の通りとする。

- 「REPORT」フォルダには、報告書ファイル及び報告書管理ファイルを格納する。「報告書ファイル」は、設計図書に規定する成果品のうち報告書、数量計算書、設計計算書、概算工事費、施工計画書等の文章、表、図で構成される電子データファイルである。DTD 及び XSL ファイルもこのフォルダに格納する。ただし、XSL ファイルの格納は任意とする。「ORG」サブフォルダには、報告書オリジナルファイルを格納する。
- 「OPENREP」フォルダには、個人情報等の公開すべきでない情報をマスキングした公開用成果品ファイルを格納する。
- 「DRAWING」フォルダには、図面の電子データファイルを「CAD 製図基準　機械設備工事編」に従い格納する。
- 「PHOTO」フォルダには、設計図書に規定する写真のうち写真帳として納品する写真の電子データファイルを「デジタル写真管理情報基準」に従い格納する。
- 「SURVEY」フォルダには測量の電子データファイルを「測量成果電子納品要領」に従い格納する。
- 「BORING」フォルダには地質・土質の電子データファイルを「地質・土質調査成果電子納品要領(案)」に従い格納する。
- 「ICON」フォルダには、i-Construction に係る電子データファイルを関連する要領等に従い格納する。
- 「BIMCIM」フォルダには、BIM/CIM に関する電子データファイルを格納する。「BIMCIM」フォルダの下に「DOCUMENT」、「MODEL」のフォルダを置く。「MODEL」フォルダの下に「LANDSCAPING」、「GEOLOGICAL」「ALIGNMENT_GEOMETRY」、「STRUCTURAL_MODEL」、「IMAGE」、「REQUIREMENT」のフォルダを置く。格納する電子データファイルがないフォルダは作成しない。また、各フォルダの下位にサブフォルダを作成してもよい。

※2 ルート：ルートとは階層型ファイル構造における最上階層のディレクトリやフォルダのことをいう。

※3 DTD：Document Type Definitions(文書型定義)。XML 文書では、ユーザが任意でデータ(タグ)の要素・属性や文書構造を定義したものを DTD(文書型定義)という。文書に含まれるデータの要素名や属性や構造を表現する。

※4 XSL：eXtensible Style Language。　XML 文書の書式(体裁)を指定するスタイルシートを提供する仕様であり、「標準仕様書 TS X0088:2006 拡張可能なスタイルシート(XSL)1.1」、「JIS X 4169:2007 XSL 交換(XSLT)1.0」の規格がある。

- 「REGISTER」フォルダには、台帳管理ファイルを格納する。DTD 及び XSL ファイルもこのフォルダに格納する。ただし、XSL ファイルの格納は任意とする。
  「ORGnnn」オリジナルファイルフォルダには、台帳オリジナルファイルを格納する。
  「ORGnnn」オリジナルファイルフォルダの「nnn」は数字を示しており、連番とする。ただし、発注者の指示及び、参照する各種要領等により指定されている場合は連番としなくてもよい。
- フォルダ名称は、半角英数大文字とする。
- 図 3-1 のフォルダの順番は例示であり、表示の順番はこれによるものではない。
- 外部参照を行う場合は、相対パスを原則とする。


INDEX_MD.XML（業務管理ファイル）
IND_MD04.DTD
REPORT
（報告書フォルダ）
REPORT.XML（報告書管理ファイル）
REP05.DTD
REPORT01.PDF（報告書ファイル01）
REPORTnn.PDF （報告書ファイルnn）
ORG
（報告書オリジナル
ファイルフォルダ）
REP01_01.XXX
（報告書オリジナルファイル01_01）
REPnn_mm.XXX
（報告書オリジナルファイルnn_mm）
OPENREP
（公開用成果品
フォルダ）
OPENREP.XML（公開用成果品管理ファイル）
OPREP01.DTD
OPREP01.PDF（公開用成果品ファイル01）
OPREPnn.PDF （公開用成果品ファイルnn）
REGISTER
（台帳フォルダ）
REGISTER.XML（台帳管理ファイル）
REGIST07.DTD
ORG001（台帳オリジナルファイルフォルダ）
ORGnnn（台帳オリジナルファイルフォルダ）
DRAWING（図面フォルダ）
CAD製図基準 電気通信設備編
PHOTO（写真フォルダ）
デジタル写真管理情報基準
SURVEY（測量データフォルダ）
測量成果電子納品要領
BORING（地質データフォルダ）
地質・土質調査成果電子納品要領(案)
ICON（i-Constructionデータフォルダ））
i-Construction関連要領等
BIMCIM（BIM/CIMデータフォルダ）

図 3-1　フォルダ構成

4　成果品の管理項目

4.1　業務管理項目

電子媒体に格納する業務管理ファイル(INDEX_MD.XML)に記入する業務管理項目は、下表に示すとおりである。

表 4-1　業務管理項目　(1/3)

分類・項目名			記入内容	データ表現	文字数	記入者	必要度
基礎情報	メディア番号		オンライン電子納品の場合は 0 とする。電子媒体による納品の場合は、提出した電子媒体の通し番号を記入する。単一の電子媒体であれば 1 となる。	半角数字	8	□	◎
	メディア総枚数		オンライン電子納品の場合は 0 とする。電子媒体による納品の場合は、提出した電子媒体の総枚数を記入する。	半角数字	8	□	◎
	適用要領基準		電子成果品の作成で適用した要領・基準の版(「機械 202403-01」で固定)を記入する。 （分野:機械、西暦年:2024、月:03、版:01）	全角文字 半角英数字	30	▲	◎
	報告書フォルダ名		報告書を格納するために「REPORT」フォルダを作成した場合はフォルダ名称(REPORT で固定)を記入する。	半角英数大文字	6 固定	▲	○
	報告書オリジナルファイルフォルダ名		報告書オリジナルファイルを格納するフォルダを作成した場合はフォルダ名称(REPORT/ORG で固定)を記入する。	半角英数大文字	10 固定	▲	○
	公開用成果品フォルダ名		公開用成果品を格納するために「OPENREP」フォルダを作成した場合はフォルダ名称(OPENREP で固定)を記入する。	半角英数大文字	7 固定	▲	○
	台帳フォルダ名		台帳データを格納するためのフォルダ名称「REGISTER」フォルダを作成した場合はフォルダ名称(REGISTER で固定)を記入する。	半角英数大文字	8 固定	▲	○
	台帳オリジナルファイルフォルダ情報※	台帳オリジナルファイルフォルダ名	台帳オリジナルファイルを格納するフォルダ名称(REGISTER/ORG001～nnn)を記入する(nnn は連番を示す)。台帳オリジナルファイルフォルダがある場合は必ず記入する。	半角英数大文字	15 固定	▲	◎
		台帳オリジナルファイルフォルダ日本語名	台帳オリジナルファイルを格納するフォルダの日本語名称を記入する。	全角文字 半角英数字	127	▲	◎
	図面フォルダ名		図面を格納するために「DRAWING」フォルダを作成した場合はフォルダ名称(DRAWING で固定)を記入する。	半角英数大文字	7 固定	▲	○
	写真フォルダ名		写真を格納するために「PHOTO」フォルダを作成した場合はフォルダ名称(PHOTO で固定)を記入する。	半角英数大文字	5 固定	▲	○
	測量データフォルダ名		測量データを格納するために「SURVEY」フォルダを作成した場合はフォルダ名称(SURVEY で固定)を記入する。	半角英数大文字	6 固定	▲	○
	地質データフォルダ名		地質データを格納するために「BORING」フォルダを作成した場合はフォルダ名称(BORING で固定)を記入する。	半角英数大文字	6 固定	▲	○
	ICON フォルダ名		i-Construction データを格納するためのフォルダ名称(ICON で固定)を記入する。	半角英数大文字	4 固定	▲	○
	BIMCIM フォルダ名		BIMCIM データを格納するためのフォルダ名称(BIMCIM で固定)を記入する。	半角英数大文字	6 固定	▲	○
業務件名等	業務実績システムバージョン番号		国土交通省「電子納品に関する要領・基準」Web サイトを参照し記入する。	半角数字	12	□	◎
	業務実績システム登録番号		コリンズ・テクリスセンターが発行する登録内容確認書に明記される番号を記入する。テクリス登録番号がない業務は、「0」を記入する。	半角英数字	11	■	◎
	設計書コード		各発注者機関で業務 1 件につき固有の番号として付されるもので、発注機関の指示に従い記入する。	半角英数字	30	■	◎
	業務名称		設計図書に明記されている契約上の正式な業務名称を記入する。	全角文字 半角英数字	127	■	◎
	住所情報※	住所コード	該当地域の住所コードを記入する。該当がない場合は「99999」とする。(複数記入可)	半角数字	5 固定	□	◎
		住所	該当地域の住所を記入する。(複数記入可)	全角文字 半角英数字	127	□	◎
	履行期間-着手		契約上の履行期間の着手年月日を CCYY-MM-DD 方式で記入する。月または日が 1 桁の数の場合「0」を付加して、必ず 10 桁で記入する。(CCYY:西暦の年数、MM:月、DD:日) 例)平成 22 年 10 月 3 日 → 2010-10-03	半角数字 - (HYPHEN-MINUS)	10 固定	■	◎
	履行期間-完了		契約上の履行期間の完了年月日を CCYY-MM-DD 方式で記入する。月または日が 1 桁の数の場合「0」を付加して、必ず 10 桁で記入する。(CCYY:西暦の年数、MM:月、DD:日) 例)平成 22 年 1 月 9 日 → 2010-01-09	半角数字 - (HYPHEN-MINUS)	10 固定	■	◎

表 4-1　業務管理項目（2/3）

分類・項目名				記入内容	データ表現	文字数	記入者	必要度
場所情報	測地系			日本測地系、世界測地系(JGD2000)、世界測地系(JGD2011)の区分コードを記入する。日本測地系は「00」、世界測地系(JGD2000)は「01」、世界測地系(JGD2011)は「02」を記入する。	半角数字	2 固定	□	◎
	水系・路線情報※	対象水系路線コード		テクリス入力システムの業務対象水系・路線等コードを記入する。	半角数字	5 固定	□	△
		対象水系路線名		対象水系路線名の情報がある場合に記入する。複数の水系・路線にまたがる業務の場合、関連する水系・路線名を記入する。当該情報が複数ある場合の記入方法は付属資料 3 を参照のこと。	全角文字 半角英数字	127	□	○
		現道-旧道区分		「現道:1」、「旧道:2」、「新道:3」、「未調査:0」のいずれかを記入する。	半角数字	1 固定	□	○
		対象河川コード		「河川コード仕様書」に準拠し発注者が指示する河川コードを記入する。(複数記入可)	半角数字	10 固定	□	○
		左右岸上下線コード		河川の左岸・右岸の別または道路の上下線の別を示す左右岸上下線コードを記入する。(複数記入可)	半角数字	2 固定	□	○
		測点情報※	起点側測点-n	(自)n＋m n を 4 桁で記入する。	半角数字	4 固定	□	○
			起点側測点-m	(自)n＋m m を 3 桁で記入する。	半角数字	3 固定	□	○
			終点側測点-n	(至)n＋m n を 4 桁で記入する。	半角数字	4 固定	□	○
			終点側測点-m	(至)n＋m m を 3 桁で記入する。	半角数字	3 固定	□	○
	水系・路線情報※	距離標情報※	起点側距離標-n	(自)n＋m n を 3 桁で記入する。	半角数字	3 固定	□	○
			起点側距離標-m	(自)n＋m m を 3 桁で記入する。	半角数字	3 固定	□	○
			終点側距離標-n	(至)n＋m n を 3 桁で記入する。	半角数字	3 固定	□	○
			終点側距離標-m	(至)n＋m m を 3 桁で記入する。	半角数字	3 固定	□	○
	境界座標情報	西側境界座標経度		対象領域の最西端の外側境界の経度を記入する。 度(4 桁)　分(2 桁)　秒(2 桁) 対象領域が西経の場合は頭文字に- (HYPHEN-MINUS)を含み 4 桁を記入する。 該当がない場合は「99999999」とする。	半角数字 - (HYPHEN-MINUS)	8	□	◎
		東側境界座標経度		対象領域の最東端の外側境界の経度を記入する。 度(4 桁)　分(2 桁)　秒(2 桁) 対象領域が西経の場合は頭文字に- (HYPHEN-MINUS) を含み 4 桁を記入する。 該当がない場合は「99999999」とする。	半角数字 - (HYPHEN-MINUS)	8	□	◎
		北側境界座標緯度		対象領域の最北端の外側境界の緯度を記入する。 度(4 桁)　分(2 桁)　秒(2 桁) 対象領域が南緯の場合は頭文字に- (HYPHEN-MINUS) を含み 4 桁を記入する。 該当がない場合は「99999999」とする。	半角数字 - (HYPHEN-MINUS)	8	□	◎
		南側境界座標緯度		対象領域の最南端の外側境界の緯度を記入する。 度(4 桁)　分(2 桁)　秒(2 桁) 対象領域が南緯の場合は頭文字に- (HYPHEN-MINUS) を含み 4 桁を記入する。 該当がない場合は「99999999」とする。	半角数字 - (HYPHEN-MINUS)	8	□	◎

表 4-1　業務管理項目(3/3)

分類・項目名			記入内容	データ表現	文字数	記入者	必要度
施設情報※	施設コード		施設コードを記入する。 (0101)橋梁、(0102)横断歩道橋、(0103)トンネル、(0104)シェッド、(0105)大型カルバート、(0106)門型標識等、(0199)その他(道路分野)、(0201)ダム、(0202)砂防、(0203)災害復旧、(0204)堤防、(0205)水門、(0206)河川、(0207)樋門・樋管、(0208)河川構造物、(0299)その他(河川分野)、(0501)直轄砂防施設、(0599)その他(砂防)、(0601)都市公園、(0699)その他(公園)、(9999)その他(上記 4 分野以外の施設) 対象施設が存在しない場合は、「0」と記入する。	半角数字	4	□	◎
	施設名称		施設名称を記入する。 施設が複数存在する場合は、半角カンマで区切って記入する。 施設が存在しない場合は、「なし」と記入する。	全角文字 半角英数字	127	□	◎
	測地系		日本測地系(旧測地系)、世界測地系(JGD2000,JGD2011)の区分コードを記入する。日本測地系は「00」、世界測地系(JGD2000)は「01」、世界測地系(JGD2011)は「02」を記入する。対象施設が存在しない場合は、「99」と記入する。	半角数字	2 固定	□	◎
	緯度経度*1)	施設情報 緯度	施設の代表点の緯度を記入する。 度(4 桁)　分(2 桁)　秒(2 桁) 対象領域が南緯の場合は、頭文字に「-」(HYPHEN-MINUS)を含み 4 桁とする。	半角数字 - (HYPHEN-MINUS)	8	□	○
		施設情報 経度	施設の代表点の経度を記入する。 度(4 桁)　分(2 桁)　秒(2 桁) 対象領域が西経の場合は、頭文字に「-」(HYPHEN-MINUS)を含み 4 桁とする。	半角数字 - (HYPHEN-MINUS)	8		
	平面直角座標*1)	施設情報 平面直角座標 系番号　*2)	施設の代表点の平面直角座標(19 系)の系番号を記入する。 対象施設が存在しない場合は、「0」と記入する。	半角英数字	2	□	◎
		施設情報 平面直角座標 X 座標	施設の代表点の平面直角座標(19 系)を X 座標で記入する。(m) 対象施設が存在しない場合は、「0」と記入する。	半角数字 - (HYPHEN-MINUS)	11		
		施設情報 平面直角座標 Y 座標	施設の代表点の平面直角座標(19 系)を Y 座標で記入する。(m) 対象施設が存在しない場合は、「0」と記入する。	半角数字 - (HYPHEN-MINUS)	11		
発注者情報	発注者機関コード		発注者機関コードを記入する。	半角数字	8 固定	■	◎
	発注者機関 事務所名		発注機関・事務所の名称を記入する。	全角文字 半角英数字	127	■	◎
	業務担当課		業務担当課を記入する。	全角文字 半角英数字	127	■	◎
受注者情報	受注者名		企業名(正式名称)を記入する。	全角文字 半角英数字	127	□	◎
	受注者コード		コリンズ・テクリスセンターから通知される企業 ID を記入する。 受注者コードを持たない受注者は、「0」を記入する。	半角英数字	10	□	◎
業務情報	主な業務の内容		主な業務の内容を「1.調査設計」「2.地質調査」「3.測量」「4.その他」から選択し番号を記入する。	半角数字	1 固定	□	◎
	業務分野コード		業務分野コード表より選択し記入する。(複数記入可能)	半角英数字	7 固定	■	◎
	業務キーワード		業務キーワード集より選択し記入する。(複数記入可能)	全角文字 半角英数字	20	■	◎
	業務概要		業務の概要を記入する。業務の要点が理解しやすいように簡潔かつ正確に記入する。	全角文字 半角英数字	500	■	◎
	ICON 対象		ICON 対象業務の場合は「1」、ICON 対象業務に該当しない場合は「2」と記入する。	半角数字	1 固定	□	◎
	BIMCIM 対象		BIMCIM 対象業務の場合は「1」、BIMCIM 対象業務に該当しない場合は「2」と記入する。	半角数字	1 固定	□	◎
予備			特記事項がある場合に記入する。(複数記入可)	全角文字 半角英数字	127	□	△
ソフトメーカ用 TAG			ソフトウェアメーカが管理のために使用する。(複数記入可)	全角文字 半角英数字	127	▲	△

全角文字と半角英数字が混在している項目については、全角の文字数を示しており、半角英数字 2 文字で全角文字 1 文字に相当する。表に示している文字数以内で記入する。

【記入者】 ■：テクリスから出力される XML ファイルから取り込むことが可能な項目
□：電子成果品作成者が記入する項目
▲：電子成果品作成ソフト等が固定値を自動的に記入する項目

【必要度】 ◎：必須記入。
○：条件付き必須記入。(データが分かる場合は必ず入力する)
△：任意記入。
※複数ある場合にはこの項を必要な回数繰り返す。

*1) 平面直角座標は必須記入とする。（緯度経度は、条件付き必須記入とし、データが分かる場合は必ず記入する）

*2) 平面直角座標系番号の詳細については、国土地理院のホームページを参照する。

4.2　報告書管理項目

電子媒体に格納する報告書管理ファイル(REPORT.XML)に記入する報告書管理項目は、下表に示すとおりである。

表 4-2　報告書管理項目

分類・項目名			記入内容	データ表現	文字数	記入者	必要度
報告書ファイル情報※	報告書名		報告書ファイルの内容が分かるよう報告書名を記入する。	全角文字 半角英数字	127	□	◎
	報告書副題		報告書名が漠然としている場合は内容が分かる程度の副題を記入する。	全角文字 半角英数字	127	□	○
	報告書ファイル名		報告書ファイルのファイル名を拡張子を含めて記入する。	半角英数大文字	12 固定	▲	◎
	報告書ファイル日本語名		報告書ファイルに関する日本語名を記入する。	全角文字 半角英数字	127	□	△
	報告書ファイル作成ソフトウェア名		報告書ファイルを作成したソフトウェア名をバージョンを含めて記入する。	全角文字 半角英数字	64	□	◎
	設計項目*		設計業務共通仕様書の「成果品」に規定する「設計項目」を記入する。(報告書オリジナルファイルを設計業務共通仕様書の設計項目ごとに分けた場合は記入する。)	全角文字 半角英数字	16	□	○
	成果品項目*		設計業務共通仕様書の「成果品」に規定する「成果品項目」を記入する。(報告書オリジナルファイルを設計業務共通仕様書の成果品項目ごとに分けた場合は記入する。)	全角文字 半角英数字	16	□	○
	報告書オリジナルファイル情報※	報告書オリジナルファイル名	報告書オリジナルファイルのファイル名を拡張子を含めて記入する。	半角英数大文字	13	▲	◎
		報告書オリジナルファイル日本語名	報告書オリジナルファイルの内容について記入する。	全角文字 半角英数字	127	□	○
		報告書オリジナルファイル作成ソフトウェア名	格納した報告書オリジナルファイルを作成したソフトウェア名をバージョンを含めて記入する。	全角文字 半角英数字	127	□	◎
	その他	受注者説明文	受注者側で特記すべき事項がある場合は記入する。	全角文字 半角英数字	127	□	△
		予備	電子化が困難等の理由により受発注者で協議した結果、紙で納品する成果品がある場合は資料名を記入する。説明文以外で特記すべき事項があれば記入する。(複数入力可)	全角文字 半角英数字	127	□	△
ソフトメーカ用 TAG			ソフトウェアメーカが管理のために使用する。(複数入力可)	全角文字 半角英数字	127	▲	△

全角文字と半角英数字が混在している項目については、全角の文字数を示しており、半角英数字 2 文字で全角文字 1 文字に相当する。表に示している文字数以内で記入する。

【記入者】　□：電子成果品作成者が記入する項目
　　▲：電子成果品作成ソフト等が固定値を自動的に記入する項目

【必要度】　◎：必須記入。
　　○：条件付き必須記入。(データが分かる場合は必ず入力する)
　　△：任意記入。

注)*：設計項目と成果品項目は、重複する場合でも両方に記入する。

4.3　公開用成果品管理項目

電子媒体に格納する公開用成果品管理ファイル(OPENREP.XML)に記入する報告書管理項目は、下表に示すとおりである。

表 4-3　公開用成果品管理項目

分類・項目名			記入内容	データ表現	文字数	記入者	必要度
公開用成果品ファイル情報※	公開用成果品名		公開用成果品ファイルの内容が分かるよう公開用成果品名を記入する。(例:案件名を記入する)	全角文字 半角英数字	127	□	◎
	公開用成果品副題		公開用成果品名が漠然としている場合は内容が分かる程度の副題を記入する。	全角文字 半角英数字	127	□	○
	公開用成果品ファイル名		公開用成果品ファイルのファイル名を拡張子を含めて記入する。	半角英数大文字	11 固定	▲	◎
	公開用成果品ファイル日本語名		公開用成果品ファイルに関する日本語名を記入する。	全角文字 半角英数字	127	□	△
	その他	受注者説明文	受注者側で特記すべき事項がある場合は記入する。	全角文字 半角英数字	127	□	△
		予備	電子化が困難等の理由により受発注者で協議した結果、紙で納品する成果品がある場合は資料名を記入する。説明文以外で特記すべき事項があれば記入する。(複数入力可)	全角文字 半角英数字	127	□	△
ソフトメーカ用 TAG			ソフトウェアメーカが管理のために使用する。(複数入力可)	全角文字 半角英数字	127	▲	△

全角文字と半角英数字が混在している項目については、全角の文字数を示しており、半角英数字 2 文字で全角文字 1 文字に相当する。表に示している文字数以内で記入する。

【記入者】　□：電子成果品作成者が記入する項目
　　▲：電子成果品作成ソフト等が固定値を自動的に記入する項目
【必要度】　◎：必須記入。
　　○：条件付き必須記入。(データが分かる場合は必ず入力する)
　　△：任意記入。
注)*：設計項目と成果品項目は、重複する場合でも両方に記入する。
※複数ある場合にはこの項を必要な回数繰り返す。

4.4　台帳管理項目

ルート直下の台帳フォルダに格納する台帳管理ファイル（REGISTER.XML）に記入する管理項目は、下表に示す通りである。

表 4-4　台帳管理項目

<table>
<tr><th colspan="4">分類･項目名</th><th>記入内容</th><th>データ表現</th><th>文字数</th><th>記入者</th><th colspan="2">必要度</th></tr>
<tr><td rowspan="15">サブフォルダ情報※</td><td colspan="3">台帳サブフォルダ名</td><td>作成した台帳サブフォルダ名(ORG001～nnn)を記入する。</td><td>半角英数大文字</td><td>6 固定</td><td>□</td><td colspan="2">◎</td></tr>
<tr><td colspan="3">台帳サブフォルダ日本語名</td><td>格納している台帳の内容がわかるようにフォルダの日本語名を記入する。</td><td>全角文字
半角英数字</td><td>127</td><td>□</td><td colspan="2">○</td></tr>
<tr><td rowspan="13">台帳情報※</td><td colspan="2">資料名</td><td>台帳サブフォルダに格納している台帳名を記入する。</td><td>全角文字
半角英数字</td><td>127</td><td>□</td><td colspan="2">◎</td></tr>
<tr><td colspan="2">台帳管理区分･大分類</td><td>台帳を分類･整理するための情報を記入する。</td><td>全角文字
半角英数字</td><td>127</td><td>□</td><td colspan="2">◎</td></tr>
<tr><td colspan="2">台帳管理区分･小分類</td><td>台帳を分類･整理するための情報を記入する。</td><td>全角文字
半角英数字</td><td>127</td><td>□</td><td colspan="2">◎</td></tr>
<tr><td rowspan="6">オリジナルファイル情報※</td><td>シリアル番号</td><td>台帳の通し番号を記入する。シリアル番号は 1 より開始する。電子成果品を通して、一連のまとまった台帳についてユニークであれば、中抜けしてもよい。2 番目を、“00002”の様に 0 を付けて表現してはいけない。</td><td>半角数字</td><td>5</td><td>□</td><td rowspan="6">■</td><td>◎</td></tr>
<tr><td>オリジナルファイル名</td><td>台帳のオリジナルファイル名を拡張子を含めて記入する。</td><td>半角英数大文字</td><td>13</td><td>□</td><td>◎</td></tr>
<tr><td>オリジナルファイル日本語名</td><td>台帳のオリジナルファイルの日本語名を記入する。</td><td>全角文字
半角英数字</td><td>127</td><td>□</td><td>△</td></tr>
<tr><td>オリジナルファイル作成ソフトバージョン情報</td><td>格納した台帳オリジナルファイルの作成ソフトウェア名とバージョン情報を記入する。</td><td>全角文字
半角英数字</td><td>127</td><td>□</td><td>◎</td></tr>
<tr><td>オリジナルファイル内容</td><td>台帳オリジナルファイルの内容を簡潔に記入する。</td><td>全角文字
半角英数字</td><td>127</td><td>□</td><td>◎</td></tr>
<tr><td>施設名称※</td><td>業務管理項目に記載されている施設名称を記入する。</td><td>全角文字
半角英数字</td><td>127</td><td>□</td><td>◎</td></tr>
<tr><td rowspan="3">その他</td><td>受注者説明文</td><td>受注者側で台帳に関して特記すべき事項がある場合は記入する。</td><td>全角文字
半角英数字</td><td>127</td><td>□</td><td colspan="2">△</td></tr>
<tr><td>発注者説明文</td><td>発注者側で台帳に関して特記すべき事項がある場合(発注者から指示を受けた場合)は記入する。</td><td>全角文字
半角英数字</td><td>127</td><td>□</td><td colspan="2">△</td></tr>
<tr><td>予備</td><td>説明文以外で特記すべき事項があれば記入する。(複数記入可)</td><td>全角文字
半角英数字</td><td>127</td><td>□</td><td colspan="2">△</td></tr>
<tr><td colspan="4">ソフトメーカ用 TAG</td><td>ソフトウェアメーカが管理のために使用する。(複数記入可)</td><td>全角文字
半角英数字</td><td>127</td><td>▲</td><td colspan="2">△</td></tr>
</table>

全角文字と半角英数字が混在している項目については、全角の文字数を示しており、半角英数字 2 文字で全角文字 1 文字に相当する。表に示している文字数以内で記入する。

【記入者】　□：電子成果品作成者が記入する項目
　　▲：電子成果品作成支援ツール等が固定値を自動的に記入する項目

【必要度】　◎：必須記入。
　　○：条件付き必須記入。(データが分かる場合は必ず入力する)
　　△：任意記入。
　　■：台帳サブフォルダに格納しているファイルを台帳管理ファイルにおいて管理する際に記入する。

※複数ある場合にはこの項を必要な回数繰り返す。

5　ファイル形式

成果品のファイル形式は、以下のとおりとする。

- 業務管理ファイル及び報告書管理ファイルのファイル形式は XML※5形式(XML1.0に準拠)とする。
- 報告書ファイルのファイル形式は PDF※6形式とする。
- 報告書オリジナルファイルを作成するソフト及びファイル形式は、調査職員と協議し決定する。
- 公開用成果品ファイルは PDF 形式とする。
- 図面管理ファイルは「CAD 製図基準　機械設備工事編」、写真管理ファイルは「デジタル写真管理情報基準」、測量情報管理ファイルは「測量成果電子納品要領」、地質情報管理ファイルは「地質・土質調査成果電子納品要領(案)」に準じる。
- 図面ファイルのファイル形式は「CAD 製図基準　機械設備工事編」に準じる。
- 写真ファイルのファイル形式は「デジタル写真管理情報基準」に準じる。
- 台帳オリジナルファイルを作成するソフト及びファイル形式は、調査職員と協議の上決定する。
- 地質・土質データのファイル形式は「地質・土質調査成果電子納品要領(案)」に準じる。
- 測量データのファイル形式は「測量成果電子納品要領」に準じる。
- Construction データのファイル形式は「i-Construction 関連要領」等に準じる。
- 各管理ファイルのスタイルシートの作成は任意とするが、作成する場合は XSL に準じる。
- BIM/CIM の電子成果品のファイル形式は、以下のとおりとする。
  - 地形モデル、線形モデル及び土工形状モデルは、オリジナルファイル形式及び J-LandXML 形式とする。
  - 構造物モデルは、オリジナルファイル形式及び IFC 形式とする。
  - 地質・土質モデル及び統合モデルは、オリジナルファイル形式とする。

※5 XML：eXtensible Markup Language(拡張型構造化記述言語)。ユーザが任意でデータ(タグ)の要素・属性や論理構造を定義できる記述言語(メタ言語)であり、1998 年 2 月に W3C(WWW コンソーシアム)おいて策定された。

※6 PDF：Portable Document Format。PDF は、プラットホームに依存しないファイル形式で、文書を作成した環境と別環境(異なる機種、OS)との間における文書交換を可能にする。

6　報告書ファイルの作成

6.1　ファイルの作成

- 用紙サイズは、A4 縦を基本とする。
- 印刷を前提とした解像度、圧縮の設定を行う。

6.2　ファイルの編集

PDF 形式の目次である「しおり(ブックマーク)」を報告書の目次と同じ章、節、項(見出しレベル 1～3)を基本として作成する。また、当該ファイル以外の別ファイルへのリンクとなるしおりに関しては、大項目(章)に関してのみ作成する。パスワード、印刷・変更・再利用の許可等のセキュリティに関する設定は行わない。

7　公開用成果品ファイルの作成

7.1　ファイルの作成

- 用紙サイズは、A4 縦を基本とする。
- 印刷を前提とした解像度、圧縮の設定を行う。

7.2　ファイルの編集

- PDF 形式の目次である「しおり(ブックマーク)」を報告書の目次と同じ章、節、項(見出しレベル 1～3)を基本として作成する。また、当該ファイル以外の別ファイルへのリンクとなるしおりに関しては、大項目(章)に関してのみ作成する。
- パスワード、印刷・変更・再利用の許可等のセキュリティに関する設定は行わない。

8　ファイルの命名規則

- ファイル名・拡張子は、半角英数大文字とする。
- 拡張子３文字以内を基本とするが、報告書オリジナルファイルの拡張子は４文字以内とする。
- 業務管理ファイルは「INDEX_MD.XML」とし、業務管理ファイルの DTD は「IND_MD04.DTD」(04 は版番号)とする。報告書オリジナルファイルの拡張子は、4 文字でもよい。
- 報告書管理ファイルは「REPORT.XML」とし、DTD は「REP05.DTD」(05 は版番号)とする。
- 公開用成果品管理ファイルは「OPENREP.XML」とし、DTD は「OPREP01.DTD」（01 は版番号）とする。
- 台帳管理ファイルは「REGISTER.XML」とし、DTD は「REGIST07.DTD」(07 は版番号)とする。
- BIM/CIM に関する管理ファイルは存在しない。
- 各管理ファイルのスタイルシートのファイル名は、「IND_MD04.XSL」、「REP05.XSL」、「OPREP01.XSL」、「REGIST07.XSL」とする。
- 報告書ファイルの命名規則は次図の通り。



図 8-1　報告書ファイルの命名規則

- 報告書オリジナルファイルの命名規則は次図の通り。



図 8-2　報告書オリジナルファイルの命名規則

- 公開用成果品ファイルの命名規則は次図の通り。



図 8-3　公開用成果品ファイルの命名規則

- 台帳オリジナルファイルの命名規則は次図の通り。
  なお、別に作成要領等で規定されている場合は、それに従うものとする。



図 8-4　台帳オリジナルファイルの命名規則

- BIM/CIM 実施計画書の命名規則は次図の通り。



図 8-5　BIM/CIM 実施計画書の命名規則

- BIM/CIM 実施報告書の命名規則は次図の通り。



図 8-6　BIM/CIM 実施報告書の命名規則

その他 BIM/CIM 成果品に関する書類の命名規則はファイル形式、命名規則を定めない。

9　電子成果品

9.1　電子成果品

電子成果品の情報は、次の条件を満たさなければならない。

1　情報の真正性が確保されていること。
2　情報の見読性が確保されていること。
3　情報の保存性が確保されていること。

9.2　電子媒体の表記規則

- 電子媒体で納品する場合、「設計書コード」、「業務名称」、「作成年月」、「発注者名」、「受注者名」、「何枚目／全体枚数」、「ウイルスチェックに関する情報」、「フォーマット形式」、「発注者署名欄」、「受注者署名欄」を明記する。

9.3　成果品が複数枚に渡る場合の処置

- 電子媒体で納品する場合、成果品は、原則 1 枚の電子媒体に格納する。
- データが容量的に 1 枚の電子媒体に納まらず複数枚になる場合は、同一の業務管理ファイル(INDEX_MD.XML)を各電子媒体のルート直下に格納する。ただし、基礎情報の「メディア番号」には該当する番号を記入する。
- 各フォルダにおいても同様に、同一の管理ファイルを各電子媒体に格納する。

10 その他留意事項

10.1 ウイルス対策

- 受注者は、納品すべき成果品が完成した時点で、ウイルスチェックを行う。
- ウイルス対策ソフトは特に指定はしないが、信頼性の高いものを利用する。
- 最新のウイルスも検出できるように、ウイルス対策ソフトは常に最新のデータに更新(アップデート)したものを利用する。
- 電子媒体で納品する場合、電子媒体の表面には、「使用したウイルス対策ソフト名」、「ウイルス(パターンファイル)定義年月日またはパターンファイル名」、「チェック年月日(西暦表示)」を明記する。

10.2 使用文字

- 本規定は、管理ファイル(XML 文書)を対象とする。
- 半角文字を JIS X0201 で規定されている文字から片仮名用図形文字を除いたラテン文字用図形文字のみとする。
- 全角文字を JIS X0208 で規定されている文字から数字とラテン文字を除いた文字のみとする。

10.3 電子化が困難な資料の取り扱い

電子化が難しいパース図類や特殊アプリケーションを利用したデータファイルの取扱いは、事前に調査職員と協議する。