CLAUDE CODE MASTER PROMPT — NIRMANA MEDITÁCIÓS ALAPOZÓ

Teljes körű termékfejlesztés, integráció, tartalomgyártás, biztonság és minőségbiztosítás

---

0. ALAPVETŐ VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS

A meglévő repositoryban dolgozol. A feladatod egy teljes, működőképes, karbantartható és publikálásra előkészített Nirmana Meditációs Alapozó digitális termék megvalósítása, a már meglévő weboldal, annak architektúrája és meglévő működése megőrzése mellett.

Nem új weboldalt építesz. Nem pusztán terveket készítesz. Nem csupán kódjavaslatokat adsz. A tényleges projektfájlokon dolgozol, implementálsz, tesztelsz, ellenőrzöl és dokumentálsz.

A teljes feladatot önállóan vidd végig addig, ameddig a rendelkezésre álló repository, eszközök, jogosultságok és külső szolgáltatói konfigurációk lehetővé teszik.

A végrehajtás során együttesen alkalmazd a senior full-stack fejlesztő, product designer, UX/UI designer, email lifecycle strategist, tartalomfejlesztő, meditációs tananyagtervező és alkalmazásbiztonsági szakember szemléletét.

A prioritási sorrend:

1. A meglévő weboldal és a felhasználói adatok védelme.
2. A főoldal változatlanságának garantálása az űrlapcserén kívül.
3. A biztonságos, ténylegesen működő integrációk.
4. A termék teljes és szakmailag megfelelő tartalma.
5. A meglévő designrendszerhez illeszkedő, kiváló UX/UI.
6. A reszponzivitás, hozzáférhetőség és teljesítmény.
7. A tesztelhetőség, dokumentálhatóság és hosszú távú karbantarthatóság.

Ne áldozd fel a biztonságot, a helyességet vagy a meglévő funkciókat a gyorsaság, a látvány vagy a minél több fájl módosítása érdekében.

0.1. Önálló munkavégzés

- Ne kérdezz vissza olyan részletekre, amelyek a repositoryból, a konfigurációkból vagy a hozzáférhető hivatalos dokumentációból megállapíthatók.
- Ha egy nem kritikus részlet nincs meghatározva, válassz ésszerű, a meglévő rendszerhez illeszkedő megoldást.
- Ha egy külső integráció blokkolva van, minden attól független feladatot folytass.
- Ha egy döntés valóban nélkülözhetetlen, és biztonságosan nem vezethető le a rendelkezésre álló információkból, dokumentáld pontosan a blokkoló tényezőt.
- Ne állj meg az elemzés vagy a megvalósítási terv elkészítése után.
- Ne végezz szükségtelen refaktorálást.
- Ne telepíts szükségtelen függőségeket.
- Ne találj ki API-kat, végpontokat, URL-eket, adatbázisokat, környezeti változókat, külső szolgáltatói beállításokat vagy sikeres integrációs eredményeket.
- Ne állíts befejezettnek olyan funkciót, amelynek működését nem ellenőrizted.
- Ne publikálj automatikusan éles környezetbe, ne küldj tényleges e-maileket, ne végezz valódi pénzügyi tranzakciót, és ne hajts végre visszafordíthatatlan műveletet külön engedély nélkül.

---

1. A PROJEKT FELMÉRÉSE

Mielőtt kódot módosítasz, végezz alapos repository-felderítést.

Vizsgáld meg:

- A projekt könyvtárstruktúráját, README-fájljait és fejlesztői dokumentációját.
- A `package.json`, lockfile-ok, konfigurációs fájlok és buildbeállítások tartalmát, ha léteznek.
- A frameworköt, annak tényleges verzióját, a frontend- és backend-technológiákat.
- A route-kezelést, az oldalak felépítését és a kliensoldali navigációt.
- A CSS-architektúrát, design tokeneket, komponenskönyvtárakat és újrahasznosítható UI-elemeket.
- A fejlécet, navigációt, mobilmenüt, láblécet, formokat, gombokat és meglévő oldalakat.
- A meglévő adatbázist, API-route-okat, backendfunkciókat és adatkezelési folyamatokat.
- Az e-mail-szolgáltatókat, feliratkozási rendszereket, automatizációkat és külső szkripteket.
- A Kit, ConvertKit és Kit TipJar korábbi integrációit.
- A Sender.nethez kapcsolódó esetleges meglévő megoldásokat.
- A Stripe SDK-t, Payment Linkeket, Checkout-integrációkat, webhookokat és környezeti változókat.
- A SEO-, canonical-, sitemap-, robots- és metaadatkezelést.
- A cookie-hozzájárulást, analitikát, adatvédelmi oldalakat és jogi hivatkozásokat.
- A tesztelési rendszert, lintet, típusellenőrzést, buildet és CI-folyamatot.

- A telepítési és futtatási környezetet.

Olvasd el a releváns `CLAUDE.md` fájlokat és az azokból elérhető fejlesztési szabályokat. Ha szükséges, vizsgáld meg a meglévő Git-állapotot és a kapcsolódó commitokat is.

Ne feltételezd, hogy egy fájl neve alapján ismered annak szerepét. Kövesd végig a tényleges adat- és vezérlési folyamatokat.

1.1. Kiindulási állapot rögzítése

Módosítás előtt:

1. Vizsgáld meg a `git status` eredményét.
2. Azonosítsd a már létező, felhasználó által végzett módosításokat.
3. Ne írj felül és ne távolíts el ilyen módosításokat.
4. Rögzítsd a főoldal jelenlegi állapotát.
5. Készíts összehasonlítási alapot a főoldalhoz: releváns forrásfájlok, Git-diff, valamint ha lehetséges, vizuális referencia.
6. Azonosítsd a főoldali feliratkozási űrlap pontos komponensét és a hozzá tartozó stílusokat.
7. Jegyezd fel a főoldal összes, űrlapon kívüli elemét és a meglévő viselkedését.

Ha van böngészős előnézet, a módosítás előtt nézd meg a főoldalt és legalább két másik meglévő oldalt. Később ugyanazokat a felületeket ellenőrizd újra.

A kiindulási állapotot ne kizárólag a Git-diff alapján ítéld meg: a vizuális és működésbeli változásokat is vizsgáld.

---

2. KRITIKUS SZABÁLY: A FŐOLDAL VÁLTOZATLANSÁGA

A főoldalon kizárólag a jelenlegi feliratkozási űrlap integrációját cserélheted le a megadott Sender.net „Új India Form” űrlapra.

A főoldal minden más része maradjon változatlan.

Tilos megváltoztatni a főoldal űrlapon kívüli:

- szövegeit, címsorait és tartalmát;
- képeit és médiatartalmait;

- elrendezését és méreteit;
- színeit, tipográfiáját és térközeit;
- navigációját, fejlécét és láblécét;
- gombjait és egyéb CTA-elemeit;
- SEO- és metaadatait;
- egyéb funkcióit és viselkedését.

Ne módosíts globális CSS-t, közös komponenst vagy design tokent úgy, hogy az nem szándékos hatással legyen a főoldalra vagy más meglévő oldalakra.

Ha megosztott komponenst kell használnod, a változást megfelelő komponensszintű elkülönítéssel korlátozd.

Részesítsd előnyben a célzott, izolált változtatásokat.

Ha egy megoldás csak szükségtelen globális módosítással valósítható meg, keress másik megoldást.

A végén:

- vizsgáld meg a teljes Git-diffet;
- ellenőrizd a főoldal forrását;
- hasonlítsd össze a módosítás előtti és utáni vizuális állapotot;
- teszteld a főoldal navigációját és más funkcióit;
- külön igazold, hogy a változás kizárólag az űrlap integrációjára korlátozódik.

Ha teljes vizuális összehasonlítás nem lehetséges, mondd meg pontosan, mit sikerült és mit nem sikerült ellenőrizni.

---

3. A TERMÉK HELYES SPECIFIKÁCIÓJA

A később megadott, részletes termékspecifikáció az irányadó minden korábbi, rövidebb vagy eltérő kurzusleírással szemben.

A termék neve: **Nirmana Meditációs Alapozó**.

A termék:

- ingyenes, hétnapos e-mail-tanfolyam;
- kezdőknek és újrakezdőknek szól;
- napi körülbelül 10–15 percet igényel;
- minden nap egy teljes oktató e-mailt és a hozzá tartozó vezetett meditáció hanganyagát tartalmazza;

- teljes oktatási folyamata e-mailben történik;
- a weboldalon további bónuszanyagokat biztosít.

A weboldal nem helyettesítheti az e-mail-kurzust. A résztvevőnek a szükséges oktatási anyagokat e-mailben kell megkapnia.

A márka központi üzenete:

„Nem kell kiürítened az elmédet. Megtanulhatod észrevenni, mi történik benned, és visszatérni a jelen pillanathoz.”

A Nirmana saját oktatási kerete:

1. Észreveszem.
2. Visszatérek.
3. Folytatom.

Ezt saját oktatási keretként mutasd be, ne tudományosan validált, terápiás vagy klinikai módszerként.

3.1. A márka hangja

Minden felhasználónak szánt tartalom legyen:

- természetes, közvetlen és emberi;
- nyugodt, letisztult és magabiztos;
- közérthető és gyakorlatias;
- világnézetileg befogadó;
- szakmailag hiteles, de nem akadémikus;
- nem túlzottan spirituális vagy ezoterikus;
- nem nyomásgyakorló és nem bűntudatkeltő;
- nyelvileg igényes, szerkesztett magyar szöveg.

Kerüld az általános motivációs frázisokat, az indokolatlan anglicizmusokat, az ismétlődő bekezdéseket és a sablonos AI-hangvételt.

Ne találj ki ügyfélvéleményt, eredményt, statisztikát, személyes történetet, végzettséget vagy szakmai elismerést.

---

4. SENDER.NET — KÖTELEZŐ INTEGRÁCIÓK

Két különböző Sender-form tartozik a feladathoz. Ezeket minden körülmények között külön kezeld.

4.1. Főoldali űrlap

Név: Új India Form

- Form ID: `en5vrE`
- Sender account ID: `e50fdc00c44289`
- Megtekintési URL: https://stats.sender.net/forms/en5vrE/view

A megadott beágyazási logika:

```
<div style="text-align: left"
    class="sender-form-field"
    data-sender-form-id="en5vrE"></div>
```

A hivatalos Sender universal script:

`https://cdn.sender.net/accounts_resources/universal.js`

A script a megadott account ID-val inicializálódik.

A főoldalon a jelenlegi űrlapot erre a tényleges Sender-formra cseréld.

4.2. Alapozó oldali űrlap

Név: Medi Alapozó Form

- Form ID: `eERn80`
- Sender account ID: `e50fdc00c44289`
- Megtekintési URL: https://stats.sender.net/forms/eERn80/view

A beágyazási logika:

```
<div style="text-align: left"
    class="sender-form-field"
    data-sender-form-id="eERn80"></div>
```

A `/alapozo` oldalon kizárólag az `eERn80` azonosítójú formot használd.

A főoldali és az Alapozó oldali formot soha ne cseréld fel.

4.3. Sender-integrációs követelmények

- A Sender universal script legfeljebb egyszer inicializálódjon az alkalmazásban.
- Ne illeszd be ugyanazt a globális scriptet több komponensbe.
- A megvalósítás illeszkedjen a tényleges frameworkhöz és routingmodellhez.
- SPA vagy kliensoldali navigáció esetén az űrlap navigáció után is működjön.
- Kerüld a hydration hibákat, duplikált inicializálást és versenyhelyzeteket.
- Őrizd meg a Sender tényleges beküldési, validációs és visszajelzési folyamatát.
- Ne helyettesítsd az űrlapot statikus HTML-formmal.
- Ne építs párhuzamos, saját feliratkozási rendszert.
- Ne találj ki Sender API-végpontot, form ID-t vagy sikeres feliratkozási eredményt.
- Titkos API-kulcsot soha ne tegyél frontendkódba.
- Ne írj felül globális Sender-stílusokat.
- A stílusokat csak biztonságosan izolálható módon módosítsd.
- Ne használj törékeny DOM-manipulációt a külső űrlap működésének megváltoztatására.

4.3.1. Egyedi, a meglévő designba integrált Sender-feliratkozási űrlap

Alapvető elvárás: Ne a Sender által generált űrlapot illeszd be változatlan, 1:1 formában. Ehelyett hozz létre egy egyedi, a meglévő weboldal designrendszerébe szervesen illeszkedő, natív megjelenésű feliratkozási űrlapot.

Az űrlap vizuálisan és használatában úgy hasson, mintha a weboldal eredeti komponense lenne, ne pedig egy külső szolgáltató beágyazott widgetje.

Designkövetelmények:

- Használd a meglévő weboldal tipográfiáját, színeit, térközeit, gombstílusait, mezőit, lekerekítéseit és vizuális hierarchiáját.
- Igazodj a Nirmana márka minimalista, természetes, nyugodt és prémium megjelenéséhez.
- Az űrlap mobilon, tableten és asztali kijelzőn egyaránt természetesen illeszkedjen az oldal elrendezéséhez.
- Ne használj a meglévő designrendszertől idegen Sender-megjelenést, ha az biztonságosan elkerülhető.
- A megoldás ne változtassa meg a főoldal feliratkozási űrlapon kívüli elemeit.

Kötelező funkcionális követelmény:

Az egyedi frontendűrlap ténylegesen a megadott Sender-formon keresztül iratkoztassa fel a látogatót. Nem elegendő egy csupán vizuálisan működő, saját adatokat fogadó vagy szimulált űrlap.

A megvalósítás előtt vizsgáld meg, hogy a Sender által biztosított, dokumentált integráció milyen módon teszi lehetővé az egyedi frontend és a tényleges feliratkoztatási folyamat összekapcsolását.

Elsődlegesen olyan dokumentált és támogatott megoldást válassz, amelynél:

- a frontend teljesen egyedi és a weboldalhoz illeszkedő lehet;
- a beküldés a megfelelő Sender-formhoz vagy azzal igazoltan egyenértékű, megfelelően konfigurált Sender-integrációhoz kapcsolódik;
- a Sender ténylegesen megkapja és feldolgozza a feliratkozási adatokat;
- megmaradnak a szükséges mezők, validációk, hozzájárulások, double opt-in beállítások és leiratkozási szabályok;
- a sikeres és sikertelen beküldés visszajelzése valós szolgáltatói eredményen alapul.

A két formot szigorúan külön kezeld:

- Főoldal: `en5vrE` — Új India Form.
- `/alapozo`: `eERn80` — Medi Alapozó Form.

Ne cseréld fel a formokat, és ne irányítsd a két oldalt ugyanahhoz a feliratkozási célhoz.

Technikai korlátozások:

Ne találj ki Sender API-végpontot, és ne küldj adatokat nem dokumentált végpontra. Titkos API-kulcsot soha ne tegyél a frontendbe. Ne alkalmazz törékeny DOM-manipulációt, és ne építs a Sender mellett párhuzamos, saját feliratkozási rendszert.

Ha a Sender által biztosított megoldás csak a szolgáltató saját űrlapjának beágyazását teszi lehetővé, és nem támogatja a teljesen egyedi frontendűrlap biztonságos összekapcsolását, ezt először ellenőrizd és dokumentáld. Ne állítsd, hogy a teljesen egyedi integráció megvalósult, ha az technikailag nem igazolható.

Elfogadási kritérium:

A kész megoldás egy vizuálisan egyedi, a Nirmana weboldalába szervesen illeszkedő feliratkozási űrlap, amely a megfelelő Sender-integráción keresztül ténylegesen működik. A design és a feliratkoztatási funkció egyaránt ellenőrizendő; egyik sem helyettesítheti a másikat.

Ha a Sender külső űrlapja nem teszi lehetővé valamely vizuális részlet biztonságos módosítását, dokumentáld a korlátot.

4.4. Tényleges adatfolyam

Különítsd el az alábbi fogalmakat:

- az űrlap megjelenik;
- az űrlap beküldése megtörténik;
- a Sender elfogadja a feliratkozási kérelmet;
- a feliratkozó adat a Sender rendszerében rögzül;
- a double opt-in megerősítése megtörténik;
- az e-mail-automatizáció elindul;
- az e-mailek ténylegesen kiküldésre kerülnek.

Ezek nem azonos állapotok.

A felhasználó böngészőjében ne jeleníts meg olyan sikerüzenetet, amelyet a Sender nem igazolt.

Ne állítsd, hogy a feliratkozó a weboldal saját adatbázisába kerül, amíg nem bizonyított, hogy ilyen adatbázis létezik, és tényleges adatmentés történik.

A jelenlegi projekt adatkezelési architektúráját kövesd. Ne hozz létre szükségtelen másodlagos adatbázist vagy új feliratkozási rendszert.

4.5. Double opt-in és átirányítás

Vizsgáld meg a Sender-formok tényleges konfigurációját, a hozzáférhető beállításokat és a hivatalos dokumentációt.

Állapítsd meg:

- van-e double opt-in;
- milyen visszajelzés jelenik meg beküldéskor;
- beállítható-e sikeres beküldés utáni átirányítás;
- megkülönböztethető-e a kérelem elküldése és a megerősített feliratkozás;
- beállítható-e a köszönőoldal a Sender adminfelületén.

A kívánt köszönőoldal az `/alapozo-koszonom`.

Ha az átirányítás csak a Sender adminfelületén konfigurálható, dokumentáld a pontos manuális teendőt.

Ne kerüld meg a külső szolgáltató működését nem dokumentált JavaScript-trükkökkel.

Ha a Sender-konfiguráció nem érhető el, a kódot a megfelelő, dokumentált működéshez készítsd elő, de ne állítsd, hogy az átirányítás már élesben működik.

---

5. A /ALAPOZO FELIRATKOZÁSI OLDAL

Útvonal: `/alapozo`

Ha az oldal már létezik, először vizsgáld meg és a meglévő struktúrának megfelelően frissítsd. Ha nem létezik, hozd létre a tényleges route-kezelés szerint.

A feliratkozás elsődleges célja az ingyenes hétnapos e-mail-kurzusra történő jelentkezés.

5.1. Nyitó szekció

Tartalmazza:

- Nirmana Meditációs Alapozó;
- ingyenes, hétnapos e-mail-kurzus;
- kezdőknek és újrakezdőknek;
- napi körülbelül 10–15 perc;
- gyakorlatias, lépésről lépésre haladó tanulás;
- a kurzus központi üzenetét;
- az `eERn80` Sender-formot.

A feliratkozási űrlap lehetőleg már az első képernyőn látható legyen.

A nyitó szekció legyen tömör, könnyen olvasható, mobilbarát és vizuálisan illeszkedjen a Nirmana meglévő weboldalához.

5.2. A hét nap bemutatása

Az alábbi tematikát használd, és ne helyettesítsd a későbbi, részletes termékspecifikációt a régi, rövidebb kurzusleírással.

1. nap — Kezdj el, úgy, ahogy vagy

A meditáció alapjai, a teljesítménykényszer oldása, kényelmes testhelyzet, testérzetek és természetes légzés megfigyelése.

2. nap — Találd meg a figyelmed kapaszkodóját

A figyelem természetes elkalandozása, a légzés mint lehetséges figyelmi horgony, valamint a „Észreveszem – visszatérek – folytatom” keret.

3. nap — A tested mindig itt van

Testtudatosság, testpásztázás és a légzésre figyelés alternatívái.

4. nap — A gondolataid nem ellenségek

Gondolatok észlelése, automatikus követésük csökkentése, elnyomás és ítélkezés nélkül.

5. nap — Tágítsd ki a figyelmedet

Fókuszált és nyitott figyelem, hangok, testérzetek és gondolatok egyszerű megfigyelése.

6. nap — Meditáció a hétköznapokban

Tudatos séta, hétköznapi tevékenységek, reális időpont és fenntartható gyakorlási rutin.

7. nap — A saját gyakorlásod kezdete

Az eddig tanultak integrációja, személyes alapgyakorlat, 8–10 perces integrált meditáció és a 14 napos folytatási terv bemutatása.

5.3. Kinek szól?

Mutasd be, hogy a kurzus azoknak szól, akik:

- most ismerkednek a meditációval;
- szeretnének rövid időt rendszeresen önmagukra fordítani;
- jobban szeretnék megérteni a figyelmük működését;
- nyitottak az önreflexióra és a tudatosabb életvezetésre;
- nehezen koncentrálnak, vagy bizonytalanok a meditáció elkezdésében.

5.4. Hogyan működik?

Három lépésben mutasd be:

1. Feliratkozás a Sender-formon keresztül.
2. Üdvözlő e-mail, majd a hét napi leckéi a ténylegesen konfigurált automatizáció szerint.
3. A rövid gyakorlatok kipróbálása a saját időbeosztás szerint.

A tervezett levélküldési idő reggel 5:00.

Világosan jelezd, hogy ez az e-mailek tervezett kiküldési időpontja, nem a meditáció kötelező időpontja.

Ha a tényleges automatizáció még nincs konfigurálva, a tartalomtervben szereplő időzítést ne tüntesd fel ellenőrzött működésként.

5.5. Bemutatkozás

Név: Kardos Bálint

Megadott szakmai háttér:

- RYT-200 jógaoktatói képzés Indiában;
- Lifestyle Medicine Consultant végzettség a LifestylePro szervezetétől;
- többéves személyes meditációs tapasztalat.

Csak ezeket az adatokat használd. Ne találj ki további végzettséget, klinikai jogosultságot vagy személyes történetet.

5.6. Önkéntes támogatás

A feliratkozási oldalon kizárólag tájékoztató szöveg jelenhet meg:

„A Nirmana Meditációs Alapozó teljes egészében ingyenes. Ha szeretnéd támogatni a további ingyenes meditációs anyagok elkészítését, erre a feliratkozás után, a köszönőoldalon lesz lehetőséged. A támogatás teljesen önkéntes, a kurzus elérésének nem feltétele.”

A `/alapozo` oldalon nem jelenhet meg Stripe-widget, fizetési űrlap, támogatási összeg vagy támogatási fizetési gomb.

5.7. Záró CTA

Ha a designrendszer indokolja, legyen az oldal alján újabb lehetőség a feliratkozásra.

Ez ugyanazt az `eERn80` Sender-formot használja, vagy a meglévő űrlaphoz navigál.

Ne építs második, párhuzamos feliratkozási rendszert.

---

6. KÖSZÖNŐOLDAL

Kanonikus útvonal: `/alapozo-koszonom`

A régi `/alapozo-koszonum`, `/alapozo-koszonjuk` vagy más kapcsolódó útvonalakat először keresd meg a repositoryban, és vizsgáld meg tényleges használatukat.

Válassz egy kanonikus útvonalat. Ha egy régi útvonal már hivatkozásokban vagy külső konfigurációban szerepel, biztosíts kompatibilitást megfelelő átirányítással, ahol ez technikailag indokolt.

Ne tarts fenn több, azonos célú köszönőoldalt szükségtelenül.

6.1. Köszönőüzenet

Javasolt főcím:

„Örülök, hogy itt vagy!”

A szöveg:

„Elindulhatsz a saját meditációs gyakorlásod felé vezető úton. A következő napokban rövid, gyakorlatias leckékkel és vezetett gyakorlatokkal ismerkedhetsz meg a meditáció alapjaival, és megtalálhatod a számodra megfelelő gyakorlási módot.”

A megjelenített státusz igazodjon a tényleges Sender-visszajelzéshez.

Ha a feliratkozási kérelem elküldése után még e-mailes megerősítés szükséges, ezt egyértelműen jelezd.

Ne állítsd, hogy a feliratkozás vagy a megerősítés megtörtént, ha ezt a szolgáltató nem igazolta.

6.2. Mi történik ezután?

Tájékoztasd a felhasználót:

- milyen visszajelzés várható az aktuális feliratkozási állapotban;
- hol érdemes keresnie az üdvözlő e-mailt;
- hogy a következő napokban e-mailben érkeznek a leckék;
- hogy a gyakorlatokat saját időbeosztása szerint végezheti;
- hogy a reggeli levélküldés nem jelenti a hajnali meditáció kötelezettségét.

Ne ígérj garantált kézbesítési időt, ha az nem ellenőrizhető.

---

7. STRIPE — ÖNKÉNTES TÁMOGATÁS

A támogatás kizárólag a köszönőoldalon érhető el.

A korábbi Kit TipJar megoldást a megadott Stripe-termékhez és árhoz illeszkedő, hivatalosan támogatott fizetési megoldással váltsd fel.

7.1. Megadott Stripe-objektumok

Product ID:

`prod_VViI8xPpi26jGI`

Price ID:

`price_1UUhg8KKK49wrBvLjC2eSnDa`

Payment link:

`https://donate.stripe.com/14A28sa33gxg4Ii0YM57W00`

A kívánt megoldás: Stripe — Customer Chooses Price.

7.2. Kötelező ellenőrzések

A rendelkezésre álló jogosultságokkal és a projekt tényleges konfigurációjával ellenőrizd:

- létezik-e a termék és az ár;
- a Price ID a megadott termékhez tartozik-e;
- az ár aktív-e;
- egyszeri vagy ismétlődő fizetést jelent-e;
- valóban támogatja-e az önkéntesen megadott összeget;
- milyen pénznem, minimum és maximum alkalmazható;
- van-e már működő Payment Link;
- létezik-e Stripe SDK vagy szerveroldali integráció;
- támogatott-e az Embedded Checkout vagy a hosted Checkout;
- milyen visszatérési URL-ek és webhookok állnak rendelkezésre.

Ha nincs hozzáférés a Stripe Dashboardhoz vagy az API-hoz, ezt mondd ki. A projektben lévő azonosítók puszta létezése nem bizonyítja a Stripe-objektumok állapotát.

Hivatalos dokumentáció:

- https://docs.stripe.com/payments/checkout/quickstarts
- https://stripe.com/payments/payment-links
- https://docs.stripe.com/api/payment_links

7.3. Fizetési architektúra

Elsőként vizsgáld meg, hogy a meglévő konfigurációval megvalósítható-e hivatalosan támogatott, beágyazott fizetés, amelyben a látogató saját maga választja meg a támogatás összegét.

Ha ez nem lehetséges, használd a Stripe-hosted Checkoutot vagy a ténylegesen létező, ellenőrzött Payment Linket.

Ne kényszeríts fizetési oldalt iframe-be, ha ezt a Stripe nem támogatja.

Ne építs saját bankkártya-feldolgozó felületet.

Ha szerveroldali Checkout Session létrehozására van szükség:

- illeszkedj a meglévő backendhez;
- használd a hivatalos Stripe SDK-t, ha szükséges;
- a titkos kulcsot kizárólag szerveroldalon tárold;
- az árat és a terméket megbízható szerveroldali konfigurációból határozd meg;
- validáld a kliensoldalról érkező bemeneteket;
- ellenőrizd az összegre, pénznemre és fizetési módra vonatkozó korlátozásokat;
- kezeld biztonságosan a hibákat;
- ne naplózz titkos kulcsot vagy nyers bankkártyaadatot;
- ne hozz létre szükségtelen új terméket vagy árat;
- ne vezess be előfizetést vagy ismétlődő terhelést.

7.3.1. KÖTELEZŐ PREFERENCIA — NATÍV, OLDALON BELÜLI STRIPE-FIZETÉS

A fizetési folyamat elsődleges követelménye, hogy a látogatónak **ne kelljen elhagynia az akardosbalint.hu weboldalát a támogatás összegének kiválasztásakor és a fizetés lebonyolításakor**.

- Első választásként a Stripe hivatalosan támogatott Embedded Checkout vagy más megfelelő, beágyazott Stripe-integrációját valósítsd meg.
- A fizetési felület illeszkedjen a Nirmana vizuális rendszeréhez, legyen reszponzív, és mobilon is kényelmesen használható.
- A látogató a köszönőoldalon maradjon, miközben kiválasztja a támogatás összegét, megadja a szükséges fizetési adatokat és elindítja a fizetést.
- A bankkártyaadatokat kizárólag a Stripe hivatalos, biztonságos komponensei kezelhetik. Ne készíts saját bankkártyaadat-bekérő vagy -feldolgozó rendszert.
- A fizetési folyamat során szükségessé váló, külső szolgáltatóhoz irányító lépéseket — például egyes fizetési módok hitelesítését — ne próbáld megkerülni. Ahol a Stripe vagy az adott fizetési mód átirányítást ír elő, azt szabályosan kezeld.
- A meglévő Stripe-termék és Price ID használatával ellenőrizd, hogy ténylegesen támogatott-e az önkéntesen megadott összeg. Ne hozz létre ellenőrizetlen árat, terméket vagy fizetési hivatkozást.

- A sikeres, megszakított és sikertelen fizetés állapotát a Stripe tényleges visszajelzése alapján kezeld. Ne jeleníts meg hamis sikerüzenetet.
- Ha a beágyazott fizetés a meglévő Stripe-konfigurációval vagy a szükséges jogosultságok hiányában nem valósítható meg, ne válts automatikusan külső fizetési oldalra. Előbb dokumentáld az akadályt, a hiányzó feltételeket és a szükséges manuális lépéseket.
- Külső Stripe-fizetési oldal csak akkor alkalmazható tartalékmegoldásként, ha a beágyazott fizetés ténylegesen nem támogatott vagy nem kivitelezhető. Ezt a korlátozást egyértelműen jelezd a fejlesztési jelentésben.

Elfogadási feltétel: a támogatás összegének kiválasztásától a fizetés befejezéséig a folyamat a Nirmana weboldalán belül működik, amennyiben ezt a Stripe és az alkalmazott fizetési módok hivatalosan lehetővé teszik. Ezt tesztkörnyezetben ellenőrizni kell; a megvalósítást ne tekintsd késznek pusztán a kód elkészülte alapján.

Ne találj ki hiányzó minimumösszeget vagy pénznemet. Ha ezek szükségesek, de nem állapíthatók meg, dokumentáld a konfigurációs követelményt.

7.4. Köszönőoldali támogatási szekció

Címsor:

„Szeretnél még több ingyenes tananyagot?”

Használd a következő, természetes magyar szöveget:

„Ezt a hétnapos meditációs alapozót azért teszem ingyenesen elérhetővé, hogy minél többen megismerkedhessenek a meditációval, és elindulhassanak a saját gyakorlásuk útján.

Ha értékesnek találod ezt a kezdeményezést, és szeretnél hozzájárulni további ingyenes meditációs gyakorlatok és tananyagok létrehozásához, itt önkéntesen támogathatod a munkámat.

A támogatás teljesen opcionális. A kurzus minden leckéjét akkor is megkapod, ha nem támogatsz.

Köszönöm, hogy itt vagy, és hogy időt szánsz a gyakorlásra.”

A gomb felirata:

„Önkéntesen támogatom a munkád”

A gomb csak ellenőrzött Stripe-fizetési folyamatot indíthat el.

A támogatási felület legyen jól látható, de a kurzus sikeres elvégzéséhez képest másodlagos.

Utána jelenjen meg:

„Ha most nem szeretnél támogatni, nincs további teendőd. Az ingyenes kurzust ugyanúgy megkapod, és a következő napokban folytatjuk a közös gyakorlást.”

Ne alkalmazz bűntudatkeltést, sürgetést, hamis visszaszámlálást vagy megtévesztő UX-et.

7.5. Fizetési állapotok

Különböztesd meg:

- fizetési folyamat elindítása;
- megszakított folyamat;
- sikeres fizetés;
- függőben lévő fizetés;
- sikertelen fizetés.

A böngésző visszatérési URL-je önmagában nem bizonyítja a sikeres fizetést.

Ha a sikeresség igazolásához webhook szükséges:

- ellenőrizd a Stripe-aláírást a hivatalos módszerrel;
- kezeld idempotensen az eseményeket;
- ne dolgozd fel kétszer ugyanazt a fizetési eseményt;
- ne jeleníts meg hamis sikerüzenetet.

A teszteléshez használd a Stripe tesztkörnyezetét, amennyiben elérhető.

Ne végezz valódi pénzügyi tranzakciót külön engedély nélkül.

---

8. A KURZUS AGENDA

A kurzus így épül fel. Ezt a feliratkozó oldalán is jelenítsd meg röviden.

1. nap — Kezdj el, úgy, ahogy vagy

Tanítási cél: a meditáció alapjainak megértése és a teljesítménykényszer oldása.

Térj ki arra:

- mi a meditáció;
- miért nem kell megállítani a gondolatokat;

- mit jelent a sikeres gyakorlás;
- hogyan válassz kényelmes, stabil testhelyzetet;
- hogyan figyeld meg a testérzeteket és a természetes légzést.

Fő üzenet: a gondolatok megjelenése nem a meditáció kudarca.

2. nap — Találd meg a figyelmed kapaszkodóját

Tanítási cél: a légzésfigyelés és a figyelem visszaterelésének megtanulása.

Térj ki arra:

- miért kalandozik el a figyelem;
- hogyan használható a légzés figyelmi horgonyként;
- miért nem kell megváltoztatni vagy erőltetni a légzést;
- hogyan működik a Nirmana három lépése: Észreveszem, visszatérek, folytatom.

3. nap — A tested mindig itt van

Tanítási cél: testtudat és alternatív figyelmi kapaszkodó.

Térj ki a testérzetek ítélkezésmentes megfigyelésére, a testpásztázásra és arra, hogy a megfigyelés nem egyenlő az ellazulás kikényszerítésével.

Mutass alternatívát azoknak, akiknek kényelmetlen a légzésre figyelni.

4. nap — A gondolataid nem ellenségek

Tanítási cél: a gondolatok észlelése és az automatikus követésük csökkentése.

Magyarázd el, hogy a gondolatok természetes mentális események. Nem szükséges elnyomni vagy elemezni őket.

Ne ígérj teljes gondolatkontrollt, és ne használd a gondolatmentességet a siker mércéjeként.

5. nap — Tágítsd ki a figyelmedet

Tanítási cél: a nyitott figyelem egyszerű bemutatása.

Magyarázd el a fókuszált és a nyitott figyelem közötti különbséget.

A gyakorlat tartalmazzon légzésfigyelést, majd hangok, testérzetek és gondolatok megfigyelését.

6. nap — Meditáció a hétköznapokban

Tanítási cél: a tudatos figyelem alkalmazása a mindennapokban.

Mutasd be a tudatos sétát, egy hétköznapi tevékenység megfigyelését és a rendszeres gyakorlás reális kialakítását.

Legyen rövid ülő gyakorlat és hétköznapi jelenlétgyakorlat.

7. nap — A saját gyakorlásod kezdete

Tanítási cél: integráció és önálló gyakorlás.

Foglald össze az eddig tanult technikákat.

Adj segítséget a személyes alapgyakorlat kiválasztásához.

Tartalmazzon 8–10 perces integrált meditációt, és mutassa be a 14 napos folytatási tervet, valamint a bónuszok elérését.

---

9. JOGI SZÖVEGEK ÉS ADATVÉDELEM

Vizsgáld meg a meglévő:

- adatkezelési tájékoztatót;
- adatvédelmi nyilatkozatot, ha van;
- cookie-tájékoztatót és cookie-kezelőt;
- hozzájárulási bannert;
- feliratkozási formok melletti tájékoztatókat;
- Általános Szerződési Feltételeket, ha vannak;
- fizetési és támogatási tájékoztatókat;
- visszatérítési és panaszkezelési információkat;
- lábléc jogi hivatkozásait;
- Kit-, ConvertKit- és Kit TipJar-hivatkozásokat;
- analitikához és más harmadik felekhez kapcsolódó leírásokat.

Ne feltételezd, hogy a jogi szövegek kizárólag külön oldalakon találhatók.

9.1. Kit → Sender.net és Stripe

Ahol a tényleges szolgáltatóváltás ezt indokolja, frissítsd a jogi tájékoztatókat.

A feliratkozási szolgáltató a megadott integráció szerint Sender.net.

Az önkéntes támogatás fizetési szolgáltatója Stripe.

Ne végezz egyszerű, globális szövegcserét. Ne távolíts el más, továbbra is használt szolgáltatóra vonatkozó tájékoztatást.

9.2. Adatkezelési tények

Vizsgáld meg:

- milyen adatokat gyűjtenek ténylegesen a Sender-formok;
- hogyan történik a feliratkozás, a megerősítés és a leiratkozás;
- milyen adatokat továbbít a weboldal a Sender felé;
- milyen adatokat kezel a Stripe;
- milyen adatokat kap vissza a weboldal a fizetési folyamatból;
- milyen külső szkriptek és sütik működnek;
- milyen analitikai vagy egyéb adatkezelések maradnak aktívak.

Ne találj ki adatkezelési jogalapot, adatmegőrzési időt, adatkezelői adatot vagy szolgáltatói jogi szerepet.

A Sender.net és Stripe adatkezelési szerepét a tényleges jogi és szerződéses konstrukció alapján írd le.

Ne állítsd, hogy a rendszer GDPR-kompatibilis, amíg ennek minden szükséges elemét nem ellenőrizted.

9.3. Hozzájárulások

- Ne adj hozzá előre bejelölt marketinghozzájárulást.
- Különítsd el a kurzushoz szükséges e-maileket az esetleges más célú marketingkommunikációtól.
- Ne távolíts el szükséges tájékoztatást a szolgáltatóváltás miatt.
- Ne helyettesíts ténylegesen nem működő hozzájárulási mechanizmust dekoratív checkboxszal.
- Őrizd meg a meglévő cookie- és hozzájárulás-kezelést, hacsak a módosítás nem indokolt.

A jogi szövegeket csak a bizonyítható működés alapján frissítsd.

A szükséges, de nem ellenőrizhető adatokat dokumentáld. A fejlesztés nem jelent jogi megfelelőségi tanúsítást.

---

10. A RÉGI KIT-INTEGRÁCIÓK ELTÁVOLÍTÁSA

Keresd meg:

- a Kit form ID-t: `10090677`;
- a Kit universal és commerce scripteket;
- a korábbi támogatási linkeket;
- a Kit TipJarra mutató gombokat;
- a már nem használt konfigurációkat;
- a környezeti változókat;
- a dokumentációs és jogi hivatkozásokat.

A releváns helyeken a régi integrációkat Sender.netre, illetve Stripe-ra váltsd.

Fontos:

- a főoldal új formja `en5vrE`;
- az Alapozó oldal formja `eERn80`;
- a korábbi Kit TipJar helyett Stripe-alapú önkéntes támogatás szükséges;
- más oldalak továbbra is használhatnak Kit-integrációt.

Ne törölj olyan beállítást vagy függőséget, amelynek más meglévő funkcióban szerepe lehet.

Ne hagyj aktív, elavult Kit TipJar gombot.

Ne távolíts el környezeti változót, amíg nem ellenőrizted minden használatát.

---

11. SEO ÉS ÚTVONALKEZELÉS

Kövesd a meglévő SEO-architektúrát.

A `/alapozo` oldalhoz készíts megfelelő title és meta description értéket.

A köszönőoldal kanonikus útvonala:

`/alapozo-koszonom`

Követelmények:

- a `/alapozo` legyen a kurzus feliratkozási oldalának elsődleges URL-je;
- a canonical URL-ek a tényleges útvonalakra mutassanak;
- ne hozz létre szükségtelen URL-változatokat;
- vizsgáld meg a régi köszönőoldal-útvonalakat;
- a köszönőoldal indexelhetőségét a meglévő gyakorlat és az adatvédelmi szempontok alapján állítsd be;
- ne helyezz személyes adatot URL-paraméterbe;
- ne módosítsd a főoldal SEO-beállításait;
- ne ronts el meglévő route-okat, belső hivatkozásokat vagy sitemap-bejegyzéseket.

A bónuszoldalnak megfelelő, a meglévő architektúrához illeszkedő útvonalat válassz. Ha a projektben már van ilyen oldal, azt részesítsd előnyben.

---

12. DESIGN, UX/UI ÉS HOZZÁFÉRHETŐSÉG

A Nirmana felülete ne generikus meditációs sablonnak vagy ezoterikus landing page-nek tűnjön.

Vizuális irány:

- minimalista;
- természetes és nyugodt;
- prémium, de nem hivalkodó;
- jó olvashatóság;
- következetes térközök;
- világos vizuális hierarchia;
- kényelmes mobilos használat;
- visszafogott, valódi UX-értékű animációk.

Elsődlegesen használd a meglévő designrendszert.

Ha nincs megfelelő designrendszer, csak az új felületekhez alakíts ki következetes, izolált rendszert.

Kerüld:

- a harsány gradienseket;
- a túlzottan spirituális kliséket;
- a túlzsúfolt kártyarácsot;
- a dekoratív szimbólumok túlhasználatát;

- a nem létező véleményeket és szakmai elismeréseket;
- a működés nélküli CTA-kat.

Kötelező ellenőrzések:

- mobil-, tablet- és asztali megjelenés;
- címsorok és szövegek tördelése;
- vízszintes túlcsordulás;
- formmezők és gombok használhatósága;
- billentyűzetes navigáció;
- fókuszállapotok;
- megfelelő színkontraszt;
- szemantikus HTML;
- értelmes címkék és hibaüzenetek;
- képek alternatív szövegei;
- betöltési teljesítmény;
- külső scriptek működése;
- konzolhibák;
- navigáció és lábléc;
- megfelelő loading, success és error állapotok.

Ne változtasd meg a főoldal űrlapon kívüli megjelenését.

---

13. BIZTONSÁG ÉS TITOKKEZELÉS

A teljes fejlesztés során:

- ne tegyél titkos API-kulcsot frontend bundle-be;
- ne commitolj titkokat;
- ne írd ki a kulcsokat a naplókba;
- ne módosíts `.env` fájlt úgy, hogy felhasználói titkokat felülírj;
- ne olvasd ki vagy jelenítsd meg szükségtelenül a titkos értékeket;
- ne tedd közzé a személyes adatokat;
- ne naplózz nyers bankkártyaadatot;
- ne építs saját bankkártya-feldolgozást;
- validáld a szerveroldali bemeneteket;
- kezeld megfelelően a hibákat;
- ne bízz meg a kliensoldali sikerjelzésekben;
- fizetésnél ellenőrizd a szerveroldali konfigurációt és a szükséges Stripe-eseményeket;
- ne használj éles fizetési vagy e-mail-küldési folyamatot teszteléshez külön engedély nélkül.

Vizsgáld meg a Git-diffet titokszivárgás szempontjából.

Ha biztonsági problémát találsz, a feladatot a meglévő rendszer biztonságának megőrzésével oldd meg. Ne vezess be szükségtelen biztonsági rendszereket a meglévő architektúra helyett.

---

14. IMPLEMENTÁCIÓS STRATÉGIA

A feladatot egymásra épülő fázisokban hajtsd végre.

Fázis A — Felmérés és tervezés

- repository és Git-állapot felmérése;
- főoldal kiindulási állapotának rögzítése;
- meglévő integrációk feltérképezése;
- route-ok és tartalmak felmérése;
- a tényleges technikai architektúra megértése;
- rövid, projektfüggő megvalósítási terv.

Fázis B — Integrációs alapok

- Sender script egyszeri betöltésének megoldása;
- a két Sender-form elkülönített integrálása;
- régi Kit-integrációk célzott felmérése és cseréje;
- a köszönőoldali Stripe-folyamat architektúrájának meghatározása;
- szükséges konfigurációk dokumentálása.

Fázis C — Oldalak

- `/alapozo`;
- `/alapozo-koszonom`;
- bónuszfelület;
- útvonalak és régi hivatkozások kezelése;
- SEO és metaadatok.

Fázis D — Teljes tartalom

- hét teljes oktató e-mail;
- hét teljes meditációs szöveg;

- kezdői segédlet;
- 14 napos folytatási terv;
- gyakorlási napló;
- GYIK;
- testhelyzet- és figyelmi kapaszkodó útmutató;
- letölthető anyagok.

Fázis E — Adatvédelem és konfiguráció

- jogi dokumentumok áttekintése;
- szolgáltatóváltás dokumentálása;
- Sender-konfigurációs követelmények;
- Stripe-konfigurációs követelmények;
- cookie- és hozzájárulás-kezelés ellenőrzése.

Fázis F — Tesztelés és javítás

- lint;
- típusellenőrzés;
- build;
- automatikus tesztek;
- route- és linkellenőrzés;
- Sender-integráció ellenőrzése;
- Stripe-tesztkörnyezet ellenőrzése;
- reszponzivitás és hozzáférhetőség;
- főoldal összehasonlítása;
- regresszióellenőrzés.

Fázis G — Átadás

- módosított fájlok összesítése;
- futtatott tesztek eredményei;
- működő és nem ellenőrzött funkciók elkülönítése;
- hiányzó külső konfigurációk;
- manuális teendők;
- helyi indítási és telepítési útmutató.

Ne csak tervet készíts: a fázisokban haladj végig a tényleges implementációig.

---

15. TESZTELÉS ÉS MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS

Futtasd a projektben ténylegesen rendelkezésre álló releváns ellenőrzéseket.

Legalább:

1. Lint.
2. Típusellenőrzés, ha elérhető.
3. Build.
4. Releváns automatikus tesztek.
5. A `/alapozo` útvonal ellenőrzése.
6. A köszönőoldal útvonalának ellenőrzése.
7. A bónuszoldal és navigációja.
8. A letölthető fájlok és hivatkozások ellenőrzése.
9. A Sender-formok ID-jainak ellenőrzése.
10. A Sender script egyszeri inicializálásának ellenőrzése.
11. A formok betöltésének, validációjának és visszajelzéseinek ellenőrzése.
12. A Sender double opt-in és átirányítási beállításainak ellenőrzése, ha hozzáférhetők.
13. Az e-mail-sorozat teljességének és sorrendjének ellenőrzése.
14. A leiratkozási folyamat ellenőrzése, ha tesztelhető.
15. A Stripe-termék és -ár konfigurációjának ellenőrzése, ha hozzáférhető.
16. A Stripe tesztkörnyezetében a sikeres, megszakított és sikertelen fizetési folyamat ellenőrzése, ha lehetséges.
17. Mobilos és asztali megjelenés.
18. Konzolhibák.
19. Titokszivárgás és nem szándékos konfigurációmódosítás.
20. A főoldal változatlansága.
21. Más meglévő oldalak regresszióellenőrzése.
22. Magyar nyelvi minőség.
23. A jogi oldalak és hivatkozások ellenőrzése.

Ne használj valódi bankkártyaadatot.

Ne küldj tényleges e-mailt külön engedély nélkül.

Ha nincs böngészős eszköz, vagy egy külső szolgáltató nem hozzáférhető, használd a rendelkezésre álló alternatív teszteket, és jelöld egyértelműen az ellenőrzés korlátait.

Ne állíts sikeres tesztet, ha csak a kódot olvastad át.

Ne rejtsd el a hibákat a végső jelentésben.

---

17. VÉGSŐ ÁTADÁSI JELENTÉS

A munka végén adj tömör, de pontos, bizonyítékokra támaszkodó jelentést.

A. Megvalósítás

- Mit valósítottál meg?
- Mely útvonalak készültek el?
- Milyen funkciók működnek ténylegesen?
- Mi maradt befejezetlen, és miért?

B. Módosított fájlok

Sorold fel a létrehozott és módosított fájlokat, és minden lényeges fájlnál röviden írd le a változás célját.

Ne állíts fájlmódosítást, ha a fájl nem változott.

C. Sender.net

- Hol jelenik meg az `en5vrE` form?
- Hol jelenik meg az `eERn80` form?
- Hogyan oldottad meg a script egyszeri inicializálását?
- Ellenőrizted-e a tényleges feliratkozást?
- Mi ismert a double opt-in folyamatról?
- Működik-e a köszönőoldalra történő átirányítás?
- Milyen manuális Sender-beállítások maradtak?

D. Stripe

- Melyik fizetési megoldást implementáltad?
- Sikerült-e ellenőrizni a Product ID és Price ID konfigurációját?
- Működik-e az önkéntes összegválasztás?
- Mely fizetési módokat sikerült ténylegesen ellenőrizni?
- Hogyan kezeli a rendszer a sikeres, megszakított és sikertelen fizetést?
- Milyen konfiguráció vagy jogosultság hiányzik?

E. Tartalmak

- Elkészült-e mind a hét teljes e-mail?

- Elkészült-e mind a hét teljes meditációs szöveg?
- Elkészült-e a kezdői segédlet?
- Elkészült-e a 14 napos terv?
- Működnek-e a letöltések?
- Mely hanganyagok rendelkeznek tényleges fájllal, és melyek várnak felvételre?

F. Jogi és adatvédelmi változások

- Mely dokumentumokat vizsgáltad meg?
- Melyeket módosítottad?
- Milyen szolgáltatóváltási módosítások történtek?
- Mely kérdések igényelnek még külső vagy szakértői ellenőrzést?

G. Tesztek

Minden futtatott ellenőrzésnél tüntesd fel:

- a tényleges parancsot;
- az eredményt;
- a hibákat, ha voltak;
- a javításokat;
- a fennmaradó kockázatokat.

Különítsd el a sikeres, sikertelen, kihagyott és nem elérhető teszteket.

H. Főoldal változatlansága

Külön igazold:

- milyen Git-diffet vizsgáltál;
- milyen vizuális összehasonlítást végeztél;
- történt-e bármilyen nem szándékos változás a főoldal űrlapon kívüli részein.

Ha nem tudod teljes bizonyossággal igazolni a változatlanságot, ezt mondd ki.

I. Manuális teendők

Sorold fel pontosan:

- a Sender Dashboardban szükséges beállításokat;
- a Stripe Dashboardban szükséges beállításokat;
- a hiányzó környezeti változókat;
- a tényleges hanganyagok feltöltését;

- a szükséges külső hozzáféréseket;
- az éles telepítés előtt elvégzendő ellenőrzéseket.

J. Helyi futtatás és telepítés

Dokumentáld a projekt tényleges parancsait és konfigurációját a helyi indításhoz, teszteléshez és telepítéshez.

Ne találj ki parancsot vagy konfigurációt, ha az nem illeszkedik a repositoryhoz.

---

18. VÉGSŐ MINŐSÉGI KAPU

A feladatot csak akkor nevezheted teljesen befejezettnek, ha az összes, ténylegesen megvalósítható követelményt implementáltad, és az adott funkciók működését ellenőrizted.

A teljes projekt minősítésekor külön kezeld:

- **Implementálva:** a kód vagy a tartalom elkészült.
- **Automatikusan tesztelve:** megfelelő teszt futott, és az eredmény dokumentált.
- **Ténylegesen integrálva:** a külső szolgáltatással való kapcsolat ellenőrizhető.
- **Élesben ellenőrizve:** az éles működés bizonyított, amennyiben erre megfelelő hozzáférés és engedély áll rendelkezésre.
- **Külső konfigurációra vár:** a szükséges beállítás vagy jogosultság hiányzik.
- **Blokkolva:** a megvalósításhoz nélkülözhetetlen feltétel hiányzik.

Ne mosd össze ezeket az állapotokat.

Ne hagyj hátra működés nélküli helyőrzőt úgy, mintha kész termék lenne.

Ne állítsd, hogy egy külső szolgáltatás működik, ha csak a frontend megjelenítését ellenőrizted.

Ne állítsd, hogy a jogi megfelelőség teljes körűen igazolt, ha a szükséges szerződéses vagy szolgáltatói információk nem állnak rendelkezésre.

Ne tekintsd a sikeres buildet a teljes alkalmazás működőképessége bizonyítékának.

Ne változtasd meg a főoldal űrlapon kívüli elemeit.

Ne végezz éles publikálást, valódi pénzügyi tranzakciót vagy tényleges e-mail-küldést külön engedély nélkül.

VÉGREHAJTÁSI PARANCS

Most kezdd el a munkát a repository feltérképezésével.

Először értsd meg a tényleges projektet és rögzítsd a kiindulási állapotot. Ezután készíts rövid belső végrehajtási tervet, majd folytasd a teljes implementációval.

A végrehajtás során folyamatosan ellenőrizd a saját változtatásaidat, és javítsd a feltárt hibákat.

Ha egy külső szolgáltatóhoz nincs hozzáférésed, ne állj meg: végezd el az összes független fejlesztést, készítsd elő a biztonságos integrációt, és dokumentáld a pontos blokkoló tényezőt.

A végső cél nem egy ígéretes demó vagy egy szép látványterv. A cél egy ténylegesen megvalósított, ellenőrizhető, biztonságos, karbantartható és publikálásra előkészített digitális termék, a meglévő weboldal sértetlenségének megőrzésével.

Kezdd a repository felmérésével, majd haladj végig a megvalósításon, a tesztelésen és a dokumentált átadásig.