非エンジニア向け

Runs 機能 取扱説明書

１．この機能でできること

ワークフローを実行して、その結果を管理する機能です。

できること：

- データに対して処理を実行（OCR、AI分析など）
- 実行の履歴を記録して後から確認
- 処理結果を保存して再利用
- 外部の人に処理を公開してフィードバックを収集
- 同じ処理を何度も実行する時に自動で高速化

2つの使い方：

- **プロジェクト内実行**: チームメンバーがデータを処理
- **共有実行**: パスワード付きURLで外部の人が処理を実行

記録される情報：

- いつ実行したか（開始・終了時刻）
- 実行結果（成功・失敗・実行中）
- 各処理のステータス
- エラーが出た場合のログ

必要なもの：

- 処理の定義（どんな処理をするか）
- 処理するデータ（Sources機能で登録したもの）
- プロジェクトのメンバー権限

２．基本の使い方

使用例1: 基本的な処理実行

やりたいこと： PDFファイルからテキストを抽出

```
画面で操作:
1. 「Run」ボタンをクリック
2. 処理するデータを選択（Sources機能で登録済み）
3. 処理の設定を確認
4. 「実行」ボタンをクリック

結果:
→ 処理が開始される
→ 進捗がリアルタイムで表示される
→ 完了したら結果が表示される
```

APIで実行する場合:

```
APIを呼び出し
POST /projects/{project_id}/flow_run

必要な情報:
- 処理の定義（どのタスクをどう実行するか）
- データのID（Sources機能で作成したもの）

結果:
→ 実行ID（例: uuid-xxxx-xxxx）が発行される
→ このIDで実行状態を追跡できる
```

使用例2: 実行履歴を確認する

やりたいこと： これまでの実行履歴を一覧で見る

```
画面で操作:
1. 「Flow Runs」ページを開く
2. 実行履歴の一覧が表示される
3. 詳細を見たい実行をクリック

表示される情報:
- 実行日時
- 使ったデータの名前
- 実行した人
```

```
- 結果（成功・失敗・実行中）
- 再利用可能かどうか
```

APIで取得する場合:

```
APIを呼び出し
GET /projects/{project_id}/flow_runs

結果:
→ 実行履歴のリストが返される
→ 自分が実行したもの、または成功した実行のみ表示
```

使用例3: 処理結果を保存して再利用

やりたいこと： 2つの処理結果を1つにまとめて保存

```
前提:
- 処理1: 先月の契約書をOCR処理（完了済み）
- 処理2: 今月の契約書をOCR処理（完了済み）

画面で操作:
1. 「Create SourceSet from sources」を選択
2. まとめたい処理結果を選択
   - 処理1の結果
   - 処理2の結果
3. 名前と説明を入力
4. 「作成」ボタンをクリック

結果:
→ 新しいデータセットとして保存される
→ 次の処理で使える
```

APIで実行する場合:

```
APIを呼び出し
POST /projects/{project_id}/sources/persistent/from-multipl
e-sources

必要な情報:
```

```
- 名前: "統合OCR結果"
- まとめたい処理結果のIDリスト

処理の流れ:
1. それぞれの処理結果を取得
2. 共通する項目を見つける
3. 1つにまとめる
4. 新しいデータセットとして保存

結果:
→ 新しいデータセットのIDが発行される
```

使用例4: 外部の人に公開して実行してもらう

やりたいこと： 処理を外部の人に試してもらってフィードバックをもらう

```
準備（管理者）:
1. シナリオを作成
2. 「Share」で公開URLを作成
3. パスワードを設定
4. URLを共有

外部の人の操作:
1. URLにアクセス
2. パスワードを入力
3. データを入力（テキストやファイル）
4. 「実行」ボタンをクリック
5. 結果が表示される
6. スコア（1-3）とコメントを入力

管理者の確認:
1. 「Statistics」ページを開く
2. 実行回数、スコア分布を確認
3. フィードバックコメントを確認
4. CSVでダウンロードして分析
```

使用例5: 同じ処理を何度も高速に実行

やりたいこと： 同じデータで同じ処理を再実行（自動で高速化）

```
1回目の実行:
- データを処理
- 5分かかる
- 結果が保存される

2回目の実行（同じデータ、同じ設定）:
- 自動的に前回の結果を使う
- 数秒で完了
- 「キャッシュ済み」と表示される

注意:
- データや設定が少しでも違うと、最初から処理される
- 処理のプログラムが更新された場合も、最初から処理される
```

３．使い方のコツと注意点

よく使うパターン

1. データを段階的に処理

流れ： データ準備 → 処理1実行 → 結果保存 → 処理2実行 → 結果保存

- **やること：** 複雑な処理を分けて実行
- **使う場面：** OCR → 要約 → 検索登録のような多段階処理

2. いろいろな設定を試す

流れ： 同じデータで設定を変えて何度も実行

- **やること：** 最適な設定を見つける
- **使う場面：** AIのプロンプトやパラメータの調整

3. 定期的なバッチ処理

流れ： データ追加 → 処理実行 → 結果ダウンロード → 繰り返し

- **やること：** 定期的なデータ処理
- **使う場面：** 毎日の契約書処理、週次のレポート作成

4. ユーザーテストとフィードバック

流れ： 処理を公開 → ユーザーが試す → フィードバック収集 → 改善

- **やること：** AIアプリの評価
- **使う場面：** プロトタイプのテスト、品質チェック

気をつけること

📊 実行の状態

実行には以下の状態があります：

- **実行予定**: これから実行される
- **実行中**: 現在処理中
- **完了**: 正常に終了
- **失敗**: エラーで終了
- **中止**: 途中で停止

実行中の処理は完了するまで待つ必要があります。

💾 結果を再利用できる条件

処理結果を保存して再利用するには：

- 保存されたデータ（Persistent）を使って実行
- 処理が正常に完了（「完了」状態）
- 一時的なデータ（Ephemeral）を使った実行は再利用できません

🔗 シナリオとの関連付け

- 画面から実行すると自動的にシナリオと関連付けられます
- 後から「どのシナリオで実行したか」を確認できます
- APIから直接実行する場合は手動で指定できます

⚡ 自動高速化（キャッシュ）

同じ処理を再実行すると自動的に高速化されます：

- データが同じ
- 設定（パラメータ）が同じ
- 処理のプログラムが変わっていない

これらの条件が揃うと、前回の結果を再利用して数秒で完了します。

⏱️ 実行時間の目安

処理時間は内容とデータ量で変わります：

- OCR処理: 1ページあたり数秒〜数十秒
- AI分析: 1件あたり数秒
- 大量データ: 数時間かかる場合も

長い処理でも進捗がリアルタイムで表示されます。

🔐 権限の必要性

- 処理を実行するにはプロジェクトメンバーである必要があります
- 実行履歴を見る場合も同様です
- 共有された処理はパスワードが必要です

🌐 外部公開の制限

外部に公開する場合：

- パスワードで保護されます
- 表示する結果の項目を制限できます
- 入力と出力のデータが記録されます

❌ エラーが出たら

処理が失敗した場合：

- エラーログを確認してください
- 詳細な原因が記録されています
- 失敗した処理の後続処理はスキップされます

📈 リアルタイム更新

実行中の処理は自動的に画面が更新されます：

- 0.5秒ごとに状態をチェック
- 進捗がリアルタイムで表示される
- タブを閉じると更新は止まります（再度開けばOK）

💿 データの保存先

- 実行の記録はデータベースに保存
- 詳細なログや中間結果は別の場所に保存
- 実行を削除しても詳細ログは残ります

🗑️ データが削除された場合

元のデータが削除されても：

- 実行の記録は残ります
- ただし、結果の再利用はできなくなります

📦 大量データの注意

非常に大きなデータの場合：

- メモリ不足になる可能性があります
- 小さく分けて処理することをおすすめします
- 処理時間が長くなる場合があります

🔍 うまくいかない時

- **失敗する**: エラーログを確認
- **遅い**: データ量や処理内容を確認
- **高速化されない**: データや設定が変わっていないか確認
- **結果が見つからない**: 処理が完了しているか確認

✅ 外部公開のフィードバック

公開した処理のフィードバック：

- スコア: 1（悪い）〜 3（良い）
- コメント: 自由記述
- 統計: 平均スコア、分布を確認可能
- CSVエクスポート: データ分析に活用