Template

№ id	15
チェック	☐
機能カテゴリー	テキスト処理
機能概要	複数のテキスト列を結合して新しいテキスト列を生成

Template タスク取扱説明書

１．この機能でできること

3つのテキストを1つに結合します。

できること：

- 3つの文字列をつなげる
- 間に区切り文字を入れられる
- シンプルで高速

必要なもの：

- 結合したい3つのテキスト

出てくるもの：

- 結合されたテキスト

設定する項目：

- `separator`: 区切り文字（デフォルト: " :: "）

結合の形式： `t1 + separator + t2 + " " + t3`
※ t2とt3の間には常にスペースが入ります

２．基本の使い方

使用例1: 基本的な結合

やりたいこと： 商品情報を1つにまとめる

```
# 結合したいテキスト
Input(
    t1="商品A",
    t2="10,000円",
    t3="在庫あり"
)

# 設定（デフォルトの区切り文字）
Params(
    separator=" :: "
)

# 結果
Output(
    combined="商品A :: 10,000円 在庫あり"
)
```

使用例2: カスタム区切り文字

やりたいこと： ハイフンで区切る

```
# 結合したいテキスト
Input(
    t1="田中太郎",
    t2="営業部",
    t3="部長"
)

# 設定
Params(
    separator=" - "
)

# 結果
Output(
    combined="田中太郎 - 営業部 部長"
)
```

使用例3: カンマ区切り

やりたいこと： リストを作る

```
# 結合したいテキスト
Input(
    t1="リンゴ",
    t2="バナナ",
    t3="オレンジ"
)

# 設定
Params(
    separator=", "
)

# 結果
Output(
    combined="リンゴ, バナナ オレンジ"
)
```

使用例4: パス結合

やりたいこと： フォルダのパスを作る

```
# 結合したいテキスト
Input(
    t1="/home",
    t2="user",
    t3="documents"
)

# 設定
Params(
    separator="/"
)

# 結果
Output(
```

```
    combined="/home/user documents"
)
```

使用例5: 改行で区切る

やりたいこと： 複数行のテキストを作る

```
# 結合したいテキスト
Input(
    t1="タイトル",
    t2="説明文",
    t3="詳細情報"
)

# 設定
Params(
    separator="\\n"
)

# 結果
Output(
    combined="タイトル\\n説明文 詳細情報"
)
```

３．他のタスクとの組み合わせ活用と注意点

よく使う組み合わせ

1. 複数の情報をまとめてAI分析

流れ： 条件で絞り込み → テキスト結合 → AI分析

- **やること：** バラバラの情報を1つにまとめて分析
- **使う機能：** Filter Column Value → Template → LLM

2. 検索結果をまとめて回答生成

流れ： 検索 → テキスト結合 → AI回答

- **やること：** ファイル名、パス、内容をまとめて回答

- **使う機能：** Search OpenSearch → Template → RAG
- **注意：** RAGは検索クエリ（query）も必要なので、別途用意してください

3. メタデータ付きでベクトル化

流れ： ファイル読み取り → 情報結合 → ベクトル化

- **やること：** ファイル情報と内容を組み合わせて検索
- **使う機能：** Process File → Template → Vectorize

4. 検索用の結合フィールド作成

流れ： データ抽出 → テキスト結合 → 検索登録

- **やること：** 複数のフィールドを1つにまとめて検索しやすく
- **使う機能：** Structured Output → Template → Index OpenSearch

5. メタデータ付きでチャンク化

流れ： テキスト結合 → チャンク分割

- **やること：** 追加情報を含めて文章を分割
- **使う機能：** Template → Chunk Markdown

気をつけること

⚠️ 結合の形式は固定

- 形式：`t1 + separator + t2 + " " + t3`
- t2とt3の間には必ずスペースが入ります
- この形式は変更できません

📝 3つすべて必要

- t1、t2、t3のすべてを指定する必要があります
- 空文字列（""）でもOKですが、省略はできません

💡 2つだけ結合したい場合

- t3に空文字列（""）を指定してください
- 例：`t1="名前", t2="部署", t3=""`

🔄 もっと複雑な結合が必要な場合

- 4つ以上のフィールドを結合したい
- 条件によって結合方法を変えたい
- そんな時は **LLM タスク** を使ってください