Kaldırma Kuvveti

$F_k = V_b \cdot d_{sıvı} \cdot g$

1) hiç bilgi yok



$F_k = G_K$ $F_k < G_L$ $F_k = G_M$

$d_{sıvı} \geq d_k$ $d_{sıvı} < d_c$ $d_{sıvı} = d_m$


2) Ağırlıklar eşit



$F_k = G_K$ $F_k < G_L$ $F_k = G_M$

$d_{sıvı} \geq d_k$ $d_{sıvı} < d_c$ $d_{sıvı} = d_m$

3) V_b'ler eşit



$F_k = G_K$ $F_k < G_L$ $F_k = G_M$

$d_{sıvı} \geq d_k$ $d_{sıvı} < d_c$ $d_{sıvı} = d_m$

$V_b \cdot d_{sıvı} \cdot g = G_k$ $V_b \cdot d_{sıvı} \cdot g < G_L$ $V_b \cdot d_{sıvı} \cdot g = G_M$

$F_k = 10$ $F_k < 10$ $F_k = 10$

V_b batan hacim $= 10$ V_b batan hacim < 10 V_b batan hacim $= 10$

$V_b = 10$ $V_b < 10$ $V_b = 10$

$V_b = G_K$ $V_b < G_L$ $V_b = G_M$


$10 = G_K$ $10 < G_L$ $10 = G_M$

Sıvı taşması durumu;

taşan sıvının hacmi = batan hacim

taşan sıvının ağırlığı = $F_{kaldırma}$

3 halde




1.durum

$F_k = G$

Taşan sıvının ağırlığı $= F_k$

Kap Ağırlaşmaz




2.durum

$F_k < G$

Taşan sıvının ağırlığı $= F_k$

Kap Ağırlaşmaz



3.durum

$F_k = G$

Taşan sıvının ağırlığı $= F_k$

Kap Ağırlaşmaz.