

使用 TokenPocket 管理 Akashic

1. 参数

1.1 测试网络

输入自定义网络信息：

网络名称：Akashic

新 RPC URL：https://rpc-testnet.akashicrecords.io

链 ID：9071

符号：AKC

区块浏览器 URL：https://blockscan-testnet.akashicrecords.io/

1.2 主网网络(敬请期待)

输入自定义网络信息：

网络名称：Akashic

新 RPC URL：https://rpc-mainnet.akashicrecords.io

链 ID：9070

符号：AKC

区块浏览器 URL：https://blockscan-mainnet.akashicrecords.io/

2. TokenPocket 说明

TokenPocket 支持插件钱包及移动端钱包！本文仅描述移动端钱包。

3. 安装 TokenPocket

【安卓版本】

安卓手机用户请到 TokenPocket 官网下载最新版本。


(注意: TokenPocket 官方网址为: <https://tokenpocket.pro/> <https://www.tpwallet.io>)


【苹果版本】

点击下方链接查看苹果手机如何在 App Store 下载 TokenPocket App?

<https://help.tokenpocket.pro/cn/wallet-operation/download-tokenpocket-app-1>

4. 添加 Akashic 网络

3.1 打开 TokenPocket, 点击右上角位置【添加钱包】, 在宣传网络界面中点击最底部的【添加自定义网络】。



3.2 在自定义网络编辑界面中，正确输入参数。



- 测试网络

输入自定义网络信息：

网络名称：Akashic

节点链接 RPC：https://rpc-testnet.akashicrecords.io

链 ID：9071

符号：AKC

区块浏览器 URL：https://blockscan-testnet.akashicrecords.io/

- 主网网络(敬请期待)

输入自定义网络信息：

网络名称：Akashic

节点链接 RPC：https://rpc-mainnet.akashicrecords.io

链 ID：9070

符号：AKC

区块浏览器 URL：https://blockscan-mainnet.akashicrecords.io/

填写完上述信息后，点击“保存”按钮。

12:58

VPN 65

<

自定义网络

便捷入口

TokenPocket无法验证自定义网络的安全性，请
仅添加可信任的网络。

网络系列

以太系列 >

网络名称

Akashic

节点链接 RPC

https://rpc-testnet.akashicrecords.io

链ID

9070

默认代币符号(选填)

AKC

区块链浏览器(选填)


https://blockscan-testnet.akashicrecords.io/

取消


确认

点击右下角【确认】即可完成新加自定义网络的操作

3.4 点击 Akashic 新加的网络



3.5 可以看到【创建钱包】和【导入钱包】两个选项，可以根据自己的实际需求来创建或导入 Akashic 钱包。



3.6 做完以上步骤，就可以查看 Akashic 上的资产，以及转账等操作

举例：转账操作

- A. 点击下方转账按钮，进入转账页面
- B. 点击直接转账，进入转账信息页面
- C. 转账信息页面输入地址，转账数量，gas price 和 gaslimit
- D. gas price 一般大约 1 gwei 或按照自动填入的即可
- E. gas limit 普通转账大约 21000 或按照自动填入的即可
- F. 点击转账按钮。等待转账提交到链上
- G. 点击继续转账，确认转账信息
- H. 输入密码确认转账



