

# 使用 MetaMask 管理 Eichain

## 1. 参数

### 1.1 测试网络

输入自定义网络信息：

网络名称：EiChain

新 RPC URL：https://rpc-testnet.eichain.org

链 ID：9071

符号：EIC

区块浏览器 URL：http://eicscan-testnet.eichain.org

### 1.2 主网网络(敬请期待)

输入自定义网络信息：

网络名称：EiChain

新 RPC URL：https://rpc-mainnet.eichain.org

链 ID：9070


符号：EIC

区块浏览器 URL：http://eicscan-mainnet.eichain.org

## 2. 安装 MetaMask

参考：<https://zhuanlan.zhihu.com/p/411161857>

访问 MetaMask 官方网站，选择适合浏览器插件（如 Chrome、Firefox 等），  
下载安装 MetaMask 扩展程序。安装完成后，点击浏览器右上角的 MetaMask 图标，  
打开 MetaMask



### 3. 创建钱包

选择“创建钱包”（Create a Wallet），设定一个密码，并确认。记下助记词（Secret Backup Phrase）。


**助记词非常重要，是恢复钱包的唯一方式，请妥善保管助记词。  
建议，把它抄写在纸上，多抄几个，放在不同的地方保存，切记不要  
直接记在的云笔记里！**

**不要与任何人分享助记词！！！！**因为有了助记词，不论是谁，都能直接把你钱包直接恢复。假如你的助记词落入了他人之手，那么你钱包里的钱就可以无条件被别人转走。


### 4. 添加 EiChain 网络


#### 3.1 打开 MetaMask


点击浏览器右上角的 MetaMask 图标，打开 MetaMask 扩展。



### 3.2 打开网络设置







在下拉菜单底部，选择“自定义 RPC”或“添加网络”。

### 3.3 添加 EiChain 网络

- 测试网络

输入自定义网络信息：

网络名称：EiChain

新 RPC URL: <https://rpc-testnet.eichain.org>

链 ID: 9071

符号: EIC

区块浏览器 URL: <http://eicscan-testnet.eichain.org>

- 主网网络(敬请期待)

输入自定义网络信息:


网络名称: EiChain

新 RPC URL: <https://rpc-mainnet.eichain.org>

链 ID: 9070

符号: EIC

区块浏览器 URL: <http://eicscan-mainnet.eichain.org>



填写完上述信息后，点击“保存”按钮。

注意：以上地址均为开发环境的地址，6 月份会提供测试链地址，请使用测试链来体验

### 3.4 查看或转账

做完以上步骤，就可以查看 Eichain 上的资产，以及转账等操作