

使用 MetaMask 管理 Akashic

1. 参数

1.1 测试网络

输入自定义网络信息：

网络名称：Akashic

新 RPC URL：https://rpc-testnet.akashicrecords.io

链 ID：9071

符号：AKC

区块浏览器 URL：https://blockscan-testnet.akashicrecords.io/

1.2 主网网络(敬请期待)

输入自定义网络信息：

网络名称：Akashic

新 RPC URL：https://rpc-mainnet.akashicrecords.io

链 ID：9070


符号：AKC

区块浏览器 URL：https://blockscan-mainnet.akashicrecords.io/

2. 安装 MetaMask

参考：<https://zhuanlan.zhihu.com/p/411161857>

访问 MetaMask 官方网站，选择适合浏览器插件（如 Chrome、Firefox 等），
下载安装 MetaMask 扩展程序。安装完成后，点击浏览器右上角的 MetaMask 图标，
打开 MetaMask



3. 创建钱包

选择“创建钱包”（Create a Wallet），设定一个密码，并确认。记下助记词（Secret Backup Phrase）。


助记词非常重要，是恢复钱包的唯一方式，请妥善保管助记词。
建议，把它抄写在纸上，多抄几个，放在不同的地方保存，切记不要直接记在的云笔记里！

不要与任何人分享助记词！！！！因为有了助记词，不论是谁，都能直接把你钱包直接恢复。假如你的助记词落入了他人之手，那么你钱包里的钱就可以无条件被别人转走。


4. 添加 Akashic 网络


3.1 打开 MetaMask


点击浏览器右上角的 MetaMask 图标，打开 MetaMask 扩展。



3.2 打开网络设置







在下拉菜单底部，选择“自定义 RPC”或“添加网络”。

3.3 添加 Akashic 网络

- 测试网络

输入自定义网络信息：

网络名称：Akashic

新 RPC URL: <https://rpc-testnet.akashicrecords.io>

链 ID: 9071

符号: AKC

区块浏览器 URL: <https://blockscan-testnet.akashicrecords.io/>

- 主网网络(敬请期待)

输入自定义网络信息:

网络名称: Akashic

新 RPC URL: <https://rpc-mainnet.akashicrecords.io>

链 ID: 9070

符号: AKC

区块浏览器 URL: <https://blockscan-mainnet.akashicrecords.io/>

通用

高级

联系方式

安全和隐私

提醒

网络

实验性

关于

网络 > 添加网络 > 手动添加网络

恶意网络提供商可能会谎报区块链的状态并记录您的网络活动。只添加您信任的自定义网络。

网络名称

Akashic

新的 RPC URL

<https://rpc-testnet.akashicrecords.io>

链 ID ⓘ

9071

货币符号

AKC

建议的股票代码:

股票代码验证数据当前未能提供, 请确保您输入的代码正确无误。这会影响您在此网络看到的兑换率

区块浏览器 URL (可选)

<https://blockscan-testnet.akashicrecords.io/>

取消

保存

填写完上述信息后，点击“保存”按钮。

3.4 查看或转账

做完以上步骤，就可以查看 Akashic 上的资产，以及转账等操作