LABMC_4945_A_FacTec (1/8/12/16 pages including Front page + Repeater page)
246x150 mm
CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

AQUAPY®

Insekticid • Insekticíd • Rovarirtó koncentrátum • Insektycyd

- Proti škodlivému létajícímu a lezoucímu hmyzu
- Na ničenie škodlivého lietajúceho a lezúceho hmyzu
- Rejtett életmódú és repülő rovarok ellen
- Zwalczanie owadów latających i biegających
- Împotriva insectelor zburătoare și târâtoare

Účinná látka: *Chrysanthemum cinerariaefolium*, ext. 30 g/l CAS: 89997-63-7, piperonyl butoxid 135 g/l CAS: 51-03-6
Rovarirtó koncentrátum - Zárt térben repülő rovarok (legyek, szúnyogok) és rejtett életmódú rovarok (csótány, ezüstpoloska, bolha, stb.) irtására alkalmas.
Hatóanyaga: 3 % *Chrysanthemum cinerariaefolium* (dalmatvirág) kivonat szuperkritikus szén-dioxiddal kinyerve + 13,5 % piperonil-butoxid
Veszélyes összetevők:
- *Chrysanthemum cinerariaefolium* (dalmatvirág) kivonat szuperkritikus szén-dioxiddal kinyerve CAS: 89997-63-7
- piperonil-butoxid CAS: 51-03-6

SUBSTANCJA CZYNNA: Wyciąg z otwartych i dojrzałych kwiatów wrotyczu dalmatyńskiego (*Chrysanthemum cinerariaefolium/Tanaceum cinerariifolium*) otrzymywany przy pomocy ditlenku węgla w stanie nadkrytycznym - 30 g/l nr CAS: 89997-63-7 - związek z grupy pyretroidów.
ZAWIERA: Eter 2-(2-butoksyetoksy)etylo 6-propylopiperonylowy (Piperonylobutoksyd) - 135 g/l nr CAS: 51-03-6 - synergetyk.
WSTRZĄSNĄĆ PRZED UŻYCIEM
PREPARAT DO PROFESJONALNEGO STOSOWANIA
PRODUKT BIOBÓJCZY NALEŻY UŻYWAĆ Z ZACHOWANIEM SZCZEGÓLNYCH ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI. PRZED UŻYCIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ ETYKIETY PREPARATU. Podczas pracy z preparatem stosować rękawice, okulary ochronne i odzież ochronną.
ZALECENIA DOTYCZĄCE WENTYLACJI. Preparat nie działa szkodliwie przez drogi oddechowe. Po wykonanym zabiegu zamgławiania, pomieszczenie pozostawić zamknięte tak długo jak to jest możliwe (minimum 30-60 minut), a następnie pomieszczenie dokładnie wywietrzyć.
Stosować wyłącznie w pomieszczeniach z odpowiednią wentylacją wywiewną.
Avizat în România ca produs biocid (Grupa principală 3, Tip produs 18) sub nr. 21-BIO/18/01.28
Conținut în substanță activă:
Pyrethrines and Pyrethroids - 30 g/L (3%) (CAS: 8003-34-7, CE: 232-319-8), sintetizate din *Chrysanthemum cinerariaefolium*
Agent sinergizant: Piperonil Butoxyde – 135 g (13,5%) (CAS: 51-03-6, CE: 200-076-7)

enyu™ 1 L e



Létající a lezoucí hmyz
Lietajúci a lezúci hmyz
Repülő és mászó rovarok
Owady latające i biegające
Insecte zburătoare și târâtoare

AquaPy
Nebezpečné látky v přípravku: *Chrysanthemum cinerariaefolium*, ext. 30 g/l, piperonyl butoxid.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P301+P311 Při expozici nebo podezření na ni: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P330 Uniklý produkt seberte.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě.
EUH208 EUH208 Obsahuje reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolávat alergickou reakci.
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.
Číslo šarže a datum výroby: uvedeny na obale
Vyrábí: Bayer S.A.S., 16 Rue Jean-Marie Leclair, Lyon, Francie
V ČR distribuuje/dodavatel: BAYER s.r.o., Siemensova 2717/4, 155 00 Prag 5, Česká Republika
Číslo oznámení: MZDR 15697/2018/SOZ

AquaPy
Nebezpečné látky v prípravku: *Chrysanthemum cinerariaefolium*, ext. (EC 289-699-3), piperonyl butoxid (EC200-076-7).
H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare.
P308+P311 Po expozícii alebo podozrení z nej: Volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára.
P330 Zozbierajte uniknutý produkt.
P501 Zneškodnite obsah/nádobu bezpečným spôsobom.
EUH208 EUH 208: Obsahuje reakčnú zmes:5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-ón, 2-methylisothiazol-3(2H)-ón. Môže vyvolávať alergickú reakciu.
EUH401 Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí a životné prostredie.
Držiteľ registrácie: 2022 ENVIRONMENTAL SCIENCES CER RO S.R.L. - Piața Charles de Gaulle nr. 15, Charles de Gaulle Plaza, etaj 3, Biroul 303, Sector 1, 011857 București, Rumunsko +40 031 860 47 35
Vyrába: Bayer S.A.S., 16 Rue Jean-Marie Leclair, Lyon, Francúzsko.
Registračné číslo CCHLP: bio200/D/03/2/CCHLP
Číslo šarže a dátum výroby: uvedené na obale

AquaPy rovarirtó koncentrátum
Figyelmeztető mondatok:
H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
EUH208 Tartalmaz 5-klór-2-metil-2H-izotiazol-3-on és 2-metil-2H-izotiazol-3-on (3:1) reakciótömege. Allergiás reakciót válthat ki.
EUH401 Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
Óvintézkedésekre vonatkozó mondatok
P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
P308+P311 Expozíció vagy annak gyanúja esetén: Forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.
P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként a helyi szabályozásnak megfelelően.
Egyéb veszélyek: Különféle bőrérzetek, mint. Pl égés vagy szúrás jelentkezhetnek az arcon vagy a nyálkahártyákon; ezeket azonban nem sérülések okozzák, és csak átmeneti jellegűek (max. 24 óra).
Gyártási és lejárati idő: lásd a csomagoláson.
Biocid terméktípus: 18. terméktípus
Minősítése: II. forgalmi kategóriájú irtószer
Engedély száma: 11443-4/2021/JIF
Gyártja: Bayer SAS (Lyon, Franciaország)16 rue Jean-Marie Leclair, CS 90106, 69266 Lyon Cedex 09,
Forgalomba hozza : Bayer Hungária Kft. Environmental Science üzletág, 1117 Budapest, Dombóvári út 26. Tel.: (06-1) 487-4100
AquaPy®a Bayer védjegyzett terméke.

AquaPy EW165 - PLYNNY PREPARAT OWADOBÓJCZY. Emulsja, olej w wodzie (EW), do używania w formie nierozcieńczonej lub rozcieńczonej wodą.
Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym: **3746/09**, z dnia 09.06.2009 r.
H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH208 Zawiera masę poreakcyjną 5-chloro- 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
P273 Unikać uwolnienia do środowiska.
P391 Zebrać wyciek.
P501 Zawartość/ pojemnik usuwać do uprawnionego odbiorcy odpadów niebezpiecznych.
INNE ZAGROŻENIA : Mogą wystąpić objawy skórne, takie jak pieczenie lub poparzenie twarzy i błon śluzowych. Jednakże objawy te nie są przyczyną żadnych uszkodzeń i są przejściowe (do 24 godzin).
PRODUCENT: Bayer S.A.S., 16 rue Jean-Marie Leclair, CS 90106, 69266 Lyon Cedex 09, Francja.
PODMIOT ODPOWIEDZIALNY: Bayer Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa, tel. +48 22 5723500
Okres ważności – 2 lata od daty produkcji Data produkcji, numer serii - na opakowaniu Pojemność opakowania – 1 l

AquaPy
H332 Nociv în caz de inhalare.
H410 Foarte toxic pentru mediul acvatic, cu efecte pe termen lung.
EUH 208 Conține piretrine inclusiv 5-chloro-2-methyl-isothiazol-3-one/2-methylisothiazol-3-one). Poate produce reacție alergică.
P261 Evitați sa inspirați praful/fumul/gazul/ceață/ vaporii/spray-ul.
P271 A se utiliza numai în aer liber sau în spații bine ventilate.
P273 Evitați dispersarea în mediu.
P312 Sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICă sau un medic dacă nu va simțiți bine.
P391 Colectați scurgerile de produs.
P304+P340 ÎN CAZ DE INHALARE: transportați victima la aer liber și mențioți-o în stare de repaos, într-o poziție confortabilă pentru respirație.
P501 Aruncați conținutul/recipientul la un centru autorizat pentru colectarea deșeurilor, conform reglementărilor locale.
Titularul autorizației în România: Bayer SRL, Șos. București – Ploiești nr. 1A, clădire B, etaj 1, sector 1, 013681 București, România
Tel: +40 (021) 529 59 68, Fax: +40 21 529 59 92
Producător: Bayer S.A.S., *Bayer Environmental Science,* 16, rue Jean-Marie Leclair, 69009 Lyon, Cedex 09, Franța

CHS84943010N - ***ARTICLE 05711869*** **UFI: V151-W0DT-J00K-Y72A**

VAROVÁNÍ
POZOR
FIGYELEM
UWAGA
ATENTIE

3 760390 141277

SCAPA
0800.872.272 (numar gratuit)

CZ (Tchèque)
SK (Slovaque)
HU (Hongrois)
PL (Polonais)
RO (Roumain)

NOT FOR PRINTING

4945_A - AquaPy (CHS) 1L - CHS84943010N.indd 1
11/12/2025 08:36

LABMC_4945_A_PacTec (4/8/12/16 pages including Front page + separate page)
242x150 mm
CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

AQUAPY®

Insekticidní přípravek pro profesionální použití ve formě vodné emulze určený proti skladištním škůdcům, obtížnému a škodlivému hmyzu ve sféře komunální hygieny, ve skladech, potravinářských provozech, v objektech živočišné výroby proti mouchám a proti komárům v inundovaných oblastech. Přípravek je možné aplikovat ve formě ULV, termomechanického aerosolu i postřiku.

Účinná látka

Chrysanthemum cinerariaefolium, ext. 30 g/l CAS: 89997-63-7
piperonyl butoxid 135 g/l CAS: 51-03-6

Účinnost na škůdce

AquaPy působí proti létajícímu hmyzu (mouchy, komáři, vosy, zavíječi, moli apod.) i proti lezoucímu hmyzu (švábi, rusi, blechy, štěnice, skladištní brouci, červotoč tabákový apod.). Proti švábovitému hmyzu se dosahuje nejlepšího účinku metodou přímého postřiku. Účinná látka působí na hmyz jako dotykový jed s výrazným "knockdown" efektem a je rovněž pro hmyz silně dráždivý (vypuzovací efekt). Působí okamžitě při styku s hmyzem.

Návod k použití

AquaPy se používá v neředěném stavu pro aplikaci ULV a nebo ředěný vodou pro aplikaci "mist", termomechanickým aerosolem (FOG) a postřikem. Před použitím je třeba přípravek řádně promísit.

Vnitřní prostory

Prostorový postřik (aerosol)

Při ULV aplikaci by měl použitý generátor vyvíjet kapičky o průměru menším než 25 μ, při zmlžování (mist) o průměru do 50 μ, při užití termomechanického aerosolu (FOG) musí být použito přístrojů schopných aplikovat vodní roztok.
Před aplikací uzavřete okna, dveře a ventilační systém a nechejte je uzavřeny ještě nejméně 60 minut po aplikaci.
Aplikaci provádějte v době nejvyšší aktivity hmyzu. Pro červotoče tabákového je to pozdě odpoledne nebo večer.
V této době je možno jej zasáhnout v letu, kdy je účinek nejvyšší.
Zajistěte rovnoměrné rozptýlení aerosolu do všech částí prostoru, zejména do možných úkrytů hmyzu. Aplikaci je třeba dle potřeby opakovat.
Při silném výskytu po týdnu.
Přístup do ošetřeného prostoru je možný až po důkladném odvětrání.
Hubení much v objektech živočišné výroby (kravíny, chovy prasat).
Doporučuje se použití ULV generátorů, termomechanického aerosolu nebo zmlžovačů typu Turboair. Turboair je možno stabilně namontovat v objektech a dle potřeby provádět ošetření. AquaPy působí okamžitě, ale krátkodobě, proto je třeba zajistit opakování ošetření ve 2 - 4 denních intervalech.
Postupně je možno interval ošetření prodlužovat v závislosti na četnosti výskytu hmyzu.

Povrchový postřik

AquaPy může být rovněž použit ve formě postřiku, zejména proti lezoucímu hmyzu a proti vosám.
Postřikem ošetřujeme místa výskytu hmyzu, zejména jeho úkryty tak, aby byl hmyz přímo zasažen - ve skladech, pekárnách, kuchyních, jídelnách apod.
Postřik nemá reziduální účinnost, a proto je třeba dle potřeby ošetření opakovat. Při zásahu proti vosám ošetřujte okolí a vnitřek hnízda v době, kdy jsou vosy uvnitř.
Vnější prostory
AquaPy je možno rovněž využít ve formě ULV pro ošetření vnějších prostor proti komárům a klíšťatům. Při lokálním ošetření menších ploch je třeba zvýšit dávkování, protože dochází k úletu aerosolu a tím ke snížení jeho koncentrace.

Dávkování

Vnitřní prostory

ULV aplikace	**Ředění vodou**	**Dávka na 3000 m³**
červotoč tabákový a skladištní brouci	neředěný přípravek	400 ml
švábovití	"	200 ml
blechy a štěnice	"	300 ml
moucha domácí a jiný létající hmyz	"	100 ml

Zmlžování (mist)	**Ředění vodou**	**Dávka na 3000 m³**
červotoč tabákový a skladištní brouci	400 ml + 600 ml vody	1000 ml
švábovití	200 ml + 800 ml vody	1000 ml
blechy a štěnice	300 ml + 700 ml vody	1000 ml
moucha domácí a jiný létající hmyz	100 ml + 900 ml vody	1000 ml

Termomechanický aerosol (FOG)	**Ředění vodou**	**Dávka na 3000 m³**
moucha domácí a jiný létající hmyz	100 ml + 900 ml vody	1000 ml
červotoč tabákový	400 ml + 600 ml vody	1000 ml

Postřik	**Ředění vodou**	**Dávkování**
skladištní brouci	25 ml + 975 ml vody	50 ml/m²
švábovití	"	"
blechy a štěnice	"	"
vosy	100 ml + 900 ml vody	Bodová aplikace

Venkovní aplikace

ULV (komáři, klíšťata)	**Ředění vodou**	**Dávkování**
velké plochy	neředěný přípravek	500 ml/ha
malé plochy	neředěný přípravek	2000 ml/ha

Bezpečnostní opatření

Při práci používejte respirátor s vložkou proti organickým parám (ČSN EN 140) typ A nebo ekivalent, ochranný oděv kategorie 3, typ 6, gumovou obuv, ochranné brýle (ČSN EN 166), gumové rukavice dle ČSN EN 374 (min. tloušťka 0,4 mm).
Při postřiku nestříkejte na nezakrytá elektrická zařízení, motory, jističe, vypínače apod. Během práce je zakázáno jíst, pít a kouřit.
Po práci a před jídlem si omyjte ruce a obličej teplou vodou a mýdlem.
Potraviny, krmiva a místa kde se s nimi manipuluje musí být před postřikem zakryty.
Aplikační zbytky kapaliny a voda použitá k vyplachování nesmí být vylévána v blízkosti zdrojů podzemních vod recipientů povrchových vod, ani do veřejné kanalizace. Ošetření provádějte bez přítomnosti dalších osob, vstup do ošetřovaných prostor je možný po odvětrání a zaschnutí postřiku.

Příznaky otravy

Příznaky nejsou doposud známy. Může dojít k přechodnému podráždění pokožky (pálení) v obličeji a sliznic.

První pomoc

Při vniknutí do očí - vymývejte proudem čisté vody min. 15 minut, po prvních 5 minutách vyjměte kontaktní čočky (pokud jsou používány) a pokračujte ve vyplachování. Pokud podráždění přetrvává, vyhledejte lékařské ošetření.
Při potřísnění pokožky - odstraňte potřísněný oděv a pokožku umyjte mýdlem a vodou. Aplikujte krém s vitamínem E.
Vyhledejte lékařské ošetření pokud dráždění přetrvává.

NOT FOR PRINTING

4945_A - AquaPy (CHS) 1L - CHS04943010N.indd 2 11/12/2025 08:36

Při nadýchání - opusťte zamořený prostor. Zůstaňte v klidu a teple. Ihned vyhledejte lékařskou pomoc.
Při požití - nevyvolávejte zvracení. Postiženého ponechejte v klidu. Vypláchněte ústa vodou, nepodávejte nic jíst ani pít a ihned vyhledejte lékařskou pomoc. Léčbu postiženého je možno konzultovat s toxikologickým informačním střediskem v Praze: Klinika nemocí z povolání, Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, tel: 224 919 293 nebo 224915402.

Skladování
Přípravek skladujte v suchých, tmavých, uzamykatelných skladech. Uskladnění i transport provádějte odděleně od poživatin, léků, krmiv, dezinfekčních látek a jejich obalů. Přípravek nesmí zmrznout. Při skladování v originálních uzavřených obalech, při teplotě 5 - 30°C je skladovací doba 2 roky od data výroby.
Neskladujte namíchanou jíchu.

Odstraňování obalů a neupotřebitelných zbytků
Zneškodňování obalů
Prázdné obaly po důkladném vypláchnutí a znehodnocení a případné zbytky přípravku předejte oprávněné osobě k odstranění (spálení). Prázdné obaly opětovně nepoužívejte. Oplachové vody se použijí na přípravu postřikové kapaliny.

Číslo šarže a datum výroby: uvedeny na obale
Vyrábí: Bayer S.A.S., 16 Rue Jean-Marie Leclair, Lyon, Francie
V ČR registruje/dodavatel: BAYER s.r.o., Siemensova 2717/4, 155 00 Prag 5, Česká Republika
Obsah: 1 l
Číslo oznámení: MZDR 42697/2018/SOZ

Horká linka ChemTrec pro otázky týkající se bezpečnosti výrobku:
+420 228 880 039 (24 hodin denně/den).

AQUAPY®

Insekticídny prípravok pre profesionálne použitie vo forme vodné emulzie určený proti skladišťovým škodcom (ako sú: črvotoč tabakový - Lasioderma serricorne, potemníky - Tribolium spp., víjačky - Ephestia spp., Plodia spp. a pod.) a škodlivému hmyzu vo sfére komunálnych služieb, v skladoch, potravinohospodárskych a potravinárskych prevádzkach (ako sú: mucha domáca - Musca domestica, švábovité - Blatta orientalis, Blattella germanica, osy - Vespula vulgaris, blchy - Ctenocepholides spp. a pod.) a d'alej vo vonkajšej sfére proti komárom (Aedes, Culex).

Účinná látka
Chrysanthemum cinerariaefolium, ext. 30 g/l CAS: 89997-63-7
piperonyl butoxid 135 g/l CAS: 51-03-6

Držiteľ registrácie: 2022 ENVIRONMENTAL SCIENCES CER RO S.R.L. - Piața Charles de Gaulle nr. 15, Charles de Gaulle Plaza, etaj 3, Biroul 303, Sector 1, 011857 București, Rumunsko
Vyrába: Bayer S.A.S., 16 Rue Jean-Marie Leclair, Lyon, Francúzsko.
Registračné číslo CCHLP: bio200/D/03/2/CCHLP
Dátum výroby: uvedený na obale
Číslo šarže: uvedené na obale
Balenie: 1 L (HDPE)

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Pri práci s prípravkom používajte respirátor s vložkou proti organickým param (EN 140) typ A alebo ekivalent, ochranný odev kategoria 3, typ 6, gumenú obuv, ochranné okuliare (norma EN 166) a gumené rukavice EN 374 (min. hrúbka 0,4 mm).
Pri práci nejedzte, nefajčite a nepite. Po práci a pred jedlom si umyte ruky a tvár teplou vodou a mydlom.
Nestriekajte na povrchy, kde sa manipuluje s potravinami a na zariadenia, ktoré sú pod elektrickým napätím.
Neaplikujte v blízkosti akvárií! Z ošetrovaných objektov odstráňte nebalené potravinárske suroviny a výrobky.
Plochy a zariadenia, kde sa manipuluje s potravinami pred postrekom zakryte. Zabráňte kontaminácii vodných zdrojov.
Dbajte na to, aby pri práci neboli prítomné d'alšie osoby. Vstup do ošetrených priestorov je možný až po zaschnutí postreku a vyvetraní. Pokiaľ sa prípravok dostane do ohniska požiaru, je potrebné zabezpečiť, aby kontaminovaná voda z hasenia neunikla do okolia a neprenikla do kanalizácie a vodných zdrojov. Karta bezpečnostných údajov je na žiadosť odborného uživateľa k dispozícii.

Účinok na škodcov
AquaPy pôsobí ako dotykový jed ihneď pri styku s hmyzom.

Návod na použitie
AquaPy používajte v neriedenom stave pre aplikáciu ULV alebo riedený vodou pre aplikáciu "mist", termomechanickým aerosolom (FOG) a postrekom.
Pred použitím prípravok riadne pretrepte.

Vnútorné priestory
Priestorový postrek (aerosól)
Pri ULV aplikácii by mal použitý generátor vytvárať kvapôčky s veľkosťou pod 25 µ, pri vytváraní hmloviny (mist) do 50 µ.
Pri použití termomechanického aerosólu (FOG) musia byť použité prístroje schopné aplikovať vodný roztok.
Pred aplikáciou zatvorte okná, dvere a ventilačný systém a nechajte ich uzatvorené ešte najmenej 60 minút po aplikácii.
Aplikáciu vykonávajte v dobe najvyššej aktivity hmyzu. Pre črvotoča tabakového je to neskoré popoludnie alebo večer.

NOT FOR PRINTING

V tejto dobe je možné ho zasiahnuť pri lietaní, kedy je účinok najvyšší. Zabezpečte rovnomerné rozptýlenie aerosólu do všetkých častí priestoru, hlavne do možných úkrytov hmyzu. Aplikáciu podľa potreby opakujte. Pri silnom výskyte už po týždni.
Prístup do ošetreného priestoru je možný až po dôkladnom vyvetraní.

Povrchový postrek
AquaPy môže byť použitý aj vo forme postreku, hlavne proti lezúcemu hmyzu a proti osám. Postrekom ošetrujte miesto výskytu hmyzu, hlavne jeho úkryty tak, aby bol hmyz priamo zasiahnutý - v skladoch, pekárňach, kuchyniach, jedálňach a pod.
Postrek nemá reziduálny efekt, a preto je nutné podľa potreby ošetrenie opakovať. Pri zásahu proti osám ošetrujte okolie a vnútrajšok hniezda v čase ich najväčšieho výskytu v hniezde.

Vonkajšie priestory
AquaPy je tiež možné využiť vo forme ULV pre ošetrenie vonkajších priestorov proti komárom.
Pri lokálnom ošetrení menších plôch je potrebné zvýšiť dávkovanie, pretože dochádza k úniku aerosólu a tým k jeho nariedeniu.

Dávkovanie
Vnútorné priestory

ULV aplikácia	**Riedenie vodou**	**Dávka na 3000 m³**
črvotoč tabakový a	neriedený prípravok	400 ml
skladišťové chrobáky		
švábovitý hmyz	neriedený prípravok	200 ml
blchy a ploštice	neriedený prípravok	200 ml
lietajúci hmyz	neriedený prípravok	100 ml
Vytváranie hmloviny (mist)	**Riedenie vodou**	**Dávka na 3000 m³**
črvotoč tabakový a	400 ml + 600 ml vody	1000 ml
skladišťové chrobáky		
švábovitý hmyz	200 ml + 800 ml vody	1000 ml
blchy a ploštice	300 ml + 700 ml vody	1000 ml
lietajúci hmyz	100 ml + 900 ml vody	1000 ml

Termomechanický aerosol (FOG)	**Riedenie vodou**	**Dávka na 3000 m³**
lietajúci hmyz	100 ml + 900 ml vody	1000 ml
črvotoč tabakový	400 ml + 600 ml vody	1000 ml

Postrek	**Riedenie**	**Dávkovanie**
skladišťové chrobáky	25 ml + 975 ml vody	50 ml/m²
švábovitý hmyz	25 ml + 975 ml vody	50 ml/m²
blchy a ploštice	25 ml + 975 ml vody	50 ml/m²
osy	100 ml + 900 ml vody	bodová aplikácia

Vonkajšia aplikácia

ULV (komáre)	**Riedenie**	**Dávkovanie**
Veľké plochy	neriedený	500 ml/ha
Malé plochy	neriedený	2000 ml/ha

Prvá pomoc
Po požití: vypláchnite ústa pitnou vodou. Nevyvolávajte zvracanie. Nechajte postihnutého v pokoji. Ihneď vyhľadajte lakárske ošetrenie.
Po nadýchaní: Prenesťe postihnutého na čerstvý vzduch, zabezpečte teplo a pokoj. Ihneď vyhľadajte lekársku pomoc.

Po zasiahnutí očí: vyplachujte prúdom pitnej vody najmenej 15 minút (po 5 minútach odstráňte kontaktné šošovky pokiaľ sú používané). Ak podráždenie pretrváva vyhľadajte lekársku pomoc.
Po zasiahnutí pokožky: odstráňte znečistený odev a pokožku umyte teplou vodou a mydlom. Aplikujte krém s vitamínom E. V prípade dlhotrvajúceho dráždenia vyhľadajte lekárske ošetrenie.
Pri otrave, alebo podozrení na otravu privolajte lekára, ktorého informujte o prípravku, poskytnutej prvej pomoci a čísle Toxikologického informačného centra v Bratislave 02/54774166. Na tomto čísle v prípade potreby lekár môže liečbu konzultovať.

Skladovanie
Prípravok skladujte v suchých, tmavých, uzavorených a vetrateľných skladoch v pôvodných neporušených obaloch.
Uskladnenie aj transport vykonávajte oddelene od požívatín, liekov, krmív, dezinfekčných látok a ich obalov.
Prípravok nesmie zamrznúť.
Pri skladovaní v originálnych uzatvorených obaloch, pri teplote 5 - 30°C je skladovacia doba 2 roky od dátumu výroby.
Namiešaný roztok neskladujte.

Zneškodňovanie obalov a zvyškov
Prázdne obaly po vypláchnutí (3x vodou) a znehodnotení a prípadné zvyšky prípravku odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov.
Aplikačné zariadene, osobné ochranné pracovné prostriedky a pracovné nádoby asanujte 3% roztokom sódy a umyte vodou.

AquaPy® je registrovaná ochranná známka firmy Bayer.

Horúca linka pre bezpečnosť výrobkov ChemTrec: +421 2/330 579 72 (24 hodín denne / deň).

NOT FOR PRINTING

AQUAPY®

Rovarirtó koncentrátum

Használati utasítás: A készítmény ULV-eljárással, hidegködképzéssel és permetezéssel juttatható ki a táblázatban megadott paraméterek szerint.

Kártevő	Módszer	Hígítás mértéke	Felhasználandó mennyiség
Repülő rovarok	ULV-eljárás	Hígítás nélkül	100 ml Aquapy / 3 000 m^3
	Hidegködképzés	A kiszámított mennyiségű AquaPy-t vízzel 1 literre ki kell egészíteni	100 ml Aquapy / 3 000 m^3 1 liter munkaoldat / 3 000 m^3
Rejtett-életmódú rovarok	ULV-eljárás	Hígítás nélkül	300 ml Aquapy / 3 000 m^3
	Hidegködképzés	A kiszámított mennyiségű AquaPy-t vízzel 1 literre ki kell egészíteni	300 ml Aquapy / 3 000 m^3 1 liter munkaoldat / 3 000 m^3
	Permetezés	1 rész AquaPy + 39 rész viz	5 liter munkaoldat / 100 m^2

A KÉSZÍTMÉNYT HASZNÁLAT ELŐTT ALAPOSAN FEL KELL RÁZNI!
Mindig csak a szükségletnek megfelelő mennyiségű munkaoldatot készítsünk el, mert azt még aznap fel kell használni. Ügyeljünk arra, hogy a kezelés alatt a készítmény, ill. a munkaoldat hőmérséklete 10°C fok fölött legyen. A kezelés előtt az ajtókat, ablakokat csukjuk be, a ventillátort, légkondícionálót kapcsoljuk ki. Ködképzés után a helyiség ajtaját és ablakait legalább 30 percig tartsuk zárva.
ULV-eljáráskor legelőnyösebb a 25 mikrométer alatti cseppátmérő, de az átlagos cseppátmérő (VDM-érték) az 50 mikrométert ne haladja meg.
Hidegköd-képzéskor az átlagos cseppátmérő (VDM-érték) az 50 mikrométert ne haladja meg.
Permetezéskor – miután a készítmény maximum 24 órás ölőhatást biztosít – a kezeléseket a fertőzöttségtől függő gyakorisággal kell megismételni.
Repülő rovarok irtásakor célszerű a kezelést a rovarok repülési idejének megfelelően kiválasztani. A kezeléseket általában hetenként ismételjük meg, de erős fertőzöttség esetén gyakoribb kezelés is szükséges lehet.
Rejtett életmódú rovarok irtásakor különösen a búvóhelyek kezelésére kell gondot fordítani.
A kezelt helyiség alapos szellőztetést, illetve a permetlé felszáradását követően vehető használatba.
Biztonságos felhasználást szolgáló intézkedések:
A készítmény a 16/2017. (VIII.7.) EMMI rendelet előírásainak betartásával tárolható és használható fel. Ügyeljünk arra, hogy az irtószer élelmiszerre, élelmiszerrel érintkező felületekre, evőeszközre, gyermekjátékra, ágyneműre, ruhára, háziállatra, takarmányra ne kerüljön! Kiuttatás előtt a helyiségből az akváriumot, terráriumot és állatketrecet távolítsuk el, illetve takarítsuk le, és az akvárium lélegeztető berendezését kapcsoljuk ki.
Értékes felületek és berendezési tárgyak kezelése előtt az anyagkárosító hatás tisztázása érdekében végezzünk próbakezelést.
FIGYELEM! A készítmény piretroid típusú hatóanyagot tartalmaz, melyre a macskák különösen érzékenyek. A macskák pihenőhelyeit és az általuk gyakran látogatott felületeket tilos kezelni!
Eltarthatóság és tárolás:
Eredeti, zárt csomagolásban, száraz, fagymentes helyen, min. +5 – max. 35°C közötti hőmérsékleten tárolva, a gyártástól számítva 2 évig használható fel.
A feleslegessé vált vagy lejárt szavatosságú irtószert eredeti csomagolásban tárolja ártalmatlanításig. A termék maradékát, csomagolását és az irtószerrel szennyezett egyéb hulladékot veszélyes hulladékként kell ártalmatlanítani, a kezelésükről a felhasználó a 225/2015. (VIII.7.) Korm.rendelet előírásai szerint köteles gondoskodni.
Csomagolás: 1 literes töltési térfogattal műanyag kannában kerül forgalomba.

Gyártási és lejárati idő:
lásd a csomagoláson.
Minősítése: II. forgalmi kategóriájú irtószer
Engedély száma: 11443-4/2021/JIF

Gyártja:
Bayer SAS
(Lyon, Franciaország)
16 rue Jean-Marie Leclair,
CS 90106, 69266 Lyon Cedex 09,

Forgalomba hozza :
Bayer Hungária Kft.
Environmental Science üzletág
1117 Budapest, Dombóvári út 26.
Tel: (06-1) 487-4100

Mérgezés esetén a beteg szakellátáshoz információ szerezhető be az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálattól, 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. Telefon: 06-1-476-6444, Fax: 06-1-476-1138.
Ingyenesen, 24 órán át hívható SEGÉLYKÉRŐ TELEFON: 06-80-201-199
Az emberre és a környezetre való veszély elkerülése érdekében a használati utasítást be kell tartani.
AquaPy ® a Bayer védjegyvédett termék.
TERMÉKBIZTONSÁGI KÉRDÉSEK ESETÉN SÜRGŐSSÉGI TELEFON: ChemTrec +36 1 808 8425 (24/7).

HU

AQUAPY®

EW165

SUBSTANCJA CZYNNA
Wyciąg z otwartych i dojrzałych kwiatów wrotyczu dalmatyńskiego (Chrysanthemum cinerariaefolium/Tanaceum cinerariifolium) otrzymywany przy pomocy ditlenku węgla w stanie nadkrytycznym- 30 g/l nr CAS: 89997-63-7 - związek z grupy pyretroidów.

ZAWIERA
Eter 2-(2-butoksyetoksy)etylo 6-propylopiperonylowy (Piperonylobutoksyd) -135 g/L nr CAS: 51-03-6 - synergetyk.

POSTAĆ PRODUKTU
PŁYNNY PREPARAT OWADOBÓJCZY Emulsja, olej w wodzie (EW), do używania w formie nierozcieńczonej lub rozcieńczonej wodą.

ZAKRES STOSOWANIA
ZWALCZANIE OWADÓW LATAJĄCYCH I BIEGAJĄCYCH (metodą oprysku powierzchni) oraz **ZWALCZANIE OWADÓW LATAJĄCYCH** (metodą zamgławiania) w pomieszczeniach zamkniętych. Wykazuje działanie pokarmowe i kontaktowe.

PREPARAT DO PROFESJONALNEGO STOSOWANIA. WSTRZĄSNĄĆ PRZED UŻYCIEM

ZWROTY WSKAZUJĄCE RODZAJ ZAGROŻENIA
H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH208 Zawiera masę poreakcyjną 5-chloro- 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.



UWAGA

ZWROTY OKREŚLAJĄCE WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA
P273 Unikać uwolnienia do środowiska.
P391 Zebrać wyciek.
P501 Zawartość/ pojemnik usuwać do uprawnionego odbiorcy odpadów niebezpiecznych.
INNE ZAGROŻENIA
Mogą wystąpić objawy skórne, takie jak pieczenie lub poparzenie twarzy i błon śluzowych. Jednakże objawy te nie są przyczyną żadnych uszkodzeń i są przejściowe (do 24 godzin).

SPOSÓB STOSOWANIA
PRODUKT BIOBÓJCZY NALEŻY UŻYWAĆ Z ZACHOWANIEM SZCZEGÓLNYCH ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI.
PRZED UŻYCIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ ETYKIETY PREPARATU.

OPRYSK POWIERZCHNIOWY
Stosować ręczne, mechaniczne lub elektryczne opryskiwacze dające normalny, grubo kroplisty oprysk. Przy zwalczaniu owadów biegających opryskiwać miejsca przebywania i gnieżdżenia się owadów, specjalną uwagę zwracać na szczeliny i pęknięcia. Nie opryskiwać w pobliżu żywności.

GNIAZDA OS
Stosować obficie bezpośrednio na gniazda lub w miejsca nachodzenia os, aż do nasycenia gniazd najlepiej wieczorem lub o innej porze, kiedy aktywność os jest minimalna. Przed użyciem dokładnie wstrząsnąć pojemnikiem. Dla maksymalnej skuteczności zabiegu upewnić się czy temperatura przed zastosowaniem preparatu nie jest niższa od 10°C. AquaPy EW165 może być rozcieńczony wodą. Rozcieńczony preparat nie powinien być przechowywany. Niezbędne jest przygotowanie świeżej cieczy roboczej. AquaPy EW165 może być stosowany jako nierozcieńczony, gotowy do użycia aerozol lub rozcieńczony wodą jako gorąca mgła (mgła termiczna). Do stosowania ULV zaleca się, aby aparat (opryskiwacz) produkował krople wielkości 25-50µm. Dla stosowania jako gorąca mgła aparat musi być przystosowany do stosowania z wodą (zgodnie z tabelą). W przypadku powtórnego pojawienia się insektów po wykonanym zabiegu, zabiegi należy powtarzać w odstępach dwutygodniowych.

PL

NOT FOR PRINTING

LABMC_4945_A_PacTec (4/8/12/16 pages including Front page + separate page)
242x150 mm
CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

AEROZOL (ULV) - WEWNĄTRZ POMIESZCZEŃ

Przed zastosowaniem preparatu zamknąć drzwi i okna, system wentylacyjny. Rozpylić dokładnie w całym pomieszczeniu. Zwrócić uwagę na miejsca przebywania owadów. Opryskiwanie rozpocząć od najdalszej części pomieszczenia, cofając się w kierunku wejścia. Po wykonanym zabiegu zamgławiania, pomieszczenie pozostawić zamknięte tak długo jak to jest możliwe (minimum 30-60 minut), a następnie pomieszczenie dokładnie wywietrzyć.

DAWKI

OWADY	METODA STOSOWANIA	PROPOZYCJE ROZCIEŃCZENIA AQUAPY EW165 + WODA	DAWKA
BIEGAJĄCE I LATAJĄCE WEWNĄTRZ POMIESZCZEŃ	ULV - AEROZOL	NIEROZCIEŃCZONY	0,1-0,4 L/3000 m^3
	MGŁA ŚREDNIOKROPLISTA	1 CZĘŚĆ + 1,5-9 CZĘŚCI	1 L/3000 m^3
	MGŁA TERMICZNA	1 CZĘŚĆ + 1,5-9 CZĘŚCI	1 L/3000 m^3
LATAJĄCE I BIEGAJĄCE wewnątrz pomieszczeń	OPRYSK POWIERZCHNIOWY działanie pozostałościowe do 24 h	1 CZĘŚĆ + 39 CZĘŚCI	5 L/100 m^2
	OPRYSK POWIERZCHNIOWY z ograniczonym działaniem pozostałościowym	1 CZĘŚĆ + 9 CZĘŚCI	5 L/100 m^2
GNIAZDA OS (osy)	OPRYSK	1 CZĘŚĆ + 9 CZĘŚCI	5 L/100 m^2

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Przed zabiegiem usunąć z pomieszczenia ludzi i zwierzęta oraz wszystkie naczynia i produkty spożywcze.
- Wszystkie powierzchnie i naczynia, które mogą mieć kontakt z żywnością, powinny być przykryte przed zabiegiem lub starannie umyte przed ponownym użyciem.
- Podczas pracy z preparatem nosić rękawice ochronne (odpowiadające EN 374), okulary (zgodne z EN166, pole widzenia = 5 lub równoważne) oraz standardowy kombinezon ochronny i odzież ochroną (kategoria 3 typ 6).
- W czasie pracy nie jeść, nie pić i nie palić.
- Unikać kontaktu ze skórą, oczami i ubraniem. Przechowywać ubranie robocze oddzielnie. Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież i starannie oczyścić przed powtórnym użyciem. Ubranie, którego nie można wyczyścić musi być zniszczone (spalone).
- Przedmioty ustawiać z powrotem dopiero po dokładnym wyschnięciu powierzchni.
- Miejsca poddane zabiegowi powinny być odpowiednio przewietrzone przed ponownym wejściem osób lub zwierząt.
- Bezpośrednio po pracy umyć ręce, w razie potrzeby wziąć prysznic.

SKUTEK DZIAŁANIA ŚRODKA BIOBÓJCZEGO

W przypadku powtórnego pojawienia się insektów po wykonaniu zabiegu, należy go powtarzać w odstępach dwutygodniowych.

ZALECENIA DOTYCZĄCE WENTYLACJI

Preparat nie działa szkodliwie przez drogi oddechowe.
Stosować wyłącznie w pomieszczeniach z odpowiednią wentylacją wywiewną.

OBJAWY ZATRUCIA

MIEJSCOWE: parestezje skóry i oczu, które mogą być ostre, zazwyczaj ustępują w ciągu 24 godzin, podrażnienie skóry, oczu i błony śluzowej, kaszel, kichanie.
UKŁADOWE: Dolegliwości w klatce piersiowej, tachykardia, hipotonia, nudności, ból brzucha, biegunka, wymioty, zawroty głowy, niewyraźne widzenie, ból głowy, anureksja, senność, śpiączka, zawroty głowy, konwulsje, drżenie, osłabienie, hiperreakcja dróg oddechowych, obrzęk płucny, palpitacje serca, fascykulacje mięśniowe, apatia.

PIERWSZA POMOC

PORADY OGÓLNE - Natychmiast zdjąć zanieczyszczone ubranie i usunąć w bezpieczny sposób.
WDYCHANIE
Przenieść na świeże powietrze. Zapewnić poszkodowanemu ciepło i spokój. Jeśli objawy utrzymują się, wezwać lekarza.
KONTAKT PRZEZ SKÓRĘ
Natychmiast zmyć mydłem z dużą ilością wody (przez co najmniej 15 minut). Ciepła woda może stworzyć wrażenia podrażnienia lub zaburzenia czucia. Nie jest to objaw systemicznego zatrucia. W przypadku podrażnienia skóry mogą być zastosowane olejki lub lotiony zawierające witaminę E. Jeśli objawy utrzymują się, wezwać lekarza.
KONTAKT Z OCZAMI
Natychmiast płukać dużą ilością wody, także pod powiekami przynajmniej przez 15 minut.
Usunąć soczewki kontaktowe jeżeli są obecne, po pierwszych 5 minutach potem kontynuować płukanie oczu. Ciepła woda może stworzyć wrażenie podrażnienia lub zaburzenia czucia. Nie jest to objaw systemicznego zatrucia. Podać łagodzące krople do oczu a jeśli to konieczne podać krople znieczulające. Uzyskać pomoc medyczną w przypadku pojawienia się i utrzymywania podrażnienia.
POŁKNIĘCIE
Wypłukać usta i podawać wodę do picia małymi łykami. NIE powodować wymiotów.
W razie spożycia natychmiast zasięgnąć porady lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę.

ANTIDOTUM

BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.

Produkt zawiera pyretroid.
Nie wolno pomylić zatrucia pyretroidem z zatruciem karbaminianem lub związkiem fosfoorganicznym.
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym.

MAGAZYNOWANIE

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.
Przechowywać w miejscu dostępnym tylko dla upoważnionych osób.
Przechowywać z dala od ciepła i źródeł zapłonu.
Przechowywać pojemniki szczelnie zamknięte w suchym, chłodnym (0-30°C) i dobrze wentylowanym miejscu, również z uwagi na jakość.
Chronić przed bezpośrednim dostępem promieni słonecznych. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.
Chronić przed dziećmi. Chronić przed mrozem.

POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI PREPARATU I OPAKOWANIEM

PRODUKT
Zgodnie z obowiązującymi przepisami i jeżeli to konieczne, po konsultacji z podmiotem zarządzającym i lokalnymi władzami, produkt można oddać na składowisko odpadów lub do spalarni odpadów.
Nie odprowadzać do kanalizacji.
OPAKOWANIA
Opróżnić opakowanie z resztek produktu.
Usunąć jak niewykorzystany produkt.
Nie używać ponownie pustych pojemników.
Opakowania nie całkowicie opróżnione powinny zostać usunięte jako odpad niebezpieczny.

UWAGA

ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

NOT FOR PRINTING

4945_A - AquaPy (CHS) 1L - CHS4943010N.indd 6 11/12/2025 08:36

DATA PRODUKCJI – na opakowaniu
OKRES WAŻNOŚCI – 2 LATA OD DATY PRODUKCJI
NUMER SERII – na opakowaniu
POJEMNOŚĆ OPAKOWANIA – 1 l

Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym: **3746/09**, z dnia 09.06.2009 r.

PRODUCENT:
Bayer S.A.S.
16 rue Jean-Marie Leclair
CS 90106
69266 Lyon Cedex 09
Francja

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY:
Bayer Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 158
02-326 Warszawa
tel. +48 22 5723500

24 godzinna infolinia ChemTrec w przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa stosowania produktu:
+48 22 398 80 29

AQUAPY®

Avizat în România ca produs biocid (Grupa principală: 3, Tip produs 18) sub nr. 614BIO/18/01.28
Conținut în substanță activă:
Pyrethrines and Pyrethroids -30 g/L (3%) (CAS: 8003-34-7, CE: 232-319-8), sintetizate din Chrysanthemum cinerariaefolium
Agent sinergizant: Piperonil Butoxyde – 135g (13,5%) (CAS: 51-03-6, CE: 200-076-7)

Proprietăți fizico-chimice. **AquaPy**® este o emulsie uleioasă în apă pentru pulverizări insecticide nepersistente, utilizată pentru combaterea insectelor zburătoare și târâtoare în incintele de prelucrare a alimentelor, zootehnie, în locațiile sensibile din igiena publică – școli, spitale, policlinici – și pentru **controlul insectelor în industria tutunului**. Produsul este gata preparat pentru aplicarea sub formă de aerosol cu volum ultra redus sau poate fi diluat cu apă pentru aplicarea sub formă de pulverizare, ceață termală sau stropire. **AquaPy**® este un produs antievaporant, cu miros slab, care conține un amestec de piretrine naturale și compuși organici slab volatili. Acesta va ucide insectele din încăperi și se va asigura o exterminare rapidă, fără a lăsa urme vizibile mai mult de câteva ore.
Forma de condiționare: EW (lichid sub formă de emulsie uleioasă în apă).
Domeniul și aria de utilizare: În interior, **AquaPy**® este destinat activității de dezinsecție în locațiile în care este necesar un tratament de șoc, urmată de **o folosire extrem de rapidă a locației (timp de repaos < 2 ore)**. Datorită conținutului în piretrine naturale și a formulării în dispersie uleioasă, **AquaPy**® este un insecticid extrem de prietenos în perioada de post-aplicare, având o biodegradabilitate accentuată pe fondul unui efect de knock-down excelent. Se poate aplica în: **incinte domestice** (locuințe private), **locații de manipulare a alimentelor** (fabrici de alimente, bucătării, abatoare, comercianți de alimente, depozite, magazii de materii prime, restaurante, bucătării comerciale, etc.), **clădiri publice** (spitale, hoteluri, toalete publice , clădiri municipale, biserici, săli de spectacol, cămine culturale, cinematografe, etc.), **ferme** (în interiorul și în incinta fermelor avicole, staule de vite, săli de muls, crescătorilor de porci, etc.).
În exterior, **AquaPy**® se poate aplica prin aerosol în volum redus (ULV), diluat sau nediluat, în conformitate cu instrucțiunile de mai jos, cu echipamente speciale, autopurtate (montate pe mașini) sau aeropurtate (montate pe avioane) sau prin atomizare, sub formă de ceață termică (ceață rece), împotriva țânțarilor.

Eficacitate:

Activitate	**Metodă de testare/ Protocol de testare**	**Specia /Tulpina**	**Concentrații**	**Timpi de acțiune**
Eficacitate insecticidă	Aplicare în interior cu tratament ULV	Musca domestica Culex quinquefasciatus	Rata de aplicare – 10g piretrină pură /ha (1mg/m^2)	Eficacitate foarte bună până la 50 m în direcția vântului
	Aplicare sub formă de ceață	Muște Molii de haine	1 mg piretrină/m^2	Mortalitate 100% în 24 ore
	Aplicare sub formă de ceață termică	Țânțari	1 mg piretrină/m^2	Mortalitate 100% în 24 ore
	-	Blattella germanica	0,3 %	Mortalitate 100% imediat după pulverizare pe suprafețe ude și uscate (tratament rezidual)
	-	-	0,075 %	Mortalitate între ziua 1 și ziua 6

NOT FOR PRINTING

LABMC_4945_A_PacTec (4/8/12/16 pages including Front page + repeated page)
242x150 mm
CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

Indicaţii de utilizare:

Metoda de aplicare	Concentraţia soluţiei de lucru / doza de aplicare	Timpul de acţiune
Pulverizare în spaţii închise	Aerosol cu volum ultra redus (ULV) - Insecte zburătoare (cu excepţia gândacului de tutun) – nediluat – 100 ml produs /3000 m^3 - gândaci: nediluat - 200 ml produs /3000 m^3 - purici şi ploşniţe – nediluat - 300 ml produs /3000 m^3 - insecte din produse depozitate şi gândaci de tutun – nediluat - 400 ml produs /3000 m^3 Pulverizare / ceaţă termică – insecte zburătoare (cu excepţia gândacilor de tutun): 1 parte (100 ml) produs / 9 părţi (900 ml) apă, cu o rată de aplicare de 1 L soluţie /3000 m^3 – pulverizare - gândaci: 1 parte (200 ml) produs /4 părţi (800 ml) apă. Cu o rată de aplicare de 1 L soluţie /3000 m^3 - purici şi ploşniţe – 1 parte (300 ml) produs /2,3 parţi (700 ml) apă, cu o rată de aplicare de 1 L soluţie /3000 m^3 Insecte din produse depozitate şi gândaci de tutun – 1 parte (400 ml) produs /1,5 parţi (600 ml) apă, cu o rată de aplicare de 1 L soluţie /3000 m^3	-
Pulverizare în aer liber	Spray pentru pulverizare în aer liber Aerosol cu volum ultra redus (ULV) - zone întinse – nediluat - 500 ml/ha - zone reduse – 1 parte (100 ml produs /9 părţi (900 ml) apă, cu o rată de aplicare de 5 L soluţie ha - zone reduse – nediluat 400 ml/2000 m^2 Ceaţă termică - zone întinse -1 parte (100 ml produs/9 părţi (900 ml) apă, cu o rată de aplicare de 5 L soluţie ha - zone reduse -1 parte (80 ml) produs/11,5 părţi (920 ml) apă, cu o rată de aplicare de 5 L soluţie /2000 m^2 Spray pentru suprafeţe - fără rezidualitate sub 24 ore – gândaci, purici şi ploşniţe, insect din produse depozitate, gândaci de tutun – 1 parte (125 ml) produs /39 părţi (4,875 L) apă cu o rată de aplicare de 5L /100m^2 - rezidualitate restrânsă – 1-2 săptămâni - gândaci, purici şi ploşniţe insect din produse depozitate, gândaci de tutun – 1 parte (300 ml) produs / 9 parţi (4,500 L) apă cu o rată de aplicare de 5 L/100 m^2 - viespi (cuiburi) – 1 parte (100 ml) produs /9 părţi (900 ml) apă cu aplicare zonală - gestionarea deşeurilor solide – muşte – 1 parte (100 ml) produs/ 9 părţi (900 ml) apă cu rată de aplicare de 5 L soluţie -100 m^2	-

AquaPy® poate fi folosit în zonele ocupate constant doar ca tratament liniar/local sau în fisuri şi crăpături. Agitaţi bine şi amestecaţi insistent produsul cu apă, înainte de utilizare. Pentru o performanţă optimă, asiguraţi-vă că temperatura produsului nu este sub 10° C în timpul aplicării. În funcţie de modul de folosinţă, **AquaPy®** poate fi diluat cu apă. Preparaţi o soluţie proaspătă, după caz. Soluţia diluată nu trebuie depozitată şi refolosită.

Tratamentul în prezenţa animalelor: produsul poate fi aplicat în prezenţa animalelor, dar este de dorit a se evita , pe cât posibil, contactul direct între animal şi substanţa de lucru, pe durata efectuării tratamentului. A nu se aplica direct pe recipientele de hrană pentru animale , direct pe animale sau pe hrana lor. A nu se aplica pe tavane(cu excepţia colţurilor şi a zonelor de îmbinare cu pereţii laterali) pentru a evita fenomenul de picurare a substanţei de lucru pe animale sau pe hrana lor.
Recomandări/Restricţii privind protecţia sănătăţii şi a factorilor de mediu: A nu se da pe suprafeţele ce vin în contact direct cu animalele, hrana pentru animale şi produsele de origine animală.
Activitate biocidă şi timpi de acţiune: produsul acţionează instantaneu, prin contact şi ingestie, având, în cadrul activităţii biocide, proprietăţi excepţionale de flush-out, eficacitate de 100% în 24 ore pentru dăunătorii vizaţi şi mortalitate 100% imediat după pulverizare pentru Blatella germanica.
Categoria de utilizatori: Profesionali

Măsuri de precauţie şi avertizare la aplicare şi manipulare
Aplicare: când se aplică produsul, se poartă echipament adecvat, mască de protecţie a feţei, mănuşi corespunzătoare (cauciuc, PVA sau nitril) şi salopetă. Purtaţi pentru protecţie respiratorie la vapori organici, masca cu filtru pentru gaz (factor de protecţie 10), conform SR EN 140 de tip A sau echivalent
Purtaţi mănuşi de protecţie corespunzătoare, conform SR EN 374 (cu marca CE), din cauciuc nitrilic sau echivalent, cu grosime minimă se 0,40mm. Spălaţi mănuşile care sunt contaminate în interior, care sunt perforate sau pentru care cotaminarea extetrioară nu poate fi îndepărtată. Spălaţi întotdeauna mâinile înainte de a mânca, bea, fuma sau utiliza toaleta. Purtaţi ochelari de protecţie conform SR EN 166 (factor de protecţie 2 sau echivalent). Purtaţi echipament de protecţie standard, de tip 6. Niciodată nu se păstrează insecticidul diluat. Se prepară o soluţie proaspătă de câte ori este necesar.
Manipulare: a se respecta regulile de manipulare manuală a ambalajelor. Utilizaţi numai în zone prevăzute cu o ventilaţie adecvată cu evacuare.
Informaţii priviind protecţia împotriva incendiului şi exploziei: nu prezintă pericol de incendiu sau explozie.
Măsuri de prim ajutor.
Contactul cu pielea: înlăturaţi îmbrăcămintea şi încălţămintea contaminate. Spălaţi imediat pielea cu multă apă şi săpun. Solicitaţi sfatul medicului, dacă iritarea persistă. **Contactul cu ochii**: clătiţi imediat cu multă apă rece, pentru cel puţin 15 minute. Consultaţi medicul. **În caz de ingestie**: clătiţi gura cu multă apă. NU induceţi, sub nicio formă, voma! Nu se consumă niciun aliment sau băutură. Asiguraţi aerisirea. Consultaţi medicul. **În caz de inhalare**: scoateţi pacientul la aer curat. Asigurati-i confort şi posibilitatea de a se odihni. Apelaţi la medic.
Antidot: nu există antidot. Se recomandă tratament simptomatic. Administrarea de cărbune medicinal, fără a fi o soluţie specifică, a fost raportată a aduce rezultate pozitive şi imbunătăţirea stării generale.
Ingrijiri sub control medical (în caz de intoxicaţie gravă): consultaţi fişa de securitate a produsului pe www.bayercropscience.ro/produseBPS.pdf
Indicaţii privind condiţiile de păstrare, depozitare şi de eliminare finală: depozitaţi în locuri accesibile numai persoanelor autorizate. Păstraţi departe de razele solare directe. Păstraţi containerele închise etanş, într-un spaţiu uscat, rece şi bine ventilat. Depozitaţi departe de alimente, băuturi şi hrana animalelor. Temperatura de depozitare a produsului trebuie să fie între 10˚C şi 30˚C. Ambalajele nu se reutilizează, ele se distrug sau se reciclează., conform legilor în vigoare (program **SCAPA**).
Măsuri de protecţie a mediului înconjurător : periculos pentru fauna acvatică. Nu contaminaţi apa potabilă, canalele de irigaţii sau alte suprafeţe de apă (râuri, lacuri, bălţi, etc.) Nu pulverizaţi în prezenţa curenţilor puternici de aer. Nu aplicaţi în prezenţa albinelor şi a altor insecte polenizatoare.

Numere de telefon care pot fi apelate în caz de urgenţă: (021)599 23 00 (interior 182, 444, 213, 455),
Toxicologie Clinică a Spitalului Clinic de Urgenţă Bucureşti, sau la numărul de urgenţă (nivel global 24h din 24),
+40 376 300 026 (Compania Chemtrec pentru Envu).

În atenţia utilizatorilor: acesta este un produs biocid, Grupa Principală 3 (Pesticide Non- Agricole), Tip Produs 18 (Insecticide, Acaricide şi produse pentru combaterea altor artropode).
A se utiliza numai pentru scopul pentru care a fost avizat, în conformitate cu instrucţiunile de pe etichetă. Pentru a se evita riscurile pentru om şi mediul înconjurator, se vor respecta instrucţiunile de utilizare. Producătorul îşi declină orice responsabilitate faţă de prejudiciile datorate depozitării sau utilizării neconforme.
Citiţi instrucţiunile ataşate, înainte de folosire. Prospectul ataşat este parte integrantă din eticheta în conformitate cu art. 69.2, pct.i din Regulamentul 528/2012.

Data expirării: 2 ani de la data fabricaţiei, inscriptionată pe ambalaj
Data fabricaţiei şi număr lot: vezi pe ambalaj

Titularul autorizaţiei în România:
Bayer SRL
Şos. Bucureşti – Ploieşti nr. 1A, clădire B, etaj 1, sector 1,
013681 Bucureşti, România
Tel: +40 (021) 529 59 68, Fax: +40 21 529 59 92

Producător:
Bayer S.A.S. - *Bayer Environmental Science*
16, rue Jean-Marie Leclair, 69009 Lyon, Cedex 09, Franţa

SCAPA
0800.872.272 (numar gratuit)

NOT FOR PRINTING

LABMC_4945_A_PacTec (4/8/12/16 pages including Front page + separate page)
242x150 mm
CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

AQUAPY®

Insekticid • Insekticíd • Rovarirtó koncentrátum • Insektycyd

- Proti škodlivému létajícímu a lezoucímu hmyzu
- Na ničenie škodlivého lietajúceho a lezúceho hmyzu
- Rejtett életmódú és repülő rovarok ellen
- Zwalczanie owadów latających i biegających
- Împotriva insectelor zburătoare și târâtoare

Účinná látka: *Chrysanthemum cinerariaefolium*, ext. 30 g/l CAS: 89997-63-7, piperonyl butoxid 135 g/l CAS: 51-03-6
Rovarirtó koncentrátum - Zárt térben repülő rovarok (legyek, szúnyogok) és rejtett életmódú rovarok (csótány, ágyi poloska, bolha, stb.) irtására alkalmas.
Hatóanyaga: 3 % *Chrysanthemum cinerariaefolium* (dalmátvirág) kivonat szuperkritikus szén-dioxiddal kinyerve -
13,5 % piperonil-butoxid
Veszélyes összetevők:
- *Chrysanthemum cinerariaefolium* (dalmátvirág) kivonat szuperkritikus szén-dioxiddal kinyerve CAS: 89997-63-
- piperonil-butoxid CAS: 51-03-6

SUBSTANCJA CZYNNA: Wyciąg z otwartych i dojrzałych kwiatów wrotyczu dalmatyńskiego (*Chrysanthemum cinerariaefolium/Tanaceum cinerariifolium)* otrzymywany przy pomocy ditlenku węgla w stanie nadkrytycznym - 30 g/l nr CAS: 89997-63-7 - związek z grupy pyretroidów.
ZAWIERA: Eter 2-(2-butoksyetoksy)etylo 6-propylopiperonylowy (Piperonylobutoksyd) -135 g/L nr CAS: 51-03-6 - synergetyk.
WSTRZĄSNĄĆ PRZED UŻYCIEM
PREPARAT DO PROFESJONALNEGO STOSOWANIA
PRODUKT BIOBÓJCZY NALEŻY UŻYWAĆ Z ZACHOWANIEM SZCZEGÓLNYCH ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI. PRZED UŻYCIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ ETYKIETY PREPARATU. Podczas pracy z preparatem stosować rękawice, okulary ochronne i odzież ochronną.
ZALECENIA DOTYCZĄCE WENTYLACJI. Preparat nie działa szkodliwie przez drogi oddechowe. Po wykonanym zabiegu zamgławiania, pomieszczenie pozostawić zamknięte tak długo jak to jest możliwe (minimum 30-60 minut), a następnie pomieszczenie dokładnie wywietrzyć.
Stosować wyłącznie w pomieszczeniach z odpowiednią wentylacją wywiewną.
Avizat în România ca produs biocid (Grupa principală 3, tip produs 18) sub nr. 614BC/18/01.28
Conținut în substanță activă:
Pyrethrines and Pyrethroids - 30 g/L (3%) CAS: 8003-34-7, CE: 232-319-8), sintetizate din *Chrysanthemum cinerariaefolium*
Agent sinergizant: Piperonil Butoxide – 135 g (13,5%) (CAS: 51-03-6, CE: 200-076-7)

enyu 1Le



Létající a lezoucí hmyz
Lietajúci a lezúci hmyz
Repülő és mászó rovarok
Owady latające i biegające
Insecte zburătoare și târâtoare



VAROVÁNÍ
POZOR
FIGYELEM
UWAGA
ATENTIE

AquaPy
Nebezpečné látky v přípravku: *Chrysanthemum cinerariaefolium*, ext. 30 g/l, piperonyl butoxid.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P301+P311 PŘI expozici nebo podezření na ni: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P391 Uniklý produkt sbírejte.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě.
EUH208 EUH208 Obsahuje reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou reakci.
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.
Číslo šarže a datum výroby: uvedeny na obale
Výrobí: Bayer S.A.S., 16 Rue Jean-Marie Leclair, Lyon, Francie
V ČR registruje/dodavatel: BAYER s.r.o., Siemensova 2717/4, 155 00 Prag 5, Česká Republika
Číslo oznámení: MZDR 42497/2018/SOZ

AquaPy
Nebezpečné látky v prípravku: *Chrysanthemum cinerariaefolium*, ext. (EC 289-699-3), piperonyl butoxid (EC200-076-7).
H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare.
P308+P311 Po expozícii alebo podozrení z nej: Volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára.
P391 Zozbierajte uniknutý produkt.
P501 Zneškodnite obsah/nádobu bezpečným spôsobom.
EUH208 EUH 208: Obsahuje reakčnú zmes:5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-ón, 2-methylisothiazol-3(2H)-ón. Môže vyvolávať alergickú reakciu.
EUH401 Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí a životné prostredie.
Držiteľ registrácie: 2022 ENVIRONMENTAL SCIENCES CER RO S.R.L. - Piața Charles de Gaulle nr. 15, Charles de Gaulle Plaza, etaj 3, Biroul 303, Sector 1, 011857 București, Rumunsko +40 031 860 47 35
Vyrába: Bayer S.A.S., 16 Rue Jean-Marie Leclair, Lyon, Francúzsko.
Registračné číslo CCHLP: bio200/D/03/2/CCHLP
Číslo šarže a dátum výroby: uvedené na obale

AquaPy rovarirtó koncentrátum
Figyelmeztető mondatok:
H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
EUH208 Tartalmaz 5-klór-2-metil-2H-izotiazol-3-on és 2-metil-2H-izotiazol-3-on (3:1) reakciótömege. Allergiás reakciót válthat ki.
EUH401 Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
Óvintézkedésekre vonatkozó mondatok
P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
P308+P311 Expozíció vagy annak gyanúja esetén: Forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.
P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként a helyi szabályozásnak megfelelően.
Egyéb veszélyek: Különféle bőrérzetek, mint. Pl égés vagy szúrás jelentkezhetnek az arcon vagy a nyálkahártyákon; ezeket azonban nem sérülések okozzák, és csak átmeneti jellegűek (max. 24 óra).
Gyártási és lejárati idő: lásd a csomagoláson.
Biocid terméktípus: 18. terméktípus
Minősítése: II. forgalmi kategóriájú irtószer
Engedély száma: 11443-4/2021/JIF
Gyártja: Bayer SAS (Lyon, Franciaország)16 rue Jean-Marie Leclair, CS 90106, 69266 Lyon Cedex 09,
Forgalomba hozza : Bayer Hungária Kft. Environmental Science üzletág, 1117 Budapest, Dombóvári út 26. Tel.: (06-1) 487-4100
AquaPy®a Bayer védjegyzett terméke.

AquaPy EW165 - PŁYNNY PREPARAT OWADOBÓJCZY. Emulsja, olej w wodzie (EW), do używania w formie nierozcieńczonej lub rozcieńczonej wodą.
Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym: **3746/09**, z dnia 09.06.2009 r.
H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH208 Zawiera masę poreakcyjną 5-chloro- 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
P273 Unikać uwolnienia do środowiska.
P391 Zebrać wyciek.
P501 Zawartość/ pojemnik usuwać do uprawnionego odbiorcy odpadów niebezpiecznych.
INNE ZAGROŻENIA : Mogą wystąpić objawy skórne, takie jak pieczenie lub poparzenie twarzy i błon śluzowych. Jednakże objawy te nie są przyczyną żadnych uszkodzeń i są przejściowe (do 24 godzin).
PRODUCENT: Bayer S.A.S., 16 rue Jean-Marie Leclair, CS 90106, 69266 Lyon Cedex 09, Francja.
PODMIOT ODPOWIEDZIALNY: Bayer Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa, tel. +48 22 5723500
Okres ważności – 2 lata od daty produkcji Data produkcji, numer serii - na opakowaniu Pojemność opakowania – 1 l

AquaPy
H332 Nociv în caz de inhalare.
H410 Foarte toxic pentru mediul acvatic, cu efecte pe termen lung.
EUH 208 Conține piretrine inclusiv 5-chloro-2-methyl-isothiazol-3-one/2-methylisothiazol-3-one). Poate produce reacție alergică.
P261 Evitați sa inspirați praful/fumul/gazul/ceața/ vaporii/spray-ul.
P271 A se utiliza numai în aer liber sau în spații bine ventilate.
P273 Evitați dispersarea în mediu.
P312 Sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic dacă nu va simțiți bine.
P391 Colectați scurgerile de produs.
P304+P340 ÎN CAZ DE INHALARE: transportați victima la aer liber și mențioți-o în stare de repaos, într-o poziție confortabilă pentru respirație.
P501 Aruncați conținutul/recipientul la un centru autorizat pentru colectarea deșeurilor, conform reglementărilor locale.
Titularul autorizației în România: Bayer SRL, Șos. București – Ploiești nr. 1A, clădire B, etaj 1, sector 1, 013681 București, România
Tel: +40 (021) 529 59 68, Fax: +40 21 529 59 92
Producător: Bayer S.A.S., *Bayer Environmental Science,* 16, rue Jean-Marie Leclair, 69009 Lyon, Cedex 09, Franța

SCAPA
0800.872.272 (numar gratuit)

CHS84943010N - ***ARTICLE 05711869*** **UFI: V151-W0DT-J00K-Y72A**

3 760390 141277

NOT FOR PRINTING

CZ (Tchèque) SK (Slovaque) HU (Hongrois) PL (Polonais) RO (Roumain)