# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006, όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμός (ΕΕ) 2020/878 της Επιτροπής

# K-OTHRINE PARTIX

| Έκδοση 3.0 | Ημερομηνία Αναθεώρησης: 24.02.2026 | Αριθμός Δελτίου Δεδομένων Ασφάλειας: 11531926-00008 | Ημερομηνία της τελευταίας έκδοσης: 30.01.2026<br>Ημερομηνία πρώτης έκδοσης: 01.05.2025 |
|---|---|---|---|

## ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης

### 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

| | | |
|---|---|---|
| Σήμα κατατεθέν | : | K-OTHRINE PARTIX |
| Κωδικός προϊόντος | : | UVP: 80547854 Specification: 102000026312 |
| Μοναδικός Κωδικός Ταυτοποίησης Τύπου (UFI) | : | 6E31-9098-R005-ER03 |

### 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

| | | |
|---|---|---|
| Χρήση της Ουσίας/του Μείγματος | : | Εντομοκτόνο |
| Συνιστώμενοι περιορισμοί χρήσης | : | Μόνο για επαγγελματική χρήση. |

### 1.3 Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας

| | | |
|---|---|---|
| Εταιρεία | : | 2022 Environmental Science FR S.A.S.<br>1 Place Giovanni Da Verrazzano<br>69009 Lyon, France |
| Τηλέφωνο | : | +33 451 081 508 |
| Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ατόμου υπεύθυνου για το SDS | : | service.clients.es.france@envu.com |

### 1.4 Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης

+30 21 0779 3777

For Emergency or Spill call:
+30 21 1176 8478 (24/7 multilingual support)

Τηλέφωνο Έκτακτης Ανάγκης Κέντρο Δηλητηριάσεων: 0030 210 7793777

## ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας

### 2.1 Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος

**Ταξινόμηση (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1272/2008)**

| | |
|---|---|
| Ευαισθητοποίηση του δέρματος, Κατηγορία 1 | H317: Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. |

| | |
|---|---|
| Βραχυπρόθεσμοσ (οξύ) κίνδυνος για το υδατινο περιβαλλον, Κατηγορία 1 | H400: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. |
| Μακροπροθεσμοσ (χρόνιο) κίνδυνος για το υδατινο περιβαλλον, Κατηγορία 1 | H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. |

**2.2 Στοιχεία επισήμανσης**

**ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1272/2008**

Εικονογράμματα κινδύνου :



Προειδοποιητική λέξη : Προσοχή

Δηλώσεις επικινδυνότητας :

| | |
|---|---|
| H317 | Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. |
| H400 | Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. |
| H410 | Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. |

Δηλώσεις προφυλάξεων :

**Πρόληψη:**

| | |
|---|---|
| P261 | Αποφεύγετε να αναπνέετε σταγονίδια ή ατμού ή εκνεφώματα. |
| P273 | Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. |
| P280 | Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/ πρόσωπο. |

**Επέμβαση:**

| | |
|---|---|
| P302 + P352 | ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο σαπούνι και νερό. |
| P321 | Χρειάζεται ειδική αγωγή (βλέπε συμπληρωματικές πληροφορίες Πρώτων Βοηθειών στην ετικέτα). |
| P333 + P313 | Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/ Επισκεφθείτε γιατρό. |
| P391 | Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα. |

**Διάθεση:**

| | |
|---|---|
| P501 | Διάθεση του περιεχομένου/ περιέκτη σε εξουσιοδοτημένη μονάδα και σύμφωνα με τους τοπικούς, περιφερειακούς, εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς. |

**Επικίνδυνα συστατικά που πρέπει να αναγράφονται στην ετικέτα:**
Μάζα αντίδρασης του: 5-χλωρο-2-μεθυλο-4-ισοθειαζολιν-3-όνη [EC no. 247-500-7] και 2-

μεθυλο-2H-ισοθειαζολ-3-όνη [EC no. 220-239-6] (3:1)

**2.3 Άλλοι κίνδυνοι**

Η ουσία / το μείγμα δεν περιέχει συστατικά που θεωρούνται ανθεκτικά, βιοσυσσωρεύσιμα και τοξικά (PBT), ή άκρως ανθεκτικά και άκρως βιοσυσσωρεύσιμα (vPvB) σε επίπεδα του 0,1% ή υψηλότερα.

Οικολογικές πληροφορίες: Η ουσία / το μίγμα δεν περιέχει συστατικά, τα οποία θεωρείται ότι έχουν ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής σύμφωνα με το Άρθρο 57(f) του Κανονισμού REACH ή τον Κατ' Εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2017/2100 ή τον Κανονισμό της Επιτροπής (ΕΕ) 2018/605, σε επίπεδο 0,1% ή υψηλότερο.

Τοξικολογικές πληροφορίες: Η ουσία / το μίγμα δεν περιέχει συστατικά, τα οποία θεωρείται ότι έχουν ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής σύμφωνα με το Άρθρο 57(f) του Κανονισμού REACH ή τον Κατ' Εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2017/2100 ή τον Κανονισμό της Επιτροπής (ΕΕ) 2018/605, σε επίπεδο 0,1% ή υψηλότερο.

Μπορεί να συμβεί δερματική ευαισθησία, όπως κάψιμο ή αγκύλωση στο πρόσωπο και στις βλεννώδεις μεμβράνες. Ωστόσο, αυτές οι ευαισθησίες δεν προκαλούν βλάβες και είναι παροδικές (μέγιστο 24 ώρες).

## ΤΜΗΜΑ 3: Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά

**3.2 Μείγματα**

Χημικός χαρακτηρισμός : Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)

**Συστατικά**

| Χημική ονομασία | CAS-Αριθ.<br>αριθ. ΕΚ<br>Αριθμός καταλόγου<br>Αριθμός καταχώρησης | Ταξινόμηση | Συγκέντρωση (% w/w) |
|---|---|---|---|
| Deltamethrin | 52918-63-5<br>258-256-6<br>607-319-00-X | Acute Tox. 3; H301<br>Acute Tox. 3; H331<br>Aquatic Acute 1; H400<br>Aquatic Chronic 1; H410<br>---<br>Συντελεστής m (Οξεία τοξικότητα για το υδάτινο περιβάλλον): 1.000.000<br>Συντελεστής m (Χρόνια τοξικότητα για το υδάτινο περιβάλλον): 1.000.000<br>---<br>Εκτίμηση οξείας τοξι- | 2,4527 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | κότητας<br><br>Οξεία τοξικότητα από του στόματος: 87 mg/kg | |
| Αλκοόλες, C16-18 και C18-μη κορεσμένες, αιθοξυλιωμένες | 68920-66-1 | Eye Irrit. 2; H319<br>Aquatic Chronic 2; H411 | >= 1 - < 3 |
| C16-18 αιθοξυλιομένη αλκοόλη | 68439-49-6 | Eye Irrit. 2; H319 | >= 1 - < 3 |
| Αλκοόλες, C12-18, αιθοξυλιομένες | 68213-23-0 | Eye Dam. 1; H318<br>Aquatic Acute 1; H400<br>Aquatic Chronic 3; H412<br>_____<br>Συντελεστής m (Οξεία τοξικότητα για το υδάτινο περιβάλλον): 1 | >= 0,3 - < 1 |
| Μάζα αντίδρασης του: 5-χλωρο-2-μεθυλο-4-ισοθειαζολιν-3-όνη [EC no. 247-500-7] και 2-μεθυλο-2H-ισοθειαζολ-3-όνη [EC no. 220-239-6] (3:1) | 55965-84-9<br><br>613-167-00-5 | Acute Tox. 3; H301<br>Acute Tox. 2; H330<br>Acute Tox. 2; H310<br>Skin Corr. 1C; H314<br>Eye Dam. 1; H318<br>Skin Sens. 1A; H317<br>Aquatic Acute 1; H400<br>Aquatic Chronic 1; H410<br>EUH071<br><br>_____<br>Συντελεστής m (Οξεία τοξικότητα για το υδάτινο περιβάλλον): 100<br>Συντελεστής m (Χρόνια τοξικότητα για το υδάτινο περιβάλλον): 100<br><br>_____<br>ειδικό όριο συγκέντρωσης<br>Skin Corr. 1C; H314<br>>= 0,6 %<br>Skin Irrit. 2; H315<br>0,06 - < 0,6 %<br>Eye Irrit. 2; H319 | >= 0,001 - < 0,01 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 0,06 - < 0,6 %<br>Skin Sens. 1A; H317<br>>= 0,0015 %<br>Eye Dam. 1; H318<br>>= 0,6 %<br>EUH071<br>>= 0,6 %<br><br>Εκτίμηση οξείας τοξικότητας<br><br>Οξεία τοξικότητα από του στόματος: 64 mg/kg<br>Οξεία τοξικότητα διά της εισπνοής (σκόνη/εκνέφωμα): 0,171 mg/l<br>Οξεία τοξικότητα διά του δέρματος: 87,12 mg/kg | |

Για επεξήγηση των συντομογραφιών βλέπε ενότητα 16.

**Εναλλακτικοί αριθμοί CAS για ορισμένες περιοχές**

| Χημική ονομασία | Εναλλακτικός(οί) αριθμός(οί) CAS |
|---|---|
| Μάζα αντίδρασης του: 5-χλωρο-2-μεθυλο-4-ισοθειαζολιν-3-όνη [EC no. 247-500-7] και 2-μεθυλο-2H-ισοθειαζολ-3-όνη [EC no. 220-239-6] (3:1) | 2682-20-4, 26172-55-4 |

## ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών

### 4.1 Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών

Γενικές υποδείξεις : Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν δεν αισθάνεσθε καλά, ειδοποιείστε τον γιατρό.
Αν διαρκούν τα συμπτώματα ή υπάρχει κάποια αμφιβολία, συμβουλευθείτε ένα γιατρό.

Προστασία των προσώπων που παρέχουν πρώτες βοήθειες : Όσοι προσφέρουν τις Πρώτες Βοήθειες θα πρέπει να προσέξουν την αυτοπροστασία και να χρησιμοποιούν τον συνιστώμενο ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό όταν υπάρχει η πιθανότητα έκθεσης (βλ. τμήμα 8).

Σε περίπτωση εισπνοής : Σε περίπτωση εισπνοής μεταφέρετε το θύμα στο καθαρό αέρα.
Υποβληθείτε σε ιατρική εξέταση αν εμφανισθούν συμπτώματα.

| | | |
|---|---|---|
| Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα | : | Σε περίπτωση επαφής ξεπλύνετε αμέσως το δέρμα με άφθονο νερό και σαπούνι.<br>Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και παπούτσια.<br>Συμβουλευτείτε γιατρό.<br>Πλύνετε τα μολυσμένα πούχα πριν τα ξαναφορέσετε.<br>Καθαρίστε επιμελώς τα παπούτσια πριν την επαναχρησιμοποίηση. |
| Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια | : | Ξεπλύνετε τα μάτια προληπτικά με νερό.<br>Επισκεφθείτε γιατρό σε περίπτωση που δεν υποχωρεί ο ερεθισμός. |
| Σε περίπτωση κατάποσης | : | Σε περίπτωση κατάποσης: ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό.<br>Υποβληθείτε σε ιατρική εξέταση αν εμφανισθούν συμπτώματα.<br>Πλύνετε το στόμα σχολαστικά με νερό. |

**4.2 Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, άμεσες ή μεταγενέστερες**

| | | |
|---|---|---|
| Συμπτώματα | : | παραισθησία του δέρματος και των ματιών που μπορεί να είναι σοβαρή<br>Συνήθως παροδικά και αναστρέψιμα εντός 24 ωρών<br>Το προϊόν προκαλεί ερεθισμό των ματιών, του δέρματος και της βλεννογόνου.<br>φτέρνιμα<br>Βήχας<br>Ζάλη<br>Ναυτία<br>Υπόταση<br>Εμετός<br>Σπασμοί<br>Υπνηλία<br>Διάρροια<br>Πόνοι στο υπογάστριο<br>Τρέμουλα<br>Ταχυκαρδία<br>Κώμα<br>Πονοκέφαλος<br>ενόχληση στο στήθος<br>Διαταραχή<br>Ανορεξία<br>Ασθενής όραση<br>λήθαργος<br>μυικοί σπασμοί<br>Ταχυπαλμία<br>Πνευμονικό οίδημα<br>Υπεραντίδραση αεραγωγού οδού<br><br>Δεν υπάρχουν πληροφορίες. |
| Κίνδυνοι | : | Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. |

Αυτό το προϊόν περιέχει ένα πυρεθρινοειδές.
Η δηλητηρίαση από πυρεθρινοειδή δεν πρέπει να συγχέεται με αυτή από καρβαμιδικά ή οργανοφωσφορικά.

**4.3 Ένδειξη οποιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας**

Μεταχείριση : Δεν υπάρχει διαθέσιμο ιδιαίτερο αντίδοτο.
Η αρχική θεραπεία θα πρέπει να είναι συμπτωματική και υποστηρικτική.
Διατηρείτε ελεύθερη την αναπνευστική οδό.
Οξυγόνο ή τεχνητή αναπνοή, εάν είναι απαραίτητο.
Έλεγχος των αναπνευστικών και καρδιακών λειτουργιών.
Αντένδειξη: ατροπίνη.
Αντένδειξη: παράγωγα αδρεναλίνης.
Σε περίπτωση κατάποσης, η πλύση στομάχου θα πρέπει να γίνει σε περιπτώσεις κατάποσης μεγάλης ποσότητας, μόνο εντός των δύο πρώτων ωρών. Παρόλα αυτά, εφαρμογή ενεργού άνθρακα και θειϊκού νατρίου συστήνεται πάντα.
Σε περίπτωση σπασμών, η χορήγηση βενζοδιαζεπάμη (diazepam) είναι η θεραπεία επιλογής.
Εάν δεν είναι αποτελεσματική, μπορεί να γίνει χρήση φαινοβαρβιτάλης.
Η ανάρρωση είναι αυτόματη και χωρίς επακόλουθα.
Δεν υπάρχουν πληροφορίες.

## ΤΜΗΜΑ 5: Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς

**5.1 Πυροσβεστικά μέσα**

Κατάλληλα πυροσβεστικά μέσα : Εκνέφωμα νερού
Αφρός σταθερός σε αλκοόλη
Διοξείδιο του άνθρακα (CO2)
Ξηρά χημικά μέσα πυρόσβεσης

Ακατάλληλα πυροσβεστικά μέσα : Δέσμη πεπιεσμένου νερού δι' εκτοξεύσεως

**5.2 Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα**

Ιδιαίτεροι κίνδυνοι κατά την καταπολέμηση της πυρκαγιάς : Η έκθεση σε καύσιμα προϊόντα μπορεί να είναι κίνδυνος για την υγεία.

Επικίνδυνα προϊόντα καύσεως : Οξείδια του άνθρακος
Ενώσεις βρωμίου
Οξείδια αζώτου (NOx)

**5.3 Συστάσεις για τους πυροσβέστες**

Ειδικός προστατευτικός εξο- : Σε περίπτωση πυρκαγιάς έχετε αυτοδύναμη αναπνευστική

| | | |
|---|---|---|
| πλισμός για τους πυροσβέστες | | συσκευή. Χρησιμοποιήστε προσωπική ενδυμασία προστασίας. |
| Ειδικές μέθοδοι πυρόσβεσης | : | Χρησιμοποιήστε μέσα πυρόσβεσης που είναι κατάλληλα για τις συνθήκες και το περιβάλλον.<br>Για τη ψήξη των κλειστών δοχείων χρησιμοποιείστε ψέκασμα νερού.<br>Αφαιρέστε τα ακέραια δοχεία από την περιοχή πυρκαγιάς, εάν αυτό είναι ασφαλές να το πράξετε.<br>Εκκενώστε την περιοχή. |

## ΤΜΗΜΑ 6: Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης

### 6.1 Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης

| | | |
|---|---|---|
| Προσωπικές προφυλάξεις | : | Χρησιμοποιήστε προσωπική ενδυμασία προστασίας.<br>Ακολουθήστε τις συμβουλές για ασφαλή χειρισμό (βλ. τμήμα 7) και τις συστάσεις για ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό (βλ. τμήμα 8). |

### 6.2 Περιβαλλοντικές προφυλάξεις

| | | |
|---|---|---|
| Περιβαλλοντικές προφυλάξεις | : | Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.<br>Εμποδίστε τη περεταίρω διαρροή και διασκορπισμό, αν αυτό είναι δυνατό δίχως κίνδυνο.<br>Εμποδίστε την εξάπλωση σε μεγάλη περιοχή (π.χ. μέσω περιορισμού ή φράγματα ελαίου).<br>Το μολυσμένο νερό πλύσεως συλλέγεται και διατίθεται.<br>Ειδοποιείστε τις τοπικές υπηρεσίες, αν υπάρχει σημαντικός διασκορπισμός και δεν μπορεί να περιοριστεί. |

### 6.3 Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό

| | | |
|---|---|---|
| Μέθοδοι καθαρισμού | : | Συγκεντρώστε με αδρανές μέσο απορρόφησης.<br>Για μεγάλες κηλίδες, παράσχετε αντιπλημμυρικά αναχώματα ή άλλες κατάλληλες στεγανές ζώνες για να αποτρέψετε την εξάπλωση του υλικού. Εάν είναι δυνατή η άντληση του υλικού που προέρχεται από τα αντιπλημμυρικά αναχώματα, αποθηκεύσετε το ανακτηθέν υλικό στον κατάλληλο περιέκτη.<br>Καθαρίστε τα υπολειπόμενα υλικά της κηλίδας με τον κατάλληλο προσροφητή.<br>Οι τοπικοί ή εθνικοί κανονισμοί ενδέχεται να εφαρμοστούν σε περίπτωση απελευθέρωσης και απόρριψης του υλικού αυτού, καθώς και όσων υλικών και τεμαχίων χρησιμοποιήθηκαν κατά τον καθαρισμό των απελευθερωμένων ουσιών. Θα πρέπει να προσδιορίσετε ποιοι κανονισμοί είναι εφαρμοστέοι.<br>Στις ενότητες 13 και 15 του παρόντος φύλλου ασφαλείας δεδομένων παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις ορισμένων τοπικών ή εθνικών κανονισμών. |

### 6.4 Παραπομπή σε άλλα τμήματα

Βλέπε τμήματα: 7, 8, 11, 12 και 13.

## ΤΜΗΜΑ 7: Χειρισμός και αποθήκευση

### 7.1 Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό

| | | |
|---|---|---|
| Τεχνικά μέτρα | : | Δείτε Μηχανικά μέτρα στο τμήμα ΈΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ/ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ. |
| Τοπικός/Γενικός εξαερισμός | : | Χρησιμοποιείτε μόνο με κατάλληλο εξαερισμό. |
| Υποδείξεις για ασφαλή χειρισμό | : | Μην αφήστε να έρθει σε επαφή με το δέρμα ή την ενδυμασία.<br>Αποφεύγετε να αναπνέετε σταγονίδια ή ατμούς.<br>Μη καταπίνετε.<br>Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια.<br>Ο χειρισμός πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές βιομηχανικής υγιεινής και ασφάλειας, με βάση τα αποτελέσματα της εκτίμησης έκθεσης στον χώρο εργασίας<br>Φροντίστε να αποτρέψετε τις διαρροές, τα απόβλητα και να ελαχιστοποιήσετε την απελευθέρωση στο περιβάλλον. |
| Μέτρα υγιεινής | : | Εάν υπάρχει πιθανότητα έκθεσης σε χημικές ουσίες κατά τη διάρκεια της τυπικής χρήσης, φροντίστε για την παρουσία συστημάτων έκπλυσης οφθαλμών και ντους για την ασφάλεια του προσωπικού, κοντά στον χώρο εργασίας. Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε, μην καπνίζετε. Τα μολυσμένα ενδύματα εργασίας δεν πρέπει να βγαίνουν από το χώρο εργασίας. Πλύνετε τα μολυσμένα ρούχα πριν τα ξαναφορέσετε. |

### 7.2 Συνθήκες ασφαλούς φύλαξης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων καταστάσεων

| | | |
|---|---|---|
| Απαιτήσεις για χώρους αποθήκευσης και δοχεία | : | Αποθηκεύεται σε δοχεία που με σωστή σήμανση. Αποθηκεύεται σύμφωνα με τις ιδιαίτερες εθνικές νομικές διατάξεις. |
| Υποδείξεις για κοινή αποθήκευση | : | Μην αποθηκεύετε με τους ακόλουθους τύπους προϊόντων:<br>Ισχυρά οξειδωτικά μέσα<br>Αέρια |

### 7.3 Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις

| | | |
|---|---|---|
| Ειδική χρήση ή χρήσεις | : | Ανατρέξτε στην ετικέτα και/ή το φυλλάδιο. |

## ΤΜΗΜΑ 8: Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία

### 8.1 Παράμετροι ελέγχου

**Ορια επαγγελματικής έκθεσης**

Δεν περιέχει καμία ουσία με οριακή τιμή έκθεσης στο χώρο εργασίας.

**Επίπεδο χωρίς επιπτώσεις (DNEL) σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006**

| Ονομασία της ουσίας | Τελική χρήση | Οδοί έκθεσης | Δυνητικές βλάβες της υγείας | Τιμή |
|---|---|---|---|---|
| Προπυλενογλυκόλη | Εργαζόμενοι | Εισπνοή | Μακροχρόνια - τοπικά αποτελέσματα | 10 mg/m³ |
| | Εργαζόμενοι | Εισπνοή | Μακροχρόνια - συστεμικά αποτελέσματα | 168 mg/m³ |
| | Καταναλωτές | Εισπνοή | Μακροχρόνια - τοπικά αποτελέσματα | 10 mg/m³ |
| | Καταναλωτές | Εισπνοή | Μακροχρόνια - συστεμικά αποτελέσματα | 50 mg/m³ |

**προβλεπόμενη συγκέντρωση χωρίς επιπτώσεις (PNEC) σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006**

| Ονομασία της ουσίας | Περιβαλλοντικό Τμήμα | Τιμή |
|---|---|---|
| Προπυλενογλυκόλη | Γλυκό νερό | 260 mg/l |
| | Γλυκό νερό - διακοπτόμενο | 183 mg/l |
| | Θαλάσσιο ύδωρ | 26 mg/l |
| | Μονάδα επεξεργασίας λυμάτων | 20000 mg/l |
| | Ίζημα του γλυκού νερού | 572 mg/kg ξηρό βάρος (d.w.) |
| | Θαλάσσιο ίζημα | 57,2 mg/kg ξηρό βάρος (d.w.) |
| | Εδαφος | 50 mg/kg ξηρό βάρος (d.w.) |
| Deltamethrin | Γλυκό νερό | 0,0007 µg/l |
| | Ίζημα του γλυκού νερού | 0,0062 mg/kg ξηρό βάρος (d.w.) |
| | Μονάδα επεξεργασίας λυμάτων | 30 µg/l |

**8.2 Έλεγχοι έκθεσης**

**Τεχνικά προστατευτικά μέτρα**

Λάβατε μέτρα καλού εξαερισμού, ιδίως σε κλειστούς χώρους.
Ελαχιστοποιήστε συγκεντρώσεις έκθεσης στο χώρο εργασίας.

**Ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός**

Προστασία των ματιών / του προσώπου : Φοράτε τον ακόλουθο προσωπικό εξοπλισμό:
Προστατευτικά γυαλιά
Ο εξοπλισμός πρέπει να πληροί το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 166

Προστασία των χεριών

Υλικό : Καουτσούκ νιτρίλιο
Χρόνοι αντοχής : > 480 Λεπτό
Πάχος γαντιών : > 0,4 mm

| | | |
|---|---|---|
| Κατευθυντήρια οδηγία | : | Ο εξοπλισμός πρέπει να πληροί το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 374 |
| Δείκτης προστασίας | : | Τάξη 6 |
| Παρατηρήσεις | : | Το είδος γαντιών προστασίας από χημικά πρέπει να επιλέγεται σύμφωνα με τη συγκέντρωση και ποσότητα επικίνδυνων υλικών και με το συγκεκριμένο χώρο εργασίας. Συνιστάται, η ανθεκτικότητα των προαναφερόμενων προστατευτικών γαντιών από τα χημικά, για ειδικές χρήσεις, να διευκρινίζεται μετά από συζήτηση με τον κατασκευαστή γαντιών. Πλένετε τα χέρια πριν τα διαλείμματα και κατά το τέλος της εργασίας. Παρακαλούμε προσέχετε τις οδηγίες του προμηθευτή γαντιών σχετικά με τη διαπέραση και το χρόνο ρήξεως. Επίσης, λάβετε υπόψη τις ειδικές τοπικές συνθήκες κάτω από τις οποίες χρησιμοποιείται το προϊόν, όπως τον κίνδυνο κοψίματος, απόξεσης και διάρκεια επαφής. |
| Προστασία του δέρματος και του σώματος | : | Επιλέξτε το κατάλληλο προστατευτικό ρουχισμό σύμφωνα με τα δεδομένα χημικής αντοχής και την αξιολόγηση της πιθανότητας τοπικής έκθεσης.<br>Για να αποτρέψετε την επαφή με το δέρμα, χρησιμοποιήστε αδιαπέραστο προστατευτικό ρουχισμό (γάντια, ποδιές, μπότες, κ.τ.λ.). |
| Προστασία των αναπνευστικών οδών | : | Εάν δεν υπάρχει διαθέσιμος επαρκής εξαερισμός με τοπική απαγωγή ή η εκτίμηση έκθεσης υποδεικνύει εκθέσεις εκτός των συνιστώμενων κατευθυντήριων οδηγιών, χρησιμοποιήστε αναπνευστική προστασία.<br>Ο εξοπλισμός πρέπει να πληροί το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 143 |
| Φίλτρο τύπου | : | Τύπος σωματιδίων (P) |

## ΤΜΗΜΑ 9: Φυσικές και χημικές ιδιότητες

### 9.1 Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες

| | | |
|---|---|---|
| Φυσική κατάσταση | : | υγρό (20 °C) |
| Μορφή | : | εναιώρημα |
| Χρώμα | : | ανοικτό μπεζ, ανοικτό καφέ |
| Οσμή | : | χαρακτηριστική, πολύ αδύναμο |
| Όριο οσμής | : | Δεν υπάρχουν στοιχεία |

| | | |
|---|---|---|
| Σημείο τήξεως/σημείο πήξεως | : | Δεν υπάρχουν στοιχεία |
| Αρχικό σημείο ζέσης και περιοχή ζέσης | : | Δεν υπάρχουν στοιχεία |
| Αναφλεξιμότητα (στερεό, αέριο) | : | Μη εφαρμόσιμο |
| Αναφλεξιμότητα (υγρά) | : | Δεν υπάρχουν στοιχεία |
| Ανώτερο όριο έκρηξης / Ανώτερο όριο ανάφλεξης | : | Δεν υπάρχουν στοιχεία |
| Κατώτερο όριο έκρηξης / Κατώτερο όριο ανάφλεξης | : | Δεν υπάρχουν στοιχεία |
| Σημείο ανάφλεξης | : | βρασμός πριν από το σημείο ανάφλεξης |
| Θερμοκρασία αυτανάφλεξης | : | 465 °C |
| Θερμοκρασία αποσύνθεσης | : | Δεν υπάρχουν στοιχεία |
| pH | : | 3 - 4 (23 °C)<br>Συγκέντρωση: 100 % |
| Ιξώδες | | |
| Ιξώδες, κινητικό | : | 24,84 - 228,48 mm²/s (20 °C) |
| | | 20,76 - 192 mm²/s (25 °C) |
| Χρόνος ροής | : | 35 - 45 s |
| Διαλυτότητα (διαλυτότητες) | | |
| Υδατοδιαλυτότητα | : | εξ ολοκλήρου αναμίξιμο |
| Συντελεστής κατανομής: n-οκτανόλη/νερό | : | Μη εφαρμόσιμο |

| | | |
|---|---|---|
| Πίεση ατμών | : | Δεν υπάρχουν στοιχεία |
| Πυκνότητα | : | περίπου 1,02 g/cm³ (20,00 °C) |
| Σχετική πυκνότητα ατμών | : | Δεν υπάρχουν στοιχεία |
| Χαρακτηριστικά σωματιδίων<br>Μέγεθος σωματιδίων | : | <= 65,00 µm |

**9.2 Άλλες πληροφορίες**

| | | |
|---|---|---|
| Εκρηκτικά | : | Μη εκρηκτικό |
| Οξειδωτικές ιδιότητες | : | Η ουσία ή το μείγμα δεν ταξινομείται ως οξειδωτικό. |
| Ταχύτητα εξάτμισης | : | Δεν υπάρχουν στοιχεία |
| Επιφανειακή τάση | : | 39,2 mN/m, 20 °C<br>34,50 mN/m, 25 °C |

## ΤΜΗΜΑ 10: Σταθερότητα και αντιδραστικότητα

**10.1 Αντιδραστικότητα**

Μη ταξινομημένο ως κίνδυνος αντιδραστικότητας.

**10.2 Χημική σταθερότητα**

Σταθερό κάτω από κανονικές συνθήκες.

**10.3 Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων**

Επικίνδυνες αντιδράσεις : Μπορεί να αντιδράσει με ισχυρούς οξειδωτικούς παράγοντες.

**10.4 Συνθήκες προς αποφυγήν**

Συνθήκες προς αποφυγήν : Καμία γνωστή.

**10.5 Μη συμβατά υλικά**

Υλικά προς αποφυγή : Οξειδωτικά μέσα

### 10.6 Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης

Δεν είναι γνωστά επικίνδυνα προϊόντα διάσπασης.

## ΤΜΗΜΑ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες

### 11.1 Πληροφορίες για τις τάξεις κινδύνου, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008

Πληροφορίες για πιθανές οδούς έκθεσης : Εισπνοή
Επαφή με το δέρμα
Κατάποση
Επαφή ματιών

**Οξεία τοξικότητα**

Δεν ταξινομείται με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες.

**Προϊόν:**

Οξεία τοξικότητα από του στόματος : LD50 (Αρουραίος, θηλυκό): > 2.000 mg/kg
Μέθοδος: OECD Κατευθυντήρια γραμμή δοκιμής 423
Αξιολόγηση: Αυτή η ουσία ή το μείγμα δεν έχει οξεία τοξικότητα από το στόμα
Παρατηρήσεις: Οι πληροφορίες που παρέχονται βασίζονται σε δοκιμασίες στο το ίδιο το μείγμα.

Οξεία τοξικότητα διά της εισπνοής : Εκτίμηση οξείας τοξικότητας: > 5 mg/l
Χρόνος έκθεσης: 4 h
Ατμόσφαιρα δοκιμής: σκόνη/εκνέφωμα
Μέθοδος: Μέθοδος υπολογισμού

Οξεία τοξικότητα διά του δέρματος : LD50 (Αρουραίος, αρσενικό και θηλυκό): > 2.000 mg/kg
Μέθοδος: OPPTS 870.1200
Αξιολόγηση: Αυτή η ουσία ή το μείγμα δεν έχει οξεία τοξικότητα από το δέρμα
Παρατηρήσεις: Οι πληροφορίες που παρέχονται βασίζονται σε δοκιμασίες στο το ίδιο το μείγμα.

**Συστατικά:**

**Deltamethrin:**

Οξεία τοξικότητα από του στόματος : LD50 (Αρουραίος, θηλυκό): 87 mg/kg
Μέθοδος: OECD Κατευθυντήρια γραμμή δοκιμής 401

Οξεία τοξικότητα διά της εισπνοής : LC50 (Αρουραίος): 0,6 mg/l
Χρόνος έκθεσης: 6 h
Ατμόσφαιρα δοκιμής: σκόνη/εκνέφωμα
Μέθοδος: OECD Κατευθυντήρια γραμμή δοκιμής 403

Οξεία τοξικότητα διά του δέρματος : LD50 (Κουνέλι): > 2.000 mg/kg
Μέθοδος: OECD Κατευθυντήρια γραμμή δοκιμής 402
Αξιολόγηση: Αυτή η ουσία ή το μείγμα δεν έχει οξεία τοξικότη-

τα από το δέρμα

**Αλκοόλες, C16-18 και C18-μη κορεσμένες, αιθοξυλιωμένες:**

| | | |
|---|---|---|
| Οξεία τοξικότητα από του στόματος | : | LD50 (Αρουραίος): > 2.000 mg/kg<br>Παρατηρήσεις: Με βάση τα δεδομένα από παρόμοια υλικά |

**C16-18 αιθοξυλιομένη αλκοόλη:**

| | | |
|---|---|---|
| Οξεία τοξικότητα από του στόματος | : | LD50 (Αρουραίος): > 2.000 mg/kg |

Μάζα αντίδρασης του: 5-χλωρο-2-μεθυλο-4-ισοθειαζολιν-3-όνη [EC no. 247-500-7] και 2-μεθυλο-2H-ισοθειαζολ-3-όνη [EC no. 220-239-6] (3:1)**:**

| | | |
|---|---|---|
| Οξεία τοξικότητα από του στόματος | : | LD50 (Αρουραίος): 64 mg/kg |
| Οξεία τοξικότητα διά της εισπνοής | : | LC50 (Αρουραίος): 0,171 mg/l<br>Χρόνος έκθεσης: 4 h<br>Ατμόσφαιρα δοκιμής: σκόνη/εκνέφωμα<br>Αξιολόγηση: Διαβρωτικό της αναπνευστικής οδού. |
| Οξεία τοξικότητα διά του δέρματος | : | LD50 (Κουνέλι): 87,12 mg/kg |

**Διάβρωση και ερεθισμός του δέρματος**

Δεν ταξινομείται με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες.

**Προϊόν:**

| | | |
|---|---|---|
| Είδος | : | Κουνέλι |
| Χρόνος έκθεσης | : | 72 h |
| Αξιολόγηση | : | Κανένας ερεθισμός του δέρματος |
| Μέθοδος | : | OPPTS 870.2500 |
| Αποτέλεσμα | : | Κανένας ερεθισμός του δέρματος |
| Παρατηρήσεις | : | Οι πληροφορίες που παρέχονται βασίζονται σε δοκιμασίες στο το ίδιο το μείγμα. |

**Συστατικά:**

**Deltamethrin:**

| | | |
|---|---|---|
| Είδος | : | Κουνέλι |
| Μέθοδος | : | OECD Κατευθυντήρια γραμμή δοκιμής 404 |
| Αποτέλεσμα | : | Κανένας ερεθισμός του δέρματος |

**Αλκοόλες, C16-18 και C18-μη κορεσμένες, αιθοξυλιωμένες:**

| | | |
|---|---|---|
| Είδος | : | Κουνέλι |
| Μέθοδος | : | OECD Κατευθυντήρια γραμμή δοκιμής 404 |
| Αποτέλεσμα | : | Κανένας ερεθισμός του δέρματος |
| Παρατηρήσεις | : | Με βάση τα δεδομένα από παρόμοια υλικά |

**C16-18 αιθοξυλιομένη αλκοόλη:**

| | | |
|---|---|---|
| Είδος | : | Κουνέλι |
| Αποτέλεσμα | : | Κανένας ερεθισμός του δέρματος |
| Παρατηρήσεις | : | Με βάση τα δεδομένα από παρόμοια υλικά |

Μάζα αντίδρασης του: 5-χλωρο-2-μεθυλο-4-ισοθειαζολιν-3-όνη [EC no. 247-500-7] και 2-μεθυλο-2H-ισοθειαζολ-3-όνη [EC no. 220-239-6] (3:1)**:**

| | | |
|---|---|---|
| Είδος | : | Κουνέλι |
| Μέθοδος | : | OECD Κατευθυντήρια γραμμή δοκιμής 404 |
| Αποτέλεσμα | : | Διαβρωτικό μετά από έκθεση 1 με 4 ώρες |

**Σοβαρή βλάβη/ερεθισμός των ματιών**

Δεν ταξινομείται με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες.

**Προϊόν:**

| | | |
|---|---|---|
| Είδος | : | Κουνέλι |
| Χρόνος έκθεσης | : | 72 h |
| Αξιολόγηση | : | Κανένας ερεθισμός των ματιών |
| Μέθοδος | : | OPPTS 870.2400 |
| Αποτέλεσμα | : | Κανένας ερεθισμός των ματιών |
| Παρατηρήσεις | : | Οι πληροφορίες που παρέχονται βασίζονται σε δοκιμασίες στο το ίδιο το μείγμα. |

**Συστατικά:**

**Deltamethrin:**

| | | |
|---|---|---|
| Είδος | : | Κουνέλι |
| Μέθοδος | : | OECD Κατευθυντήρια γραμμή δοκιμής 405 |
| Αποτέλεσμα | : | Κανένας ερεθισμός των ματιών |

**Αλκοόλες, C16-18 και C18-μη κορεσμένες, αιθοξυλιωμένες:**

| | | |
|---|---|---|
| Αποτέλεσμα | : | Ερεθισμός των ματιών, που αναστρέφεται μέσα σε 7 ημέρες |

**C16-18 αιθοξυλιομένη αλκοόλη:**

| | | |
|---|---|---|
| Αποτέλεσμα | : | Ερεθισμός των ματιών, που αναστρέφεται μέσα σε 21 ημέρες |

**Αλκοόλες, C12-18, αιθοξυλιομένες:**

| | | |
|---|---|---|
| Αποτέλεσμα | : | Μη αναστρέψιμες επιπτώσεις στα μάτια |

Μάζα αντίδρασης του: 5-χλωρο-2-μεθυλο-4-ισοθειαζολιν-3-όνη [EC no. 247-500-7] και 2-μεθυλο-2H-ισοθειαζολ-3-όνη [EC no. 220-239-6] (3:1)**:**

| | | |
|---|---|---|
| Αποτέλεσμα | : | Μη αναστρέψιμες επιπτώσεις στα μάτια |
| Παρατηρήσεις | : | Βασισμένο στη διάβρωση του δέρματος. |

**Αναπνευστική ευαισθητοποίηση ή ευαισθητοποίηση του δέρματος**

**Ευαισθητοποίηση του δέρματος**
Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.

**Ευαισθητοποίηση της αναπνοής**
Δεν ταξινομείται με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες.

**Προϊόν:**

| | | |
|---|---|---|
| Είδος Δοκιμής | : | Τοπική δοκιμασία λεμφαδένων (LLNA) |
| Οδοί έκθεσης | : | Επαφή με το δέρμα |
| Είδος | : | Ποντίκι |
| Αξιολόγηση | : | Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα. |
| Μέθοδος | : | OPPTS 870.2600 |
| Αποτέλεσμα | : | θετικό |
| Παρατηρήσεις | : | Οι πληροφορίες που παρέχονται βασίζονται σε δοκιμασίες στο το ίδιο το μείγμα. |

**Συστατικά:**

**Deltamethrin:**

| | | |
|---|---|---|
| Είδος Δοκιμής | : | Πείραμα Buehler |
| Οδοί έκθεσης | : | Επαφή με το δέρμα |
| Είδος | : | Υδρόχοιρος |
| Μέθοδος | : | OECD Κατευθυντήρια γραμμή δοκιμής 406 |
| Αποτέλεσμα | : | αρνητικό |

**C16-18 αιθοξυλιομένη αλκοόλη:**

| | | |
|---|---|---|
| Είδος Δοκιμής | : | Πείραμα Μεγιστοποίησης |
| Οδοί έκθεσης | : | Επαφή με το δέρμα |
| Είδος | : | Υδρόχοιρος |
| Αποτέλεσμα | : | αρνητικό |
| Παρατηρήσεις | : | Με βάση τα δεδομένα από παρόμοια υλικά |

Μάζα αντίδρασης του: 5-χλωρο-2-μεθυλο-4-ισοθειαζολιν-3-όνη [EC no. 247-500-7] και 2-μεθυλο-2H-ισοθειαζολ-3-όνη [EC no. 220-239-6] (3:1)**:**

| | | |
|---|---|---|
| Είδος Δοκιμής | : | Πείραμα Buehler |
| Οδοί έκθεσης | : | Επαφή με το δέρμα |
| Είδος | : | Υδρόχοιρος |
| Αποτέλεσμα | : | θετικό |
| Αξιολόγηση | : | Πιθανότητα ή στοιχεία υψηλού ρυθμού δερματικής ευαισθητοποίησης στον άνθρωπο |

**Μεταλλαξιγένεση γεννητικών κυττάρων**
Δεν ταξινομείται με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες.

**Συστατικά:**

**Deltamethrin:**

Γονιδιοτοξικότητα in vitro : Είδος Δοκιμής: Βακτηριακή δοκιμασία ανάστροφης μετάλλαξης (AMES)
Αποτέλεσμα: αρνητικό

Είδος Δοκιμής: Δοκιμή in vitro γονιδιακής μετάλλαξης κυττάρου θηλαστικού
Μέθοδος: OECD Κατευθυντήρια γραμμή δοκιμής 473
Αποτέλεσμα: αρνητικό

Είδος Δοκιμής: Βλάβη και επιδιόρθωση DNA - απρογραμμάτιστη σύνθεση DNA σε κύτταρα θηλαστικών - in vitro
Μέθοδος: OECD Κατευθυντήρια γραμμή δοκιμής 482
Αποτέλεσμα: αρνητικό

**C16-18 αιθοξυλιομένη αλκοόλη:**

Γονιδιοτοξικότητα in vitro : Είδος Δοκιμής: Βακτηριακή δοκιμασία ανάστροφης μετάλλαξης (AMES)
Αποτέλεσμα: αρνητικό
Παρατηρήσεις: Με βάση τα δεδομένα από παρόμοια υλικά

**Καρκινογένεση**

Δεν ταξινομείται με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες.

**Συστατικά:**

**Deltamethrin:**

Είδος : Αρουραίος
Τρόπος Εφαρμογής : Κατάποση
Μέθοδος : OECD Κατευθυντήρια γραμμή δοκιμής 453
Αποτέλεσμα : αρνητικό

**Τοξικότητα για την αναπαραγωγή**

Δεν ταξινομείται με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες.

**Συστατικά:**

**Deltamethrin:**

Επιπτώσεις στη γονιμότητα : Είδος Δοκιμής: Μελέτης τοξικότητας στην αναπαραγωγή δύο γενεών
Είδος: Αρουραίος
Τρόπος Εφαρμογής: Κατάποση
Μέθοδος: OECD Κατευθυντήρια γραμμή δοκιμής 416
Αποτέλεσμα: αρνητικό

Επιδράσεις στην ανάπτυξη του εμβρύου : Είδος Δοκιμής: Εμβρυϊκή ανάπτυξη
Είδος: Κουνέλι
Τρόπος Εφαρμογής: Κατάποση

Μέθοδος: OECD Κατευθυντήρια γραμμή δοκιμής 414
Αποτέλεσμα: αρνητικό

**STOT-εφάπαξ έκθεση**

Δεν ταξινομείται με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες.

**STOT-επανειλημμένη έκθεση**

Δεν ταξινομείται με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες.

**Συστατικά:**

**Deltamethrin:**

| | | |
|---|---|---|
| Αξιολόγηση | : | Δεν παρατηρήθηκαν ιδιαίτερες επιπτώσεις στην υγεία των ζώων σε συνγκεντρώσεις 100 mg/kg σωματικού βάρους ή λιγότερο. |

**Τοξικότητα επαναλαμβανόμενης δόσης**

**Συστατικά:**

**Deltamethrin:**

| | | |
|---|---|---|
| Είδος | : | Σκύλος |
| NOAEL | : | 1 mg/kg |
| LOAEL | : | 10 mg/kg |
| Τρόπος Εφαρμογής | : | Κατάποση |
| Χρόνος έκθεσης | : | 52 Εβδομ |
| Μέθοδος | : | OECD Κατευθυντήρια γραμμή δοκιμής 452 |

**Τοξικότητα αναρρόφησης**

Δεν ταξινομείται με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες.

### 11.2 Πληροφορίες για άλλους τύπους επικινδυνότητας

**Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής**

Δεν ταξινομείται με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες.

**Προϊόν:**

| | | |
|---|---|---|
| Αξιολόγηση | : | Η ουσία / το μίγμα δεν περιέχει συστατικά, τα οποία θεωρείται ότι έχουν ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής σύμφωνα με το Άρθρο 57(f) του Κανονισμού REACH ή τον Κατ' Εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2017/2100 ή τον Κανονισμό της Επιτροπής (ΕΕ) 2018/605, σε επίπεδο 0,1% ή υψηλότερο. |

## ΤΜΗΜΑ 12: Οικολογικές πληροφορίες

### 12.1 Τοξικότητα

**Προϊόν:**

| | | |
|---|---|---|
| Τοξικότητα στα ψάρια | : | LC50 (Oncorhynchus mykiss (Ιριδίζουσα πέστροφα)): 0,00015 |

mg/l
Χρόνος έκθεσης: 96 h
Παρατηρήσεις: Με βάση τα δεδομένα από παρόμοια υλικά

Τοξικότητα στις δάφνιες και άλλα υδρόβια μαλάκια : EC50 (Daphnia magna (Νερόψυλλος ο μέγας)): 0,0131 µg/l
Χρόνος έκθεσης: 48 h
Παρατηρήσεις: Με βάση τα δεδομένα από παρόμοια υλικά

Τοξικότητα στα Φύκη/υδρόβια φυτά : ErC50 : > 9,10 mg/l
Χρόνος έκθεσης: 96 h
Παρατηρήσεις: Με βάση τα δεδομένα από παρόμοια υλικά

**Συστατικά:**

**Deltamethrin:**

Τοξικότητα στα ψάρια : LC50 (Oncorhynchus mykiss (Ιριδίζουσα πέστροφα)): 0,15 µg/l
Χρόνος έκθεσης: 96 h

Τοξικότητα στις δάφνιες και άλλα υδρόβια μαλάκια : EC50 (Gammarus fasciatus (γαρίδα του γλυκού νερού)): 0,0003 µg/l
Χρόνος έκθεσης: 96 h

Τοξικότητα στα Φύκη/υδρόβια φυτά : ErC50 (Chlorella vulgaris (φύκια του γλυκού νερού)): > 0,47 mg/l
Χρόνος έκθεσης: 96 h

Συντελεστής m (Οξεία τοξικότητα για το υδάτινο περιβάλλον) : 1.000.000

Τοξικότητα σε μικροοργανισμούς : EC50 (ενεργοποιημένη ιλύς): > 0,3 mg/l
Χρόνος έκθεσης: 3 h

Τοξικότητα στα ψάρια (Χρόνια τοξικότητα) : NOEC: 0,017 µg/l
Χρόνος έκθεσης: 260 d
Είδος: Pimephales promelas (Χοντροκέφαλος κυπρίνος)

Τοξικότητα στις δάφνιες και άλλα υδρόβια μαλάκια (Χρόνια τοξικότητα) : NOEC: 0,0041 µg/l
Χρόνος έκθεσης: 21 d
Είδος: Daphnia magna (Νερόψυλλος ο μέγας)

Συντελεστής m (Χρόνια τοξικότητα για το υδάτινο περιβάλλον) : 1.000.000

**Εκτίμηση Οικοτοξικότητας**

Χρόνια τοξικότητα για το υδάτινο περιβάλλον : Συντελεστής m: 1000000
Παρατηρήσεις: Με βάση τον εθνικό ή περιφερειακό κανονισμό.

**Αλκοόλες, C16-18 και C18-μη κορεσμένες, αιθοξυλιωμένες:**

| | | |
|---|---|---|
| Τοξικότητα στα ψάρια | : | LC50 (Danio rerio (Ζεβρόψαρο)): > 1 - 10 mg/l<br>Χρόνος έκθεσης: 96 h<br>Μέθοδος: OECD Κατευθυντήρια γραμμή δοκιμής 203 |

**C16-18 αιθοξυλιομένη αλκοόλη:**

| | | |
|---|---|---|
| Τοξικότητα στα ψάρια | : | LC50 : > 1 - 10 mg/l<br>Χρόνος έκθεσης: 96 h<br>Παρατηρήσεις: Με βάση τα δεδομένα από παρόμοια υλικά |
| Τοξικότητα σε μικροοργανισμούς | : | NOEC (Pseudomonas putida (Ψευδομονάδα putida)): > 100 mg/l<br>Χρόνος έκθεσης: 16 h<br>Μέθοδος: OECD Κατευθυντήρια γραμμή δοκιμής 209<br>Παρατηρήσεις: Ο έλεγχος διεξήχθη σύμφωνα με την κατευθυντήρια οδηγία |

**Αλκοόλες, C12-18, αιθοξυλιομένες:**

| | | |
|---|---|---|
| Τοξικότητα στα ψάρια | : | LC50 : > 0,1 - 1 mg/l<br>Χρόνος έκθεσης: 96 h |
| Συντελεστής m (Οξεία τοξικότητα για το υδάτινο περιβάλλον) | : | 1 |
| Τοξικότητα στα ψάρια (Χρόνια τοξικότητα) | : | EC10: > 0,1 - 1 mg/l<br>Χρόνος έκθεσης: 28 d |

Μάζα αντίδρασης του: 5-χλωρο-2-μεθυλο-4-ισοθειαζολιν-3-όνη [EC no. 247-500-7] και 2-μεθυλο-2H-ισοθειαζολ-3-όνη [EC no. 220-239-6] (3:1)**:**

| | | |
|---|---|---|
| Τοξικότητα στα ψάρια | : | LC50 (Oncorhynchus mykiss (Ιριδίζουσα πέστροφα)): 0,19 mg/l<br>Χρόνος έκθεσης: 96 h |
| Τοξικότητα στις δάφνιες και άλλα υδρόβια μαλάκια | : | EC50 (Daphnia magna (Νερόψυλλος ο μέγας)): 0,16 mg/l<br>Χρόνος έκθεσης: 48 h |
| Τοξικότητα στα Φύκη/υδρόβια φυτά | : | ErC50 (Skeletonema costatum (θαλάσσιο διάτομο)): 0,0052 mg/l<br>Χρόνος έκθεσης: 48 h<br><br>NOEC (Skeletonema costatum): 0,00049 mg/l<br>Χρόνος έκθεσης: 48 h |
| Συντελεστής m (Οξεία τοξικότητα για το υδάτινο περιβάλλον) | : | 100 |

| | | |
|---|---|---|
| Τοξικότητα στα ψάρια (Χρόνια τοξικότητα) | : | NOEC: 0,02 mg/l<br>Χρόνος έκθεσης: 36 d<br>Είδος: Pimephales promelas (Χοντροκέφαλος κυπρίνος) |
| Τοξικότητα στις δάφνιες και άλλα υδρόβια μαλάκια (Χρόνια τοξικότητα) | : | NOEC: 0,10 mg/l<br>Χρόνος έκθεσης: 21 d<br>Είδος: Daphnia magna (Νερόψυλλος ο μέγας) |
| Συντελεστής m (Χρόνια τοξικότητα για το υδάτινο περιβάλλον) | : | 100 |

**12.2 Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποδόμησης**

**Συστατικά:**

**Deltamethrin:**

| | | |
|---|---|---|
| Βιοαποδομησιμότητα | : | Αποτέλεσμα: Η βιολογική αποικοδόμηση είναι δύσκολη.<br>Βιοαποικοδόμηση: 0 %<br>Χρόνος έκθεσης: 28 d<br>Μέθοδος: OECD Κατευθυντήρια γραμμή δοκιμής 301F |

**Αλκοόλες, C16-18 και C18-μη κορεσμένες, αιθοξυλιωμένες:**

| | | |
|---|---|---|
| Βιοαποδομησιμότητα | : | Αποτέλεσμα: Αποικοδομείται βιολογικά εύκολα.<br>Μέθοδος: OECD Κατευθυντήρια γραμμή δοκιμής 301E |

**C16-18 αιθοξυλιομένη αλκοόλη:**

| | | |
|---|---|---|
| Βιοαποδομησιμότητα | : | Αποτέλεσμα: Αποικοδομείται βιολογικά εύκολα.<br>Βιοαποικοδόμηση: > 60 %<br>Χρόνος έκθεσης: 28 d<br>Μέθοδος: OECD Κατευθυντήρια γραμμή δοκιμής 301 B |

**Αλκοόλες, C12-18, αιθοξυλιομένες:**

| | | |
|---|---|---|
| Βιοαποδομησιμότητα | : | Αποτέλεσμα: Αποικοδομείται βιολογικά εύκολα.<br>Παρατηρήσεις: Με βάση τα δεδομένα από παρόμοια υλικά |

Μάζα αντίδρασης του: 5-χλωρο-2-μεθυλο-4-ισοθειαζολιν-3-όνη [EC no. 247-500-7] και 2-μεθυλο-2H-ισοθειαζολ-3-όνη [EC no. 220-239-6] (3:1)**:**

| | | |
|---|---|---|
| Βιοαποδομησιμότητα | : | Αποτέλεσμα: Η βιολογική αποικοδόμηση είναι δύσκολη.<br>Βιοαποικοδόμηση: 62 %<br>Χρόνος έκθεσης: 28 d<br>Μέθοδος: OECD Κατευθυντήρια γραμμή δοκιμής 301B |

### 12.3 Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης

**Συστατικά:**

**Deltamethrin:**

Βιοσυσσώρευση : Είδος: Lepomis macrochirus (Πέρκα (ψάρι))
Βιοσυγκέντρωσης (BCF): 1.400

Συντελεστής κατανομής: n-οκτανόλη/νερό : log Pow: 6,4

**Αλκοόλες, C16-18 και C18-μη κορεσμένες, αιθοξυλιωμένες:**

Συντελεστής κατανομής: n-οκτανόλη/νερό : log Pow: > 4
Παρατηρήσεις: Υπολογισμός

**Αλκοόλες, C12-18, αιθοξυλιομένες:**

Βιοσυσσώρευση : Είδος: Pimephales promelas (Χοντροκέφαλος κυπρίνος)
Βιοσυγκέντρωσης (BCF): < 500
Παρατηρήσεις: Με βάση τα δεδομένα από παρόμοια υλικά

Μάζα αντίδρασης του: 5-χλωρο-2-μεθυλο-4-ισοθειαζολιν-3-όνη [EC no. 247-500-7] και 2-μεθυλο-2H-ισοθειαζολ-3-όνη [EC no. 220-239-6] (3:1)**:**

Συντελεστής κατανομής: n-οκτανόλη/νερό : log Pow: < 1

### 12.4 Κινητικότητα στο έδαφος

Δεν υπάρχουν στοιχεία

### 12.5 Αποτελέσματα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒ

**Προϊόν:**

Αξιολόγηση : Η ουσία / το μείγμα δεν περιέχει συστατικά που θεωρούνται ανθεκτικά, βιοσυσσωρεύσιμα και τοξικά (PBT), ή άκρως ανθεκτικά και άκρως βιοσυσσωρεύσιμα (vPvB) σε επίπεδα του 0,1% ή υψηλότερα.

### 12.6 Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής

**Προϊόν:**

Αξιολόγηση : Η ουσία / το μίγμα δεν περιέχει συστατικά, τα οποία θεωρείται ότι έχουν ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής σύμφωνα με το Άρθρο 57(f) του Κανονισμού REACH ή τον Κατ' Εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2017/2100 ή τον Κανονισμό της Επιτροπής (ΕΕ) 2018/605, σε επίπεδο 0,1% ή υψηλότερο.

### 12.7 Άλλες αρνητικές επιπτώσεις

Δεν υπάρχουν στοιχεία

## ΤΜΗΜΑ 13: Στοιχεία σχετικά με τη διάθεση

### 13.1 Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων

Προϊόν : Είναι καλύτερο να χρησιμοποιήσετε όλο το προϊόν σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας. Εάν είναι απαραίτητη η απόρριψη του μη χρησιμοπ.
Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων οι Κωδικοί των Αποβλήτων αναφέρονται στη χρήση και όχι στα προϊόντα.
Οι κωδικοί αποβλήτων πρέπει να καθορισθούν από τον χρήστη, όσο το δυνατό σε συνεννόηση με τις υπηρεσίες διάθεσης αποβλήτων.
Μην πετάτε τα απόβλητα σε υπόνομους.

Τα υπολείμματα του βιοκτόνου προϊόντος πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού για τα Βιοκτόνα Προϊόντα (BPR, Κανονισμός (ΕΕ) 528/2012), της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Απόβλητα (WFD, Οδηγία 2008/98/ΕΚ) και του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων (EWC), καθώς και με τις εθνικές και περιφερειακές κανονιστικές ρυθμίσεις.

Μη καθαρισμένες συσκευασίες (πακέτα) : Τηρείτε τις οδηγίες της ετικέτας του προϊόντος ή/και του φυλλαδίου.
Οι άδειοι περιέκτες συγκρατούν υπολείμματα και μπορεί να αποδειχθούν επικίνδυνοι.
Μη χρησιμοποιείτε πάλι τα άδεια δοχεία.

Κωδικός αριθμός απόβλητου : Οι ακόλουθοι κωδικοί αποβλήτων πρέπει να νοηθούν μόνο ως πρόταση:

χρησιμοποιούμενο προϊόν
02 01 08*, αγροχημικά απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

αχρησιμοποίητο προϊόν
02 01 08*, αγροχημικά απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

ακαθάριστες συσκευασίες
15 01 10*, συσκευασίες που περιέχουν κατάλοιπα επικινδύνων ουσιών ή έχουν μολυνθεί από αυτές

## ΤΜΗΜΑ 14: Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά

### 14.1 Αριθμός ΟΗΕ ή αριθμός ταυτότητας

**ADN** : UN 3082

**ADR** : UN 3082

| | | |
|---|---|---|
| **RID** | : | UN 3082 |
| **IMDG** | : | UN 3082 |
| **IATA** | : | UN 3082 |

**14.2 Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ**

| | | |
|---|---|---|
| **ADN** | : | ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ, ΥΓΡΕΣ, Ε. Α. Ο. (Deltamethrin) |
| **ADR** | : | ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ, ΥΓΡΕΣ, Ε. Α. Ο. (Deltamethrin) |
| **RID** | : | ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ, ΥΓΡΕΣ, Ε. Α. Ο. (Deltamethrin) |
| **IMDG** | : | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Deltamethrin) |
| **IATA** | : | Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (Deltamethrin) |

**14.3 Τάξη/-εις κινδύνου κατά τη μεταφορά**

| | | Κλάση | Δευτερεύοντες κίνδυνοι |
|---|---|---|---|
| **ADN** | : | 9 | |
| **ADR** | : | 9 | |
| **RID** | : | 9 | |
| **IMDG** | : | 9 | |
| **IATA** | : | 9 | |

**14.4 Ομάδα συσκευασίας**

**ADN**

| | | |
|---|---|---|
| Ομάδα συσκευασίας | : | III |
| Κωδικός ταξινόμησης | : | M6 |
| Αριθ. αναγνώρισης κινδύνου | : | 90 |
| Ετικέτες | : | 9 |

**ADR**

| | | |
|---|---|---|
| Ομάδα συσκευασίας | : | III |
| Κωδικός ταξινόμησης | : | M6 |
| Αριθ. αναγνώρισης κινδύνου | : | 90 |
| Ετικέτες | : | 9 |
| Κώδικας περιορισμού για τα τούνελ | : | (-) |

**RID**

| | | |
|---|---|---|
| Ομάδα συσκευασίας | : | III |
| Κωδικός ταξινόμησης | : | M6 |

Αριθ. αναγνώρισης κινδύνου : 90
Ετικέτες : 9

**IMDG**
Ομάδα συσκευασίας : III
Ετικέτες : 9
EmS Κωδικός : F-A, S-F

**IATA (Φορτίο)**
Οδηγία συσκευασίας (φορτηγό αεροπλάνο) : 964
Εντολή συσκευασίας (LQ) : Y964
Ομάδα συσκευασίας : III
Ετικέτες : Miscellaneous

**IATA (Επιβατικό)**
Οδηγία συσκευασίας (επιβατικό αεροπλάνο) : 964
Εντολή συσκευασίας (LQ) : Y964
Ομάδα συσκευασίας : III
Ετικέτες : Miscellaneous

### 14.5 Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι

**ADN**
Επικίνδυνο για το περιβάλλον : ναι

**ADR**
Επικίνδυνο για το περιβάλλον : ναι

**RID**
Επικίνδυνο για το περιβάλλον : ναι

**IMDG**
Θαλάσσιος ρύπος : ναι

**IATA (Επιβατικό)**
Επικίνδυνο για το περιβάλλον : ναι

**IATA (Φορτίο)**
Επικίνδυνο για το περιβάλλον : ναι

### 14.6 Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη

Η(οι) ταξινόμηση(εις) μεταφοράς που παρέχεται(ονται) στο παρόν έγγραφο προορίζεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και βασίζεται αποκλειστικά στις ιδιότητες του μη συσκευασμένου υλικού, όπως αυτές περιγράφονται στο παρόν Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας. Οι ταξινομήσεις μεταφοράς ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τον τρόπο μεταφοράς, το μέγεθος της συσκευασίας και τις διαφορές ανάμεσα στους περιφερειακούς ή εθνικούς κανονισμούς.

### 14.7 Θαλάσσιες μεταφορές χύδην σύμφωνα με τις πράξεις του IMO

Παρατηρήσεις : Δεν ισχύει για το προϊόν όπως διατίθεται.

## ΤΜΗΜΑ 15: Στοιχεία νομοθετικού χαρακτήρα

### 15.1 Κανονισμοί/νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το μείγμα

| | | |
|---|---|---|
| REACH - Περιορισμοί στην παρασκευή, τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση ορισμένων επικίνδυνων ουσιών, μείγμα και αντικειμένων (Παραρτημα XVII) | : | Να ληφθούν υπόψη οι όροι περιορισμού για τις ακόλουθες εισόδους:<br>Αριθμός στη λίστα 3<br><br>Αριθμός στη λίστα 75: Εάν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε το προϊόν αυτό ως μελάνη δερματοστιξίας, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας.<br><br>Η (οι) ουσία(ες) ή το(α) μείγμα(τα) παρατίθενται εδώ σύμφωνα με την εμφάνισή τους στον κανονισμό, ανεξάρτητα από τη χρήση/το σκοπό τους ή τις συνθήκες του περιορισμού. Ανατρέξτε στι συνθήκες στον αντίστοιχο κανονισμό για να προσδιορίσετε αν ισχύει ή δεν ισχύει κάποια καταχώριση για την κυκλοφορία στην αγορά. |
| REACH - Κατάλογος υποψήφιων προς αδειοδότηση ουσιών που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία ( Άρθρο 59). | : | Μη εφαρμόσιμο |
| Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2024/590 για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος | : | Μη εφαρμόσιμο |
| ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/1021 για τους έμμονους οργανικούς ρύπους (αναδιατύπωση) | : | Μη εφαρμόσιμο |
| Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 649/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις εξαγωγές και εισαγωγές επικίνδυνων χημικών προϊόντων | : | Μη εφαρμόσιμο |
| REACH - Κατάλογος ουσιών που υπόκεινται σε αδειοδότηση (Παράρτημα XIV) | : | Μη εφαρμόσιμο |

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων

| | | |
|---|---|---|
| Τύπος προϊόντος | : | Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για τον έλεγχο άλλων αρθροπόδων |
| Δραστική ουσία | : | 25 γρ/λίτ<br>Deltamethrin |

Seveso III: Οδηγία 2012/18/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζόμενων με επικίνδυνες ουσίες .

| | | Ποσότητα 1 | Ποσότητα 2 |
|---|---|---|---|
| E1 | ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | 100 t | 200 t |

**Άλλες οδηγίες:**
Να ληφθεί υπόψη η Οδηγία 94/33/ΕΚ για την προστασία των νέων κατά την εργασία ή οι αυστηρότεροι εθνικοί κανονισμοί, όπου αυτοί ισχύουν.

### 15.2 Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας
Δεν έχει πραγματοποιηθεί αξιολόγηση χημικής ασφάλειας.

## ΤΜΗΜΑ 16: Άλλες πληροφορίες

Άλλες πληροφορίες : Στοιχεία όπου έχουν γίνει αλλαγές στην προηγούμενη έκδοση επισημαίνονται στο σώμα αυτού του εγγράφου με δύο κάθετες γραμμές.

**Πλήρες κείμενο των Φράσεων H**

| | | |
|---|---|---|
| H301 | : | Τοξικό σε περίπτωση κατάποσης. |
| H310 | : | Θανατηφόρο σε επαφή με το δέρμα. |
| H314 | : | Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες. |
| H317 | : | Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. |
| H318 | : | Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. |
| H319 | : | Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. |
| H330 | : | Θανατηφόρο σε περίπτωση εισπνοής. |
| H331 | : | Τοξικό σε περίπτωση εισπνοής. |
| H400 | : | Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. |
| H410 | : | Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. |
| H411 | : | Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. |
| H412 | : | Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. |
| EUH071 | : | Διαβρωτικό της αναπνευστικής οδού. |
| EUH071 | : | Διαβρωτικό της αναπνευστικής οδού. |
| H314 | : | Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες. |
| H315 | : | Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. |
| H317 | : | Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. |
| H318 | : | Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. |
| H319 | : | Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. |

**Πλήρες κείμενο άλλων συντομογραφιών**

| | | |
|---|---|---|
| Acute Tox. | : | Οξεία τοξικότητα |

| | | |
|---|---|---|
| Aquatic Acute | : | Βραχυπρόθεσμοσ (οξύ) κίνδυνος για το υδατινο περιβαλλον |
| Aquatic Chronic | : | Μακροπροθεσμοσ (χρόνιο) κίνδυνος για το υδατινο περιβαλλον |
| Eye Dam. | : | Σοβαρή οφθαλμική βλάβη |
| Eye Irrit. | : | Ερεθισμός των οφθαλμών |
| Skin Corr. | : | Διάβρωση του δέρματος |
| Skin Sens. | : | Ευαισθητοποίηση του δέρματος |
| Skin Corr. | : | Διάβρωση του δέρματος |
| Skin Irrit. | : | Ερεθισμός του δέρματος |
| Eye Irrit. | : | Ερεθισμός των οφθαλμών |
| Skin Sens. | : | Ευαισθητοποίηση του δέρματος |
| Eye Dam. | : | Σοβαρή οφθαλμική βλάβη |

ADN - Ευρωπαϊκή Συμφωνία για τη διεθνή μεταφορά επικινδύνων εμπορευμάτων μέσω εσωτερικών πλωτών οδών; ADR - Συμφωνία για τις διεθνείς οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων; AIIC - Αυστραλιανός Κατάλογος Βιομηχανικών Χημικών; ASTM - Αμερικανική εταιρεία δοκιμών υλικών; bw - Σωματικό βάρος; CLP - Κανονισμός περί Ταξινόμησης, Επισήμανσης και Συσκευασίας, Κανονισμός (ΕΚ) Αρ. 1272/2008; CMR - Καρκινογόνος, μεταλλαξιογόνος ουσία ή ουσία τοξική για την αναπαραγωγή; DIN - Πρότυπο του Γερμανικού Ινστιτούτου Τυποποίησης; DSL - Κατάλογος οικιακών ουσιών (Καναδάς); ECHA - Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων; EC-Number - Αριθμός Ευρωπαϊκής Κοινότητας; ECx - Συγκέντρωση που σχετίζεται με ανταπόκριση x%; ELx - Ποσοστό επιβάρυνσης που σχετίζεται με ανταπόκριση x%; EmS - Χρονοδιάγραμμα έκτακτης ανάγκης; ENCS - Υπάρχουσες και νέες χημικές ουσίες (Ιαπωνία); ErCx - Συγκέντρωση που σχετίζεται με ανταπόκριση ρυθμού αύξησης x%; GHS - Παγκόσμιο εναρμονισμένο σύστημα; GLP - Ορθή εργαστηριακή πρακτική; IARC - Διεθνής Οργανισμός Ερευνών Καρκίνου; IATA - Διεθνής Ένωση Αερομεταφορών; IBC - Διεθνής Κώδικας για την κατασκευή και τον εξοπλισμό των πλοίων που μεταφέρουν επικίνδυνα χημικά χύδην; IC50 - Μισή μέγιστη ανασταλτική συγκέντρωση; ICAO - Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας; IECSC - Ευρετήριο υπαρχουσών χημικών ουσιών στην Κίνα; IMDG - Διεθνής Ναυτιλιακός Κώδικας Επικίνδυνων Ειδών; IMO - Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός; ISHL - Νόμος περί βιομηχανικής ασφάλειας και υγείας (Ιαπωνία); ISO - Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης; KECI - Ευρετήριο υπαρχουσών χημικών ουσιών της Κορέας; LC50 - Θανάσιμη συγκέντρωση στο 50% πληθυσμού δοκιμής; LD50 - Θανάσιμη δόση στο 50% πληθυσμού δοκιμής (μέση θανάσιμη δόση); MARPOL - Διεθνής διάσκεψη για την πρόληψη της ρύπανσης από πλοία; n.o.s. - Δεν ορίζεται διαφορετικά; NO(A)EC - Συγκέντρωση στην οποίο δεν παρατηρούνται (δυσμενείς) επιδράσεις; NO(A)EL - Επίπεδο στο οποίο δεν παρατηρούνται (δυσμενείς) επιδράσεις; NOELR - Ποσοστό επιβάρυνσης στο οποίο δεν παρατηρούνται επιδράσεις; NZIoC - Ευρετήριο χημικών ουσιών της Νέας Ζηλανδίας; OECD - Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης; OPPTS - Υπηρεσία Ασφάλειας Χημικών Ουσιών και Πρόληψης της Ρύπανσης; PBT - Ανθεκτική, βιοσυσσωρευτική και τοξική ουσία; PICCS - Ευρετήριο χημικών ουσιών των Φιλιππίνων; (Q)SAR - (Ποσοτική) σχέση δομής-δραστηριότητας; REACH - Κανονισμός (ΕΚ) Αρ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την Καταχώριση, αξιολόγηση, αδειοδότηση και τον περιορισμό των χημικών προϊόντων; RID - Κανονισμοί για τις διεθνείς σιδηροδρομικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων; SADT - Θερμοκρασία αυτοεπιταχυνόμενης αποσύνθεσης; SDS - Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας; SVHC - ουσία που προκαλεί πολύ μεγάλη ανησυχία; TCSI - Ευρετήριο χημικών ουσιών της Ταϊβάν; TECI - Κατάλογος Υπαρχουσών Χημικών Ουσιών της Ταϊλάνδης; TRGS - Τεχνικό πρότυπο για τις επικίνδυνες ουσίες; TSCA - Νόμος περί ελέγχου τοξικών ουσιών (Ηνωμένες Πολιτείες); UN - Ηνωμένα Έθνη; vPvB - Άκρως ανθεκτική και άκρως βιοσυσσωρεύσιμη ουσία

**Περαιτέρω πληροφορίες**

| | | |
|---|---|---|
| Πηγές των σημαντικών δε- | : | Εσωτερικά τεχνικά δεδομένα, δεδομένα από τα ΔΔΑ πρώτων |

| | |
|---|---|
| δομένων που χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη του Δελτίου Δεδομένων Ασφαλείας | υλών, αποτελέσματα αναζήτησης της δικτυακής πύλης ΟΟΣΑ eChem και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων, http://echa.europa.eu/ |

| **Ταξινόμηση του μίγματος:** | | **Διαδικασία ταξινόμησης:** |
|---|---|---|
| Skin Sens. 1 | H317 | Με βάση τα δεδομένα ή την αξιολόγηση του προϊόντος |
| Aquatic Acute 1 | H400 | Με βάση τα δεδομένα ή την αξιολόγηση του προϊόντος |
| Aquatic Chronic 1 | H410 | Μέθοδος υπολογισμού |

Στοιχεία όπου έχουν γίνει αλλαγές στην προηγούμενη έκδοση επισημαίνονται στο σώμα αυτού του εγγράφου με δύο κάθετες γραμμές.
Οι πληροφορίες σε αυτό το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (SDS) ανταποκρίνονται στις γνώσεις μας κατά το χρόνο της έκδοσσής τους. Οι πληροφορίες προορίζονται μόνο σαν καθοδήγηση για σωστό χειρισμό, χρήση, αποθήκευση, μεταφορά, διάθεση και έκλυση και δεν θεωρούνται ως εγγύηση ή προδιαγραφ΄λη ποιότητας για οποιονδήποτε τύπο. Οι πληροφορίες αφορούν μόνο το ειδικό υλικό που αναφέρεται στην αρχή του Δελτίου Δεδομένων Ασφαλείας και ενδεχομένως να μην ισχύει σε περίπτωση που το υλικό αυτό του Δελτίου Δεδομένων χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με άλλα υλικά ή σε άλλες διαδικασίες από αυτή που αναφέρεται στο Δελτίο Δεδομένων. Οι χρήστες του υλικού να λαμβάνουν υπόψη τους τις πληροφορίες και συστάσεις σε σχέση με τη χρήση που επιθυμού, σε σχέση με τη διαδικασία και αποθήκευση, συμπεριλαμβανομένης και της καταλληλότητας του υλικού του Δελτίου Δεδομένων Ασφαλείας στο τελικό προϊόν του χρήστη, κατά περίπτωση.

GR / EL