ПАСПОРТ БЕЗПЕЧНОСТІ ХІМІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ

K-OTHRINE SC50 20X50ML BOT UA

Версія	Дата перегляду:	Номер Паспорта безпеки:	Дата останнього випуску: 14.01.2026
5.2	04.03.2026	11260275-00007	Дата першого випуску: 17.08.2023

РОЗДІЛ 1: Ідентифікація хімічної продукції та суб'єкта господарювання

1.1 Ідентифікатори хімічної продукції

Торгова назва : K-OTHRINE SC50 20X50ML BOT UA

Код продукту : UVP: 79366817 Specification: 102000020433

1.2 Відповідні визначені види використання хімічної продукції та нерекомендовані види використання

Використання Речовини/Препарату : Інсектицид

Рекомендовані обмеження щодо використання : Тільки для професійних користувачів.

1.3 Інформація про постачальника паспорта безпечності хімічної продукції

Компанія : 2022 Environmental Science CER RO S.R.L.
Piaţa Charles de Gaulle nr. 15
Charles de Gaulle Plaza, etaj 3
Biroul 303, Sector 1
0011857 Bukurešt, România

Телефон : +40 031 860 47 35

Адреса електронної пошти особи, відповідальної за технічну специфікацію : service.clients.es.france@envu.com

1.4 Телефонний номер екстреного зв'язку

112
+40 21 318 36 06
+40 376 300 026;
+380 94 710 1374

РОЗДІЛ 2: Ідентифікація небезпеки

2.1 Класифікація небезпечності хімічної продукції

Класифікація (Український технічний регламент щодо безпеки хімічної продукції, узгоджений з Регламентом (ЄС) 1907/2006)

Небезпека (гостра) для водних організмів у разі короткострокового впливу, Категорія 1	H400: Дуже токсично для організмів водного середовища.
Небезпека (хронічна) для водних організмів у разі довгострокового впливу, Категорія 1	H410: Дуже токсично для організмів водного середовища з довгостроковими наслідками.

2.2 Елементи інформації про небезпеку

Класифікація (Український технічний регламент щодо безпеки хімічної продукції, узгоджений з Регламентом (ЄС) 1907/2006)

Символи факторів ризику :



Сигнальне слово : Увага

Зазначення фактора небезпеки : H410 Дуже токсично для організмів водного середовища з довгостроковими наслідками.

Зазначення застережених заходів :

Запобігання:

P273 Уникати вивільнення у довкілля.

Реагування:

P391 Зібрати витік / розсипання.

Утилізація:

P501 Утилізувати вміст/ ємність на затверджених станціях з утилізації відходів.

Додаткове маркування

EUH208 Містить Реакційна маса: 5-хлор-2-метил-4-ізотіазолін-3-он [ЕС № 247-500-7] і 2-метил-2H-ізотіазол-3-он [ЕС № 220-239-6] (3:1). Може спричинити алергічну реакцію.

2.3 Інші небезпеки

Речовина/суміш містить компоненти, які вважаються або стійкими, біонакопичувальними і токсичними (СБТ), або дуже стійкими і дуже біонакопичувальними (дСдБ) на рівні 0,1% або вище.

Екологічні дані: Ця речовина/суміш не містить компонентів, що вважаються такими, що мають властивості ендокринних руйнівників, відповідно до Технічного регламенту України та інших відповідних законодавчих актів щодо оцінки властивостей ендокринних руйнівників на рівнях 0.1% або вище.

Токсикологічні дані: Ця речовина/суміш не містить компонентів, що вважаються такими, що мають властивості ендокринних руйнівників, відповідно до Технічного регламенту України та інших відповідних законодавчих актів щодо оцінки властивостей ендокринних руйнівників на рівнях 0.1% або вище.

Можуть виникнути шкірні відчуття, такі як печіння або поколювання на обличчі та слизових оболонках. Однак ці відчуття не викликають пошкоджень і мають тимчасовий характер (макс. 24 години).

РОЗДІЛ 3: Склад/інформація про компоненти

3.2 Суміші

Хімічна природа : Концентрат суспензії (=рідкий концентрат)(SC)

Компоненти

Хімічна назва	Номер CAS Номер ЄС Індекс № Реєстраційний номер	Класифікація	Концентрація (% w/w)
Дельтаметрин	52918-63-5 258-256-6 607-319-00-X	Acute Tox. 3; H301 Acute Tox. 3; H331 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410 --- Примножуючий коефіцієнт (Гостра токсичність для водних організмів): 1.000.000 Примножуючий коефіцієнт (Хронічна токсичність для водних організмів): 1.000.000 --- Оцінка гострої токсичності Гостра пероральна токсичність: 87 мг/кг	>= 2,5 - < 10
2-Нафталінсульфонова кислота, полімер з формальдегід, натрієва сіль	36290-04-7	Aquatic Chronic 3; H412	>= 1 - < 2,5
Реакційна маса: 5-хлор-2-метил-4-ізотіазолін-3-он [ЕС № 247-500-7] і 2-метил-2H-ізотіазол-3-он [ЕС № 220-239-6] (3:1)	55965-84-9 613-167-00-5	Acute Tox. 3; H301 Acute Tox. 2; H330 Acute Tox. 2; H310 Skin Corr. 1C; H314 Eye Dam. 1; H318 Skin Sens. 1A; H317 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410 EUH071 --- Примножуючий коефіцієнт (Гостра	>= 0,025 - < 0,06

		токсичність для водних організмів): 100 Примножуючий коефіцієнт (Хронічна токсичність для водних організмів): 100 специфічні ліміти концентрації Skin Corr. 1C; H314 >= 0,6 % Skin Irrit. 2; H315 0,06 - < 0,6 % Eye Irrit. 2; H319 0,06 - < 0,6 % Skin Sens. 1A; H317 >= 0,0015 % Eye Dam. 1; H318 >= 0,6 % EUH071 >= 0,6 % Оцінка гострої токсичності Гостра пероральна токсичність: 64 мг/кг Гостра інгаляційна токсичність (пил/туман): 0,171 мг/л Гостра дермальна токсичність: 87,12 мг/кг	

Пояснення скорочень див. у розділі 16.

Альтернативні номери CAS для деяких регіонів

Хімічна назва	Альтернативний номер / альтернативні номери CAS
Реакційна маса: 5-хлор-2-метил-4-ізотіазолін-3-он [ЕС № 247-500-7] і 2-метил-2H-ізотіазол-3-он [ЕС № 220-239-6] (3:1)	2682-20-4, 26172-55-4

РОЗДІЛ 4: Заходи першої допомоги

4.1 Опис заходів першої допомоги

Загальна порада : Інформація відсутня.

Захист пожежників	:	Немає спеціальних запобіжних заходів для забезпечення безпеки для осіб, що надають першу допомогу.
При вдиханні	:	При вдиханні вивести постраждалого на свіже повітря. При виникненні симптомів звернутися по медичну допомогу.
При контакті зі шкірою	:	Вимити водою з милом як запобіжний захід. При виникненні симптомів звернутися по медичну допомогу.
При контакті з очима	:	Промити очі водою як запобіжний захід. Якщо з'являється стійке подразнення - звернутися по медичну допомогу.
При заковтуванні	:	При заковтуванні: Не МОЖНА стимулювати блювання. При виникненні симптомів звернутися по медичну допомогу. Ретельно прополощіть рот водою.

4.2 Найбільш важливі гострі та відстрочені симптоми і наслідки

Симптоми	:	Інформація відсутня.
Ризики	:	Цей продукт містить піретроїд. Отруєння піретроїдами не слід плутати з отруєнням карбаматом або фосфорорганічними кислотами.

4.3 Вказівка щодо необхідності надання екстреної медичної допомоги та щодо спеціального лікування

Обробка	:	Лікування проводити залежно від симптомів та за допомогою підтримуючої терапії.

РОЗДІЛ 5: Заходи пожежної безпеки

5.1 Засоби пожежогасіння

Відповідні пожежогасильні засоби	:	Розпилення води Спиртостійка піна Діоксид вуглецю (co2) Суха хімічна речовина
Засоби, непридатні для гасіння	:	Водяний струмінь великого об'єму

5.2 Специфічна небезпечність хімічної продукції

Специфічні фактори ризику під час пожежогасіння	:	Дія продуктів згоряння може бути небезпечною для здоров'я.
Небезпечні продукти горіння	:	Оксиди вуглецю Бром сполуки

Оксиди азоту (NOx)
Оксиди металів

5.3 Рекомендації для пожежників

Спеціальне захисне обладнання для пожежників	:	Під час гасіння пожежі використовувати автономний дихальний апарат у разі необхідности. Використовувати засоби індивідуального захисту.
Спеціальні методи пожежогасіння	:	Використовувати протипожежні заходи, які відповідають місцевим обставинам та навколишньому середовищу. Застосувати водне розбризкування для охолодження зачинених ємностей. Перемістити непошкоджені контейнери із зон вогню, якщо це безпечно. Покинути небезпечну зону.

РОЗДІЛ 6: Заходи ліквідації аварійного викиду

6.1 Заходи забезпечення особистої безпеки, захисне спорядження і порядок дій при аварійній ситуації

Індивідуальні запобіжні заходи	:	Дотримуйтеся порад з техніки безпеки (див. розділ 7) та рекомендацій щодо засобів індивідуального захисту (див. розділ 8).

6.2 Заходи щодо забезпечення захисту довкілля

Заходи щодо забезпечення захисту довкілля	:	Уникати вивільнення у довкілля. Запобігти подальшому протіканню або просипанню, якщо це безпечно. Запобігати поширенню на великую площу (наприклад, шляхом локалізації або застосування олійних перешкод). Зібрати та утилізувати забруднену промивну воду. Місцеві органи влади мають бути повідомлені, якщо не можливо локалізувати значні витоки.

6.3 Методи і матеріали для стримування та очищення

Методи очищення	:	Зібрати інертним абсорбуючим матеріалом. У разі пролиття великої кількості рідини слід забезпечити огорожу або іншу відповідну локалізацію для запобігання розповсюдження речовини. Якщо розлиту речовину можна відкачати, її слід зберігати у відповідному контейнері. Приберіть речовину, що залишилась після розливу, за допомогою відповідного абсорбенту. Місцеві або національні положення можуть застосовуватися під час звільнення та видалення цієї речовини, а також тих речовин та предметів, що використовують для прибирання виділення. Слід встановити ті положення, що застосовуються. У розділі 13 та 15 цього листка даних із безпеки наведена інформація стосовно певних місцевих або національних вимог.

6.4 Посилання на інші розділи

Див. розділи: 7, 8, 11, 12 та 13.

РОЗДІЛ 7: Поводження та зберігання

7.1 Застереження щодо безпечного поводження

Технічні заходи : Див. Інженерні заходи, розділ ЗАХОДИ ЗМЕНШЕННЯ ВПЛИВУ / ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗАХИСТ.

Локальна/Загальна вентиляція : Використовувати тільки при відповідній вентиляції.

Рекомендації з правил безпеки під час роботи : Використовувати відповідно до прийнятих норм промислової гігієни та безпеки праці, спираючись на результати оцінки впливу на робочому місці
Вжити заходів для запобігання розливанню, утворенню відходів та потраплянню до оточуючого середовища.

Заходи гігієни : Якщо під час звичайного використання ймовірним є вплив хімічних речовин, встановити системи для промивання очей і аварійні душові установки поблизу робочого місця. Під час використання не можно їсти, пити або палити. Перед повторним використанням вимити забруднений одяг.

7.2 Умови безпечного зберігання, включно з будь-якою несумісністю

Вимоги до контейнерів та місць зберігання : Зберігати у належним чином помаркованих контейнерах. Зберігати відповідно до особливих національних нормативів.

Порада щодо спільного зберігання : Не зберігати з продуктами наступних типів:
Сильні окисники
Гази

7.3 Специфічні кінцеві види використання

Особливі сфери застосування : Див. етикетку та/або брошуру.

РОЗДІЛ 8: Контроль впливу та засоби індивідуального захисту

8.1 Параметри контролю

Межа впливу на робочому місці

Компоненти	Номер CAS	Тип значення (Спосіб дії)	Параметри контролю	Основа
Пропіленгліколь	57-55-6	ГДК (с. з.) (пари + аерозолю)	7 мг/м3	UA OEL
	Додаткова інформація: Клас небезпеки 3			
Дельтаметрин	52918-63-5	ГДК (с. з.) (аеро-	0,05 мг/м3	UA OEL

		золь)		
	Додаткова інформація: Клас небезпеки 1			

Похідний безпечний рівень (DNEL) відповідно до Постанови (EU) № 1907/2006

Назва речовини	Кінцеве призначення	Способи дії	Потенційний вплив на здоров'я	Значення
Пропіленгліколь	Робітники	Вдихання	Тривала місцева дія	10 мг/м3
	Робітники	Вдихання	Тривала системна дія	168 мг/м3
	Споживачі	Вдихання	Тривала місцева дія	10 мг/м3
	Споживачі	Вдихання	Тривала системна дія	50 мг/м3

Розрахована безпечна концентрація (PNEC)

Назва речовини	Екологічне середовище	Значення
Пропіленгліколь	Прісна вода	260 мг/л
	Прісна вода - з перервами	183 мг/л
	Морська вода	26 мг/л
	Завод з очищення стічних вод	20000 мг/л
	Прісноводні донні відкладення	572 мг/кг сухої ваги (с.в.)
	Морські донні відкладення	57,2 мг/кг сухої ваги (с.в.)
	Грунт	50 мг/кг сухої ваги (с.в.)
Дельтаметрин	Прісна вода	0,0007 мкг/л
	Прісноводні донні відкладення	0,0062 мг/кг сухої ваги (с.в.)
	Завод з очищення стічних вод	30 мкг/л

8.2 Контроль впливу

Інженерно-технічні заходи

Забезпечити належну вентиляцію, особливо у замкнених приміщеннях.
Знизити до мінімуму концентрацію на робочому місці.

Індивідуальне захисне обладнання

Захист очей/обличчя : Надягати таке індивідуальне захисне обладнання:
Відкриті захисні окуляри зі щитками

Захист рук

Матеріал : Нітриловий каучук
Термін просочування : > 480 хв
Товщина матеріалу рукавичок : > 0,4 мм

Зауваження : Обирати рукавички для захисту від хімікалій залежно від концентрації та об'єму небезпечних речовин на відповідному робочому місці. Для спеціального використання рекомендується з'ясувати у виробника ступінь хімічної стійкості вищезгаданих рукавичок. Мити руки перед перервами та наприкінці робочого дня.

Захист тіла та шкіри	:	Після контакту промити шкіру.
Захист дихальних шляхів	:	Якщо місцева витяжна вентиляція достатньої продуктивності відсутня або оцінка впливу демонструє вплив за межами рекомендованого, використовувати засоби захисту органів дихання.
Фільтр типу	:	Типи часток (P)

РОЗДІЛ 9: Фізико-хімічні властивості

9.1 Інформація про основні фізико-хімічні властивості

Фізичний стан	:	рідина
Форма	:	суспензія
Колір	:	бежевий
Запах	:	характерний, дуже слабкий
Поріг сприйняття запаху	:	Немає даних
Температура плавлін-ня/замерзання	:	Немає даних
Початкова точка кипіння і інтервал кипіння	:	Немає даних
Займистість	:	Не застосовується Немає даних
Верхня вибухонебезпечна границя / Верхня границя займистості	:	Немає даних
Нижня вибухонебезпечна границя / Нижня границя займистості	:	Немає даних
Температура спалаху	:	> 100 °C
Температура самозаймання	:	Немає даних
Температура розкладання	:	Немає даних

pH	:	4,5 - 7,5 Концентрація: 1 % (як водний розчин)
В'язкість		
В'язкість, динамічна	:	75 - 200 мПа·с (20 °C) Швидкість зсуву 100/с 250 - 600 мПа·с (20 °C) Швидкість зсуву 20/с
В'язкість, кінематична	:	Немає даних
Показники розчинності		
Розчинність у воді	:	повністю змішуваний
Коефіцієнт розділення (н-октанол/вода)	:	Не застосовується
Тиск пари	:	Немає даних
Густина	:	приблизно 1,05 г/см³ (20 °C)
Відносна густина пари	:	Немає даних
Характеристика частинок		
Розмір частинок	:	<= 10 мкм

9.2 Інша інформація

Вибухова хімічна продукція	:	Не вибухонебезпечний
Окислювальні властивості	:	Речовина або суміш не належить до класу окисників.
Швидкість випаровування	:	Немає даних

РОЗДІЛ 10: Стабільність та реакційна здатність

10.1 Реакційна здатність

Не класифіковано як небезпека хімічної активності.

10.2 Хімічна стійкість

Стійкий за нормальних умов.

10.3 Можливість виникнення небезпечних реакцій

Небезпечні реакції : Може реагувати із сильними окисниками.

10.4 Умови, які слід уникати

Умови, які слід уникати : Не відомо.

10.5 Несумісні матеріали

Матеріали, яких треба уникати : Окисники

10.6 Небезпечні продукти розкладу

Небезпечні продукти розкладу невідомі.

РОЗДІЛ 11: Токсикологічна інформація

11.1 Інформація щодо класів небезпечності відповідно до Технічного регламенту щодо класифікації небезпечності, маркування та пакування хімічної продукції.

Дані щодо можливих шляхах впливу : Вдихання
Контакт зі шкірою
Заковтування
Контакт з очима

Хімічна продукція, яка проявляє гостру токсичність у разі впливу на організм людини

Не класифіковано на підставі наявної інформації.

Продукт:

Гостра пероральна токсичність : LD50 (Щур): 15.000 мг/кг

Гостра інгаляційна токсичність : Оцінка гострої токсичності: > 5 мг/л
Тривалість дії: 4 год
Атмосфера випробування: пил/туман
Метод: Спосіб обчислення

Компоненти:

Дельтаметрин:

Гостра пероральна токсичність : LD50 (Щур, самиця): 87 мг/кг
Метод: Вказівки для тестування OECD 401

Гостра інгаляційна токсичність : LC50 (Щур): 0,6 мг/л
Тривалість дії: 6 год
Атмосфера випробування: пил/туман
Метод: Вказівки для тестування OECD 403

Гостра дермальна токсичність : LD50 (Кріль): > 2.000 мг/кг
Метод: Вказівки для тестування OECD 402
Оцінка: Речовина або суміш не мають гострої шкірної токсичності

2-Нафталінсульфонова кислота, полімер з формальдегід, натрієва сіль:

Гостра пероральна токсичність : LD50 (Щур): 6.168 мг/кг

Реакційна маса: 5-хлор-2-метил-4-ізотіазолін-3-он [ЕС № 247-500-7] і 2-метил-2H-ізотіазол-3-он [ЕС № 220-239-6] (3:1):

Гостра пероральна токсичність	:	LD50 (Щур): 64 мг/кг
Гостра інгаляційна токсичність	:	LC50 (Щур): 0,171 мг/л Тривалість дії: 4 год Атмосфера випробування: пил/туман Оцінка: Спричиняє ураження дихальних шляхів.
Гостра дермальна токсичність	:	LD50 (Кріль): 87,12 мг/кг

Роз'їдання/подразнення шкіри

Не класифіковано на підставі наявної інформації.

Компоненти:

Дельтаметрин:

Види	:	Кріль
Метод	:	Вказівки для тестування OECD 404
Результат	:	Відсутність подразнення шкіри

Реакційна маса: 5-хлор-2-метил-4-ізотіазолін-3-он [ЕС № 247-500-7] і 2-метил-2H-ізотіазол-3-он [ЕС № 220-239-6] (3:1):

Види	:	Кріль
Метод	:	Вказівки для тестування OECD 404
Результат	:	Корозійний вплив протягом від 1 до 4 годин після експозиції

Серйозне ураження очей/подразнення очей

Не класифіковано на підставі наявної інформації.

Компоненти:

Дельтаметрин:

Види	:	Кріль
Метод	:	Вказівки для тестування OECD 405
Результат	:	Відсутність подразнення очей

Реакційна маса: 5-хлор-2-метил-4-ізотіазолін-3-он [ЕС № 247-500-7] і 2-метил-2H-ізотіазол-3-он [ЕС № 220-239-6] (3:1):

Результат	:	Необоротний вплив на око
Зауваження	:	Засновано на корозійному впливі на шкіру.

Респіраторна або шкірна сенсибілізація

Хімічна продукція, яка спричиняє сенсибілізацію (алергічну реакцію) на шкірі

Не класифіковано на підставі наявної інформації.

Хімічна продукція, яка спричиняє сенсибілізацію (алергічну реакцію) у дихальних шляхах

Не класифіковано на підставі наявної інформації.

Продукт:

Види	:	Морська свинка
Метод	:	Вказівки для тестування OECD 406
Результат	:	Не викликає сенсибілізації шкіри.

Компоненти:

Дельтаметрин:

Тип випробувань	:	Тест Бюлера
Способи дії	:	Контакт зі шкірою
Види	:	Морська свинка
Метод	:	Вказівки для тестування OECD 406
Результат	:	негативний

Реакційна маса: 5-хлор-2-метил-4-ізотіазолін-3-он [ЕС № 247-500-7] і 2-метил-2H-ізотіазол-3-он [ЕС № 220-239-6] (3:1):

Тип випробувань	:	Тест Бюлера
Способи дії	:	Контакт зі шкірою
Види	:	Морська свинка
Результат	:	позитивний
Оцінка	:	Ймовірність або докази високих темпів розвитку сенсибілізації шкіри у людей

Хімічна продукція, яка має мутагенні властивості

Не класифіковано на підставі наявної інформації.

Компоненти:

Дельтаметрин:

Генетична токсичність in vitro	:	Тип випробувань: Дослідження зворотної мутації у бактерій (AMES) Результат: негативний Тип випробувань: Аналіз In vitro мутації гену в клітинах ссавців Метод: Вказівки для тестування OECD 473 Результат: негативний Тип випробувань: Пошкодження і відновлення ДНК, позапланковий синтез ДНК в клітках ссавців (in vitro) Метод: Вказівки для тестування OECD 482 Результат: негативний

Канцерогенність

Не класифіковано на підставі наявної інформації.

Компоненти:

Дельтаметрин:

Види	:	Щур
Спосіб застосування	:	Заковтування
Метод	:	Вказівки для тестування OECD 453
Результат	:	негативний

Хімічна продукція, яка проявляє токсичність для репродуктивної системи людини

Не класифіковано на підставі наявної інформації.

Компоненти:

Дельтаметрин:

Вплив на плідність	:	Тип випробувань: Вивчення репродуктивної токсичності у двох поколінь Види: Щур Спосіб застосування: Заковтування Метод: Вказівки для тестування OECD 416 Результат: негативний
Впливає на ембріональний розвиток	:	Тип випробувань: Ембріофетальний розвиток Види: Кріль Спосіб застосування: Заковтування Метод: Вказівки для тестування OECD 414 Результат: негативний

Органоспецифічна токсичність (STOT) - одноразовий вплив

Не класифіковано на підставі наявної інформації.

STOT - повторна дія

Не класифіковано на підставі наявної інформації.

Компоненти:

Дельтаметрин:

Оцінка	:	Не спостерігається істотного впливу на здоров'я тварин при концентрації 100 мг/кг маси тіла або менше.

Токсичність при багаторазовій дозі

Компоненти:

Дельтаметрин:

Види	:	Собака
NOAEL	:	1 мг/кг
LOAEL	:	10 мг/кг
Спосіб застосування	:	Заковтування
Тривалість дії	:	52 Тижні
Метод	:	Вказівки для тестування OECD 452

Аспіраційна токсичність

Не класифіковано на підставі наявної інформації.

11.2 Інформація про інші небезпеки

Властивості руйнівників ендокринної системи

Не класифіковано на підставі наявної інформації.

Продукт:

Оцінка	:	Ця речовина/суміш не містить компонентів, що вважаються такими, що мають властивості ендокринних руйнівників, відповідно до Технічного регламенту України та інших відповідних законодавчих актів щодо оцінки властивостей ендокринних руйнівників на рівнях 0.1% або вище.

РОЗДІЛ 12: Інформація щодо впливу на довкілля

12.1 Токсичність для довкілля

Компоненти:

Дельтаметрин:

Токсичність для риб	:	LC50 (Oncorhynchus mykiss (райдужна форель)): 0,15 мкг/л Тривалість дії: 96 год
Токсичність для дафній та інших водних безхребетних	:	EC50 (Gammarus fasciatus (прісноводна креветка)): 0,0003 мкг/л Тривалість дії: 96 год
Токсичність для водоростей/водних рослин	:	ErC50 (Chlorella vulgaris (прісноводна водорость)): > 0,47 мг/л Тривалість дії: 96 год
Примножуючий коефіцієнт (Гостра токсичність для водних організмів)	:	1.000.000
Токсична дія на мікроорганізми	:	EC50 (активний мул): > 0,3 мг/л Тривалість дії: 3 год
Токсичність для риб (Хронічна токсичність)	:	NOEC: 0,017 мкг/л Тривалість дії: 260 д Види: Pimephales promelas (товстоголов)
Токсичність для дафній та інших водних безхребетних (Хронічна токсичність)	:	NOEC: 0,0041 мкг/л Тривалість дії: 21 д Види: Daphnia magna (дафнія)
Примножуючий коефіцієнт (Хронічна токсичність для водних організмів)	:	1.000.000

Екотоксикологічна оцінка

Хронічна токсичність для водних організмів	:	М-фактор: 1000000 Зауваження: На основі національних або регіональних

норм.

2-Нафталінсульфонова кислота, полімер з формальдегід, натрієва сіль:

Токсичність для дафній та інших водних безхребетних	:	EC50 (Daphnia magna (дафнія)): 39 мг/л Тривалість дії: 48 год Метод: Рекомендація 202 щодо тестування хімікатів згідно з OECD
Токсична дія на мікроорганізми	:	EC50 : > 1.000 мг/л Тривалість дії: 3 год Метод: Рекомендація 209 щодо тестування хімікатів згідно з OECD

Реакційна маса: 5-хлор-2-метил-4-ізотіазолін-3-он [ЕС № 247-500-7] і 2-метил-2H-ізотіазол-3-он [ЕС № 220-239-6] (3:1):

Токсичність для риб	:	LC50 (Oncorhynchus mykiss (райдужна форель)): 0,19 мг/л Тривалість дії: 96 год
Токсичність для дафній та інших водних безхребетних	:	EC50 (Daphnia magna (дафнія)): 0,16 мг/л Тривалість дії: 48 год
Токсичність для водоростей/водних рослин	:	ErC50 (Skeletonema costatum (морська діатомея)): 0,0052 мг/л Тривалість дії: 48 год NOEC (Skeletonema costatum): 0,00049 мг/л Тривалість дії: 48 год
Примножуючий коефіцієнт (Гостра токсичність для водних організмів)	:	100
Токсичність для риб (Хронічна токсичність)	:	NOEC: 0,02 мг/л Тривалість дії: 36 д Види: Pimephales promelas (товстоголов)
Токсичність для дафній та інших водних безхребетних (Хронічна токсичність)	:	NOEC: 0,10 мг/л Тривалість дії: 21 д Види: Daphnia magna (дафнія)
Примножуючий коефіцієнт (Хронічна токсичність для водних організмів)	:	100

12.2 Стійкість і здатність до розкладу

Компоненти:

Дельтаметрин:

Здатність до біологічного розкладу	:	Результат: Не має здатності до швидкого біологічного розкладу. Біологічний розклад: 0 % Тривалість дії: 28 д

Метод: Вказівки для тестування OECD 301F

2-Нафталінсульфонова кислота, полімер з формальдегід, натрієва сіль:

Здатність до біологічного розкладу : Результат: Не має здатності до швидкого біологічного розкладу.
Біологічний розклад: < 60 %
Тривалість дії: 28 д

Реакційна маса: 5-хлор-2-метил-4-ізотіазолін-3-он [ЕС № 247-500-7] і 2-метил-2H-ізотіазол-3-он [ЕС № 220-239-6] (3:1):

Здатність до біологічного розкладу : Результат: Не має здатності до швидкого біологічного розкладу.
Біологічний розклад: 62 %
Тривалість дії: 28 д
Метод: Вказівки для тестування OECD 301B

12.3 Біоакумулятивний потенціал

Компоненти:

Дельтаметрин:

Біонакопичування : Види: Lepomis macrochirus (Синьозябровик)
Коефіцієнт біонакопичування (КБН): 1.400

Коефіцієнт розділення (н-октанол/вода) : log Pow: 6,4

Реакційна маса: 5-хлор-2-метил-4-ізотіазолін-3-он [ЕС № 247-500-7] і 2-метил-2H-ізотіазол-3-он [ЕС № 220-239-6] (3:1):

Коефіцієнт розділення (н-октанол/вода) : log Pow: < 1

12.4 Мобільність у грунті

Немає даних

12.5 Результати оцінки СБТ та дСдБ

Продукт:

Оцінка : Речовина/суміш містить компоненти, які вважаються або стійкими, біонакопичувальними і токсичними (СБТ), або дуже стійкими і дуже біонакопичувальними (дСдБ) на рівні 0,1% або вище.

12.6 Властивості руйнівників ендокринної системи

Продукт:

Оцінка : Ця речовина/суміш не містить компонентів, що вважаються такими, що мають властивості ендокринних руйнівників, відповідно до Технічного регламенту України та інших відповідних законодавчих актів щодо оцінки властивостей ендокринних руйнівників на рівнях 0.1% або вище.

12.7 Інші негативні ефекти

Немає даних

РОЗДІЛ 13: Рекомендації щодо оброблення відходів

13.1 Методи оброблення відходів

Продукт	:	Найкраще використовувати весь продукт відповідно до вказівок на етикетці. Якщо необхідно утилізувати невикористаний продукт, дотримуйтеся вказівок на етикетці контейнера та чинних місцевих правил. Згідно з Європейським каталогом відходів, Коди відходів не стосуються конкретного продукту, але відносяться до сфери застосування. Користувач має призначати коди відходів бажано при узгодженні з органами з утилізації відходів. Не зливати відходи у каналізаційну систему. Залишки біоцидного продукту повинні утилізуватися відповідно до положень Регламенту про біоцидні продукти (BPR, Регламент (ЄС) 528/2012), Директиви про відходи (WFD, Директива 2008/98/EC) та Європейського каталогу відходів (EWC), а також національних і регіональних нормативних актів.
Забруднена упаковка	:	Дотримуйтесь рекомендацій на етикетці продукту та/або в листівці. Порожні контейнери містять залишки і можуть бути небезпечними. Не можна повторно використовувати порожні контейнери.

РОЗДІЛ 14: Інформація щодо транспортування

14.1 Номер ООН

ADN	:	UN 3082
ADR	:	UN 3082
RID	:	UN 3082
IMDG	:	UN 3082
IATA	:	UN 3082

14.2 Належне транспортне найменування

ADN	:	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Deltamethrin, Reaction mass of: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one [EC no. 247-500-7] and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1))
ADR	:	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.

(Deltamethrin, Reaction mass of: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one [EC no. 247-500-7] and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1))

RID : ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.
(Deltamethrin, Reaction mass of: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one [EC no. 247-500-7] and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1))

IMDG : ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.
(Deltamethrin, Reaction mass of: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one [EC no. 247-500-7] and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1))

IATA : Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.
(Deltamethrin, Reaction mass of: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one [EC no. 247-500-7] and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1))

14.3 Транспортні класи небезпечності

	Клас	Вторинні ризики
ADN	9	
ADR	9	
RID	9	
IMDG	9	
IATA	9	

14.4 Група упаковки

ADN

Група упаковки	III
Класифікаційний код	M6
Номер ризику	90
Етикетки	9

ADR

Група упаковки	III
Класифікаційний код	M6
Номер ризику	90
Етикетки	9
Код обмежень для перевезення в тунелях	(-)

RID

Група упаковки	III
Класифікаційний код	M6
Номер ризику	90
Етикетки	9

IMDG

Група упаковки	III
Етикетки	9
EmS Код	F-A, S-F

IATA (Вантаж)

Інструкції з пакування (вантажні літаки)	:	964
Інструкції з пакування (LQ)	:	Y964
Група упаковки	:	III
Етикетки	:	Miscellaneous

IATA (Пасажир)

Інструкції з пакування (пасажирські літаки)	:	964
Інструкції з пакування (LQ)	:	Y964
Група упаковки	:	III
Етикетки	:	Miscellaneous

14.5 Небезпеки для довкілля

ADN

Екологічно небезпечний	:	так

ADR

Екологічно небезпечний	:	так

RID

Екологічно небезпечний	:	так

IMDG

Морський забрудник	:	так

IATA (Пасажир)

Екологічно небезпечний	:	так

IATA (Вантаж)

Екологічно небезпечний	:	так

14.6 Особливі запобіжні заходи для користувача

Класифікація(-і) транспортування наводиться тут виключно з метою інформування і ґрунтується лише на властивостях матеріалу без упаковки, які описані в цьому паспорті безпеки матеріалу. Класифікації транспортування можуть відрізнятися за режимом транспортування, розмірами упаковки і відмінностями регіонального і державного законодавства.

14.7 Перевезення насипом/наливом відповідно до документів IMO

Зауваження	:	Не застосовується до продукту, "як є".

РОЗДІЛ 15: Інформація щодо законодавства

15.1 Нормативно-правові акти у сфері забезпечення охорони здоров'я людини та довкілля, під сферу дії яких підпадає хімічна продукція

Український технічний регламент щодо безпеки хімічної продукції, узгоджений з Регламентом (ЄС) 1907/2006

REACH - Обмеження щодо виробництва, виводу на ринок і використання певних небезпечних речовин, препаратів і виробів (Додаток XVII)222222	:	Умови обмеження слід враховувати для наступних записів: Номер у списку 3 Номер у списку 75: Якщо ви збираєтесь використовувати цей про-

дукт в якості чорнил для татуювань, зв'яжіться з вашим постачальником.

Речовина(-и) або суміш(і) наведені тут відповідно до їх згадування в регламенті, незалежно від їхнього використання/призначення чи умов обмеження. Щоб визначити, чи застосовується позиція до введення на ринок, зверніться до умов відповідного регламенту.

REACH - Перелік досліджуваних особливо небезпечних речовин для авторизації (Стаття 59). : Не застосовується

REACH - Список речовин, що підлягають авторизації (Додаток XIV) : Не застосовується

Тип продукту : Інсектициди, акарициди і продукти для боротьби з іншими членистоногими

Активна речовина : 50 г/л
Дельтаметрин

15.2 Оцінка безпечності хімічної речовини

Не виконувалася оцінка хімічної безпеки.

РОЗДІЛ 16: Інша інформація

Інша інформація : Позиції із змінами в порівнянні з попередньою версією виділені в тілі цього документу двома вертикальними лініями.

Повний текст формулювань щодо охорони здоров'я

H301 : Токсично при проковтуванні.
H310 : Смертельно при контакті зі шкірою.
H314 : Спричиняє тяжкі опіки шкіри та пошкодження очей.
H317 : Може спричинити алергічну реакцію на шкірі.
H318 : Спричиняє серйозне пошкодження очей.
H330 : Смертельно при вдиханні.
H331 : Токсично при вдиханні.
H400 : Дуже токсично для організмів водного середовища.
H410 : Дуже токсично для організмів водного середовища з довгостроковими наслідками.
H412 : Шкідливо для організмів водного середовища з довгостроковими наслідками.

Повний текст інших скорочень

Acute Tox. : Хімічна продукція, яка проявляє гостру токсичність у разі впливу на організм людини
Aquatic Acute : Небезпека (гостра) для водних організмів у разі короткострокового впливу

Aquatic Chronic	:	Небезпека (хронічна) для водних організмів у разі довгострокового впливу
Eye Dam.	:	Хімічна продукція, яка спричиняє серйозні пошкодження органів зору
Skin Corr.	:	Хімічна продукція, яка спричиняє ураження шкіри
Skin Sens.	:	Хімічна продукція, яка спричиняє сенсибілізацію (алергічну реакцію) на шкірі
UA OEL	:	Україна. ПДК - Про затвердження Гігієнічних регламентів хімічних речовин у повітрі робочої зони
UA OEL / ГДК (с. з.)	:	середньозмінна допустима концентрація (с. з.)

ADN - Європейська угода про міжнародні перевезення небезпечних вантажів по внутрішнім водним шляхам; ADR - Угода про міжнародні перевезення небезпечних вантажів по дорогам; AIIC - Австралійський перелік промислових хімічних речовин; ASTM - Американська спілка випробування матеріалів; bw - Вага тіла; CLP - Припис з класифікації маркування упаковки; Припис (ЕС) № 1272/2008; CMR - Токсична речовина, яка чинить карциногенну, мутагенну дію, чи впливає на репродуктивну систему; DIN - Стандарт Німецького інституту стандартизації; DSL - Список речовин національного походження (Канада); ECHA - Європейська хімічна агенція; EC-Number - Номер європейської спільноти; ECx - Концентрація, пов'язана з x% реакції; ELx - Величина навантаження, пов'язана з x% реакції; EmS - Аварійний графік; ENCS - Існуючі та нові хімічні речовини (Японія); ErCx - Концентрація, пов'язана з реакцією x% швидкості росту; GHS - Всесвітня гармонізована система класифікації та маркування хімічних речовин; GLP - Належна лабораторна практика; IARC - Міжнародна агенція досліджень з питань раку; IATA - Міжнародна авіатранспортна асоціація; IBC - Міжнародний кодекс побудови та обладнання суден, що перевозять небезпечні хімічні вантажі насипом; IC50 - Напівмаксимальна інгибіторна концентрація; ICAO - Міжнародна організація громадянської авіації;IECSC - Перелік існуючих хімічних речовин у Китаї; IMDG - Міжнародні морські небезпечні вантажі; IMO - Міжнародна морська організація; ISHL - Закон про техніку безпеки на виробництві та охорону здоров'я (Японія); ISO - Міжнародна організація стандартизації; KECI - Корейський список існуючих хімікатів; LC50 - Летальна концентрація для 50% досліджуваної популяції; LD50 - Летальна доза для 50% досліджуваної популяції (середня летальна доза); MARPOL - Міжнародна конвенція з запобігання забруднення моря з суден; n.o.s. - Не зазначено інакше; NO(A)EC - Концентрація з відсутністю (негативного) впливу; NO(A)EL - Рівень з відсутністю (негативного) впливу; NOELR - Ступінь навантаження без спостереження впливу; NZIoC - Перелік хімічних речовин Нової Зеландії; OECD - Організація економічного співробітництва та розвитку; OPPTS - Бюро хімічної безпеки та боротьби з забрудненням довкілля; СБТ (PBT) - Стійка біоаккумулятивна та токсична речовина; PICCS - Філіппінський перелік хімікатів та хімічних речовин; (Q)SAR - (Кількісний) зв'язок структури та активності; REACH - Розпорядження (ЕС) № 1907/2006 Європейського парламенту та Ради стосовно реєстрації, оцінки, авторизації та обмеження хімічних речовин; RID - Розпорядження про міжнародні перевезення небезпечних вантажів залізничними шляхами; SADT - Температура розкладання з самоприскоренням; SDS - Паспорт безпеки; SVHC - особливо небезпечна речовина; TCSI - Перелік хімічних речовин Тайваня; TECI - Таїландський список існуючих хімікатів; TSCA - Закон про контроль токсичних речовин (США); UN - ООН; UNRTDG - Рекомендації ООН з перевезення небезпечних вантажів; дСдБ (vPvB) - Дуже стійка та дуже біоаккумулятативна

Додаткова інформація

Джерела ключових даних для створення бази даних	:	Внутрішні технічні дані, дані із специфікацій SDS за сировинним матеріалом, результати пошуку на порталі OECD eChem Portal і European Chemicals Agency, http://echa.europa.eu/

Класифікація суміші:		**Порядок класифікації:**
Aquatic Acute 1	H400	Спосіб обчислення
Aquatic Chronic 1	H410	Спосіб обчислення

Інформація в даній специфікації безпеки (SDS) є вірною на дату публікації, відповідно до наших найактуальніших знань, відомостей і переконань. Інформація надається лише як посібник по безпечній роботі, вживанню, обробці, зберіганню, перевезенню, утилізації і реалізації і не вважається гарантією або специфікацією вимог до якості. Приведена інформація відноситься лише до певного матеріалу, вказаного на початку цієї специфікації безпеки (SDS), і, можливо, недійсна при використанні його у поєднанні з іншими матеріалами або в яких-небудь методах обробки, не вказаних в тексті. Особи, що використовують матеріал, повинні ознайомитися з інформацією і рекомендаціями в специфічному контексті використання за призначенням, вживання, обробки і зберігання, включаючи оцінку придатності матеріалу, вказаного в специфікації безпеки (SDS), для застосування з кінцевим продуктом користувача, якщо застосовно.

UA / UK