# Maxforce Platin

| Verzió 3.0 | Felülvizsgálat dátuma: 12.06.2025 | SDS szám: 11365752-00003 | Utolsó kiadás dátuma: 13.09.2024<br>Első kiadás dátuma: 22.03.2024 |
|---|---|---|---|

## 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

### 1.1 Termékazonosító

| | | |
|---|---|---|
| Márkanév | : | Maxforce Platin |
| Termék kódja | : | Article/SKU: 87295419, D00000879 UVP: 80915004 Specification: 102000027617 |
| Egyedi Formulaazonosító (UFI) | : | 2S11-P05Q-W00S-U7WV |

### 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai

| | | |
|---|---|---|
| Az anyag/keverék felhasználása | : | Rovarölő szer |
| Javasolt felhasználási korlátozások | : | Kizárólag szakmai felhasználó részére. |

### 1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai

| | | |
|---|---|---|
| Társaság | : | 2022 Environmental Science FR S.A.S.<br>1 Place Giovanni Da Verrazzano<br>69009 Lyon, France |
| Telefon | : | +33 451 081 508 |
| A biztonsági adatlapért felelős személy email címe | : | service.clients.es.france@envu.com |

### 1.4 Sürgősségi telefonszám

National Public Health Center:
+36 1 476 6464 (24/7 also from abroad)
+36 80 201 199 (24/7 toll free from Hungary)

112

For Emergency or Spill call:
+36 1 808 8425 (24/7 multilingual support)
Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ): +36-80-201-199 (0-24h, díjmentesen hívható)

## 2. SZAKASZ: A veszély azonosítása

### 2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása

**Besorolás (1272/2008/EK RENDELETE)**

| | |
|---|---|
| Célszervi toxicitás - egyszeri expozíció, 2. Kategória | H371: Károsíthatja a szerveket. |
| Hosszú távú (krónikus) vízi toxicitási veszély, 1. Kategória | H410: Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. |

### 2.2 Címkézési elemek

**Címkézés (1272/2008/EK RENDELETE)**

Veszélyt jelző piktogramok :



Figyelmeztetés : Figyelem

Figyelmeztető mondatok :

| | |
|---|---|
| H371 | Károsíthatja a szerveket. |
| H410 | Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. |

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok :

**Megelőzés:**

| | |
|---|---|
| P264 | A használatot követően a bőrt alaposan meg kell mosni. |
| P270 | A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni. |
| P273 | Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. |

**Beavatkozás:**

| | |
|---|---|
| P308 + P311 | Expozíció vagy annak gyanúja esetén: Forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/ orvoshoz. |
| P391 | A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni. |

**Hulladék kezelés:**

| | |
|---|---|
| P501 | A tartalom/ edény elhelyezése hulladékként: jóváhagyott hulladékkezelőben. |

**Veszélyes összetevők, melyeket fel kell tüntetni a címkén:**

Klotianidin

**További címkézés**

| | |
|---|---|
| EUH208 | Tartalmaz 1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on, 5-Klór-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EK-szám: 247-500-7] és 2-metil-2H-izotiazol-3-on [EK-szám: 220-239-6] reakciótömege (3:1). Allergiás reakciót válthat ki. |

### 2.3 Egyéb veszélyek

Az alapanyag/keverék nem tartalmaz olyan összetevőket, amelyek a környezetben tartósan megmaradó, biológiailag nagyon felhalmozódó és mérgező (PTB) vagy igen tartósan megmaradó biológiailag nagyon felhalmozódó (vPvB) anyagnak tekinthetők 0,1%-os vagy annál magasabb koncentrációban.

Ökológiai információk: Ez az anyag/keverék nem tartalmaz olyan összetevőket, amelyek endokrinrendszert károsító tulajdonságokkal rendelkeznek 0,1% vagy magasabb szinteken a REACH rendelet 57. cikkének f) pontja, az (EU) 2017/2100 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet vagy az (EU) 2018/605 bizottsági rendelet szerint.

Toxikológiai információk: Ez az anyag/keverék nem tartalmaz olyan összetevőket, amelyek endokrinrendszert károsító tulajdonságokkal rendelkeznek 0,1% vagy magasabb szinteken a REACH rendelet 57. cikkének f) pontja, az (EU) 2017/2100 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet vagy az (EU) 2018/605 bizottsági rendelet szerint.

## 3. SZAKASZ: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk

### 3.2 Keverékek

Kémiai természet : Felhasználásra kész csalétek (RB)

**Komponensek**

| Kémiai név | CAS szám<br>EK-szám<br>Sorszám<br>Regisztrációs szám | Besorolás | Koncentráció (% w/w) |
|---|---|---|---|
| Klotianidin | 210880-92-5<br>433-460-1<br>613-307-00-5 | Acute Tox. 4; H302<br>Repr. 2; H361f<br>STOT SE 1; H370 (Idegrendszer)<br>Aquatic Acute 1; H400<br>Aquatic Chronic 1; H410<br>---<br>M-tényező (Akut vízi toxicitás): 10<br>M-tényező (Krónikus vízi toxicitás): 100<br>---<br>Akut toxicitási érték<br><br>Akut toxicitás, szájon át: 390 mg/kg | >= 1 - < 3 |
| 1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on | 2634-33-5<br>220-120-9<br>613-088-00-6 | Acute Tox. 4; H302<br>Acute Tox. 2; H330<br>Skin Irrit. 2; H315 | >= 0,01 - < 0,1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 01-2120761540-60 | Eye Dam. 1; H318<br>Skin Sens. 1A; H317<br>Aquatic Acute 1; H400<br>Aquatic Chronic 1; H410<br>---<br>M-tényező (Akut vízi toxicitás): 1<br>M-tényező (Krónikus vízi toxicitás): 1<br>---<br>specifikus koncentráció határértékek<br>Skin Sens. 1A; H317<br>>= 0,05 %<br>---<br>Akut toxicitási érték<br><br>Akut toxicitás, szájon át: 450 mg/kg<br>Akut toxicitás, belélegzés (por/köd): 0,21 mg/l | |
| 5-Klór-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EK-szám: 247-500-7] és 2-metil-2H-izotiazol-3-on [EK-szám: 220-239-6] reakciótömege (3:1) | 55965-84-9<br><br>613-167-00-5 | Acute Tox. 3; H301<br>Acute Tox. 2; H330<br>Acute Tox. 2; H310<br>Skin Corr. 1C; H314<br>Eye Dam. 1; H318<br>Skin Sens. 1A; H317<br>Aquatic Acute 1; H400<br>Aquatic Chronic 1; H410<br>EUH071<br>---<br>M-tényező (Akut vízi toxicitás): 100<br>M-tényező (Krónikus vízi toxicitás): 100<br>---<br>specifikus koncentráció határértékek<br>Skin Corr. 1C; H314<br>>= 0,6 %<br>Skin Irrit. 2; H315<br>0,06 - < 0,6 %<br>Eye Irrit. 2; H319 | >= 0,001 - < 0,01 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 0,06 - < 0,6 %<br>Skin Sens. 1A; H317<br>>= 0,0015 %<br>Eye Dam. 1; H318<br>>= 0,6 %<br>EUH071<br>>= 0,6 %<br><br>Akut toxicitási érték<br><br>Akut toxicitás, szájon át: 64 mg/kg<br>Akut toxicitás, belélegzés (por/köd): 0,171 mg/l<br>Akut toxicitás, bőrön át: 87,12 mg/kg | |

A jelölések magyarázatát lásd a 16. részben.

**Alternatív CAS-számok az egyes régiókhoz**

| Kémiai név | Alternatív CAS-szám(ok) |
|---|---|
| 5-Klór-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EK-szám: 247-500-7] és 2-metil-2H-izotiazol-3-on [EK-szám: 220-239-6] reakciótömege (3:1) | 2682-20-4, 26172-55-4 |

## 4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések

### 4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

Általános tanácsok : Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvoshoz kell fordulni.
Nem múló panaszok esetén, vagy bármely kétséges esetben orvoshoz kell fordulni.

Elsősegély-nyújtók védelme : Az elsősegélynyújtóknak figyelmet kell fordítaniuk az önvédelemre és használniuk kell a javasolt személyi védőfelszerelést, amikor fennáll az anyaggal való esetleges érintkezés veszélye (lásd 8. rész).

Belélegzés esetén : Belégzés esetén friss levegőre kell vinni.
Orvosi felügyelet szükséges.

Bőrrel való érintkezés esetén : Érintkezés esetén a bőrt azonnal szappannal és sok vízzel kell lemosni.
A szennyezett ruházatot és cipőt le kell venni.
Orvosi felügyelet szükséges.
A szennyezett ruhát használat előtt ki kell mosni.
A cipőt újra használat előtt alaposan ki kell tisztítani.

Szembe kerülés esetén : Elővigyázatból a szemet vízzel ki kell mosni.
Ha irritáció lép fel és az folytatódik, orvoshoz kell fordulni.

| | | |
|---|---|---|
| Lenyelés esetén | : | Lenyelés esetén: Hánytatni TILOS.<br>Orvosi felügyelet szükséges.<br>Alaposan öblítse ki a száját vízzel.<br>Öntudatlan embernek sosem szabad semmit adni szájon át. |

### 4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások

| | | |
|---|---|---|
| Tünetek | : | Nincsenek ismert vagy várható tünetek. |
| Kockázatok | : | Károsíthatja a szerveket. |

### 4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

| | | |
|---|---|---|
| Kezelés | : | Tünetileg kell kezelni.<br>Specifikus ellenszer nincs.<br>Lenyelés esetén gyomormosás indokolt. Ebben az esetben alapvető követelmény, hogy a gyomormosás 2 órán belül megtörténjen.<br>A sérült állapotának megfelelő támogatás és tüneti kezelés javasolt. |

## 5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések

### 5.1 Oltóanyag

| | | |
|---|---|---|
| A megfelelő oltóanyag | : | Vízpermet<br>Alkoholnak ellenálló hab<br>Szén-dioxid ($CO_2$)<br>Oltópor |
| Az alkalmatlan oltóanyag | : | Nagy térfogatú vízsugár |

### 5.2 Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

| | | |
|---|---|---|
| Különleges veszélyek a tűzoltás során | : | Égési termékeknek való kitétel károsíthatja az egészséget. |
| Veszélyes égéstermékek | : | Szén-oxidok<br>Kén-oxidok<br>Nitrogén-oxidok (NOx)<br>Klórvegyületek |

### 5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat

| | | |
|---|---|---|
| Tűzoltók különleges védőfelszerelése | : | Tűz esetén hordozható légzőkészüléket kell viselni. Személyi védőfelszerelést kell használni. |
| Speciális oltási módszerek | : | A helyi feltételeknek és a környezetnek megfelelő oltási intézkedéseket kell tenni.<br>A nem nyitott tárolóedények hűtésére vízpermet használható.<br>Ha biztonságosan megtehető, távolítsa el a sértetlen tartályokat a tűzterületről. |

A területet ki kell üríteni.

## 6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

### 6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

Személyi óvintézkedések : Személyi védőfelszerelést kell használni.
Tartsa be a biztonsági kezelési tanácsokat (lásd 7. rész), és a személyes védőfelszerelésre vonatkozó javaslatokat (lásd 8. rész).

### 6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések

Környezetvédelmi óvintézkedések : Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
Ha biztonságosan meg lehet valósítani, akkor a további szivárgást vagy elfolyást meg kell akadályozni.
Meg kell akadályozni, hogy nagy területen elterjedjen (pl. elszigeteléssel vagy olaj gátakkal).
A szennyezett mosóvizet össze kell gyűjteni és hulladékként elhelyezni.
Ha jelentős mennyiségű elfolyást nem lehet visszatartani, a helyi hatóságokat értesíteni kell.

### 6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

Szennyezésmentesítés módszerei : Inert nedvszívó anyaggal fel kell itatni.
Ha nagy mennyiségű anyag ömlik ki, gáttal vagy más megfelelő módszer segítségével kell megakadályozni az anyag terjedését. Ha a körülkerített anyag szivattyúzható, akkor a feltakarított anyagot megfelelő tartályban kell tárolni.
A visszamaradó anyagot itassa fel megfelelő abszorbens segítségével.
A kibocsátott anyagokra és annak ártalmatlanításukra, illetve a kibocsátott anyagok eltávolításához használt anyagokra és tárgyakra vonatkozó helyi vagy nemzeti rendeleteknek megfelelően kell eljárni. Az Ön feladata lesz a hatályos rendeletek azonosítása.
A biztonsági adatlap 13. és 15. fejezete információkkal szolgál egyes helyi vagy nemzeti rendeletekről.

### 6.4 Hivatkozás más szakaszokra

Lásd a: 7, 8, 11, 12 és 13 szakaszokat.

## 7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás

### 7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

Technikai intézkedések : Lásd a műszaki intézkedéseket az EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM részben.

Helyi/teljes szellőzés : Csak megfelelő szellőzés mellett használható.

| | | |
|---|---|---|
| Biztonságos kezelésre vonatkozó tanácsok | : | A gőzök belélegzése tilos.<br>Lenyelni tilos.<br>Szemmel ne érintkezzen.<br>A bőrrel való hosszantartó vagy ismételt érintkezést kerülni kell.<br>A használatot követően a bőrt alaposan meg kell mosni.<br>A munkahelyi expozíció értékelés eredménye alapján kezelje a helyes ipari higiéniai, egészségügyi és biztonsági gyakorlatnak megfelelően<br>A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.<br>Előzzék meg a kiömlések és hulladékok okozását, csökkentsék minimálisra a környezetben való felszívódást. |
| Egészségügyi intézkedések | : | Ha a vegyi anyagnak való kitettség a szokásos használat során valószínűsíthető, biztosítson a szemöblítő rendszereket és biztonsági zuhanyokat a munkahely közelében. A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad. A szennyezett ruhát használat előtt ki kell mosni. |

### 7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt

| | | |
|---|---|---|
| A tárolási helyekre és a tárolóedényekre vonatkozó követelmények | : | Megfelelően felcímkézett tartályban kell tartani. Elzárva tárolandó. A sajátos nemzeti szabályozásnak megfelelően kell tárolni. |
| Tanács a szokásos tároláshoz | : | Robbanóanyagok<br>Gázok |

### 7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

| | | |
|---|---|---|
| Különleges felhasználás(ok) | : | Olvassa el a címkét és/vagy a használati utasítást. |

## 8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

### 8.1 Ellenőrzési paraméterek

**Foglalkozási expozíciós határértékek**

Nem tartalmaz olyan anyagot, amelynek munkahelyi expozíciós határértéke van.

**Származtatott nem észlelt hatás szint (DNEL) az 1907/2006 számú EK szabályozás szerint**

| Az anyag megnevezése | Felhasználás | Expozíciós útvonal | Lehetséges egészségügyi hatások | Érték |
|---|---|---|---|---|
| Glicerin | Munkavállalók | Belégzés | Hosszútávú - helyi hatások | 56 mg/m³ |
| | Fogyasztók | Lenyelés | Hosszútávú - szervezeti hatások | 229 mg/kg bw/nap |
| | Fogyasztók | Belégzés | Hosszútávú - helyi hatások | 33 mg/m³ |
| Szirupok, búza, hidro- | Munkavállalók | Belégzés | Hosszútávú - szer- | 5 mg/m³ |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| lizált keményítő | | | vezeti hatások | |
| | Munkavállalók | Bőrrel való érintkezés | Hosszútávú - szervezeti hatások | 2000 mg/kg bw/nap |
| | Fogyasztók | Belégzés | Hosszútávú - szervezeti hatások | 0,89 mg/m³ |
| | Fogyasztók | Bőrrel való érintkezés | Hosszútávú - szervezeti hatások | 2000 mg/kg bw/nap |
| | Fogyasztók | Lenyelés | Hosszútávú - szervezeti hatások | 200 mg/kg bw/nap |
| Klotianidin | Munkavállalók | Belégzés | Hosszútávú - szervezeti hatások | 1,9 mg/m³ |
| | Munkavállalók | Bőrrel való érintkezés | Hosszútávú - szervezeti hatások | 4,67 mg/kg bw/nap |
| | Fogyasztók | Belégzés | Hosszútávú - szervezeti hatások | 340 µg/m³ |
| | Fogyasztók | Bőrrel való érintkezés | Hosszútávú - szervezeti hatások | 1,67 mg/kg bw/nap |
| | Fogyasztók | Lenyelés | Hosszútávú - szervezeti hatások | 0,097 mg/kg bw/nap |
| 1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on | Munkavállalók | Belégzés | Hosszútávú - szervezeti hatások | 6,81 mg/m³ |
| | Munkavállalók | Bőrrel való érintkezés | Hosszútávú - szervezeti hatások | 0,966 mg/kg bw/nap |
| | Fogyasztók | Belégzés | Hosszútávú - szervezeti hatások | 1,2 mg/m³ |
| | Fogyasztók | Bőrrel való érintkezés | Hosszútávú - szervezeti hatások | 0,345 mg/kg bw/nap |

**Becsült hatásmentes koncentráció (PNEC) az 1907/2006 számú EK szabályozás szerint**

| Az anyag megnevezése | Környezeti médium | Érték |
|---|---|---|
| Glicerin | Édesvíz | 0,885 mg/l |
| | Tengervíz | 0,0885 mg/l |
| | Időszakos használat/kibocsátás | 8,85 mg/l |
| | Szennyvízkezelő üzem | 1000 mg/l |
| | Édesvízi üledék | 3,3 mg/kg száraz tömeg |
| | Tengeri üledék | 0,33 mg/kg száraz tömeg |
| | Talaj | 0,141 mg/kg száraz tömeg |
| Szirupok, búza, hidrolizált keményítő | Édesvíz | 0,1 mg/l |
| | Édesvízi - szakaszos | 1 mg/l |
| | Tengervíz | 0,01 mg/l |
| | Szennyvízkezelő üzem | 66,7 mg/l |
| | Édesvízi üledék | 0,37 mg/kg száraz tömeg |
| | Tengeri üledék | 0,037 mg/kg száraz tömeg |
| | Talaj | 0,016 mg/kg száraz tömeg |

| | | |
|---|---|---|
| Klotianidin | Édesvíz | 0,04 µg/l |
| | Édesvízi - szakaszos | 0,29 µg/l |
| | Tengervíz | 0,004 µg/l |
| | Tengervíz - szakaszos | 0,029 µg/l |
| | Szennyvízkezelő üzem | 10 mg/l |
| | Édesvízi üledék | 0,0015 mg/kg száraz tömeg |
| | Tengeri üledék | 0,0002 mg/kg száraz tömeg |
| | Talaj | 0,03 mg/kg száraz tömeg |
| 1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on | Édesvíz | 11 µg/l |
| | Időszakos használat/kibocsátás | 0,403 µg/l |
| | Tengervíz | 1,1 µg/l |
| | Időszakos használat/kibocsátás | 0,0403 µg/l |
| | Szennyvízkezelő üzem | 1,03 mg/l |
| | Édesvízi üledék | 0,0499 mg/kg száraz tömeg |
| | Tengeri üledék | 0,00499 mg/kg száraz tömeg |
| | Talaj | 3 mg/kg száraz tömeg |

### 8.2 Az expozíció ellenőrzése

**Műszaki intézkedések**

Biztosítani kell a megfelelő szellőzést, különösen zárt térben.
Minimalizálja a munkahelyi expozíciós koncentrációkat.

**Személyi védőfelszerelés**

Szem- / arcvédelem : A következő személyi védőfelszerelést kell viselni:
Védőszemüveg
A berendezésnek meg kell felelnie az MSZ EN166 szabványnak

Kézvédelem

Anyag : Nitril-kaucsuk
Áteresztési ideje : > 480 min
Kesztyű vastagság : > 0,4 mm
Irányelv : A berendezésnek meg kell felelnie az MSZ EN374 szabványnak

Megjegyzések : A vegyszerellenes védőkesztyűk kivitelét a veszélyesanyag koncentrációtól és mennyiségtől függően munkahely szerint kell megválasztani. A fent említett speciális felhasználásra készült védőkesztyűk vegyszereknek való ellenállását ajánlatos a kesztyűk gyártójával tisztázni. Szünetek előtt és a munkanap végén kezet kell mosni.
Kérjük, tartsák be a kesztyű gyártójának az áteresztőképességre és az áthatolási időre vonatkozó utasításait. Vegyék figyelembe a termék használatának sajátos körülményeit is,

mint például a vágások, horzsolások veszélyét és az érintkezés idejét.

| | | |
|---|---|---|
| Bőr- és testvédelem | : | Válassza ki a megfelelő védőöltözéket, alapul véve a vegyszerálló adatokat és a helyi expozíciós potenciál felbecsülését.<br>A bőrrel való érintkezés elkerülésére áthatolhatatlan védőruházatot (kesztyű, kötény, csizma stb.) kell viselni. |
| Légutak védelme | : | Ha nem áll rendelkezésre megfelelő helyi szellőztetés, vagy az expozíció értékelése az ajánlott irányelveken túli expozíciót mutat, használjon légzésvédelmet.<br>A szűrőnek meg kell felelnie a . szabványnak? EN 14387 |
| Típusú szűrő | : | Kombinált részecskék és szerves gőz típusa (A-P) |

## 9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

### 9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

| | | |
|---|---|---|
| Halmazállapot | : | gél |
| Szín | : | fehér, bézs |
| Szag | : | jellegzetes, nagyon gyenge |
| Szagküszöbérték | : | Nincs adat |
| Olvadáspont / fagyáspont | : | Nincs adat |
| Kezdeti forráspont és forrásponttartomány | : | 98 - 101 °C |
| Tűzveszélyesség (szilárd, gázhalmazállapot) | : | Nem alkalmazható |
| Gyúlékonyság (folyadékok) | : | Nincs adat |
| Felső robbanási határ / Felső gyulladási határ | : | Nincs adat |
| Alsó robbanási határ / Alsó gyulladási határ | : | Nincs adat |

| | | |
|---|---|---|
| Lobbanáspont | : | nem lobban be |
| Öngyulladási hőmérséklet | : | 465 °C |
| Bomlási hőmérséklet | : | Nincs adat |
| pH-érték | : | 6,3 (23 °C)<br>Koncentráció: 1 % |
| Viszkozitás | | |
| Kinematikus viszkozitás | : | Nincs adat |
| Oldékonyság (oldékonyságok) | | |
| Vízben való oldhatóság | : | oldható |
| Megoszlási hányados: n-oktanol/víz | : | Nem alkalmazható |
| Gőznyomás | : | Nincs adat |
| Sűrűség | : | 1,18 g/cm³ (20,00 °C) |
| Relatív gőzsűrűség | : | Nincs adat |
| Részecskék jellemzői | | |
| Részecskeméret | : | Nem alkalmazható |

**9.2 Egyéb információk**

| | | |
|---|---|---|
| Robbanóanyagok | : | Nem robbanásveszélyes<br>Módszer: OECD vizsgálati iránymutatásai 113 |
| Oxidáló tulajdonságok | : | Az anyagot vagy a keveréket nem osztályozzák oxidálónak. |
| Párolgási sebesség | : | Nincs adat |

## 10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

### 10.1 Reakciókészség

Nincs besorolva reaktivitási veszélyként.

### 10.2 Kémiai stabilitás

Normál körülmények között stabil.

### 10.3 A veszélyes reakciók lehetősége

Veszélyes reakciók : Senki által nem ismert.

### 10.4 Kerülendő körülmények

Kerülendő körülmények : Senki által nem ismert.

### 10.5 Nem összeférhető anyagok

Kerülendő anyagok : Semmi.

### 10.6 Veszélyes bomlástermékek

Nincsenek ismert veszélyes bomlástermékek.

## 11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok

### 11.1 Az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott, veszélyességi osztályokra vonatkozó információk

A valószínű expozíciós útra vonatkozó információ : Belégzés
Bőrrel való érintkezés
Lenyelés
Szemmel való érintkezés

**Akut toxicitás**

A rendelkezésre álló információk alapján nem került besorolásra.

**Termék:**

Akut toxicitás, szájon át : LD50 (Patkány): > 5.000 mg/kg

Akut toxicitás, bőrön át : LD50 (Patkány): > 5.000 mg/kg

**Komponensek:**

**Klotianidin:**

Akut toxicitás, szájon át : LD50 (Egér, hím): 390 mg/kg
Módszer: OECD vizsgálati iránymutatásai 401

Akut toxicitás, belélegzés : LC50 (Patkány): > 5,54 mg/l
Expozíciós idő: 4,5 h
Vizsgálati légkör: por/köd
Módszer: OECD vizsgálati iránymutatásai 403

| | | |
|---|---|---|
| Akut toxicitás, bőrön át | : | LD50 (Patkány): > 2.000 mg/kg<br>Módszer: OECD vizsgálati iránymutatásai 402<br>Becslés: Az anyag vagy keverék bőrön át nem okoz akut mérgezést |

**1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on:**

| | | |
|---|---|---|
| Akut toxicitás, szájon át | : | LD50 (Patkány, hím): 450 mg/kg<br>Módszer: OECD vizsgálati iránymutatásai 401 |
| Akut toxicitás, belélegzés | : | LC50 (Patkány, hím): 0,21 mg/l<br>Expozíciós idő: 4 h<br>Vizsgálati légkör: por/köd<br>Módszer: OECD vizsgálati iránymutatásai 403 |
| Akut toxicitás, bőrön át | : | LD50 (Patkány): > 2.000 mg/kg<br>Módszer: OECD vizsgálati iránymutatásai 402<br>Becslés: Az anyag vagy keverék bőrön át nem okoz akut mérgezést |

**5-Klór-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EK-szám: 247-500-7] és 2-metil-2H-izotiazol-3-on [EK-szám: 220-239-6] reakciótömege (3:1):**

| | | |
|---|---|---|
| Akut toxicitás, szájon át | : | LD50 (Patkány): 64 mg/kg |
| Akut toxicitás, belélegzés | : | LC50 (Patkány): 0,171 mg/l<br>Expozíciós idő: 4 h<br>Vizsgálati légkör: por/köd<br>Becslés: Maró hatású a légutakra. |
| Akut toxicitás, bőrön át | : | LD50 (Nyúl): 87,12 mg/kg |

**Bőrkorrózió/bőrirritáció**

A rendelkezésre álló információk alapján nem került besorolásra.

**Termék:**

| | | |
|---|---|---|
| Faj | : | Nyúl |
| Eredmény | : | Nincs bőrirritáció |

**Komponensek:**

**Klotianidin:**

| | | |
|---|---|---|
| Faj | : | Nyúl |
| Módszer | : | OECD vizsgálati iránymutatásai 404 |
| Eredmény | : | Nincs bőrirritáció |

**1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on:**

| | | |
|---|---|---|
| Eredmény | : | Bőrirritáció |

**5-Klór-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EK-szám: 247-500-7] és 2-metil-2H-izotiazol-3-on [EK-szám: 220-239-6] reakciótömege (3:1):**

| | | |
|---|---|---|
| Faj | : | Nyúl |
| Módszer | : | OECD vizsgálati iránymutatásai 404 |
| Eredmény | : | 1-4 óra expozíció után maró hatású |

**Súlyos szemkárosodás/szemirritáció**

A rendelkezésre álló információk alapján nem került besorolásra.

**Komponensek:**

**Klotianidin:**

| | | |
|---|---|---|
| Faj | : | Nyúl |
| Módszer | : | OECD vizsgálati iránymutatásai 405 |
| Eredmény | : | Nincs szemirritáció |

**1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on:**

| | | |
|---|---|---|
| Faj | : | Nyúl |
| Eredmény | : | Tartósan károsítja a szemet |

**5-Klór-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EK-szám: 247-500-7] és 2-metil-2H-izotiazol-3-on [EK-szám: 220-239-6] reakciótömege (3:1):**

| | | |
|---|---|---|
| Eredmény | : | Tartósan károsítja a szemet |
| Megjegyzések | : | Bőr korrozivitásán alapul. |

**Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció**

**Bőrszenzibilizáció**

A rendelkezésre álló információk alapján nem került besorolásra.

**Légúti túlérzékenység**

A rendelkezésre álló információk alapján nem került besorolásra.

**Termék:**

| | | |
|---|---|---|
| Vizsgálati típus | : | Lokális nyirokcsomó vizsgálat (LLNA) |
| Expozíciós útvonal | : | Bőrrel való érintkezés |
| Faj | : | Egér |
| Módszer | : | OECD vizsgálati iránymutatásai 429 |
| Eredmény | : | negatív |

**Komponensek:**

**Klotianidin:**

| | | |
|---|---|---|
| Vizsgálati típus | : | Maximisation Test |
| Expozíciós útvonal | : | Bőrrel való érintkezés |
| Faj | : | Tengerimalac |
| Módszer | : | OECD vizsgálati iránymutatásai 406 |
| Eredmény | : | negatív |

**1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on:**

| | | |
|---|---|---|
| Vizsgálati típus | : | Maximisation Test |
| Expozíciós útvonal | : | Bőrrel való érintkezés |
| Faj | : | Tengerimalac |
| Módszer | : | OECD vizsgálati iránymutatásai 406 |
| Eredmény | : | pozitív |
| Becslés | : | Emberi bőrön valószínűleg vagy bizonyítottan erős túlérzékenységet okoz. |

**5-Klór-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EK-szám: 247-500-7] és 2-metil-2H-izotiazol-3-on [EK-szám: 220-239-6] reakciótömege (3:1):**

| | | |
|---|---|---|
| Vizsgálati típus | : | Buehler Test |
| Expozíciós útvonal | : | Bőrrel való érintkezés |
| Faj | : | Tengerimalac |
| Eredmény | : | pozitív |
| Becslés | : | Emberi bőrön valószínűleg vagy bizonyítottan erős túlérzékenységet okoz. |

**Csírasejt-mutagenitás**

A rendelkezésre álló információk alapján nem került besorolásra.

**Komponensek:**

**Klotianidin:**

| | | |
|---|---|---|
| In vitro genotoxicitás | : | Vizsgálati típus: Bakteriális ellenkező irányú mutációs vizsgálat (AMES)<br>Módszer: OECD vizsgálati iránymutatásai 471<br>Eredmény: negatív<br><br>Vizsgálati típus: Emlős sejtek in vitro génmutációs vizsgálata<br>Módszer: OECD vizsgálati iránymutatásai 476<br>Eredmény: negatív<br><br>Vizsgálati típus: In vitro kromoszóma rendellenesség vizsgálat<br>Módszer: OECD vizsgálati iránymutatásai 473<br>Eredmény: pozitív |
| In vivo genotoxicitás | : | Vizsgálati típus: Emlős eritrocita mikronukleusz vizsgálat(in vivo citogenetikai vizsgálat)<br>Faj: Patkány<br>Felhasználási út: Lenyelés<br>Módszer: OECD vizsgálati iránymutatásai 474<br>Eredmény: negatív<br><br>Vizsgálati típus: In vivo emlős alkalikus comet teszt<br>Faj: Patkány<br>Felhasználási út: Lenyelés<br>Módszer: OECD vizsgálati iránymutatásai 489<br>Eredmény: negatív |

Vizsgálati típus: Nem ütemezett DNS-szintézis (UDS) in vivo vizsgálat emlős májsejtekkel
Faj: Patkány
Felhasználási út: Lenyelés
Módszer: OECD vizsgálati iránymutatásai 486
Eredmény: negatív

**1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on:**

| | | |
|---|---|---|
| In vitro genotoxicitás | : | Vizsgálati típus: Bakteriális ellenkező irányú mutációs vizsgálat (AMES)<br>Módszer: OECD vizsgálati iránymutatásai 471<br>Eredmény: negatív<br><br>Vizsgálati típus: Emlős sejtek in vitro génmutációs vizsgálata<br>Módszer: OECD vizsgálati iránymutatásai 476<br>Eredmény: negatív<br><br>Vizsgálati típus: In vitro kromoszóma rendellenesség vizsgálat<br>Módszer: OECD vizsgálati iránymutatásai 473<br>Eredmény: pozitív |
| In vivo genotoxicitás | : | Vizsgálati típus: Nem ütemezett DNS-szintézis (UDS) in vivo vizsgálat emlős májsejtekkel<br>Faj: Patkány<br>Felhasználási út: Lenyelés<br>Módszer: OECD vizsgálati iránymutatásai 486<br>Eredmény: negatív |

**Rákkeltő hatás**

A rendelkezésre álló információk alapján nem került besorolásra.

**Komponensek:**

**Klotianidin:**

| | | |
|---|---|---|
| Faj | : | Patkány |
| Felhasználási út | : | Lenyelés |
| Expozíciós idő | : | 104 hetek |
| Módszer | : | OECD vizsgálati iránymutatásai 453 |
| Eredmény | : | negatív |

**Reprodukciós toxicitás**

A rendelkezésre álló információk alapján nem került besorolásra.

**Komponensek:**

**Klotianidin:**

| | | |
|---|---|---|
| A fogamzóképességre gyakorolt hatások | : | Vizsgálati típus: Kétgenerációs reprodukciós toxicitásvizsgálat<br>Faj: Patkány, hím<br>Felhasználási út: Lenyelés |

| | | |
|---|---|---|
| | | Módszer: OECD vizsgálati iránymutatásai 416<br>Eredmény: pozitív |
| Hatások a magzat fejlődésére | : | Vizsgálati típus: Embrionális-magzati fejlődés<br>Faj: Patkány<br>Felhasználási út: Lenyelés<br>Módszer: OECD vizsgálati iránymutatásai 414<br>Eredmény: negatív |
| Reprodukciós toxicitás - Becslés | : | A szexuális funkciókra és a fogamzóképességre való káros hatásra van valamennyi bizonyíték, állatkísérletek alapján. |

**1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on:**

| | | |
|---|---|---|
| A fogamzóképességre gyakorolt hatások | : | Vizsgálati típus: Termékenység / embrionális fejlődés korai szakasza<br>Faj: Patkány<br>Felhasználási út: Lenyelés<br>Módszer: OPPTS 870.3800<br>Eredmény: negatív |

**Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)**

Károsíthatja a szerveket.

**Komponensek:**

**Klotianidin:**

| | | |
|---|---|---|
| Expozíciós útvonal | : | Lenyelés |
| Célszervek | : | Idegrendszer |
| Becslés | : | 300 mg/testsúlykg vagy ezalatti koncentrációban állatoknál jelentős egészségügyi hatásokat okozott. |

**Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)**

A rendelkezésre álló információk alapján nem került besorolásra.

**Komponensek:**

**1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on:**

| | | |
|---|---|---|
| Becslés | : | 100 mg/testsúlykg vagy ezalatti koncentrációban állatoknál nem okozott jelentős egészségügyi hatásokat. |

**Ismételt dózis toxicitás**

**Komponensek:**

**Klotianidin:**

| | | |
|---|---|---|
| Faj | : | Patkány |
| NOAEL | : | 27,9 mg/kg |
| LOAEL | : | 202 mg/kg |
| Felhasználási út | : | Lenyelés |
| Expozíciós idő | : | 90 Nap |

| | | |
|---|---|---|
| Faj | : | Patkány |
| NOAEL | : | >= 1.000 mg/kg |
| Felhasználási út | : | Bőrrel való érintkezés |
| Expozíciós idő | : | 29 Nap |
| Módszer | : | OECD vizsgálati iránymutatásai 410 |

**1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on:**

| | | |
|---|---|---|
| Faj | : | Kutyák |
| NOAEL | : | 5 mg/kg |
| LOAEL | : | 20 mg/kg |
| Felhasználási út | : | Lenyelés |
| Expozíciós idő | : | 90 Nap |
| Módszer | : | 67/548/EGK Utasítás V, B.27. Melléklet. |

**Belégzési toxicitás**

A rendelkezésre álló információk alapján nem került besorolásra.

### 11.2 Egyéb veszélyekkel kapcsolatos információ

**Endokrin károsító tulajdonságok**

A rendelkezésre álló információk alapján nem került besorolásra.

**Termék:**

| | | |
|---|---|---|
| Becslés | : | Ez az anyag/keverék nem tartalmaz olyan összetevőket, amelyek endokrinrendszert károsító tulajdonságokkal rendelkeznek 0,1% vagy magasabb szinteken a REACH rendelet 57. cikkének f) pontja, az (EU) 2017/2100 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet vagy az (EU) 2018/605 bizottsági rendelet szerint. |

## 12. SZAKASZ: Ökológiai információk

### 12.1 Toxicitás

**Termék:**

| | | |
|---|---|---|
| Toxicitás halakra | : | LC50 (Oncorhynchus mykiss (Szivárványos pisztráng)): > 104,2 mg/l<br>Expozíciós idő: 96 h<br>Megjegyzések: Hasonló anyagokból származó adatok alapján |
| Toxicitás daphniára és egyéb vízi gerinctelen szervezetekre | : | EC50 (Daphnia magna (óriás vízibolha)): > 40 mg/l<br>Expozíciós idő: 48 h<br>Megjegyzések: Hasonló anyagokból származó adatok alapján<br><br>EC50 (Chironomus riparius (árvaszúnyog)): 0,029 mg/l<br>Expozíciós idő: 48 h<br>Megjegyzések: Hasonló anyagokból származó adatok alapján |
| Toxicitás a algák/vízi növé- | : | ErC50 (Raphidocelis subcapitata (édesvízi zöld alga)): > 120 |

| | | |
|---|---|---|
| nyek | | mg/l<br>Expozíciós idő: 72 h<br>Megjegyzések: Hasonló anyagokból származó adatok alapján<br><br>EC50 (Lemna gibba (púpos békalencse)): > 121 mg/l<br>Expozíciós idő: 336 h<br>Megjegyzések: Hasonló anyagokból származó adatok alapján |
| Toxicitás daphniára és egyéb vízi gerinctelen szervezetekre (Krónikus toxicitás) | : | NOEC: 0,00072 mg/l<br>Expozíciós idő: 21 np<br>Faj: Daphnia magna (óriás vízibolha)<br>Megjegyzések: Hasonló anyagokból származó adatok alapján |

**Ökotoxikológiai értékelés**

Akut vízi toxicitás : Ennek a terméknek nincs ismert ökotoxikológiai hatása.

**Komponensek:**

**Klotianidin:**

| | | |
|---|---|---|
| Toxicitás halakra | : | LC50 (Lepomis macrochirus (Naphal)): > 117 mg/l<br>Expozíciós idő: 96 h<br>Módszer: OECD vizsgálati iránymutatásai 203 |
| Toxicitás daphniára és egyéb vízi gerinctelen szervezetekre | : | EC50 (Chironomus riparius (árvaszúnyog)): 0,029 mg/l<br>Expozíciós idő: 48 h |
| Toxicitás a algák/vízi növények | : | ErC50 (Skeletonema costatum (tengeri diatóma)): 37,8 mg/l<br>Expozíciós idő: 96 h<br>Módszer: OECD Vizsgálati útmutató, 201<br><br>NOEC (Skeletonema costatum (tengeri diatóma)): 6,4 mg/l<br>Expozíciós idő: 96 h<br>Módszer: OECD Vizsgálati útmutató, 201 |
| M-tényező (Akut vízi toxicitás) | : | 10 |
| Toxicitás a mikroorganizmusokra | : | EC50 (aktív iszap): > 1.000 mg/l<br>Expozíciós idő: 3 h |
| Toxicitás halakra (Krónikus toxicitás) | : | NOEC: >= 20 mg/l<br>Expozíciós idő: 33 np<br>Faj: Pimephales promelas (Fürge cselle) |
| Toxicitás daphniára és egyéb vízi gerinctelen szervezetekre (Krónikus toxicitás) | : | EC10: 0,00065 mg/l<br>Expozíciós idő: 28 np<br>Faj: Chironomus riparius (árvaszúnyog) |
| M-tényező (Krónikus vízi toxicitás) | : | 100 |

**1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on:**

| | | |
|---|---|---|
| Toxicitás halakra | : | LC50 (Oncorhynchus mykiss (Szivárványos pisztráng)): 0,74 mg/l<br>Expozíciós idő: 96 h |
| Toxicitás daphniára és egyéb vízi gerinctelen szervezetekre | : | EC50 (Daphnia magna (óriás vízibolha)): 2,24 mg/l<br>Expozíciós idő: 48 h |
| Toxicitás a algák/vízi növények | : | ErC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (zöld alga)): 0,1087 mg/l<br>Expozíciós idő: 24 h<br><br>EC10 (Pseudokirchneriella subcapitata (zöld alga)): 0,0268 mg/l<br>Expozíciós idő: 24 h |
| M-tényező (Akut vízi toxicitás) | : | 1 |
| Toxicitás a mikroorganizmusokra | : | NOEC : 10,3 mg/l<br>Expozíciós idő: 3 h<br>Módszer: OECD Vizsgálati útmutató, 209 |
| Toxicitás halakra (Krónikus toxicitás) | : | NOEC: 0,28 mg/l<br>Expozíciós idő: 33 np<br>Faj: Pimephales promelas (Fürge cselle)<br>Módszer: OECD Vizsgálati útmutató, 210 |
| Toxicitás daphniára és egyéb vízi gerinctelen szervezetekre (Krónikus toxicitás) | : | NOEC: 0,91 mg/l<br>Expozíciós idő: 21 np<br>Faj: Daphnia magna (óriás vízibolha)<br>Módszer: OECD Vizsgálati útmutató, 211 |
| M-tényező (Krónikus vízi toxicitás) | : | 1 |

**5-Klór-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EK-szám: 247-500-7] és 2-metil-2H-izotiazol-3-on [EK-szám: 220-239-6] reakciótömege (3:1):**

| | | |
|---|---|---|
| Toxicitás halakra | : | LC50 (Oncorhynchus mykiss (Szivárványos pisztráng)): 0,19 mg/l<br>Expozíciós idő: 96 h |
| Toxicitás daphniára és egyéb vízi gerinctelen szervezetekre | : | EC50 (Daphnia magna (óriás vízibolha)): 0,16 mg/l<br>Expozíciós idő: 48 h |
| Toxicitás a algák/vízi növények | : | ErC50 (Skeletonema costatum (tengeri diatóma)): 0,0052 mg/l<br>Expozíciós idő: 48 h |

| | | |
|---|---|---|
| | | NOEC (Skeletonema costatum): 0,00049 mg/l<br>Expozíciós idő: 48 h |
| M-tényező (Akut vízi toxicitás) | : | 100 |
| Toxicitás halakra (Krónikus toxicitás) | : | NOEC: 0,02 mg/l<br>Expozíciós idő: 36 np<br>Faj: Pimephales promelas (Fürge cselle) |
| Toxicitás daphniára és egyéb vízi gerinctelen szervezetekre (Krónikus toxicitás) | : | NOEC: 0,10 mg/l<br>Expozíciós idő: 21 np<br>Faj: Daphnia magna (óriás vízibolha) |
| M-tényező (Krónikus vízi toxicitás) | : | 100 |

**12.2 Perzisztencia és lebonthatóság**

**Komponensek:**

**5-Klór-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EK-szám: 247-500-7] és 2-metil-2H-izotiazol-3-on [EK-szám: 220-239-6] reakciótömege (3:1):**

| | | |
|---|---|---|
| Biológiai lebonthatóság | : | Eredmény: Biológiailag nem könnyen lebontható.<br>Biológiai lebomlás: 62 %<br>Expozíciós idő: 28 np<br>Módszer: OECD vizsgálati iránymutatásai 301B |

**12.3 Bioakkumulációs képesség**

**Komponensek:**

**Klotianidin:**

| | | |
|---|---|---|
| Megoszlási hányados: n-oktanol/víz | : | log Pow: 0,7<br>Módszer: OECD Vizsgálati útmutató, 117 |

**1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on:**

| | | |
|---|---|---|
| Bioakkumuláció | : | Faj: Lepomis macrochirus (Naphal)<br>Biokoncentrációs tényező (BCF): 6,62 |
| Megoszlási hányados: n-oktanol/víz | : | log Pow: 0,7 |

**5-Klór-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EK-szám: 247-500-7] és 2-metil-2H-izotiazol-3-on [EK-szám: 220-239-6] reakciótömege (3:1):**

| | | |
|---|---|---|
| Megoszlási hányados: n-oktanol/víz | : | log Pow: < 1 |

### 12.4 A talajban való mobilitás

Nincs adat

### 12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

**Termék:**

Becslés : Az alapanyag/keverék nem tartalmaz olyan összetevőket, amelyek a környezetben tartósan megmaradó, biológiailag nagyon felhalmozódó és mérgező (PTB) vagy igen tartósan megmaradó biológiailag nagyon felhalmozódó (vPvB) anyagnak tekinthetők 0,1%-os vagy annál magasabb koncentrációban.

### 12.6 Endokrin károsító tulajdonságok

**Termék:**

Becslés : Ez az anyag/keverék nem tartalmaz olyan összetevőket, amelyek endokrinrendszert károsító tulajdonságokkal rendelkeznek 0,1% vagy magasabb szinteken a REACH rendelet 57. cikkének f) pontja, az (EU) 2017/2100 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet vagy az (EU) 2018/605 bizottsági rendelet szerint.

### 12.7 Egyéb káros hatások

Nincs adat

## 13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

### 13.1 Hulladékkezelési módszerek

Termék : A legjobb az, h az összes terméket a címkén lévő utasításoknak megfelelően használja. Ha szükséges a fel nem használt termék ártalmatlanítása, kérjük, kövesse a tartály címkéjén található utasításokat és a vonatkozó helyi irányelveket.
Az Európai Hulladék Katalógus alapján a Hulladék Kódok nem a termékre, hanem a felhasználásra jellemzőek.
A Hulladék kódokat a felhasználó határozza meg, lehetőleg a környezetvédelmi hatóságokkal egyeztetve.
A hulladékot nem szabad a csatornába engedni.

Szennyezett csomagolás : Kövesse a termék címkéjén és/vagy a használati utasításban található előírásokat.
Az üres tartályok maradékot tartalmazhatnak, ami veszélyes lehet.
Az üres tárolóedényeket nem szabad újra használni.

Hulladék kód : A következő Hulladék kódok csak javaslatok:

felhasznált termék
02 01 08*, veszélyes anyagokat tartalmazó, mezőgazdasági vegyi hulladékok

felhasználatlan termék
02 01 08*, veszélyes anyagokat tartalmazó, mezőgazdasági vegyi hulladékok

tisztítatlan csomagolások
15 01 10*, veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladékok

## 14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

### 14.1 UN-szám vagy azonosító szám

| | | |
|---|---|---|
| **ADN** | : | UN 3082 |
| **ADR** | : | UN 3082 |
| **RID** | : | UN 3082 |
| **IMDG** | : | UN 3082 |
| **IATA** | : | UN 3082 |

### 14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés

| | | |
|---|---|---|
| **ADN** | : | KÖRNYEZETRE VESZÉLYES FOLYÉKONY ANYAG, M.N.N.<br>(Klotianidin) |
| **ADR** | : | KÖRNYEZETRE VESZÉLYES FOLYÉKONY ANYAG, M.N.N.<br>(Klotianidin) |
| **RID** | : | KÖRNYEZETRE VESZÉLYES FOLYÉKONY ANYAG, M.N.N.<br>(Klotianidin) |
| **IMDG** | : | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.<br>(Clothianidin) |
| **IATA** | : | Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.<br>(Clothianidin) |

### 14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok)

| | | Osztály | Mellékes kockázatokat |
|---|---|---|---|
| **ADN** | : | 9 | |
| **ADR** | : | 9 | |
| **RID** | : | 9 | |
| **IMDG** | : | 9 | |
| **IATA** | : | 9 | |

### 14.4 Csomagolási csoport

**ADN**

| | | |
|---|---|---|
| Csomagolási csoport | : | III |
| Osztályba sorolási szabály | : | M6 |
| Veszélyt jelölő számok | : | 90 |
| Címkék | : | 9 |

**ADR**

| | | |
|---|---|---|
| Csomagolási csoport | : | III |
| Osztályba sorolási szabály | : | M6 |
| Veszélyt jelölő számok | : | 90 |
| Címkék | : | 9 |
| Alagutakra vonatkozó korlátozások kódja | : | (-) |

**RID**

| | | |
|---|---|---|
| Csomagolási csoport | : | III |
| Osztályba sorolási szabály | : | M6 |
| Veszélyt jelölő számok | : | 90 |
| Címkék | : | 9 |

**IMDG**

| | | |
|---|---|---|
| Csomagolási csoport | : | III |
| Címkék | : | 9 |
| EmS Kód | : | F-A, S-F |

**IATA (Szállítmány)**

| | | |
|---|---|---|
| Csomagolási utasítás (teherszállító repülőgép) | : | 964 |
| Csomagolási utasítás (LQ) | : | Y964 |
| Csomagolási csoport | : | III |
| Címkék | : | Miscellaneous |

**IATA (Utas)**

| | | |
|---|---|---|
| Csomagolási utasítás (utasszállító repülőgép) | : | 964 |
| Csomagolási utasítás (LQ) | : | Y964 |
| Csomagolási csoport | : | III |
| Címkék | : | Miscellaneous |

### 14.5 Környezeti veszélyek

**ADN**

| | | |
|---|---|---|
| Veszélyes a környezetre | : | igen |

**ADR**

| | | |
|---|---|---|
| Veszélyes a környezetre | : | igen |

**RID**

| | | |
|---|---|---|
| Veszélyes a környezetre | : | igen |

**IMDG**

| | | |
|---|---|---|
| Tengeri szennyező anyag | : | igen |

**IATA (Utas)**

| | | |
|---|---|---|
| Veszélyes a környezetre | : | igen |

**IATA (Szállítmány)**

Veszélyes a környezetre : igen

**14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések**

Az itt megadott szállítási osztályozás(ok) csak tájékoztató jellegűek és a csomagolatlan anyagnak a jelen biztonsái adatlapban leírt tulajdonságain alapulnak. A szállítási besorolások a szállítás módjától, a csomagolás méretétől és a helyi vagy az országos szabályozások változataitól függhetnek.

**14.7 Az IMO-szabályok szerinti tengeri ömlesztett szállítás**

Megjegyzések : A szállított állapotban nem alkalmazható termékként.

## 15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

**15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok**

| | | |
|---|---|---|
| REACH - Egyes veszélyes anyagok, keverékek és árucikkek gyártására, forgalomba hozatalára és felhasználására vonatkozó korlátozások (XVII. Melléklet) | : | A következő bejegyzések korlátozási feltételeit figyelembe kell venni:<br>Listán szereplő szám 3 |
| REACH - Egyes veszélyes anyagok, keverékek és árucikkek gyártására, forgalomba hozatalára és felhasználására vonatkozó korlátozások (XVII. Melléklet) | | Listán szereplő szám 75: Ha ezt a terméket tetováló tintaként kívánja használni, kérjük, forduljon a forgalmazóhoz. |
| REACH - Egyes veszélyes anyagok, keverékek és árucikkek gyártására, forgalomba hozatalára és felhasználására vonatkozó korlátozások (XVII. Melléklet) | | Az anyag(ok) vagy keverék(ek) felsorolása a rendeletben való megjelenésük szerint történik, függetlenül azok felhasználásától/rendeltetésétől vagy a korlátozás körülményeitől. Kérjük, olvassa el a megfelelő rendelet feltételeit annak meghatározásához, hogy egy bejegyzés alkalmazható-e a forgalomba hozatalra vagy sem. |
| REACH - A különös aggodalomra okot adó anyagok engedélyezésének jelöltlistája ( 59. cikk). | : | Nem alkalmazható |
| 2024/590/EK rendelete az ózonréteget lebontó anyagokról | : | Nem alkalmazható |
| (EU) 2019/1021 Rendelete a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról (átdolgozás) | : | Nem alkalmazható |
| Az Európai Parlament és a Tanács 649/2012/EU rendelete a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozatalára | : | Klotianidin |

REACH - Az engedélyköteles anyagok jegyzéke (XIV. Melléklet) : Nem alkalmazható

Az Európai Parlament és a Tanács 528/2012/EU rendelete (2012. május 22.) a biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról

Termék típusa : Rovarölő, atkaölő és más ízeltlábúak elleni szerek

Aktív anyag : 1 %
Klotianidin

Seveso III: Az Európai Parlament és a Tanács 2012/18/EU irányelve a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyének kezeléséről.

| | | Mennyiség 1 | Mennyiség 2 |
|---|---|---|---|
| E1 | KÖRNYEZETI VESZÉLYEK | 100 t | 200 t |

**Egyéb szabályozások:**

98/2001.(VI.15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről.
16/2001.(VII.18.) KöM. rendelet a hulladékok jegyzékéről.

Vegye figyelembe a várandós anyák védelméről szóló 92/85/EGK irányelvet, vagy a szigorúbb szabályozásokat, amennyiben alkalmazandó.

Vegye figyelembe a fiatal személyek munkahelyi védelméről szóló 94/33/EK irányelvet, vagy a szigorúbb szabályozásokat, amennyiben alkalmazandó.

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról
44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól

### 15.2 Kémiai biztonsági értékelés

Egy kémiai biztonsági értékelés nem lett kivitelezve.

## 16. SZAKASZ: Egyéb információk

Egyéb információk : Azokat az elemeket, amelyeknél változtatások történtek a korábbi verzióhoz képes két függőleges vonallal emeljük ki a dokumentum szövegtestében.

**Az H-mondatok teljes szövege**

| | | |
|---|---|---|
| H301 | : | Lenyelve mérgező. |
| H302 | : | Lenyelve ártalmas. |
| H310 | : | Bőrrel érintkezve halálos. |
| H314 | : | Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. |
| H315 | : | Bőrirritáló hatású. |
| H317 | : | Allergiás bőrreakciót válthat ki. |
| H318 | : | Súlyos szemkárosodást okoz. |

| | | |
|---|---|---|
| H330 | : | Belélegezve halálos. |
| H361f | : | Feltehetően károsítja a termékenységet. |
| H370 | : | Károsítja a szerveket. |
| H400 | : | Nagyon mérgező a vízi élővilágra. |
| H410 | : | Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. |
| EUH071 | : | Maró hatású a légutakra. |

**Egyéb rövidítések teljes szövege**

| | | |
|---|---|---|
| Acute Tox. | : | Akut toxicitás |
| Aquatic Acute | : | Rövid távú (akut) vízi toxicitási veszély |
| Aquatic Chronic | : | Hosszú távú (krónikus) vízi toxicitási veszély |
| Eye Dam. | : | Súlyos szemkárosodás |
| Repr. | : | Reprodukciós toxicitás |
| Skin Corr. | : | Bőrmarás |
| Skin Irrit. | : | Bőrirritáció |
| Skin Sens. | : | Bőrszenzibilizáció |
| STOT SE | : | Célszervi toxicitás - egyszeri expozíció |

ADN - A veszélyes áruk nemzetközi belvízi hajózásban történő szállításáról szóló európai megállapodás; ADR - A veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról szóló megállapodás; AIIC - Ipari vegyi anyagok ausztráliai jegyzéke; ASTM - American Society for the Testing of Materials (Amerikai Anyagvizsgálati Szervezet); bw - Testsúly; CLP - Osztályozásról, jelölésről és csomagolásról szóló rendelet; (EK) 1272/2008 sz. rendelet; CMR - Rákkeltő, mutagén vagy reprodukciót károsító; DIN - A Német Szabványügyi Intézet szabványa; DSL - Belföldi anyagok jegyzéke (Kanada); ECHA - Európai Vegyianyag-ügynökség; EC-Number - Európai Közösségi szám; ECx - A(z) x%-os válaszhoz kapcsolódó koncentráció; ELx - A(z) x%-os válaszhoz kapcsolódó terhelés besorolása; EmS - Sürgősségi ütemterv; ENCS - Létező és új vegyi anyagok jegyzéke (Japán); ErCx - A(z) x%-os válaszhoz kapcsolódó növekedési ütem; GHS - Globálisan harmonizált rendszer; GLP - Helyes laboratóriumi gyakorlat; IARC - Nemzetközi Rákkutató Ügynökség; IATA - Nemzetközi Légiszállítási Szövetség; IBC - Veszélyes vegyi anyagokat ömlesztve szállító hajók építésére és felszerelésére vonatkozó nemzetközi szabályzat; IC50 - Fél maximális gátló koncentráció; ICAO - Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet; IECSC - Létező vegyi anyagok európai jegyzéke; IMDG - Veszélyes áruk nemzetközi tengerészeti kódexe; IMO - Nemzetközi Tengerészeti Szervezet; ISHL - Ipari biztonsági és egészségvédelmi törvény (Japán); ISO - Nemzetközi Szabványügyi Szervezet; KECI - Létező vegyi anyagok koreai jegyzéke; LC50 - Halálos koncentráció a vizsgált populáció 50 %-ánál; LD50 - Halálos dózis a vizsgált populáció 50%-ánál (átlagos halálos dózis); MARPOL - Hajók által okozott szennyezés megelőzéséről szóló nemzetközi egyezmény; n.o.s. - Közelebbről nem meghatározott; NO(A)EC - Megfigyelhető (káros hatást) nem okozó koncentráció; NO(A)EL - Megfigyelhető káros hatást nem okozó szint; NOELR - Megfigyelhető hatást nem okozó terhelés; NZIoC - Vegyszerek új-zélandi jegyzéke; OECD - Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet; OPPTS - Kémiai biztonsági és szennyezésmegelőzési iroda; PBT - Perzisztens, bioakkumulatív és toxikus anyagok; PICCS - Vegyszerek és vegyi anyagok fülöp-szigeteki jegyzéke; (Q)SAR - (Mennyiségi) szerkezet-hatás összefüggés; REACH - A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet; RID - Veszélyes áruk nemzetközi vasúti fuvarozásáról szóló megállapodás; SADT - Öngyorsuló bomlási hőmérséklet; SDS - Biztonsági adatlap; SVHC - különös aggodalomra okot adó anyag; TCSI - Vegyi anyagok tajvani jegyzéke; TECI - Létező vegyi anyagok thaiföldi jegyzéke; TRGS - Veszélyes anyagokra vonatkozó műszaki szabályok; TSCA - Mérgező anyagok ellenőrzéséről szóló törvény (Egyesült Államok); UN - Egyesült Nemzetek; vPvB - Nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív anyag

**További információk**

| | | |
|---|---|---|
| Az adatlap elkészítésében felhasznált kulcsfontosságú adatok forrásai | : | Belső műszaki adatok, adatok a nyersanyag biztonsági adatlapokból és az OECD eChemPortal keresési eredményekből és az Európai Vegyianyag-ügynökségtől, http://echa.europa.eu/ |

| **A keverék osztályozása:** | | **Osztályozási folyamat:** |
|---|---|---|
| STOT SE 2 | H371 | Számítási módszer |
| Aquatic Chronic 1 | H410 | A termékadatok vagy értékelés alapján |

Azokat az elemeket, amelyeknél változtatások történtek a korábbi verzióhoz képes két függőleges vonallal emeljük ki a dokumentum szövegtestében.
A biztonsági adatlapon található információ a legjobb tudásunk, ismereteink és vélekedésünk szerint helyes a kiadási dátumkor. Ez az információ kizárólag a biztonságos kezeléssel, használattal, feldolgozással, tárolással, szállítással, ártalmatlanítással és kibocsátással kapcsolatban nyújt útmutatást és nem tekintendő garanciaként vagy bármely típusú minőség specifikációként.
A közölt információ kizárólag az anyagbiztonsági adatlap tetején meghatározott speciális anyagra vonatkozik és előfordulhat, hogy az anyagbiztonsági adatlapban meghatározott anyagot egyéb anyagokkal kombináltan vagy bármely folyamatban használják, kivéve, ha a szövegben meghatározásra került. Az anyag felhasználóinak át kell tekinteniük az információt és a javaslatokat a szándékolt kezelési, használati, feldolgozási és tárolási mód meghatározott összefüggésében, beleértve az anyagbiztonsági adatlapban meghatározott anyag alkalmasságának felmérését a felhasználó végterméke szempontjából, ha alkalmazandó.

HU / HU