BOXFB_4415_00_PacTec
44x32x162mm
(open L166,4 x H161 mm
CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

Μαξφόρς Γουάιτ ΙC

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

• ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΤΣΑΡΙΔΩΝ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ, ΑΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης: Εντομοκτόνο. Στόχος: Κατσαρίδες (οικογένεια Blattellidae): Ακμαία και νύμφες.

Blattella germanica - Γερμανική κατσαρίδα.
Blatta orientalis – Ανατολίτικη κατσαρίδα.
Periplaneta americana - Αμερικάνικη κατσαρίδα.
Supella longipalpa - Καστανή κατσαρίδα.

Πεδίο εφαρμογής: Εσωτερικοί Χώροι. Για χρήση σε: Βιομηχανικούς/εμπορικούς χώρους, Κατοικίες/ιδιωτικούς χώρους, Δημόσιους χώρους (π.χ. νοσοκομεία, γηροκομεία). Μέθοδος εφαρμογής: Δολωματική εφαρμογή. Δόση και συχνότητα εφαρμογής: Εφαρμόστε το προϊόν ως κηλίδες ή λεπτές ταινίες/λωρίδες σε επιφάνειες που έχει επιβεβαιωθεί προσβολή από κατσαρίδες. Μπορεί να τοποθετηθεί σε γωνίες, ρωγμές και σχισμές και διάκενα. Εναλλακτικά, μπορεί να εφαρμοστεί μια λεπτή ταινία/λωρίδα ισοδύναμη με 1 κηλίδα. Μία κηλίδα που ζυγίζει 0,1 g έχει διάμετρο περίπου 7 mm. Η δόση εφαρμογής προσαρμόζεται ανάλογα το μέγεθος της προσβολής και το είδος της κατσαρίδας.

• Μικρές κατσαρίδες π.χ. Γερμανική κατσαρίδα, Καστανή κατσαρίδα: Χαμηλή προσβολή: Μία κηλίδα των 0,1 g /m^2. Υψηλή προσβολή: Δύο κηλίδες των 0,1 g /m^2. • Μεγάλες κατσαρίδες π.χ. Ανατολίτικη κατσαρίδα, Αμερικανική κατσαρίδα: Χαμηλή προσβολή: Δύο κηλίδες των 0,1 g /m^2. Υψηλή προσβολή: Τρεις κηλίδες των 0,1 g /m^2. Η μέγιστη δόση εφαρμογής δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 3 κηλίδες των 0,1 g ανά τετραγωνικό μέτρο με μέγιστο αριθμό επαναληπτικών εφαρμογών 3 ή 11 φορές ανά έτος ανά κτίριο. Δεν πρέπει να γίνεται υπέρβαση των παρακάτω δόσεων: • 60 κηλίδες των 0,1 g (δηλ. 6 g δολώματος) σε οικίες, • 270 κηλίδες των 0,1 g (δηλ. 27,0 g δολώματος) σε μεγαλύτερα κτίρια. Σε περίπτωση που απαιτούνται μεγαλύτερες ποσότητες δολώματος, τότε θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί σταθμός δολώσης σε εσωτερικό χώρο.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ: Όταν ολοκληρωθεί η εφαρμογή, σφραγίστε το μη παρεχόμενο πακέτο και αποθηκεύστε σύμφωνα με τις οδηγίες.

ΜΕΤΡΑ ΜΕΤΡΙΑΣΜΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ: • ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ ΩΣ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ.• ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙ-ΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ.• Μην εφαρμόζετε το προϊόν απευθείας σε επιφάνειες όπου αποθηκεύονται, προετοιμάζονται ή καταναλώνονται τρόφιμα ή ζωοτροφές. • Να χρησιμοποιείται μόνο σε θέσεις απρόσιτες σε παιδιά και ζώα.• Απορρίψτε την πρόσβαση στο δόλωμα από παιδιά και ζώα.• Πλένετε τα χέρια και το δέρμα που εκτέθηκε πριν τα γεύματα και μετά τη χρήση. • Αυτό το υλικό και ο περιέκτης του πρέπει να απορρίπτονται με ασφαλή τρόπο.• Για χρήση μόνο σε εσωτερικούς χώρους.• Επιβλαβές για τις μέλισσες.• Μην απορρίπτετε αχρησιμοποίητο προϊόν στο έδαφος, σε υδάτινους όγκους, σε σωληνώσεις (νεροχύτες, τουαλέτες κ.λπ.) ούτε στην αποχέτευση. • Διαβάζετε πάντα την ετικέτα ή το φυλλάδιο πριν τη χρήση και ακολουθείτε όλες τις παρεχόμενες οδηγίες. • Μην εφαρμόζετε σε περιοχές που υπόκεινται σε τακτικό υγρό καθαρισμό. • Κατά την αφαίρεση τυχόν υπολειπόμενου δολώματος με σφουγγάρι ή υγρό πανί, όλο το δόλωμα και τα χρησιμοποιημένα υλικά (σπόγγος, πανί κ.λπ.) πρέπει να απορρίπτονται με ασφάλεια ως οικιακά απορρίμματα. • Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν σε περιοχές όπου πιθανώς ή διαπιστωμένα έχει αναπτυχθεί ανθεκτικότητα στη δραστική ουσία. • Σε περίπτωση νέας προσβολής, εφαρμόστε ξανά το προϊόν χωρίς να υπερβαίνετε τον μέγιστο εγκεκριμένο αριθμό επεμβάσεων ανά έτος. •Ενημερώστε τον κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας εάν η επέμβαση είναι αναποτελεσματική. • Πριν την επέμβαση, αφαιρέστε όλες τις άλλες πηγές τροφής για τις κατσαρίδες (απορρίμματα, υπολείμματα τροφίμων κ.λπ.) από την προσβεβλημένη περιοχή ώστε να επιτευχθεί καλύτερα η πρόσληψη της γέλης από τις κατσαρίδες. • Μην εφαρμόζετε το προϊόν σε απορροφητικές επιφάνειες. • Μην εκθέτετε σταγόνες δολώματος σε ηλιακό φως ή θερμότητα (π.χ. θερμαντικό σώμα). • Αποφεύγετε τη συνεχή χρήση του προϊόντος. • Εναλλάσσετε προϊόντα που περιέχουν δραστικές ουσίες με διαφορετικό τρόπο δράσης. Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο σε κρυφές, δυσπρόσιτες περιοχές και μακριά από νερό, όπως ρωγμές και σχισμές. • Υιοθετήστε μεθόδους ολοκληρωμένης διαχείρισης παρασίτων, όπως συνδυασμό χημικών και φυσικών μεθόδων ελέγχου, και άλλων μέτρων δημόσιας υγείας, λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές ιδιαιτερότητες (κλιματικές συνθήκες είδος-στόχος, συνθήκες χρήσης κ.λπ.).

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΜΕΣΕΣ Η ΕΜΠΕΣΕΙΣ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.

Γενικά: Απομακρυνθείτε από την επικίνδυνη περιοχή. Μεταφέρετε και τοποθετήστε τον παθόντα σε ειδική θέση (ξαπλωμένο στο πλάι). Αφαιρέστε αμέσως τα μολυσμένα ρούχα και απορρίψτε τα με ασφάλεια.

Κατάποση: Ξεπλύνετε το στόμα με νερό. Επικοινωνήστε με έναν ειδικό αντιμετώπισης δηλητηριάσεων. Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων ή/και κατάποσης μεγάλων ποσοτήτων. Σε περίπτωση απώλειας των αισθήσεων, θέστε σε θέση ανάνηψης και ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή. Μη χορηγήσετε υγρά και μην προκαλέσετε εμετό. Έχετε διαθέσιμο τον περιέκτη ή την ετικέτα. Εάν είναι απαραίτητο, μεταφέρετε το άτομο στο νοσοκομείο και δείξτε την ετικέτα ή τη συσκευασία. Μην αφήνετε ανεπιτήρητο ένα άτομο που έχει υποστεί δηλητηρίαση.

Επαφή με το δέρμα: Αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα και παπούτσια. Πλύνετε το μολυσμένο δέρμα με σαπούνι και νερό. Επικοινωνήστε με έναν ειδικό αντιμετώπισης δηλητηριάσεων σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων. Ζητήστε ιατρική φροντίδα εάν αναπτυχθεί και επιμένει ερεθισμός.

Επαφή με τα μάτια: Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό, επίσης κάτω από τα βλέφαρα, για τουλάχιστον 15 λεπτά. Μην ξεχάσετε να αφαιρέσετε τους φακούς επαφής εάν υπάρχουν.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ:
210 7793777

UFI : TT51-F0MD-A001-X99W

MAXFORCE
White IC

Εντομοκτόνο

Εσωμόχηστο δόλωμα υπό μορφή gel (gel bait) για τον έλεγχο κατσαρίδων σε εσωτερικούς χώρους

Αρ. Έγκρισης ΥΑΑΤ: ΤΠ18-0369/11.11.2019
Δόλωμα (έτοιμο για χρήση) (RB)
Ενωμένη σύνθεση: imidacloprid 2,217% β/β
Βοηθητικές ουσίες: 97,783% β/β

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ. ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.
ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ.
Κάτοχος της έγκρισης, Υπεύθυνος για την τελική
συσκευασία και σήμανση:
2022 ENVIRONMENTAL SCIENCE FR SAS,
1, place Giovanni Da Verrazzano,
69009, Lyon, France

CONTAINS Bitrex

ΠΡΟΣΟΧΗ





ΚΑΤΣΑΡΙΔΕΣ

20 gr e

envu

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΟΥ: Μην απορρίπτετε αχρησιμοποίητο προϊόν στο έδαφος, σε υδάτινους όγκους, σε σωληνώσεις (νεροχύτες, τουαλέτες κ.λπ.) ούτε στην αποχέτευση.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΥΠΟ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥ-ΣΗΣ: Να φυλάσσεται/αποθηκεύεται στον αρχικό περιέκτη. Να διατηρείται σε δροσερό, ξηρό, καλά αεριζόμενο χώρο. Να προστατεύεται από τον παγετό. Να αποθηκεύεται μακριά από το φως. Διάρκεια ζωής έως 24 μήνες.

ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ, ΗΜΕΡ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: Βλέπε συσκευασία.



ΠΡΟΣΟΧΗ

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ: • Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. • Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. • Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ: • Φυλάσσεται κλειδωμένο. • Μακριά από παιδιά. • Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. • Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. • Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα. • Διάθεση του περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: • Περιέχει BIT. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

«Επιτρέπεται η πώλησή του σε συνεργεία με άδεια καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους από το Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».

κλήση έκτακτης ανάγκης : +30 21 1176 8478

3 760390 141024

GR86767961E - ***ARTICLE D00001938***

2022 ENVIRONMENTAL SCIENCE FR SAS,
1, place Giovanni Da Verrazzano,
69009, Lyon, France

NOT TO BE PRINTING