# FIŞA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878 al Comisiei.

# MAXFORCE WHITE IC

| Versiune | Revizia (data): | Numărul FDS: | Data ultimei lansări: 02.04.2024 |
|---|---|---|---|
| 5.1 | 20.09.2024 | 11189595-00006 | Data primei lansări: 04.04.2023 |

## SECŢIUNEA 1: Identificarea substanţei/amestecului şi a societăţii/întreprinderii

### 1.1 Identificator de produs

| | | |
|---|---|---|
| Denumirea comercială | : | MAXFORCE WHITE IC |
| Codul produsului | : | Article/SKU: 86743353 UVP: 79405200 Specification: 102000019676 |
| Identificator Unic De Formulă (UFI) | : | TT51-F0MD-A001-X99W |

### 1.2 Utilizări relevante identificate ale substanței sau ale amestecului și utilizări contraindicate

| | | |
|---|---|---|
| Utilizarea sub-stanţei/amestecului | : | Insecticid |
| Restricţii recomandate în timpul utilizării | : | Nu se aplică |

### 1.3 Detalii privind furnizorul fişei cu date de securitate

| | | |
|---|---|---|
| Societatea | : | 2022 Environmental Science FR S.A.S.<br>1 Place Giovanni Da Verrazzano<br>69009 Lyon, France |
| Telefon | : | +33 451 081 508 |
| Adresa de e-mail a persoanei responsabile pentru SDS | : | service.clients.es.france@envu.com |

### 1.4 Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgenţă

112
+40 21 318 36 06
+40 376 300 026
Institutul Naţional de Sănătate Publică: (+40) 21 318 36 06 (8:00 to 3:00 PM)

## SECŢIUNEA 2: Identificarea pericolelor

### 2.1 Clasificarea substanţei sau a amestecului

**Clasificare (REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008)**

| | |
|---|---|
| Pericol pe termen scrut (acut) pentru mediul acvatic, Categoria 1 | H400: Foarte toxic pentru mediul acvatic. |
| Pericol pe termen lung (cronic) pentru mediul acvatic, Categoria 1 | H410: Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. |

### 2.2 Elemente pentru etichetă

**Etichetare (REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008)**

Pictograme de pericol :



Cuvânt de avertizare : Atenţie

Fraze de pericol : H410 Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Fraze de precauţie :

**Prevenire:**

P273 Evitaţi dispersarea în mediu.

**Răspuns:**

P391 Colectaţi scurgerile de produs.

**Eliminare:**

P501 Aruncaţi conţinutul/ recipientul la o staţie autorizată de eliminare a deşeurilor.

**Etichetare adiţională**

EUH208 Conţine 1,2-Benzisotiazol-3(2H)-onă, Masă de reacţie: 5-cloro-2-metil-4-izotiazolin-3-onă [EC nr. 247-500-7] şi 2-metil-2H-izotiazol-3-onă [EC nr. 220-239-6] (3:1). Poate provoca o reacţie alergică.

EUH401 Pentru a evita riscurile pentru sănătatea umană şi mediu, a se respecta instrucţiunile de utilizare.

### 2.3 Alte pericole

Această substanţă/acest amestec nu conţine componente considerate a fi fie persistente, bioacumulative şi toxice (PBT), fie foarte persistente şi foarte bioacumulative (vPvB) la nivele de 0.1% sau mai mari.

Informaţii ecologice: Substanța/preparatul nu conține componente considerate ca având proprietăți care pot cauza tulburări endocrine, în conformitate cu Articolul 57(f) din Regulamentul REACH sau cu regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2017/2100 sau cu Regulamentul Comisiei (UE) 2018/605 la concentrații de 0,1% sau mai mari.

Informaţii toxicologice: Substanța/preparatul nu conține componente considerate ca având proprietăți care pot cauza tulburări endocrine, în conformitate cu Articolul 57(f) din Regulamentul REACH sau cu regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2017/2100 sau cu Regulamentul Comisiei (UE) 2018/605 la concentrații de 0,1% sau mai mari.

## SECŢIUNEA 3: Compoziţie/informaţii privind componenţii

### 3.2 Amestecuri

Natură chimică : Momeală (Gata pentru utilizare) (RB)

**Componente**

| Denumire chimică | Nr. CAS<br>Nr.CE<br>Nr. Index<br>Număr de înregistrare | Clasificare | Concentraţie (% w/w) |
|---|---|---|---|
| Imidacloprid | 138261-41-3<br>428-040-8<br>612-252-00-4 | Acute Tox. 3; H301<br>Aquatic Acute 1; H400<br>Aquatic Chronic 1; H410<br>---<br>Factor M (Toxicitatea acută pentru mediul acvatic): 100<br>Factor M (Toxicitatea cronică pentru mediul acvatic): 1.000<br>---<br>Estimarea toxicităţii acute<br><br>Toxicitate acută orală: 131 mg/kg | >= 1 - < 2,5 |
| 1,2-Benzisotiazol-3(2H)-onă | 2634-33-5<br>220-120-9<br>613-088-00-6<br>01-2120761540-60 | Acute Tox. 4; H302<br>Acute Tox. 2; H330<br>Skin Irrit. 2; H315<br>Eye Dam. 1; H318<br>Skin Sens. 1A; H317<br>Aquatic Acute 1; H400<br>Aquatic Chronic 1; H410<br>---<br>Factor M (Toxicitatea acută pentru mediul acvatic): 1<br>Factor M (Toxicitatea cronică pentru mediul acvatic): 1<br>---<br>limita specifică a concentrației<br>Skin Sens. 1A; H317<br>>= 0,036 % | >= 0,0025 - < 0,025 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Estimarea toxicităţii acute<br><br>Toxicitate acută prin inhalare (praf/ceaţă): 0,21 mg/l | |
| Masă de reacţie: 5-cloro-2-metil-4-izotiazolin-3-onă [EC nr. 247-500-7] şi 2-metil-2H-izotiazol-3-onă [EC nr. 220-239-6] (3:1) | 55965-84-9<br><br>613-167-00-5 | Acute Tox. 3; H301<br>Acute Tox. 2; H330<br>Acute Tox. 2; H310<br>Skin Corr. 1C; H314<br>Eye Dam. 1; H318<br>Skin Sens. 1A; H317<br>Aquatic Acute 1; H400<br>Aquatic Chronic 1; H410<br>EUH071<br><br>Factor M (Toxicitatea acută pentru mediul acvatic): 100<br>Factor M (Toxicitatea cronică pentru mediul acvatic): 100<br><br>limita specifică a concentraţiei<br>Skin Corr. 1C; H314<br>>= 0,6 %<br>Skin Irrit. 2; H315<br>0,06 - < 0,6 %<br>Eye Irrit. 2; H319<br>0,06 - < 0,6 %<br>Skin Sens. 1A; H317<br>>= 0,0015 %<br>Eye Dam. 1; H318<br>>= 0,6 %<br>EUH071<br>>= 0,6 %<br><br>Estimarea toxicităţii acute<br><br>Toxicitate acută orală: 64 mg/kg<br>Toxicitate acută prin inhalare (praf/ceaţă): 0,171 mg/l<br>Toxicitate acută der- | < 0,0002 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | mică: 87,12 mg/kg | |

Pentru explicaţii referitoare la abrevieri se va vedea secţiunea 16.

**Numere CAS alternative pentru unele regiuni**

| Denumire chimică | Numere CAS alternative |
|---|---|
| Masă de reacţie: 5-cloro-2-metil-4-izotiazolin-3-onă [EC nr. 247-500-7] şi 2-metil-2H-izotiazol-3-onă [EC nr. 220-239-6] (3:1) | 2682-20-4, 26172-55-4 |

## SECŢIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor

### 4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor

Protecţia responsabililor de prim-ajutor : Nu sunt necesare precauţii speciale pentru persoanele care oferă primul ajutor.

Dacă se inhalează : Dacă este inhalat, se va scoate victima la aer proaspăt.
Se va da asistenţă medicală dacă apar simptomele.

În caz de contact cu pielea : Se va spăla cu apă şi săpun drept măsură de prevedere.
Se va da asistenţă medicală dacă apar simptomele.

În caz de contact cu ochii : Se vor clăti ochii cu apă drept măsură de prevedere.
Se va acorda asistenţă medicală dacă iritaţia creşte şi persistă.

Dacă este ingerat : Dacă este înghiţit: NU SE va induce vomă.
Se va da asistenţă medicală dacă apar simptomele.
Clătiţi bine gura cu apă.

### 4.2 Cele mai importante simptome şi efecte, atât acute, cât şi întârziate

Simptome : Daca au fost înghiţite cantităţi mari de produs, pot sa apară următoarele simptome:
Ameţeală
Durere abdominală
Ameţeli
Riscurile şi simptomele descrise au fost observate după administrarea unor cantităţi semnificative de substanţă/e activă/e.

Riscuri : Acest produs conține o nicotinoid.

### 4.3 Indicaţii privind orice fel de asistenţă medicală imediată şi tratamentele speciale necesare

Tratament : Se va trata simptomatic.
Nu există nici un antidot specific disponibil.
In cazul ingestiei unei cantitati importante de produs, lavajul gastric se va aplica NUMAI in intervalul primelor doua ore de la ingestie. In toate cazurile se recomanda administrarea de carbune activ si sulfat de sodiu.
Monitorizaţi funcţia aparatului respirator şi parametrii cardiovasculari.

Se recomandă tratament de susţinere şi simptomatic, determinat de starea pacientului.

## SECŢIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor

### 5.1 Mijloace de stingere a incendiilor

| | | |
|---|---|---|
| Mijloace de stingere corespunzătoare | : | Apă pulverizată<br>Spumă rezistentă la alcooli<br>Bioxid de carbon (CO2)<br>Produs chimic uscat |
| Mijloace de stingere necorespunzătoare | : | Jet de apă puternic |

### 5.2 Pericole speciale cauzate de substanţă sau de amestec

| | | |
|---|---|---|
| Riscuri specifice în timpul luptei împotriva incendiilor | : | Expunerea la produşii combustiei poate implica riscuri pentru sănătate. |
| Produşi de combustie periculoşi | : | Oxizi de carbon<br>Oxizi de azot (NOx)<br>Compuşi ai clorului |

### 5.3 Recomandări destinate pompierilor

| | | |
|---|---|---|
| Echipament special de protecţie pentru pompieri | : | Se va purta dacă este cazul un aparat respirator autonom în lupta împotriva incendiului. Se va folosi echipament de protecţie individual. |
| Metode de extincţie specifice | : | Se vor folosi metode de stingere adecvate condiţiilor locale şi mediului înconjurător.<br>Jetul de apă poate fi folosit pentru a răci containerele nedeschise.<br>Scoateţi containerele nedeteriorate din zona incendiată dacă operaţiunea se poate desfăşura în siguranţă.<br>Evacuaţi zona. |

## SECŢIUNEA 6: Măsuri împotriva pierderilor accidentale

### 6.1 Precauţii personale, echipament de protecţie şi proceduri de urgenţă

| | | |
|---|---|---|
| Măsurile de precauţie pentru protecţia personală | : | Respectaţi instrucţiunile referitoare la manipularea în condiţii de siguranţă (vezi secţiunea 7) şi recomandările cu privire la echipamentul individual de protecţie (vezi secţiunea 8). |

### 6.2 Precauţii pentru mediul înconjurător

| | | |
|---|---|---|
| Precauţii pentru mediul înconjurător | : | Evitaţi dispersarea în mediu.<br>Se vor preveni scăpări sau scurgeri ulterioare dacă este sigur să se procedeze astfel.<br>Se va conserva şi elimina apa de spălare contaminată.<br>Autorităţile locale trebuie avertizate dacă scurgeri semnificati- |

ve nu pot fi limitate.

### 6.3 Metode şi material pentru izolarea incendiilor şi pentru curăţenie

Metodele de curăţare : Se vor mătura, se vor aspira împrăştierile şi se vor colecta în containere corespunzătoare pentru a fi eliminate.
Se pot aplica normele locale sau naţionale pentru substanţele eliberate şi aruncarea acestui material, precum şi a materialelor şi articolelor utilizate la curăţarea substanţelor eliberate. Va trebui să stabiliţi care sunt normele care se aplică.
Paragrafele 13 şi 15 ale acestei Fişe cu date de siguranţă oferă informaţii privind anumite cerinţe locale sau naţionale.

### 6.4 Trimitere la alte secţiuni

Vezi secţiunile: 7, 8, 11, 12 şi 13.

## SECŢIUNEA 7: Manipularea şi depozitarea

### 7.1 Precauţii pentru manipularea în condiţii de securitate

Măsuri tehnice : Consultaţi Măsuri de proiectare din secţiunea CONTROALE ALE EXPUNERII/PROTECŢIA PERSONALĂ.

Ventilaţie locală/totală : Se va folosi numai cu ventilaţie adecvată.

Sfaturi de manipulare în condiţii de securitate : Manipulaţi în conformitate cu buna igienă industrială şi practica siguranţei, pe baza rezultatelor evaluării expunerii la locul de muncă
Luaţi măsuri pentru a minimiza scurgerile, pierderile şi emiterea în mediul ambiant.

Măsuri de igienă : În cazul în care expunerea la substanțe chimice este posibilă în timpul utilizării tipice, se vorprevedea sisteme de spălare a ochilor și dușuri de siguranță în apropierea locului de muncă. Nu mâncaţi, nu beţi şi nu fumaţi în timpul folosirii. Se vor spăla hainele contaminate înainte de refolosire.

### 7.2 Condiţii de depozitare în condiţii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilităţi

Cerinţe pentru spaţiile de depozitare şi containere : Se va păstra în containere etichetate corespunzător. Se va depozita conform reglementărilor naţionale specifice.

Măsuri de protecţie în cazul depozitării în locuri comune : Nu depozitaţi împreună cu următoarele tipuri de produse:
Agenţi oxidanţi puternici

### 7.3 Utilizare (utilizări) finală (finale) specifică (specifice)

Utilizare (utilizări) specifică (specifice) : Respectaţi indicaţiile de pe etichetă şi pe cele din instrucţiuni.

## SECŢIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecţia personală

### 8.1 Parametri de control

**Limite de expunere profesională**

Nu conţine substanţe ce prezintă valori limită de expunere profesională.

**Nivel la care nu apar efecte (DNEL) în conformitate cu Reglementările UE No. 1907/2006**

| Numele substanţei | Utilizare finale | Căi de expunere | Efecte potenţiale asupra sănătăţii | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| Glicerină | Lucrători | Inhalare | Efecte locale pe termen lung | 56 mg/m³ |
| | Consumatori | Ingerare | Efecte sistemice pe termen lung | 229 mg/kg greutate corporală/zi |
| | Consumatori | Inhalare | Efecte locale pe termen lung | 33 mg/m³ |
| Siropuri, grâu, amidon hidrolizat | Lucrători | Inhalare | Efecte sistemice pe termen lung | 5 mg/m³ |
| | Lucrători | Contactul cu pielea | Efecte sistemice pe termen lung | 2000 mg/kg greutate corporală/zi |
| | Consumatori | Inhalare | Efecte sistemice pe termen lung | 0,89 mg/m³ |
| | Consumatori | Contactul cu pielea | Efecte sistemice pe termen lung | 2000 mg/kg greutate corporală/zi |
| | Consumatori | Ingerare | Efecte sistemice pe termen lung | 200 mg/kg greutate corporală/zi |
| 1,2-Benzisotiazol-3(2H)-onă | Lucrători | Inhalare | Efecte sistemice pe termen lung | 6,81 mg/m³ |
| | Lucrători | Contactul cu pielea | Efecte sistemice pe termen lung | 0,966 mg/kg greutate corporală/zi |
| | Consumatori | Inhalare | Efecte sistemice pe termen lung | 1,2 mg/m³ |
| | Consumatori | Contactul cu pielea | Efecte sistemice pe termen lung | 0,345 mg/kg greutate corporală/zi |

**Concentraţie predictibilă fără efect (PNEC) în conformitate cu Reglementările UE No. 1907/2006**

| Numele substanţei | Compartiment de mediu | Valoare |
|---|---|---|
| Glicerină | Apă proaspătă | 0,885 mg/l |
| | Apă de mare | 0,0885 mg/l |
| | Procesare intermitentă/eliberare | 8,85 mg/l |
| | Instalaţie de tratare a apelor uzate. | 1000 mg/l |
| | Sediment de apă curgătoare | 3,3 mg/kg masă uscată (d.w.) |
| | Sediment marin | 0,33 mg/kg masă |

| | | |
|---|---|---|
| | | uscată (d.w.) |
| | Sol | 0,141 mg/kg masă uscată (d.w.) |
| Siropuri, grâu, amidon hidrolizat | Apă proaspătă | 0,1 mg/l |
| | Apă dulce - intermitent | 1 mg/l |
| | Apă de mare | 0,01 mg/l |
| | Instalaţie de tratare a apelor uzate. | 66,7 mg/l |
| | Sediment de apă curgătoare | 0,37 mg/kg masă uscată (d.w.) |
| | Sediment marin | 0,037 mg/kg masă uscată (d.w.) |
| | Sol | 0,016 mg/kg masă uscată (d.w.) |
| 1,2-Benzisotiazol-3(2H)-onă | Apă proaspătă | 11 µg/l |
| | Procesare intermitentă/eliberare | 0,403 µg/l |
| | Apă de mare | 1,1 µg/l |
| | Procesare intermitentă/eliberare | 0,0403 µg/l |
| | Instalaţie de tratare a apelor uzate. | 1,03 mg/l |
| | Sediment de apă curgătoare | 0,0499 mg/kg masă uscată (d.w.) |
| | Sediment marin | 0,00499 mg/kg masă uscată (d.w.) |
| | Sol | 3 mg/kg masă uscată (d.w.) |

### 8.2 Controale ale expunerii

**Măsuri de ordin tehnic**

Se va asigura ventilaţie corespunzătoare, în special în locurile închise.
Se vor minimiza concentraţiile de expunere la locurile de muncă.

**Echipamentul individual de protecţie**

Protecţia ochilor / feţei : Se va purta următorul echipament de protecţie individuală:
Ochelari de siguranță
Aparatura trebuie să fie în conformitate cu SR EN 166

Protecţia mâinilor

Material : Cauciuc nitril
Timpul de perforare : > 480 min
Grosimea mănuşilor : > 0,4 mm
Directivă : Aparatura trebuie să fie în conformitate cu SR EN 374

Observaţii : Alegeţi mănuşile de protecţie pentru substanţe chimice în dependenţă de concentraţia substanţelor periculoase şi de situaţia de lucru cu acestea. Pentru condiţii speciale de lucru este indicat să clarificaţi anterior cu producătorul mănuşilor de protecţie dacă acestea sunt adecvate scopului. Se vor

spăla mâinile înainte de pauze şi la sfârşitul programului de lucru.
Vă rugăm să respectaţi instrucţiunile referitoare la permeabilitatea şi timpul de străpungere ce sunt furnizate de către fabricantul de mănuşi. Se vor lua de asemenea în consideraţie condiţiile locale specifice în care produsul este folosit, cum ar fi pericolul de tăiere, erodare, precum şi timpul de contact.

Protecţia pielii şi a corpului : Pielea trebuie spălată după contact.

Protecţia respiraţiei : Dacă nu este disponibilă ventilația locală de evacuare adecvată sau dacă evaluarea expunerii arată expuneri în afara valorilor recomandate, utilizați o protecție respiratorie.
Aparatura trebuie să fie în conformitate cu SR EN 14387

Filtru de tipul : Tip particule combinate şi vapori organici (A-P)

## SECŢIUNEA 9: Proprietăţile fizice şi chimice

### 9.1 Informaţii privind proprietăţile fizice şi chimice de bază

| | | |
|---|---|---|
| Starea fizică | : | gel |
| Culoare | : | alb, bej |
| Miros | : | caracteristic, foarte slab |
| Pragul de acceptare a mirosului | : | Nu există date |
| Punctul de topire/punctul de îngheţare | : | Nu există date |
| Punctul iniţial de fierbere şi intervalul de fierbere | : | Nu există date |
| Inflamabilitatea (solid, gaz) | : | Nu este clasificat ca pericol de inflamabilitate |
| Limită superioară de explozie / Limita maximă de inflamabilitate | : | Nu există date |
| Limită inferioară de explozie / Limita minimă de inflamabilitate | : | Nu există date |

| | | |
|---|---|---|
| Punctul de aprindere | : | Nu se aplică |
| Temperatura de autoaprindere | : | > 381 °C |
| Temperatura de descompunere | : | Nu există date |
| pH | : | 4,4 - 5,0 (23 °C)<br>Concentraţie: 1 % |
| Vâscozitatea | | |
| Vâscozitate cinematică | : | Nu se aplică |
| Solubilitatea (solubilităţile) | | |
| Solubilitate în apă | : | dispersabil |
| Coeficientul de partiţie: n-octanol/apă | : | Nu se aplică |
| Presiunea de vapori | : | Nu se aplică |
| Densitate | : | circa 1,21 g/cm³ (20,00 °C) |
| Densitate relativă a vaporilor. | : | Nu se aplică |
| Caracteristicile particulei | | |
| Mărimea particulelor | : | Nu există date |

**9.2 Alte informaţii**

| | | |
|---|---|---|
| Explozivi | : | Nu este exploziv<br>Metodă: Ghid de testare OECD 113 |
| Proprietăţi oxidante | : | Substanţa sau amestecul nu sunt clasificate drept oxidante. |
| Sensibilitate la şocuri | : | Nu este sensibil la impact. |

Viteza de evaporare : Nu se aplică

## SECŢIUNEA 10: Stabilitate şi reactivitate

### 10.1 Reactivitate

Nu este clasificat ca pericol radioactiv.

### 10.2 Stabilitate chimică

Stabil în condiţii normale.

### 10.3 Posibilitatea de reacţii periculoase

Reacţii potenţial periculoase : Poate interacţiona cu agenţii oxidanţi puternici.

### 10.4 Condiţii de evitat

Condiţii de evitat : Necunoscut.

### 10.5 Materiale incompatibile

Materiale de evitat : Agenţi oxidanţi

### 10.6 Produşi de descompunere periculoşi

Nu sunt cunoscute produse de descompunere periculoase.

## SECŢIUNEA 11: Informaţii toxicologice

### 11.1 Informaţii privind clasele de pericol definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Informaţii privind căile probabile de expunere : Contactul cu pielea
Ingerare
Contactul cu ochii

**Toxicitate acută**

Neclasificat pe baza informaţiilor disponibile.

**Produs:**

Toxicitate acută orală : LD50 (Şobolan): > 5.000 mg/kg
Observaţii: Pe baza datelor din materiale similare

Toxicitate acută dermică : LD50 (Şobolan): > 5.000 mg/kg
Observaţii: Pe baza datelor din materiale similare

**Componente:**

**Imidacloprid:**

Toxicitate acută orală : LD50 (Şoarece, mascul): 131 mg/kg
Metodă: Ghid de testare OECD 401

Toxicitate acută prin inhalare : LC50 (Şobolan): > 5,323 mg/l
Durată de expunere: 4 h

Atmosferă de test: praf/ceaţă

Toxicitate acută dermică : LD50 (Şobolan): > 5.000 mg/kg

**1,2-Benzisotiazol-3(2H)-onă:**

Toxicitate acută orală : LD50 (Şobolan, mascul): 450 mg/kg
Metodă: Ghid de testare OECD 401

Toxicitate acută prin inhalare : LC50 (Şobolan, mascul): 0,21 mg/l
Durată de expunere: 4 h
Atmosferă de test: praf/ceaţă
Metodă: Ghid de testare OECD 403

Toxicitate acută dermică : LD50 (Şobolan): > 2.000 mg/kg
Metodă: Ghid de testare OECD 402
Evaluare: Substanţa sau amestecul nu au o toxicitate dermică acută

**Masă de reacţie: 5-cloro-2-metil-4-izotiazolin-3-onă [EC nr. 247-500-7] şi 2-metil-2H-izotiazol-3-onă [EC nr. 220-239-6] (3:1):**

Toxicitate acută orală : LD50 (Şobolan): 64 mg/kg

Toxicitate acută prin inhalare : LC50 (Şobolan): 0,171 mg/l
Durată de expunere: 4 h
Atmosferă de test: praf/ceaţă
Evaluare: Corosiv pentru căile respiratorii.

Toxicitate acută dermică : LD50 (Iepure): 87,12 mg/kg

**Corodarea/iritarea pielii**

Neclasificat pe baza informaţiilor disponibile.

**Produs:**

Specii : Iepure
Rezultat : Nu irită pielea
Observaţii : Pe baza datelor din materiale similare

**Componente:**

**Imidacloprid:**

Specii : Iepure
Rezultat : Nu irită pielea

**1,2-Benzisotiazol-3(2H)-onă:**

Rezultat : Iritaţia pielii

**Masă de reacţie: 5-cloro-2-metil-4-izotiazolin-3-onă [EC nr. 247-500-7] şi 2-metil-2H-izotiazol-3-onă [EC nr. 220-239-6] (3:1):**

Specii : Iepure

Metodă : Ghid de testare OECD 404
Rezultat : Coroziv după o expunere de 1 până la 4 ore.

**Lezarea gravă/iritarea ochilor**

Neclasificat pe baza informaţiilor disponibile.

**Produs:**

Specii : Iepure
Rezultat : Nu irită ochii
Observaţii : Pe baza datelor din materiale similare

**Componente:**

**Imidacloprid:**

Specii : Iepure
Rezultat : Nu irită ochii

**1,2-Benzisotiazol-3(2H)-onă:**

Specii : Iepure
Rezultat : Efecte ireversibile asupra ochilor.

**Masă de reacţie: 5-cloro-2-metil-4-izotiazolin-3-onă [EC nr. 247-500-7] şi 2-metil-2H-izotiazol-3-onă [EC nr. 220-239-6] (3:1):**

Rezultat : Efecte ireversibile asupra ochilor.
Observaţii : Pe baza corodării pielii.

**Sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii**

**Sensibilizarea pielii**

Neclasificat pe baza informaţiilor disponibile.

**Sensibilizare respiratorie**

Neclasificat pe baza informaţiilor disponibile.

**Produs:**

Tipul testului : Test Buehler
Căi de expunere : Contactul cu pielea
Specii : Porcuşor de Guineea
Metodă : Ghid de testare OECD 406
Rezultat : negativ
Observaţii : Pe baza datelor din materiale similare

**Componente:**

**Imidacloprid:**

Tipul testului : Magnusson-Kligman-Test
Căi de expunere : Contactul cu pielea
Specii : Porcuşor de Guineea
Metodă : Ghid de testare OECD 406
Rezultat : negativ

**1,2-Benzisotiazol-3(2H)-onă:**

| | | |
|---|---|---|
| Tipul testului | : | Test de maximizare |
| Căi de expunere | : | Contactul cu pielea |
| Specii | : | Porcuşor de Guineea |
| Metodă | : | Ghid de testare OECD 406 |
| Rezultat | : | pozitiv |
| Evaluare | : | Probabilitate sau dovadă a unei viteze ridicate de sensibilizare a pielii la oameni. |

**Masă de reacţie: 5-cloro-2-metil-4-izotiazolin-3-onă [EC nr. 247-500-7] şi 2-metil-2H-izotiazol-3-onă [EC nr. 220-239-6] (3:1):**

| | | |
|---|---|---|
| Tipul testului | : | Test Buehler |
| Căi de expunere | : | Contactul cu pielea |
| Specii | : | Porcuşor de Guineea |
| Rezultat | : | pozitiv |
| Evaluare | : | Probabilitate sau dovadă a unei viteze ridicate de sensibilizare a pielii la oameni. |

**Mutagenitatea celulelor germinative**

Neclasificat pe baza informaţiilor disponibile.

**Componente:**

**Imidacloprid:**

| | | |
|---|---|---|
| Genotoxicitate in vitro | : | Tipul testului: Analiza mutaţiei reverse la bacterii (AMES)<br>Rezultat: negativ<br><br>Tipul testului: Test in vitro de mutaţii genetice pe celule de mamifere<br>Rezultat: negativ<br><br>Tipul testului: Test referitor la aberaţiile cromozomiale in vitro<br>Rezultat: negativ |

**1,2-Benzisotiazol-3(2H)-onă:**

| | | |
|---|---|---|
| Genotoxicitate in vitro | : | Tipul testului: Analiza mutaţiei reverse la bacterii (AMES)<br>Metodă: Ghid de testare OECD 471<br>Rezultat: negativ<br><br>Tipul testului: Test in vitro de mutaţii genetice pe celule de mamifere<br>Metodă: Ghid de testare OECD 476<br>Rezultat: negativ<br><br>Tipul testului: Test referitor la aberaţiile cromozomiale in vitro<br>Metodă: Ghid de testare OECD 473<br>Rezultat: pozitiv |

Genotoxicitate in vivo : Tipul testului: Testul de sinteză ADN neprogramată (UDS) cu celule hepatice mamifere in vivo
Specii: Şobolan
Mod de aplicare: Ingerare
Metodă: Ghid de testare OECD 486
Rezultat: negativ

**Cancerigenitate**

Neclasificat pe baza informaţiilor disponibile.

**Toxicitatea pentru reproducere**

Neclasificat pe baza informaţiilor disponibile.

**Componente:**

**Imidacloprid:**

Efecte asupra dezvoltării fătului : Tipul testului: Dezvoltarea embriofetală
Specii: Şobolan
Mod de aplicare: Ingerare
Rezultat: negativ

**1,2-Benzisotiazol-3(2H)-onă:**

Efecte asupra fertilităţii : Tipul testului: Fertilitate / dezvoltarea timpurie a embrionului
Specii: Şobolan
Mod de aplicare: Ingerare
Metodă: OPPTS 870.3800
Rezultat: negativ

**STOT (toxicitate asupra organelor ţintă specifice) - expunere unică**

Neclasificat pe baza informaţiilor disponibile.

**STOT (toxicitate asupra organelor ţintă specifice) - expunere repetată**

Neclasificat pe baza informaţiilor disponibile.

**Componente:**

**1,2-Benzisotiazol-3(2H)-onă:**

Evaluare : Nu au fost observate efecte semnificative asupra sănătăţii la animale la concentraţii de 100 mg/kg corp sau mai mici.

**Toxicitate la doză repetată**

**Componente:**

**Imidacloprid:**

Specii : Şoarece, mascul
LOAEL : 17 mg/kg
Mod de aplicare : Ingerare
Durată de expunere : 24 Luni

**1,2-Benzisotiazol-3(2H)-onă:**

| | | |
|---|---|---|
| Specii | : | Câine |
| NOAEL | : | 5 mg/kg |
| LOAEL | : | 20 mg/kg |
| Mod de aplicare | : | Ingerare |
| Durată de expunere | : | 90 Zile |
| Metodă | : | Directiva 67/548/CEE, Anexa V, B.27. |

**Toxicitate referitoare la aspiraţie**

Neclasificat pe baza informaţiilor disponibile.

### 11.2 Informații privind alte pericole

**Proprietăți de perturbator endocrin**

**Produs:**

| | | |
|---|---|---|
| Evaluare | : | Substanța/preparatul nu conține componente considerate ca având proprietăți care pot cauza tulburări endocrine, în conformitate cu Articolul 57(f) din Regulamentul REACH sau cu regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2017/2100 sau cu Regulamentul Comisiei (UE) 2018/605 la concentrații de 0,1% sau mai mari. |

## SECŢIUNEA 12: Informaţii ecologice

### 12.1 Toxicitatea

**Componente:**

**Imidacloprid:**

| | | |
|---|---|---|
| Toxicitate pentru peşti | : | LC50 (Oncorhynchus mykiss (Păstrăv curcubeu)): 211 mg/l<br>Durată de expunere: 96 h |
| Toxicitate pentru dafnia şi alte nevertebrate acvatice | : | EC50 : 0,0027 mg/l<br>Durată de expunere: 48 h |
| Toxicitatea pentru alge/plante acvatice | : | ErC50 (Desmodesmus subspicatus (alge verzi)): > 10 mg/l<br>Durată de expunere: 96 h<br>Metodă: Îndrumar de test OECD, 201<br><br>Concentraţie fară efect observabil (NOEC) (Desmodesmus subspicatus (alge verzi)): >= 10 mg/l<br>Durată de expunere: 96 h<br>Metodă: Îndrumar de test OECD, 201 |
| Factor M (Toxicitatea acută pentru mediul acvatic) | : | 100 |
| Toxicitate pentru microorganisme | : | Concentraţie fară efect observabil (NOEC) (nămol activ): 5.600 mg/l<br>Durată de expunere: 3 h |

| | | |
|---|---|---|
| Toxicitate pentru peşti (Toxicitate cronică) | : | Concentraţie fară efect observabil (NOEC): 9,02 mg/l<br>Durată de expunere: 91 z<br>Specii: Oncorhynchus mykiss (Păstrăv curcubeu)<br>Metodă: Îndrumar de test OECD, 210 |
| Toxicitate pentru dafnia şi alte nevertebrate acvatice (Toxicitate cronică) | : | EC10: 0,000056 mg/l<br>Durată de expunere: 21 z |
| Factor M (Toxicitatea cronică pentru mediul acvatic) | : | 1.000 |

**1,2-Benzisotiazol-3(2H)-onă:**

| | | |
|---|---|---|
| Toxicitate pentru peşti | : | LC50 (Oncorhynchus mykiss (Păstrăv curcubeu)): 0,74 mg/l<br>Durată de expunere: 96 h |
| Toxicitate pentru dafnia şi alte nevertebrate acvatice | : | EC50 (Daphnia magna (purice de apă)): 2,24 mg/l<br>Durată de expunere: 48 h |
| Toxicitatea pentru alge/plante acvatice | : | ErC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (alge verzi)): 0,1087 mg/l<br>Durată de expunere: 24 h<br><br>EC10 (Pseudokirchneriella subcapitata (alge verzi)): 0,0268 mg/l<br>Durată de expunere: 24 h |
| Factor M (Toxicitatea acută pentru mediul acvatic) | : | 1 |
| Toxicitate pentru microorganisme | : | Concentraţie fară efect observabil (NOEC) : 10,3 mg/l<br>Durată de expunere: 3 h<br>Metodă: Îndrumar de test OECD, 209 |
| Toxicitate pentru peşti (Toxicitate cronică) | : | Concentraţie fară efect observabil (NOEC): 0,28 mg/l<br>Durată de expunere: 33 z<br>Specii: Pimephales promelas<br>Metodă: Îndrumar de test OECD, 210 |
| Toxicitate pentru dafnia şi alte nevertebrate acvatice (Toxicitate cronică) | : | Concentraţie fară efect observabil (NOEC): 0,91 mg/l<br>Durată de expunere: 21 z<br>Specii: Daphnia magna (purice de apă)<br>Metodă: Îndrumar de test OECD, 211 |
| Factor M (Toxicitatea cronică pentru mediul acvatic) | : | 1 |

**Masă de reacţie: 5-cloro-2-metil-4-izotiazolin-3-onă [EC nr. 247-500-7] şi 2-metil-2H-izotiazol-3-onă [EC nr. 220-239-6] (3:1):**

| | | |
|---|---|---|
| Toxicitate pentru peşti | : | LC50 (Oncorhynchus mykiss (Păstrăv curcubeu)): 0,19 mg/l<br>Durată de expunere: 96 h |

| | | |
|---|---|---|
| Toxicitate pentru dafnia şi alte nevertebrate acvatice | : | EC50 (Daphnia magna (purice de apă)): 0,16 mg/l<br>Durată de expunere: 48 h |
| Toxicitatea pentru alge/plante acvatice | : | ErC50 (Skeletonema costatum (Diatomee marine)): 0,0052 mg/l<br>Durată de expunere: 48 h<br><br>Concentraţie fară efect observabil (NOEC) (Skeletonema costatum): 0,00049 mg/l<br>Durată de expunere: 48 h |
| Factor M (Toxicitatea acută pentru mediul acvatic) | : | 100 |
| Toxicitate pentru peşti (Toxicitate cronică) | : | Concentraţie fară efect observabil (NOEC): 0,02 mg/l<br>Durată de expunere: 36 z<br>Specii: Pimephales promelas |
| Toxicitate pentru dafnia şi alte nevertebrate acvatice (Toxicitate cronică) | : | Concentraţie fară efect observabil (NOEC): 0,10 mg/l<br>Durată de expunere: 21 z<br>Specii: Daphnia magna (purice de apă) |
| Factor M (Toxicitatea cronică pentru mediul acvatic) | : | 100 |

### 12.2 Persistența și degradabilitatea

**Componente:**

**Imidacloprid:**

| | | |
|---|---|---|
| Biodegradare | : | Rezultat: nu este rapid degradabil |

**Masă de reacţie: 5-cloro-2-metil-4-izotiazolin-3-onă [EC nr. 247-500-7] şi 2-metil-2H-izotiazol-3-onă [EC nr. 220-239-6] (3:1):**

| | | |
|---|---|---|
| Biodegradare | : | Rezultat: Nu este ușor biodegradabil.<br>Biodegradare: 62 %<br>Durată de expunere: 28 z<br>Metodă: Ghid de testare OECD 301B |

### 12.3 Potenţialul de bioacumulare

**Componente:**

**Imidacloprid:**

| | | |
|---|---|---|
| Coeficientul de partiţie: n-octanol/apă | : | log Pow: 0,57 |

**1,2-Benzisotiazol-3(2H)-onă:**

| | | |
|---|---|---|
| Bioacumularea | : | Specii: Lepomis macrochirus (Lepomis macrochirus)<br>Factorul de bioconcentrare (BCF): 6,62 |

Coeficientul de partiţie: n-octanol/apă : log Pow: 0,7

**Masă de reacţie: 5-cloro-2-metil-4-izotiazolin-3-onă [EC nr. 247-500-7] şi 2-metil-2H-izotiazol-3-onă [EC nr. 220-239-6] (3:1):**

Coeficientul de partiţie: n-octanol/apă : log Pow: < 1

### 12.4 Mobilitatea în sol

Nu există date

### 12.5 Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB

**Produs:**

Evaluare : Această substanţă/acest amestec nu conţine componente considerate a fi fie persistente, bioacumulative şi toxice (PBT), fie foarte persistente şi foarte bioacumulative (vPvB) la nivele de 0.1% sau mai mari.

### 12.6 Proprietăți de perturbator endocrin

**Produs:**

Evaluare : Substanța/preparatul nu conține componente considerate ca având proprietăți care pot cauza tulburări endocrine, în conformitate cu Articolul 57(f) din Regulamentul REACH sau cu regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2017/2100 sau cu Regulamentul Comisiei (UE) 2018/605 la concentrații de 0,1% sau mai mari.

### 12.7 Alte efecte adverse

Nu există date

## SECŢIUNEA 13: Consideraţii privind eliminarea

### 13.1 Metode de tratare a deşeurilor

Produs : Se recomandă utilizarea completă a produsului în concordanţă cu instrucţiunile etichetei. Dacă este necesară eliminarea produsului neutilizat, respectaţi instrucţiunile de pe etichetă şi reglementările locale.
Conform Catalogului European al Deşeurilor, Codurile Deşeurilor nu se referă la produs ca atare, ci la modul de aplicaţie al acestuia.
Codul deşeului trebuie atribuit de către utilizator, de preferat în acord cu autorităţile responsabile pentru eliminarea deşeurilor.
Nu se va elimina deşeul în canalizare.

Ambalaje contaminate : Respectaţi informaţiile de pe eticheta produsului şi/sau broşura.
Recipientele goale conţin reziduuri şi pot fi periculoase.

Nu se vor refolosi recipientele goale.

Codul deşeului : Următoarele coduri ale deşurilor sunt numai sugestii:

produs folosit
02 01 08*, deşeuri agrochimice cu conţinut de substanţe periculoase

produs nefolosit
02 01 08*, deşeuri agrochimice cu conţinut de substanţe periculoase

ambalaje necurăţate
15 01 10*, ambalaje care conţin reziduuri de substanţe periculoase sau sunt contaminate cu substanţe periculoase

## SECŢIUNEA 14: Informaţii referitoare la transport

### 14.1 Numărul ONU sau numărul de identificare

| | | |
|---|---|---|
| **ADN** | : | UN 3077 |
| **ADR** | : | UN 3077 |
| **RID** | : | UN 3077 |
| **IMDG** | : | UN 3077 |
| **IATA** | : | UN 3077 |

### 14.2 Denumirea corectă ONU pentru expediţie

| | | |
|---|---|---|
| **ADN** | : | SUBSTANŢA PERICULOASA DIN PUNCT DE VEDERE AL MEDIULUI, SOLIDA, N.S.A.<br>(Imidacloprid) |
| **ADR** | : | SUBSTANŢA PERICULOASA DIN PUNCT DE VEDERE AL MEDIULUI, SOLIDA, N.S.A.<br>(Imidacloprid) |
| **RID** | : | SUBSTANŢA PERICULOASA DIN PUNCT DE VEDERE AL MEDIULUI, SOLIDA, N.S.A.<br>(Imidacloprid) |
| **IMDG** | : | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.<br>(Imidacloprid) |
| **IATA** | : | Environmentally hazardous substance, solid, n.o.s.<br>(Imidacloprid) |

### 14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport

| | | Clasa | Riscurile subsidiare |
|---|---|---|---|
| **ADN** | : | 9 | |
| **ADR** | : | 9 | |

| | | |
|---|---|---|
| **RID** | : | 9 |
| **IMDG** | : | 9 |
| **IATA** | : | 9 |

**14.4 Grupul de ambalare**

**ADN**

| | | |
|---|---|---|
| Grupul de ambalare | : | III |
| Cod de clasificare | : | M7 |
| Nr.de identificare a pericolului | : | 90 |
| Etichete | : | 9 |

**ADR**

| | | |
|---|---|---|
| Grupul de ambalare | : | III |
| Cod de clasificare | : | M7 |
| Nr.de identificare a pericolului | : | 90 |
| Etichete | : | 9 |
| Cod de restricţionare în tuneluri | : | (-) |

**RID**

| | | |
|---|---|---|
| Grupul de ambalare | : | III |
| Cod de clasificare | : | M7 |
| Nr.de identificare a pericolului | : | 90 |
| Etichete | : | 9 |

**IMDG**

| | | |
|---|---|---|
| Grupul de ambalare | : | III |
| Etichete | : | 9 |
| EmS Cod | : | F-A, S-F |

**IATA (Cargou)**

| | | |
|---|---|---|
| Instrucţiuni de ambalare (avioane cargo) | : | 956 |
| Instrucţiuni de ambalare (LQ) | : | Y956 |
| Grupul de ambalare | : | III |
| Etichete | : | Miscellaneous |

**IATA (Pasager)**

| | | |
|---|---|---|
| Instrucţiuni de ambalare (avioane de pasageri) | : | 956 |
| Instrucţiuni de ambalare (LQ) | : | Y956 |
| Grupul de ambalare | : | III |
| Etichete | : | Miscellaneous |

**14.5 Pericole pentru mediul înconjurător**

**ADN**

| | | |
|---|---|---|
| Periculos pentru mediul înconjurător | : | da |

**ADR**

| | | |
|---|---|---|
| Periculos pentru mediul în- | : | da |

conjurător

**RID**
Periculos pentru mediul înconjurător : da

**IMDG**
Poluanţii marini : da

**IATA (Pasager)**
Periculos pentru mediul înconjurător : da

**IATA (Cargou)**
Periculos pentru mediul înconjurător : da

### 14.6 Precauţii speciale pentru utilizatori

Clasificarea(-ările) pentru transport din prezenta sunt numai cu scop informativ şi se bazează numai pe proprietăţile materialului neambalat aşa cum este descris în această Fişă de Securitate. Clasificarea pentru transport poate varia în funcţie de modul de transport, dimensiunile pachetelor şi modificările regulamentelor regionale sau naţionale.

### 14.7 Transportul maritim în vrac în conformitate cu instrumentele OMI

Observaţii : Nu se aplică pentru produse precum cel furnizat.

## SECŢIUNEA 15: Informaţii de reglementare

### 15.1 Regulamente/legislaţie în domeniul securităţii, al sănătăţii şi al mediului specifice (specifică) pentru substanţa sau amestecul în cauză

REACH - Restricțiile privind producerea, introducerea pe piață și utilizarea anumitor substanțe, amestecuri și articole periculoase (Anexa XVII) : Se vor lua în considerare condițiile de restricţionare pentru următoarele înregistrări:
Număr pe listă 75: Dacă intenționați să folosiți acest produs ca cerneală pentru tatuaje, vă rugăm să contactați vânzătorul dumneavoastră.

Substanța (substanțele) sau amestecul (amestecurile) sunt enumerate aici în funcție de apariția lor în regulament, indiferent de utilizarea/scopul lor sau de condițiile de restricție. Vă rugăm să consultați condițiile din regulamentul corespunzător pentru a determina dacă o înregistrare este aplicabilă sau nu la introducerea pe piață.

REACH - Lista substanţelor candidate care prezintă motive de îngrijorare deosebită în vederea autorizării (Articolul 59). : Nu se aplică

| | | |
|---|---|---|
| Regulamentul (CE) privind substanţele care diminuează stratul de ozon | : | Nu se aplică |
| Regulamentul (UE) 2019/1021 privind poluanţii organici persistenţi (reformare) | : | Nu se aplică |
| Regulamentul (UE) nr. 649/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului privind exportul şi importul de produse chimice periculoase | : | Imidacloprid |
| REACH - Lista substanţelor care fac obiectul autorizării (Anexa XIV) | : | Nu se aplică |

Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide

| | | |
|---|---|---|
| Tip produs | : | Insecticide, acaricide şi produse pentru combaterea altor artropode |
| Substanţe active | : | 2,15 %<br>Imidacloprid |

Seveso III: Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase.

| | | Cantitate 1 | Cantitate 2 |
|---|---|---|---|
| E1 | PERICOLE PENTRU MEDIU | 100 t | 200 t |

**Alte reglementări:**

Legea 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje
Legea nr. 319/2006 legea securitatii si sanatatii in munca
HG nr.1218/2006 (amendamentele) privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate in munca pentru asigurarea protectiei lucratorilor impotriva riscurilor legate de prezenta agentilor chimici
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor

HG 427/2010 pentru modificarea şi completarea HG nr. 128/2002 privind incinerarea deşeurilor.
HG 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României.
HG 268/2005 pentru modificarea şi completarea HG nr. 128/2002 privind incinerarea deşeurilor.
HG 349/2005 privind depozitarea deşeurilor
OMAPM nr.756/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind incinerarea deşeurilor
HG 856/ 2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase.
HG 128/2002 privind incinerarea deşeurilor, modificată şi completată prin HG 268/2005.
Regulamentul (CE) nr.1107/2009 privind introducerea pe piaţă a produselor fitosanitare si aplicat prin Regulamentul (UE) nr. 545/2011.
Regulamentul (UE) nr. 283/2013 de stabilire a cerinţelor în materie de date aplicabile substanţelor active.
HG 1408/2008 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor periculoase.
HG 937/2010 privind privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea preparatelor periculoase.

HG 398/2010 privind aplicarea Regulamentului (CE) 1272/2008.
Legea nr. 349/2007 privind managementul substanţelor chimice modificată prin Legea nr. 249/2011 şi prin OUG Nr. 60/2013.
Hotărâre nr. 437/2005 privind aprobarea Listei cu substanţele active autorizate pe teritoriul României, cu toate amendementele şi completările ulterioare.
Ordonanţă nr. 41/2007 pentru comercializarea produselor de protecţie a plantelor.
Legea nr. 360/2003 privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, completată de Legea nr. 263/2005 şi Legea nr. 254/2011.
HG 1093/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate pentru protecţia lucrătorilor.
HG 477/2009 privind stabilirea sanctiunilor aplicabile pentru încălcarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006.
O.U.G. 122/2010 privind stabilirea sancţiunilor aplicabile pentru încălcarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008.

### 15.2 Evaluarea securităţii chimice

O evaluarea a securităţii din punct de vedere chimic nu a fost efectuată.

## SECŢIUNEA 16: Alte informaţii

| | | |
|---|---|---|
| Alte informaţii | : | Articolele modificate faţă de versiunea precedentă sunt evidenţiate în cadrul acestui document prin două linii verticale. |

**Text complet al frazelor H**

| | | |
|---|---|---|
| H301 | : | Toxic în caz de înghiţire. |
| H302 | : | Nociv în caz de înghiţire. |
| H310 | : | Mortal în contact cu pielea. |
| H314 | : | Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor. |
| H315 | : | Provoacă iritarea pielii. |
| H317 | : | Poate provoca o reacţie alergică a pielii. |
| H318 | : | Provoacă leziuni oculare grave. |
| H330 | : | Mortal în caz de inhalare. |
| H400 | : | Foarte toxic pentru mediul acvatic. |
| H410 | : | Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. |
| EUH071 | : | Corosiv pentru căile respiratorii. |

**Text complet al altor abrevieri**

| | | |
|---|---|---|
| Acute Tox. | : | Toxicitate acută |
| Aquatic Acute | : | Pericol pe termen scrut (acut) pentru mediul acvatic |
| Aquatic Chronic | : | Pericol pe termen lung (cronic) pentru mediul acvatic |
| Eye Dam. | : | Lezarea gravă a ochilor |
| Skin Corr. | : | Corodarea pielii |
| Skin Irrit. | : | Iritarea pielii |
| Skin Sens. | : | Sensibilizarea pielii |

ADN - Acord European privind Transportul Internaţional de Mărfuri Periculoase pe Căile Navigabile Interne; ADR - Acord privind Transportul Internaţional de Mărfuri Periculoase pe Şosea; AIIC - Inventarul australian al substanțelor chimice industriale; ASTM - Societatea Americană pentru Testarea Materialelor; bw - Greutatea corporală; CLP - Regulament privind Clasificarea, Etichetarea, Ambalarea; Regulament (EC) Nr. 1272/2008; CMR - Substanţă toxică carcinogenă, mutagenă sau reproductivă; DIN - Standardul Institutului German pentru Standardizare; DSL - Lista

naţională a substanţelor (Canada); ECHA - Agenţia Europeană pentru Substanţe Chimice; EC-Number - Numărul Comunităţii Europene; ECx - Concentraţie asociată cu răspuns x%; ELx - Rata de încărcare asociată cu răspuns x%; EmS - Program de urgenţă; ENCS - Substanţe Chimice Noi şi Existente (Japonia); ErCx - Concentraţie asociată cu răspunsul ratei de creştere x%; GHS - Sistem armonizat global; GLP - Bune practici de laborator; IARC - Agencţia Internaţională pentru Cercetarea Cancerului; IATA - Asociaţia de Transport Aerian Internaţional; IBC - Codul Internaţional pentru Construirea şi Echiparea Navelor care transportă Substanţe Chimice Periculoase vrac; IC50 - Jumătate din concentraţia maximală inhibitorie; ICAO - Organizaţia Civilă Internaţională de Aviaţie; IECSC - Inventarul Substanţelor Chimice Existente în China; IMDG - Mărfuri Maritime Internaţionale Periculoase; IMO - Organizaţia Maritimă Internaţională; ISHL - Legea Siguranţei şi Sănătăţii în Industrie (Japonia); ISO - Organizaţia Internaţională pentru Standardizare; KECI - Inventarul substanţelor chimice existente în Coreea; LC50 - Concentraţie letală pentru 50% din populaţia unui test; LD50 - Doza letală pentru 50% din populaţia unui test (Doza letală medie); MARPOL - Convenţia Internaţională pentru Prevenirea Poluării de la Nave; n.o.s. - Fără alte specificaţii; NO(A)EC - Nu s-a observat nici un efect (advers) al concentraţiei; NO(A)EL - Nu s-a observat nici un efect (advers) al nivelului; NOELR - Nu s-a observat nici un efect la rata de încărcare; NZIoC - Inventarul Neozeelandez al Substanţelor Chimice; OECD - Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică; OPPTS - Oficiul pentru Siguranţa Chimică şi Prevenirea Poluării; PBT - Substanţe persistente, bioacumulative şi toxice; PICCS - Inventarul Filipinez al Chimicalelor şi Substanţelor Chimice; (Q)SAR - Relaţie Structură-Activitate (Cantitativă); REACH - Regulamentul (CE) Nr. 1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului cu privire la Înregistrarea, Evaluarea, Autorizarea şi Restricţia Substanţelor Chimice; RID - Regulamente privind Transportul Internaţional de Mărfuri Periculoase pe Calea Ferată; SADT - Temperatură de autoaccelerare a descompunerii; SDS - Fişă de securitate; SVHC - substanţă care prezintă motive de îngrijorare deosebită; TCSI - Inventarul Taiwanez al Substanţelor Chimice; TECI - Inventarul Substanțelor Chimice din Thailanda; TRGS - Regula Tehnică pentru Substanţe Periculoase; TSCA - Legea de Control privind Substanţele Toxice (Statele Unite); UN - Naţiunile Unite; vPvB - Foarte persistent şi foarte bioacumulativ

**Informaţii suplimentare**

| | | |
|---|---|---|
| Sursele datelor cele mai importante utilizate la întocmirea fişei tehnice de securitate | : | Date tehnice interne, date de la materiile prime SDSs, rezultate de la portalul de căutare OECD eChem și Agenția Europeană pentru Produse Chimice, http://echa.europa.eu/ |

| **Clasificarea amestecului:** | | **Procedură de clasificare:** |
|---|---|---|
| Aquatic Acute 1 | H400 | Metoda de calcul |
| Aquatic Chronic 1 | H410 | Metoda de calcul |

Informațiile furnizate în această fișă tehnică de securitate sunt corecte conform celor mai bune cunostinţe ale noastre, informațiilor și convingeriloe noastre la data publicării sale. Informația a fost concepută doar ca un ghid pentru manipularea în siguranţă, utilizarea, procesarea, depozitarea, transportul, îndepărtarea şi eliminarea produsului nu este considerată o garanție de calitate sau de orice alt tip. Informațiile furnizate se referă numai la materialul specific identificat înpartea de sus a acestui SDS și pot să nu fie valabile când materialul SDS este utilizat în combinație cu orice alt produs sau în orice proces, dacă este specificat în text. Utilizatorii materialelor ar trebui să revizuiască informațiile și recomandările în contextul specific modului lor de manipulare, utilizare, prelucrare și depozitare, inclusiv o evaluare a caracterului adecvat al materialului SDS în produsul final a utilizatorului, dacă este cazul.

RO / RO