ПАСПОРТ БЕЗПЕЧНОСТІ ХІМІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ

Відповідно до Технічного регламенту щодо безпечності хімічної продукції, розробленого на основі Регламенту (ЄС) № 1907/2006

MAXFORCE IC

Версія	Дата перегляду:	Номер Паспорту безпечності:	Дата останнього випуску: 04.03.2026
4.0	16.03.2026	11428693-00006	Дата першого випуску: 29.07.2024

РОЗДІЛ 1: Ідентифікація хімічної продукції та суб'єкта господарювання

1.1 Ідентифікатори хімічної продукції

Торгова назва : MAXFORCE IC

Код продукту : UVP: 05178819 Specification: 102000007347

1.2 Відповідні визначені види використання хімічної продукції та нерекомендовані види використання

Використання Речовини/Препарату : Інсектицид

Рекомендовані обмеження щодо використання : Тільки для професійних користувачів.

1.3 Інформація про постачальника паспорта безпечності хімічної продукції

Компанія : 2022 Environmental Science CER RO S.R.L.
Piaţa Charles de Gaulle nr. 15
Charles de Gaulle Plaza, etaj 3
Biroul 303, Sector 1
0011857 Bukurešt, România

Телефон : +40 031 860 47 35

Адреса електронної пошти особи, відповідальної за технічну специфікацію : service.clients.es.france@envu.com

1.4 Телефонний номер екстреного зв'язку

112
+40 21 318 36 06
+40 376 300 026;
+380 94 710 1374

РОЗДІЛ 2: Ідентифікація небезпеки

2.1 Класифікація небезпечності хімічної продукції

Класифікація (Український технічний регламент щодо безпеки хімічної продукції, узгоджений з Регламентом (ЄС) 1907/2006)

Небезпека (гостра) для водних організмів у разі короткострокового впливу, Категорія 1	H400: Дуже токсично для організмів водного середовища.
Небезпека (хронічна) для водних орга-	H410: Дуже токсично для організмів водного

нізмів у разі довгострокового впливу, Категорія 1	середовища з довгостроковими наслідками.

2.2 Елементи інформації про небезпеку

Маркування (Український технічний регламент щодо безпеки хімічної продукції, узгоджений з Регламентом (ЄС) 1907/2006)

Символи факторів ризику :



Сигнальне слово : Увага

Зазначення фактора небезпеки :	H410	Дуже токсично для організмів водного середовища з довгостроковими наслідками.

Зазначення застережених заходів :

Реагування:

P391	Зібрати витік / розсипання.

Утилізація:

P501	Утилізувати вміст/ ємність на затверджених станціях з утилізації відходів.

Додаткове маркування

EUH208	Містить 1,2-Бензізотіазол-3(2H)-он. Може спричинити алергічну реакцію.
EUH401	Для уникнення виникнення ризиків для здоров'я людини і довкілля, дотримуйтесь інструкцій з безпечного використання.

2.3 Інші небезпеки

Речовина/суміш містить компоненти, які вважаються або стійкими, біонакопичувальними і токсичними (СБТ), або дуже стійкими і дуже біонакопичувальними (дСдБ) на рівні 0,1% або вище.

Екологічні дані: Ця речовина/суміш не містить компонентів, що вважаються такими, що мають властивості ендокринних руйнівників, відповідно до Технічного регламенту України та інших відповідних законодавчих актів щодо оцінки властивостей ендокринних руйнівників на рівнях 0.1% або вище.

Токсикологічні дані: Ця речовина/суміш не містить компонентів, що вважаються такими, що мають властивості ендокринних руйнівників, відповідно до Технічного регламенту України та інших відповідних законодавчих актів щодо оцінки властивостей ендокринних руйнівників на рівнях 0.1% або вище.

РОЗДІЛ 3: Склад/інформація про компоненти

3.2 Суміші

Хімічна природа : Підкормка (готова до використання) (RB)

Компоненти

Хімічна назва	Номер CAS Номер ЄС Індекс № Реєстраційний номер	Класифікація	Концентрація (% w/w)
Імідаклоприд	138261-41-3 428-040-8 612-252-00-4	Acute Tox. 3; H301 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410 Примножуючий коефіцієнт (Гостра токсичність для водних організмів): 100 Примножуючий коефіцієнт (Хронічна токсичність для водних організмів): 1.000 Оцінка гострої токсичності Гостра пероральна токсичність: 131 мг/кг	2,15
1,2-Бензізотіазол-3(2H)-он	2634-33-5 220-120-9 613-088-00-6 01-2120761540-60	Acute Tox. 4; H302 Acute Tox. 2; H330 Skin Irrit. 2; H315 Eye Dam. 1; H318 Skin Sens. 1A; H317 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410 Примножуючий коефіцієнт (Гостра токсичність для водних організмів): 1 Примножуючий коефіцієнт (Хронічна токсичність для водних організмів): 1	>= 0,01 - < 0,1

		специфічні ліміти концентрації Skin Sens. 1A; H317 >= 0,036 % Оцінка гострої токсичності Гостра пероральна токсичність: 450 мг/кг Гостра інгаляційна токсичність (пил/туман): 0,21 мг/л	

Пояснення скорочень див. у розділі 16.

РОЗДІЛ 4: Заходи першої допомоги

4.1 Опис заходів першої допомоги

Захист пожежників : Для осіб, які надають першу допомогу, спеціальні заходи забезпечення безпеки не потрібні.

При вдиханні : При вдиханні вивести постраждалого на свіже повітря.
При виникненні симптомів звернутися по медичну допомогу.

При контакті зі шкірою : Вимити водою з милом як запобіжний захід.
При виникненні симптомів звернутися по медичну допомогу.

При контакті з очима : Промити очі водою як запобіжний захід.
Якщо з'являється стійке подразнення - звернутися по медичну допомогу.

При заковтуванні : При заковтуванні: Не МОЖНА стимулювати блювання.
При виникненні симптомів звернутися по медичну допомогу.
Ретельно прополощіть рот водою.

4.2 Найбільш важливі гострі та відстрочені симптоми і наслідки

Симптоми : У разі ковтанні великої кількості продукту можуть виникнути наступні симптоми:
Нудота
Черевний біль
Запаморочення

Ризики	:	Цей продукт містить нікотіноїд.

4.3 Вказівка щодо необхідності надання екстреної медичної допомоги та щодо спеціального лікування

Обробка	:	Лікувати відповідно до симптомів. Немає специфічного антидоту. У разі ковтання може знадобитися промивання шлунку, у разі ковтання значної кількості продукту промивання рекомендоване тільки протягом перших 2 годин. При цьому завжди рекомендується давати активоване вугілля і сульфат натрію. Стежити за роботою дихальних органів і серцево-судинної системи. Рекомендоване належне підтримувальне і симптоматичне лікування відповідно до стану пацієнта.

РОЗДІЛ 5: Заходи пожежної безпеки

5.1 Засоби пожежогасіння

Відповідні пожежогасильні засоби	:	Розпилення води Спиртостійка піна Діоксид вуглецю (co2) Суха хімічна речовина
Засоби, непридатні для гасіння	:	Водяний струмінь великого об'єму

5.2 Специфічна небезпечність хімічної продукції

Специфічні фактори ризику під час пожежогасіння	:	Дія продуктів згоряння може бути небезпечною для здоров'я.
Небезпечні продукти горіння	:	Оксиди вуглецю Оксиди азоту (NOx) Хлорні сполуки

5.3 Рекомендації для пожежників

Спеціальне захисне обладнання для пожежників	:	Під час гасіння пожежі використовувати автономний дихальний апарат у разі необхідности. Використовувати засоби індивідуального захисту.
Спеціальні методи пожежогасіння	:	Використовувати протипожежні заходи, які відповідають місцевим обставинам та навколишньому середовищу. Застосувати водне розбризкування для охолодження зачинених ємностей. Перемістити непошкоджені контейнери із зон вогню, якщо це безпечно. Покинути небезпечну зону.

РОЗДІЛ 6: Заходи ліквідації аварійного викиду

6.1 Заходи забезпечення особистої безпеки, захисне спорядження і порядок дій при аварійній ситуації

Індивідуальні запобіжні заходи : Дотримуйтеся порад з техніки безпеки (див. розділ 7) та рекомендацій щодо засобів індивідуального захисту (див. розділ 8).

6.2 Заходи щодо забезпечення захисту довкілля

Заходи щодо забезпечення захисту довкілля : Уникати вивільнення у довкілля.
Запобігти подальшому протіканню або просипанню, якщо це безпечно.
Зібрати та утилізувати забруднену промивну воду.
Місцеві органи влади мають бути повідомлені, якщо не можливо локалізувати значні витоки.

6.3 Методи і матеріали для стримування та очищення

Методи очищення : Прибрати пролиту речовину або відсмоктати її вакуумним пристроєм та зібрати у відповідну ємність для утилізації.
Місцеві або національні положення можуть застосовуватися під час звільнення та видалення цієї речовини, а також тих речовин та предметів, що використовують для прибирання виділення. Слід встановити ті положення, що застосовуються.
У розділі 13 та 15 цього листка даних із безпеки наведена інформація стосовно певних місцевих або національних вимог.

6.4 Посилання на інші розділи

Див. розділи: 7, 8, 11, 12 та 13.

РОЗДІЛ 7: Поводження та зберігання

7.1 Застереження щодо безпечного поводження

Технічні заходи : Див. Інженерні заходи, розділ ЗАХОДИ ЗМЕНШЕННЯ ВПЛИВУ / ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗАХИСТ.

Локальна/Загальна вентиляція : Використовувати тільки при відповідній вентиляції.

Рекомендації з правил безпеки під час роботи : Використовувати відповідно до прийнятих норм промислової гігієни та безпеки праці, спираючись на результати оцінки впливу на робочому місці
Вжити заходів для запобігання розливанню, утворенню відходів та потраплянню до оточуючого середовища.

Заходи гігієни : Якщо під час звичайного використання ймовірним є вплив хімічних речовин, встановити системи для промивання очей і аварійні душові установки поблизу робочого місця.
Під час використання не можно їсти, пити або палити. Пе-

ред повторним використанням вимити забруднений одяг.

7.2 Умови безпечного зберігання, включно з будь-якою несумісністю

Вимоги до контейнерів та місць зберігання	:	Зберігати у належним чином помаркованих контейнерах. Зберігати відповідно до особливих національних нормативів.
Порада щодо спільного зберігання	:	Не зберігати з продуктами наступних типів: Сильні окисники

7.3 Специфічні кінцеві види використання

Особливі сфери застосування	:	Див. етикетку та/або брошуру.

РОЗДІЛ 8: Контроль впливу та засоби індивідуального захисту

8.1 Параметри контролю

Межа впливу на робочому місці

Не містить речовин з граничними рівнями професійної дії.

Похідний безпечний рівень (DNEL) відповідно до Постанови (EU) № 1907/2006

Назва речовини	Кінцеве призначення	Способи дії	Потенційний вплив на здоров'я	Значення
Гліцерин	Робітники	Вдихання	Тривала місцева дія	56 мг/м3
	Споживачі	Заковтування	Тривала системна дія	229 мг/кг маси тіла/день
	Споживачі	Вдихання	Тривала місцева дія	33 мг/м3
Сиропи, пшениця, гідролізований крохмаль	Робітники	Вдихання	Тривала системна дія	5 мг/м3
	Робітники	Контакт зі шкірою	Тривала системна дія	2000 мг/кг маси тіла/день
	Споживачі	Вдихання	Тривала системна дія	0,89 мг/м3
	Споживачі	Контакт зі шкірою	Тривала системна дія	2000 мг/кг маси тіла/день
	Споживачі	Заковтування	Тривала системна дія	200 мг/кг маси тіла/день
1,2-Бензізотіазол-3(2H)-он	Робітники	Вдихання	Тривала системна дія	6,81 мг/м3
	Робітники	Контакт зі шкірою	Тривала системна дія	0,966 мг/кг маси тіла/день

	Споживачі	Вдихання	Тривала системна дія	1,2 мг/м3
	Споживачі	Контакт зі шкірою	Тривала системна дія	0,345 мг/кг маси тіла/день

Розрахована безпечна концентрація (PNEC)

Назва речовини	Екологічне середовище	Значення
Гліцерин	Прісна вода	0,885 мг/л
	Морська вода	0,0885 мг/л
	Періодичне використання/викид	8,85 мг/л
	Завод з очищення стічних вод	1000 мг/л
	Прісноводні донні відкладення	3,3 мг/кг сухої ваги (с.в.)
	Морські донні відкладення	0,33 мг/кг сухої ваги (с.в.)
	Грунт	0,141 мг/кг сухої ваги (с.в.)
Сиропи, пшениця, гідролізований крохмаль	Прісна вода	0,1 мг/л
	Прісна вода - з перервами	1 мг/л
	Морська вода	0,01 мг/л
	Завод з очищення стічних вод	66,7 мг/л
	Прісноводні донні відкладення	0,37 мг/кг сухої ваги (с.в.)
	Морські донні відкладення	0,037 мг/кг сухої ваги (с.в.)
	Грунт	0,016 мг/кг сухої ваги (с.в.)
1,2-Бензізотіазол-3(2H)-он	Прісна вода	11 мкг/л
	Періодичне використання/викид	0,403 мкг/л
	Морська вода	1,1 мкг/л
	Періодичне використання/викид	0,0403 мкг/л
	Завод з очищення стічних вод	1,03 мг/л
	Прісноводні донні відкладення	0,0499 мг/кг сухої ваги (с.в.)
	Морські донні відкладення	0,00499 мг/кг сухої ваги (с.в.)
	Грунт	3 мг/кг сухої ваги (с.в.)

8.2 Контроль впливу

Відповідні технічні заходи

Забезпечити належну вентиляцію, особливо у замкнених приміщеннях.
Знизити до мінімуму концентрацію на робочому місці.

Засоби індивідуального захисту, такі як індивідуальне захисне обладнання (ЗІЗ)

Захист очей/обличчя : Надягати таке індивідуальне захисне обладнання:
Відкриті захисні окуляри зі щитками

Захист рук

Матеріал	:	Нітриловий каучук
Термін просочування	:	> 480 хв
Товщина матеріалу рукавичок	:	> 0,4 мм
Зауваження	:	Дотримуйтеся інструкцій щодо проникних властивостей та значень швидкості прориву, які надаються постачальником рукавичок. Також беріть до уваги специфічні місцеві умови за яких використовується продукт, такі як небезпека порізів, стирання та час контакту. Обирати рукавички для захисту від хімікалій залежно від концентрації та об'єму небезпечних речовин на відповідному робочому місці. Для спеціального використання рекомендується з'ясувати у виробника ступінь хімічної стійкості вищезгаданих рукавичок. Мити руки перед перервами та наприкінці робочого дня.
Захист тіла та шкіри	:	Після контакту промити шкіру.
Захист дихальних шляхів	:	Якщо місцева витяжна вентиляція достатньої продуктивності відсутня або оцінка впливу демонструє вплив за межами рекомендованого, використовувати засоби захисту органів дихання.
Фільтр типу	:	Тип комбінованих часток та органічної пари (A-P)

РОЗДІЛ 9: Фізико-хімічні властивості

9.1 Інформація про основні фізико-хімічні властивості

Фізичний стан	:	твердий (20 °C)
Форма	:	гель
Колір	:	білий, бежевий
Запах	:	характерний, дуже слабкий
Поріг сприйняття запаху	:	Немає даних
Температура плавлення/замерзання	:	Немає даних
Температура кипіння, початкова температура випаровування, діапазон температур кипіння	:	Немає даних
Займистість (тверда речовина, газ)	:	Не класифіковано як небезпека займання
Верхня вибухонебезпечна	:	Немає даних

границя / Верхня границя займистості		
Нижня вибухонебезпечна границя / Нижня границя займистості	:	Немає даних
Точка спалаху	:	Не застосовується
Температура самозаймання	:	Не застосовується
Температура розкладання	:	168 °C
pH	:	4,4 - 5,0 (23 °C) Концентрація: 1 % Вода CIPAC D (342 ppm)
В'язкість		
В'язкість, кінематична	:	Не застосовується
Розчинність		
Розчинність у воді	:	повністю змішуваний
Коефіцієнт розподілу (н-октанол/вода)	:	Не застосовується
Тиск пари	:	21,30 гПа (20 °C) 25,20 гПа (25 °C) 53,60 гПа (50 °C)
Густина	:	приблизно 1,21 г/см³ (20,00 °C)
Відносна густина пари	:	Не застосовується
Характеристика частинок		
Оцінка	:	Ця речовина/суміш не містить наноформ (згідно Регламенту REACH)
Розмір частинок	:	Немає даних

9.2 Інша інформація

Вибухова хімічна продукція	:	Не вибухонебезпечний Метод: Вказівки для тестування OECD 113

Окислювальні властивості	:	Речовина або суміш не належить до класу окисників.
Самозаймання	:	> 381 °C Метод: Випробувано згідно з Директивою 92/69/ЄЕС. Належна лабороторна практика: так
Чутливість до удару	:	Не чутливий до удару. 40,00 Дж при 10,00 кг, 0,40 м
Швидкість випаровування	:	Не застосовується
Поверхневий натяг	:	60,10 мН/м, 20,2 °C
Мінімальна енергія займання	:	Не застосовується

РОЗДІЛ 10: Стабільність та реакційна здатність

10.1 Реакційна здатність

Не класифіковано як небезпека хімічної активності.

10.2 Хімічна стабільність

Стійкий за нормальних умов.

10.3 Можливість виникнення небезпечних реакцій

Небезпечні реакції : Може реагувати із сильними окисниками.

10.4 Умови, які слід уникати

Умови, які слід уникати : Не відомо.

10.5 Несумісні матеріали

Матеріали, яких треба уникати : Окисники

10.6 Небезпечні продукти розкладу

Небезпечні продукти розкладу невідомі.

РОЗДІЛ 11: Токсикологічна інформація

11.1 Інформація щодо класів небезпечності відповідно до Технічного регламенту щодо класифікації небезпечності, маркування та пакування хімічної продукції.

Дані щодо можливих шляхів впливу : Контакт зі шкірою
Заковтування

Контакт з очима

Хімічна продукція, яка проявляє гостру токсичність у разі впливу на організм людини

Не класифіковано на підставі наявної інформації.

Продукт:

Гостра пероральна токсичність	:	LD50 (Щур): > 5.000 мг/кг Метод: OPPTS 870.1100 Оцінка: Речовина або суміш не мають гострої оральної токсичності
Гостра інгаляційна токсичність	:	Метод: Спосіб обчислення Оцінка: Речовина або суміш не мають гострої інгаляційної токсичності
Гостра дермальна токсичність	:	LD50 (Щур): > 5.000 мг/кг Метод: OPPTS 870.1200 Оцінка: Речовина або суміш не мають гострої шкірної токсичності

Компоненти:

Імідаклоприд:

Гостра пероральна токсичність	:	LD50 (Миша, самець): 131 мг/кг Метод: Вказівки для тестування OECD 401
Гостра інгаляційна токсичність	:	LC50 (Щур): > 5,323 мг/л Тривалість дії: 4 год Атмосфера випробування: пил/туман
Гостра дермальна токсичність	:	LD50 (Щур): > 5.000 мг/кг

1,2-Бензізотіазол-3(2H)-он:

Гостра пероральна токсичність	:	LD50 (Щур, самець): 450 мг/кг Метод: Вказівки для тестування OECD 401
Гостра інгаляційна токсичність	:	LC50 (Щур, самець): 0,21 мг/л Тривалість дії: 4 год Атмосфера випробування: пил/туман Метод: Вказівки для тестування OECD 403
Гостра дермальна токсичність	:	LD50 (Щур): > 2.000 мг/кг Метод: Вказівки для тестування OECD 402 Оцінка: Речовина або суміш не мають гострої шкірної токсичності

Хімічна продукція, яка спричиняє ураження (подразнення) шкіри

Не класифіковано на підставі наявної інформації.

Продукт:

Види	:	Кріль
Тривалість дії	:	72 год
Оцінка	:	Відсутність подразнення шкіри
Метод	:	Тест Draize
Результат	:	Відсутність подразнення шкіри

Компоненти:

Імідаклоприд:

Види	:	Кріль
Результат	:	Відсутність подразнення шкіри

1,2-Бензізотіазол-3(2H)-он:

Результат	:	Подразнення шкіри

Хімічна продукція, яка спричиняє серйозні пошкодження (подразнення) органів зору

Не класифіковано на підставі наявної інформації.

Продукт:

Види	:	Кріль
Тривалість дії	:	72 год
Оцінка	:	Відсутність подразнення очей
Метод	:	Тест Draize
Результат	:	Відсутність подразнення очей

Компоненти:

Імідаклоприд:

Види	:	Кріль
Результат	:	Відсутність подразнення очей

1,2-Бензізотіазол-3(2H)-он:

Види	:	Кріль
Результат	:	Необоротний вплив на око

Хімічна продукція, яка спричиняє сенсибілізацію (алергічну реакцію) у дихальних шляхах або на шкірі

Хімічна продукція, яка спричиняє сенсибілізацію (алергічну реакцію) на шкірі

Не класифіковано на підставі наявної інформації.

Хімічна продукція, яка спричиняє сенсибілізацію (алергічну реакцію) у дихальних шляхах

Не класифіковано на підставі наявної інформації.

Продукт:

Тип випробувань	:	Тест Магнуссона-Клігмана на контактні алергени

Види	:	Морська свинка
Оцінка	:	Не викликає сенсибілізації шкіри.
Метод	:	OPPTS 870.2600
Результат	:	негативний

Компоненти:

Імідаклоприд:

Тип випробувань	:	Magnusson-Kligman-Test
Способи дії	:	Контакт зі шкірою
Види	:	Морська свинка
Метод	:	Вказівки для тестування OECD 406
Результат	:	негативний

1,2-Бензізотіазол-3(2H)-он:

Тип випробувань	:	Тест Магнуссона-Клігмана на контактні алергени
Способи дії	:	Контакт зі шкірою
Види	:	Морська свинка
Метод	:	Вказівки для тестування OECD 406
Результат	:	позитивний

Оцінка	:	Ймовірність або докази високих темпів розвитку сенсибілізації шкіри у людей

Хімічна продукція, яка має мутагенні властивості

Не класифіковано на підставі наявної інформації.

Компоненти:

Імідаклоприд:

Генетична токсичність in vitro	:	Тип випробувань: Дослідження зворотної мутації у бактерій (AMES) Результат: негативний Тип випробувань: Аналіз In vitro мутації гену в клітинах ссавців Результат: негативний Тип випробувань: Тест на хромосомну аберацію in vitro Результат: негативний

1,2-Бензізотіазол-3(2H)-он:

Генетична токсичність in vitro	:	Тип випробувань: Дослідження зворотної мутації у бактерій (AMES) Метод: Вказівки для тестування OECD 471 Результат: негативний Тип випробувань: Аналіз In vitro мутації гену в клітинах ссавців

		Метод: Вказівки для тестування OECD 476 Результат: негативний Тип випробувань: Тест на хромосомну аберацію in vitro Метод: Вказівки для тестування OECD 473 Результат: позитивний
Генетична токсичність in vivo	:	Тип випробувань: Тест на нерепаративний синтез ДНК (UDS) на прикладі клітин печінки ссавців in vivo Види: Щур Спосіб застосування: Заковтування Метод: Вказівки для тестування OECD 486 Результат: негативний

Хімічна продукція, яка має канцерогенні властивості

Не класифіковано на підставі наявної інформації.

Хімічна продукція, яка проявляє токсичність для репродуктивної системи людини

Не класифіковано на підставі наявної інформації.

Компоненти:

Імідаклоприд:

Впливає на ембріональний розвиток	:	Тип випробувань: Ембріофетальний розвиток Види: Щур Спосіб застосування: Заковтування Результат: негативний

1,2-Бензізотіазол-3(2H)-он:

Вплив на плідність	:	Тип випробувань: Фертильність/ранній ембріональний розвиток Види: Щур Спосіб застосування: Заковтування Метод: OPPTS 870.3800 Результат: негативний

Хімічна продукція, яка проявляє вибіркову токсичність для органів-мішеней та (або) систем органів за умови одноразового впливу

Не класифіковано на підставі наявної інформації.

Хімічна продукція, яка проявляє вибіркову токсичність для органів-мішеней та (або) систем органів за умови багаторазового впливу

Не класифіковано на підставі наявної інформації.

Компоненти:

1,2-Бензізотіазол-3(2H)-он:

Оцінка	:	Не спостерігається істотного впливу на здоров'я тварин при концентрації 100 мг/кг маси тіла або менше.

Токсичність при багаторазовій дозі

Компоненти:

Імідаклоприд:

Види	:	Миша, самець
LOAEL	:	17 мг/кг
Спосіб застосування	:	Заковтування
Тривалість дії	:	24 Місяці

1,2-Бензізотіазол-3(2H)-он:

Види	:	Собака
NOAEL	:	5 мг/кг
LOAEL	:	20 мг/кг
Спосіб застосування	:	Заковтування
Тривалість дії	:	90 Дні
Метод	:	Директива 67/548/ЄЕС, Додаток V, B.27.

Хімічна продукція, яка спричиняє небезпеку токсичної аспірації

Не класифіковано на підставі наявної інформації.

11.2 Інформація про інші небезпеки

Властивості руйнівників ендокринної системи

Не класифіковано на підставі наявної інформації.

Продукт:

Оцінка	:	Ця речовина/суміш не містить компонентів, що вважаються такими, що мають властивості ендокринних руйнівників, відповідно до Технічного регламенту України та інших відповідних законодавчих актів щодо оцінки властивостей ендокринних руйнівників на рівнях 0.1% або вище.

РОЗДІЛ 12: Інформація щодо впливу на довкілля

12.1 Токсичність для довкілля

Компоненти:

Імідаклоприд:

Токсичність для риб	:	LC50 (Oncorhynchus mykiss (райдужна форель)): 211 мг/л Тривалість дії: 96 год
Токсичність для дафній та інших водних безхребетних	:	EC50 : 0,0027 мг/л Тривалість дії: 48 год
Токсичність для водоростей/водних рослин	:	ErC50 (Desmodesmus subspicatus (зелена водорость)): > 10 мг/л

		Тривалість дії: 96 год Метод: Рекомендація 201 щодо тестування хімікатів згідно з OECD NOEC (Desmodesmus subspicatus (зелена водорость)): >= 10 мг/л Тривалість дії: 96 год Метод: Рекомендація 201 щодо тестування хімікатів згідно з OECD
Примножуючий коефіцієнт (Гостра токсичність для водних організмів)	:	100
Токсична дія на мікроорганізми	:	NOEC (активний мул): 5.600 мг/л Тривалість дії: 3 год
Токсичність для риб (Хронічна токсичність)	:	NOEC: 9,02 мг/л Тривалість дії: 91 д Види: Oncorhynchus mykiss (райдужна форель) Метод: Рекомендація 210 щодо тестування хімікатів згідно з OECD
Токсичність для дафній та інших водних безхребетних (Хронічна токсичність)	:	EC10: 0,000056 мг/л Тривалість дії: 21 д
Примножуючий коефіцієнт (Хронічна токсичність для водних організмів)	:	1.000

1,2-Бензізотіазол-3(2H)-он:

Токсичність для риб	:	LC50 (Oncorhynchus mykiss (райдужна форель)): 0,74 мг/л Тривалість дії: 96 год
Токсичність для дафній та інших водних безхребетних	:	EC50 (Daphnia magna (дафнія)): 2,24 мг/л Тривалість дії: 48 год
Токсичність для водоростей/водних рослин	:	ErC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (зелена водорость)): 0,1087 мг/л Тривалість дії: 24 год EC10 (Pseudokirchneriella subcapitata (зелена водорость)): 0,0268 мг/л Тривалість дії: 24 год
Примножуючий коефіцієнт (Гостра токсичність для водних організмів)	:	1
Токсична дія на мікроорганізми	:	NOEC : 10,3 мг/л Тривалість дії: 3 год

		Метод: Рекомендація 209 щодо тестування хімікатів згідно з OECD
Токсичність для риб (Хронічна токсичність)	:	NOEC: 0,28 мг/л Тривалість дії: 33 д Види: Pimephales promelas (товстоголов) Метод: Рекомендація 210 щодо тестування хімікатів згідно з OECD
Токсичність для дафній та інших водних безхребетних (Хронічна токсичність)	:	NOEC: 0,91 мг/л Тривалість дії: 21 д Види: Daphnia magna (дафнія) Метод: Рекомендація 211 щодо тестування хімікатів згідно з OECD
Примножуючий коефіцієнт (Хронічна токсичність для водних організмів)	:	1

12.2 Стійкість і здатність до розкладу

Компоненти:

Імідаклоприд:

Здатність до біологічного розкладу	:	Результат: розкладається повільно

12.3 Біоакумулятивний потенціал

Компоненти:

Імідаклоприд:

Коефіцієнт розподілу (н-октанол/вода)	:	log Pow: 0,57

1,2-Бензізотіазол-3(2H)-он:

Біоакумуляція	:	Види: Lepomis macrochirus (Синьозябровик) Коефіцієнт біонакопичування (КБН): 6,62
Коефіцієнт розподілу (н-октанол/вода)	:	log Pow: 0,7

12.4 Мобільність у грунті

Немає даних

12.5 Результати оцінки СБТ та дСдБ

Продукт:

Оцінка	:	Речовина/суміш містить компоненти, які вважаються або стійкими, біонакопичувальними і токсичними (СБТ), або дуже стійкими і дуже біонакопичувальними (дСдБ) на рівні 0,1% або вище.

12.6 Властивості руйнівників ендокринної системи

Продукт:

Оцінка : Ця речовина/суміш не містить компонентів, що вважаються такими, що мають властивості ендокринних руйнівників, відповідно до Технічного регламенту України та інших відповідних законодавчих актів щодо оцінки властивостей ендокринних руйнівників на рівнях 0.1% або вище.

12.7 Інші негативні ефекти

Немає даних

РОЗДІЛ 13: Рекомендації щодо оброблення відходів

13.1 Методи оброблення відходів

Продукт : Найкраще використовувати весь продукт відповідно до вказівок на етикетці. Якщо необхідно утилізувати невикористаний продукт, дотримуйтеся вказівок на етикетці контейнера та чинних місцевих правил.
Згідно з Європейським каталогом відходів, Коди відходів не стосуються конкретного продукту, але відносяться до сфери застосування.
Користувач має призначати коди відходів бажано при узгодженні з органами з утилізації відходів.
Не зливати відходи у каналізаційну систему.
Залишки біоцидного продукту/ обробленого виробу необхідно утилізувати відповідно до положень Регламенту про біоцидні продукти (BPR, Регламент (ЄС) 528/2012), Рамкової директиви щодо відходів (WFD, Директива 2008/98/EC) та Європейського каталогу відходів (EWC), а також національних і регіональних нормативів.

Забруднена упаковка : Дотримуйтесь рекомендацій на етикетці продукту та/або в листівці.
Порожні контейнери містять залишки і можуть бути небезпечними.
Не можна повторно використовувати порожні контейнери.

РОЗДІЛ 14: Інформація щодо транспортування

14.1 Номер ООН

ADN : UN 3077

ADR : UN 3077

RID : UN 3077

IMDG : UN 3077

IATA : UN 3077

14.2 Належне транспортне найменування

ADN	:	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (Imidacloprid)
ADR	:	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (Imidacloprid)
RID	:	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (Imidacloprid)
IMDG	:	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (Imidacloprid)
IATA	:	Environmentally hazardous substance, solid, n.o.s. (Imidacloprid)

14.3 Транспортні класи небезпечності

		Клас	Вторинні ризики
ADN	:	9	
ADR	:	9	
RID	:	9	
IMDG	:	9	
IATA	:	9	

14.4 Група упаковки

ADN

Група упаковки	:	III
Класифікаційний код	:	M7
Номер небезпеки	:	90
Етикетки	:	9

ADR

Група упаковки	:	III
Класифікаційний код	:	M7
Номер небезпеки	:	90
Етикетки	:	9
Код обмежень для перевезення в тунелях	:	(-)

RID

Група упаковки	:	III
Класифікаційний код	:	M7
Номер небезпеки	:	90
Етикетки	:	9

IMDG

Група упаковки	:	III

Етикетки	:	9
EmS Код	:	F-A, S-F

IATA (Вантаж)

Інструкції з пакування (вантажні літаки)	:	956
Інструкції з пакування (LQ)	:	Y956
Група упаковки	:	III
Етикетки	:	Miscellaneous

IATA (Пасажир)

Інструкції з пакування (пасажирські літаки)	:	956
Інструкції з пакування (LQ)	:	Y956
Група упаковки	:	III
Етикетки	:	Miscellaneous

14.5 Небезпеки для довкілля

ADN
Небезпечне для довкілля : так

ADR
Небезпечне для довкілля : так

RID
Небезпечне для довкілля : так

IMDG
Забруднювач морів : так

IATA (Пасажир)
Небезпечне для довкілля : так

IATA (Вантаж)
Небезпечне для довкілля : так

14.6 Спеціальні запобіжні заходи для користувача

Класифікація(-і) транспортування наводиться тут виключно з метою інформування і ґрунтується лише на властивостях матеріалу без упаковки, які описані в цьому паспорті безпечності. Класифікації транспортування можуть відрізнятися за режимом транспортування, розмірами упаковки і відмінностями регіонального і державного законодавства.

14.7 Перевезення насипом/наливом відповідно до документів IMO

Зауваження : Не застосовується до продукту, "як є".

РОЗДІЛ 15: Інформація щодо законодавства

15.1 Нормативно-правові акти у сфері забезпечення охорони здоров'я людини та довкілля, під сферу дії яких підпадає хімічна продукція

Український технічний регламент щодо безпеки хімічної продукції, узгоджений з Регламентом (ЄС) 1907/2006

Технічний регламент щодо безпечності хімічної продукції – Обмеження виробництва, використання або	:	Умови обмеження слід враховувати для наступних записів:

надання на ринку України хімічної продукції, яка становить неконтрольований ризик для здоро'я людини та/або довкілля, що неможливо контролювати (Додаток XVII).	Номер у списку 40: Цю речовину/суміш заборонено використовувати в аерозольних розпилювачах, призначених для постачання загальному населенню з розважальними та декоративними цілями.
Технічний регламент щодо безпечності хімічної продукції – Обмеження виробництва, використання або надання на ринку України хімічної продукції, яка становить неконтрольований ризик для здоро'я людини та/або довкілля, що неможливо контролювати (Додаток XVII).	Номер у списку 75: Якщо ви збираєтесь використовувати цей продукт в якості чорнил для татуювань, зв'яжіться з вашим постачальником. Речовина(-и) або суміш(і) наведені тут відповідно до їх згадування в регламенті, незалежно від їхнього використання/призначення чи умов обмеження. Щоб визначити, чи застосовується позиція до введення на ринок, зверніться до умов відповідного регламенту.
REACH - Перелік досліджуваних особливо небезпечних речовин для авторизації (Стаття 59).	: Не застосовується
REACH - Список речовин, що підлягають авторизації (Додаток XIV)	: Не застосовується
Тип продукту	: Інсектициди, акарициди і продукти для боротьби з іншими членистоногими
Активна речовина	: 2,15 % Імідаклоприд
Леткі органічні сполуки	: Директива 2010/75/ЄС від 24 листопада 2010 р. про промислові та сільськогосподарські викиди (комплексне попередження забруднень і контроль над ними) Зауваження: Не застосовується

15.2 Оцінка безпечності хімічної речовини

Не виконувалася оцінка хімічної безпеки.

РОЗДІЛ 16: Інша інформація

Інша інформація	: Позиції із змінами в порівнянні з попередньою версією виділені в тілі цього документу двома вертикальними лініями.

Повний текст формулювань щодо охорони здоров'я

H301	: Токсично при проковтуванні.
H302	: Шкідливо при проковтуванні.

H315	:	Спричиняє подразнення шкіри.
H317	:	Може спричинити алергічну реакцію на шкірі.
H318	:	Спричиняє серйозне пошкодження очей.
H330	:	Смертельно при вдиханні.
H400	:	Дуже токсично для організмів водного середовища.
H410	:	Дуже токсично для організмів водного середовища з довгостроковими наслідками.

Повний текст інших скорочень

Acute Tox.	:	Хімічна продукція, яка проявляє гостру токсичність у разі впливу на організм людини
Aquatic Acute	:	Небезпека (гостра) для водних організмів у разі короткострокового впливу
Aquatic Chronic	:	Небезпека (хронічна) для водних організмів у разі довгострокового впливу
Eye Dam.	:	Хімічна продукція, яка спричиняє серйозні пошкодження органів зору
Skin Irrit.	:	Хімічна продукція, яка спричиняє подразнення шкіри
Skin Sens.	:	Хімічна продукція, яка спричиняє сенсибілізацію (алергічну реакцію) на шкірі

ADN - Європейська угода про міжнародні перевезення небезпечних вантажів по внутрішнім водним шляхам; ADR - Угода про міжнародні перевезення небезпечних вантажів по дорогам; AIIC - Австралійський перелік промислових хімічних речовин; ASTM - Американська спілка випробування матеріалів; bw - Вага тіла; CLP - Регламент щодо класифікації, маркування та пакування; Регламент (ЄС) № 1272/2008; CMR - Токсична речовина, яка чинить карциногенну, мутагенну дію, чи впливає на репродуктивну систему; DIN - Стандарт Німецького інституту стандартизації; DSL - Список речовин національного походження (Канада); ECHA - Європейська хімічна агенція; EC-Number - Номер Європейського співтовариства; ECx - Концентрація, пов'язана з x% реакції; ELx - Величина навантаження, пов'язана з x% реакції; EmS - Аварійний графік; ENCS - Існуючі та нові хімічні речовини (Японія); ErCx - Концентрація, пов'язана з реакцією x% швидкості росту; GHS - Всесвітня гармонізована система класифікації та маркування хімічних речовин; GLP - Належна лабораторна практика; IARC - Міжнародна агенція досліджень з питань раку; IATA - Міжнародна авіатранспортна асоціація; IBC - Міжнародний кодекс побудови та обладнання суден, що перевозять небезпечні хімічні вантажі насипом; IC50 - Напівмаксимальна інгибіторна концентрація; ICAO - Міжнародна організація громадянської авіації;IECSC - Перелік існуючих хімічних речовин у Китаї; IMDG - Міжнародні морські небезпечні вантажі; IMO - Міжнародна морська організація; ISHL - Закон про техніку безпеки на виробництві та охорону здоров'я (Японія); ISO - Міжнародна організація стандартизації; KECI - Реєстр існуючих хімічних речовин Кореї; LC50 - Летальна концентрація для 50% досліджуваної популяції; LD50 - Летальна доза для 50% досліджуваної популяції (середня летальна доза); MARPOL - Міжнародна конвенція з запобігання забруднення моря з суден; n.o.s. - Не зазначено інакше; NO(A)EC - Концентрація з відсутністю (негативного) впливу; NO(A)EL - Рівень з відсутністю (негативного) впливу; NOELR - Ступінь навантаження без спостереження впливу; NZIoC - Перелік хімічних речовин Нової Зеландії; OECD - Організація економічного співробітництва та розвитку; OPPTS - Бюро хімічної безпеки та боротьби з забрудненням довкілля; СБТ (PBT) - Стійка біоакумулятивна та токсична речовина; PICCS - Філіппінський перелік хімікатів та хімічних речовин; (Q)SAR - (Кількісна) залежність структура-активність; REACH - Регламент (ЕС) № 1907/2006 Європейського парламенту та Ради стосовно реєстрації, оцінки, авторизації та обмеження хімічних речовин; RID - Розпорядження про міжнародні перевезення небезпечних вантажів залізничними шляхами; SADT - Температура розкладання з самоприскоренням; SDS - Пас-

порт безпечності; SVHC - особливо небезпечна хімічна речовина, яка виводиться з ринку; TCSI - Перелік хімічних речовин Тайваня; TECI - Таїландський список існуючих хімічних речовин; TSCA - Закон про контроль токсичних речовин (США); UN - ООН; UNRTDG - Рекомендації ООН з перевезення небезпечних вантажів; дСдБ (vPvB) - Дуже стійка та дуже біоаккумулятативна

Додаткова інформація

Інша інформація	:	
Джерела ключових даних для створення бази даних	:	Внутрішні технічні дані, дані із специфікацій SDS за сировинним матеріалом, результати пошуку на порталі OECD eChem Portal і European Chemicals Agency, http://echa.europa.eu/

Класифікація суміші:		**Порядок класифікації:**
Aquatic Acute 1	H400	Спосіб обчислення
Aquatic Chronic 1	H410	Спосіб обчислення

Позиції із змінами в порівнянні з попередньою версією виділені в тілі цього документу двома вертикальними лініями.
Інформація в даній специфікації безпеки (SDS) є вірною на дату публікації, відповідно до наших найактуальніших знань, відомостей і переконань. Інформація надається лише як посібник по безпечній роботі, вживанню, обробці, зберіганню, перевезенню, утилізації і реалізації і не вважається гарантією або специфікацією вимог до якості. Приведена інформація відноситься лише до певного матеріалу, вказаного на початку цієї специфікації безпеки (SDS), і, можливо, недійсна при використанні його у поєднанні з іншими матеріалами або в яких-небудь методах обробки, не вказаних в тексті. Особи, що використовують матеріал, повинні ознайомитися з інформацією і рекомендаціями в специфічному контексті використання за призначенням, вживання, обробки і зберігання, включаючи оцінку придатності матеріалу, вказаного в специфікації безпеки (SDS), для застосування з кінцевим продуктом користувача, якщо застосовно.

UA / UK