BONO

20 RUTINAS DE ESTIRAMIENTO LISTAS

Cuerpo completo, cadera, columna, pre y post entrenamiento, **split, adulto mayor** y **embarazo**: minuto a minuto




25 PÁGINAS · 20 RUTINAS · 10 A 40 MINUTOS · ORDEN · TIEMPOS

CALENTAMIENTO · VUELTA A LA CALMA · SPLIT · OFICINA

20 RUTINAS DE ESTIRAMIENTO LISTAS

RUTINAS LISTAS

20 secuencias de estiramiento para tus clases y tu práctica.



QUÉ VAS A ENCONTRAR

- 20 rutinas listas para usar, con objetivos, duraciones y poblaciones distintas. Desde un calentamiento de 10 minutos hasta una rutina completa de 40.
- Secuencias para splits, para la oficina y para cuidar la espalda.

CÓMO USAR ESTAS RUTINAS

CÓMO USARLAS




EL SISTEMA DETRÁS DE LAS RUTINAS

Estas rutinas están diseñadas como un sistema. El orden importa: casi siempre empezamos con movilidad articular para preparar el tejido, seguimos con los estiramientos principales y terminamos con alguna activación suave para integrar el nuevo rango.

Los tiempos son una guía; si tu alumna necesita más en una zona, podés sumar una serie o 30 segundos, pero evitá pasar de los 60-90 segundos por estiramiento estático para no activar el reflejo miotático de protección de forma exagerada.

La intensidad es la clave: siempre una tirantez sostenible, nunca dolor.



EN LA SALA

‘Profe, ¿hago esta todos los días?’
Depende. Las de mantenimiento sí, las intensas de flexibilidad, 3-4 veces por semana.

CÓMO ARMAR TU PROPIA RUTINA



PASO A PASO: TU GUÍA SIMPLE

PRIMERO: DEFINÍ EL OBJETIVO CLARO

¿Es para calentar antes de entrenar, para ganar rango especifico en el split, o para aliviar la tensión en la espalda de una oficinista? El propósito guia toda la selección de ejercicios.



CALENTAMIENTO · GANANCIA DE RANGO · ALIVIO TENSIONAL

SEGUNDO: ELEGÍ 2-3 ESTIRAMIENTOS CLAVE


Seleccioná los movimientos fundamentales que trabajan directamente la zona o función objetivo. No te llenes de ejercicios; la calidad y la especificidad son más importantes que la cantidad.



PSOAS · ISQUIOTIBIALES · PECTORALES

TERCERO: AGREGÁ MOVILIDAD ARTICULAR


Antes de los estiramientos principales, incluí ejercicios de movilidad dinámica para preparar las articulaciones involucradas. Esto mejora la lubricación y el rango de movimiento.



CADERA · HOMBRO

POR ÚLTIMO: CONSIDERÁ UN CIERRE INTELIGENTE

Finalizá con una activación suave de los músculos antagonistas para integrar la nueva ganancla de rango, o con una breve relajación si el objetivo era liberar tensión. El cierre consolida el trabajo.




ACTIVACIÓN ANTAGONISTA · RELAJACIÓN FINAL

¡USÁ LAS PLANTILLAS DE ESTE LIBRO PARA NO OLVIDARTE DE NADA!

FRANJA "EN LA SALA"

Cuando un alumno avanzado quiere trabajar algo especifico, armamos juntos una rutina corta y enfocada para que haga en su casa. Esta personalización aumenta el compromiso y los resultados.




RUTINA 1 · CUERPO COMPLETO


FICHA DE ESTIRAMIENTO

- **Nivel:** Todos los niveles.
- **Para quién:** Ideal para una clase general, mantenimiento o para cuando sentís rigidez en todas partes.
- **Zonas y músculos que se estiran:** Isquiotibiales, psoas ilíaco, aductores, glúteos (piramidal), columna (dorsales, lumbares), pectorales y hombros.
- **El freno que se trabaja:** Múltiples, principalmente tensión neural y rigidez muscular general.

LA RUTINA (30 minutos)

1. **Movilidad articular** (5 min): Círculos de tobillos, rodillas, caderas, hombros, muñecas y cuello. 10 repeticiones por lado.
2. **Gato-Vaca** (2 min): 12 repeticiones lentas.
3. **Torsión espinal supina** (3 min): 60 seg por lado.
4. **Estiramiento de isquiotibiales con banda** (4 min): 2 series de 60 seg por pierna. Intensidad 6/10.
5. **Zancada baja** (4 min): 60 seg por lado para psoas ilíaco, luego 60 seg con antebrazos al suelo para aductor.








6. **Estiramiento de piramidal supino** (4 min): 2 series de 60 seg por pierna.
7. **Estiramiento de pectoral en marco de puerta** (3 min): 3 ángulos (bajo, medio, alto), 30 seg por ángulo y brazo.
8. **Estiramiento de dorsal ancho de rodillas** (3 min): 2 series de 60 seg.
9. **Cierre** (2 min): Respiración diafragmática.

3 ERRORES QUE VES EN LA SALA


1. Isquiotibiales: Flexionar la lumbar.
CORRECCIÓN: Mantener espalda neutra.



2. Zancada: Arquear la lumbar.
CORRECCIÓN: Activar abdomen en retroversión pélvica.



3. Pectoral: Encoger hombros.
CORRECCIÓN: Bajar escápulas.



QUÉ SÍ / QUÉ NO

- **Hipermovilidad:** sí, sin hiperextender.
- **Hernia lumbar:** sí, evitando flexión profunda y torsión intensa.
- **Embarazo:** sí, adaptando torsiones y evitando supino prolongado.

REGRESIÓN: 30-45 seg por estiramiento.

PROGRESIÓN: 90 seg o usar PNF.

QUÉ LE DECÍS AL ALUMNO: "Esta es tu rutina de mantenimiento. Hacela 2-3 veces por semana".


RUTINA 2 · CADERA Y POSTERIOR

FICHA DE ESTIRAMIENTO

Nivel: Intermedio. **Para quién:** Corredores, ciclistas, personas que pasan mucho tiempo sentadas o con tensión en la parte de atrás de las piernas y glúteos.
Zonas y músculos: Isquiotibiales, gemelos, glúteos (piramidal), psoas ilíaco, aductores.
El freno que se trabaja: Tensión muscular y neural en la cadena posterior.

LA RUTINA (20 MINUTOS):


1. Movilidad de cadera (3 min): Balanceos de pierna adelante-atrás y lado a lado. 12 repeticiones.



2. Estiramiento de gemelos en pared (3 min): 2 series de 45 seg por pierna (rodilla extendida y flexionada).



3. Isquiotibiales con banda (PNF) (4 min): 2 series por pierna (30 seg pasivo, 6 seg contracción, 30 seg pasivo).





4. Postura de la paloma (4 min): 90 seg por lado, pelvis nivelada.



5. Postura de la rana (aductor) (3 min): 2 series de 60 seg.



6. Zancada baja (psoas) (3 min): 90 seg por lado con retroversión pélvica.




❌ 3 ERRORES QUE VES EN LA SALA:

1. Paloma: Ladear la cadera.



2. Isquiotibiales: Tensionar el cuello.



3. Rana: Forzar rodillas.



1. Paloma: Ladear la cadera.
CORRECCIÓN: Usar un bloque de apoyo.

2. Isquiotibiales: Tensionar el cuello.
CORRECCIÓN: Relajar hombros.

3. Rana: Forzar rodillas.
CORRECCIÓN: Alinear tobillo-rodilla.

✅ QUÉ SÍ / QUÉ NO:

❌ **Hernia lumbar:** con precaución, evitar flexión con pinzamiento.
❌ **Lesión de isquiotibiales reciente:** no.

Regresión: "cuatro" sentado en silla en vez de paloma, menos tiempo.
Progresión: más tiempo en PNF; antebrazos al suelo en rana.


🗣️ QUÉ LE DECÍS A LA ALUMNA:

"Si pasás mucho tiempo sentada, enfocate en el psoas y el piramidal con pausas activas".

RUTINA 3 · HOMBROS Y PECHO

PARA QUIÉN: PERSONAS QUE TRABAJAN EN ESCRITORIO, CON HOMBROS ADELANTADOS Y PECHO CERRADO.

LA RUTINA (15 MINUTOS)



1. MOVILIDAD DE HOMBROS (3 MIN)
Círculos amplios hacia adelante y atrás, 10 repeticiones.
Elevaciones de hombros, 15 repeticiones.




2. ESTIRAMIENTO DE PECTORAL EN MARCO DE PUERTA (3 MIN)
3 ángulos (bajo, medio, alto). 30 seg por ángulo y brazo.



3. ESTIRAMIENTO DE DELTOIDES ANTERIOR Y BÍCEPS (2 MIN)
Manos entrelazadas por detrás, extendiendo codos y abriendo el pecho. 2 series de 45 seg.



4. ESTIRAMIENTO DE EXTENSORES DE CUELLO (3 MIN)
Inclinación lateral suave, ayudando con la mano. 45 seg por lado.





5. ACTIVACIÓN DE ROMBOIDES (WALL SLIDES) (2 MIN)
2 series de 10 repeticiones lentas en una pared.



6. CIERRE (2 MIN)
Respiración intercostal, expandiendo la caja torácica.

3 ERRORES QUE VES EN LA SALA

- **Pectoral:** Arquear la lumbar para compensar. CORRECCIÓN: Mantener el abdomen activo.
- **Manos entrelazadas:** Subir los hombros. CORRECCIÓN: Deprimir las escápulas.
- **Cuello:** Tirar de la cabeza con fuerza. CORRECCIÓN: El peso de la mano es suficiente.

QUÉ SÍ / QUÉ NO

- **Lesión de hombro (manguito rotador):** NO sin supervisión. Evitar cualquier movimiento que pinche.
- **Hipermovilidad:** Foco en la activación (wall slides), NO en forzar el rango pasivo.
- **Regresión:** MENOR intensidad y tiempo.
- **Progresión:** USAR PNF en el estiramiento de pectoral.

QUÉ LE DECÍS AL ALUMNO

HACÉ UNA PAUSA DE 5 MINUTOS CADA HORA EN LA OFICINA PARA HACER LOS CÍRCULOS DE HOMBROS Y EL ESTIRAMIENTO DE PECTORAL

RUTINA 4 • COLUMNA COMPLETA

FICHA DE ESTIRAMIENTO. Nivel: Todos los niveles. **Para quién:** Personas con rigidez de espalda, que buscan mejorar la movilidad general de la columna. **Zonas y músculos:** Erectores espinales, cuadrado lumbar, dorsales, abdominales. **El freno que se trabaja:** Rigidez articular y muscular en toda la columna. **LA RUTINA (20 minutos):**



CUADRADO LUMBAR LATERAL · INTENSIDAD 5-7
60 SEG POR LADO · 2 SERIES

LA RUTINA (20 MINUTOS)

1. GATO-VACA (3 MIN)
15 repeticiones lentas, articulando vértebra por vértebra.




2. TORSIONES ESPINALES DINÁMICAS (3 MIN)
En cuadrupedia, llevar un brazo al cielo por debajo. 8 repeticiones por lado.



3. RODILLAS AL PECHO (2 MIN)
60 segundos de abrazo suave para relajar la zona lumbar.



4. PUENTE DE GLÚTEOS ARTICULADO (3 MIN)
12 repeticiones subiendo y bajando vértebra por vértebra.



5. COBRA O ESFINGE SUAVE (3 MIN)
2 series de 60 seg, sin compresión lumbar.



6. ESTIRAMIENTO DE CUADRADO LUMBAR LATERAL (3 MIN)
Sentado, inclinación lateral. 60 seg por lado.



7. POSTURA DEL NIÑO CON BRAZOS A UN LADO (3 MIN)
60 seg por lado para estirar el dorsal ancho y la zona intercostal.



3 ERRORES QUE VES EN LA SALA

COBRA
Colapsar los hombros y comprimir la lumbar.



CORRECCIÓN
Empujar el suelo, activar glúteos.

TORSIÓN
Mover solo el hombro sin rotación dorsal.



CORRECCIÓN
Iniciar el movimiento desde el

GATO-VACA
Mover la columna en bloque.



CORRECCIÓN
Imaginar una ola que recorre la


QUÉ SÍ / QUÉ NO

- **Hernia discal aguda o espondilolistesis:** no sin autorización médica. Los movimientos de flexo-extensión pueden estar contraindicados.
- **Embarazo:** evitar torsiones cerradas y posturas boca abajo.
- **Regresión:** movimientos más cortos y suaves.
- **Progresión:** mayor rango de movimiento controlado.

QUÉ LE DECÍS A LA ALUMNA:
"La clave de una espalda sana es el movimiento. Pensá en moverla en todas sus direcciones (flexión, extensión, inclinación, rotación) todos los dias".

RUTINA 5 - CALENTAMIENTO DINÁMICO

FICHA DE ESTIRAMIENTO. Nivel: Todos los niveles. **Para quién:** Cualquiera que vaya a realizar una actividad física (fuerza, cardio, deportes). **Zonas y músculos:** Cuerpo completo, con énfasis en las articulaciones principales. **El freno que se trabaja:** Aumenta la temperatura muscular y la lubricación articular, preparando el sistema nervioso. NO busca ganar rango.



LA RUTINA (10 minutos)

1. **Movilidad articular general** (2 min): Circulos de tobillos, caderas, hombros y mufiecas.



2. **Balanceos de piernas** (2 min): 15 repeticiones adelante-atrás y 15 lado a lado, por pierna.



3. **Sentadillas al aire** (1 min): 15 repeticiones controladas.



4. **Zancada del corredor con torsión** (2 min): 8 repeticiones por lado, alternando.



5. **Círculos de brazos y rotaciones de torso** (1 min): 10 repeticiones amplias.



6. **Saltos suaves o trote en el lugar** (2 min): Elevando progresivamente la frecuencia cardíaca.




3 ERRORES QUE VES EN LA SALA



1. Balanceos: Usar impulso sin control, arqueando la espalda.
CORRECCIÓN: Mantener el abdomen firme, el movimiento sale de la cadera.



2. Zancada; Dejar caer la rodilla de atrás.
CORRECCIÓN: Mantener la pierna activa.



3. Ritmo: Empezar demasiado rápido.
CORRECCIÓN: Aumentar la intensidad progresivamente.

QUÉ SÍ / QUÉ NO

- **QUÉ SÍ: Lesión aguda: no.** El calentamiento es para preparar tejido sano.
- **QUÉ NO: Hipermovilidad:** evitar llevar las articulaciones al rango final de forma ballstica. Movimientos controlados siempre.
- **Regresión:** rangos de movimiento más cortos.
- **Progresión:** aumentar la velocidad y el rango de los movimientos dinámicos.

QUÉ LE DECÍS AL ALUMNO

'Un buen calentamiento no te cansa, te activa. Tenés que terminar sintiendo el cuerpo más suelto y la mente más enfocada en lo que vas a hacer'.

CAPÍTULO 3 · RUTINAS

VUELTA A LA CALMA


NIVEL: TODOS LOS NIVELES

PARA QUIÉN

Para después de cualquier entrenamiento, para ayudar a reducir la frecuencia cardíaca y relajar el sistema nervioso.

ZONAS Y MÚSCULOS Los principales grupos musculares trabajados en el entrenamiento.

EL FRENO QUE SE TRABAJA Relajación del sistema nervioso simpático, inicio de la recuperación.



LA RUTINA (15 MINUTOS)

1. RESPIRACIÓN DIAFRAGMÁTICA (2 min)
Tumbado, manos en el abdomen. Inhalar expandiendo el abdomen, exhalar contrayéndolo.

2. RODILLAS AL PECHO (2 min)
Tumbado supino, abrazar ambas rodillas al pecho y realizar un balanceo suave de lado a lado.

3. ESTIRAMIENTO DE ISQUIOTIBIALES SUPINO (3 min)
Con ayuda de una cinta o toalla, elevar una pierna recta mientras la otra permanece en el suelo. 60 seg por pierna, intensidad 5/10.

4. ESTIRAMIENTO DE GLÚTEO/PIRAMIDAL SUPINO (3 min)
Formar un "cuatro" tumbado cruzando un tobillo sobre el muslo opuesto y tirar suavemente de la pierna de abajo hacia el pecho. 60 seg por pierna.

5. ESTIRAMIENTO DE CUÁDRICEPS TUMBADO DE LADO (2 min)
Tumbado de lado, sujetar el pie de arriba y llevar el talón hacia el glúteo. Mantener las rodillas juntas. 60 seg por pierna.

7. POSTURA DEL NIÑO (1 min)
Desde posición de rodillas, llevar los glúteos hacia los talones y extender los brazos hacia delante, apoyando la frente en el suelo.

3 ERRORES QUE VES EN LA SALA

1. INTENSIDAD: Estirar demasiado fuerte justo después de entrenar.
CORRECCIÓN: Es una vuelta a la calma, no una sesión de flexibilidad. Intensidad 4-6/10, buscando tirantez suave, no dolor.

2. APNEA: Contener la respiración.
CORRECCIÓN: Respirar de forma lenta y profunda para activar el sistema parasimpático. La exhalación lenta ayuda a la relajación.

3. PRISA: Hacerlo rápido para irse.
CORRECCIÓN: Tomarse estos minutos como parte del entrenamiento. Son 15 minutos para integrar la recuperación y reducir el ritmo cardiaco.

QUÉ SÍ / QUÉ NO

QUÉ SÍ

- **Adulto mayor:** sí, es muy beneficioso para la movilidad y recuperación.
- **Embaraze:** sí, con adaptaciones (de costado, no boca arriba por tiempo prolongado).

QUÉ NO

- **Dolor agudo post entrenamiento:** no estirar ese músculo, puede ser una lesión. Consultar con un profesional.
- **Hipermovilidad:** no forzar el rango, enfocarse en la relajación y control.


QUÉ LE DECÍS A LA ALUMNA
"Estos 15 minutos son una inversión. Ayudan a que te recuperes mejor y a que mañana no te sientas tan adolorida".

REGRESIÓN: Menos tiempo por estiramiento, usar elementos de apoyo como bloques o cinta.

PROGRESIÓN: No aplica, el objetivo no es ganar rango, solo relajar y recuperar.

FICHA DE ESTIRAMIENTO: Preparación Split Frontal (Sagital)

Nivel: Intermedio/Avanzado. **Para quién:** Quienes buscan conseguir el split frontal. **Zonas:** Isquiotibiales, Psoas Ilíaco, Recto Femoral. **Freno:** Tensión muscular y neural posterior y flexores de cadera.



LA RUTINA (25 MINUTOS)

1. Movilidad de cadera (4 min): Círculos y balanceos de piernas.

2. Calentamiento (3 min): Sentadillas y zancadas dinámicas.

3. Estiramiento de isquiotibiales PNF (6 min): Con banda, 2 series por pierna (45 seg pasivo, 6 seg contracción, 30 seg pasivo).

4. Estiramiento de psoas/recto femoral (6 min): Zancada baja. 60 seg psoas, 60 seg recto femoral. 2 series por lado.

5. Split con bloques (4 min): Sostener la posición con bloques bajo la pelvis. 2 series de 60 seg. Intensidad 7-8.

6. Activación de antagonistas (2 min): Extensiones de cadera en cuadrupedia. 10 repeticiones lentas por lado.

3 ERRORES QUE VES EN LA SALA

1. Descuadrar la cadera (cresta Ilíaca atrás adelantada). **CORRECCIÓN:** Mantener ambas crestas apuntando al frente.
2. Hiperextender la rodilla delantera. **CORRECCIÓN:** Mantener una microflexión.
3. Forzar la bajada (rebotar). **CORRECCIÓN:** Bajar de forma controlada y usar bloques.

QUÉ SÍ / QUÉ NO

Lesión isquiotibiales (**NO**), Hernia lumbar (**CUIDADO**: abdomen activo), Hipermovilidad (**FOCO**: activación final).

REGRESIÓN: Menos profundidad y más apoyo.

PROGRESIÓN: Quitar bloques, aumentar a 90 seg.

Qué le decís al alumno: "La paciencia es tu mejor aliada para el split. Escuchá tu cuerpo y sé constante, el rango llega".

BONO 3 · 20 RUTINAS LISTAS

RUTINA 8 · PREPARACIÓN SPLIT LATERAL

FICHA DE ESTIRAMIENTO

NIVEL: INTERMEDIO/AVANZADO

OBJETIVO: SPLIT LATERAL

PARA QUIÉN

Quienes buscan conseguir el split lateral (straddle o segunda) con control, mejorar la flexibilidad de la cadena interna y la movilidad de cadera, sin forzar las articulaciones.

ZONAS Y MÚSCULOS

Aductores (largo, corto, magno), isquiotibiales internos, pectíneo. También se trabaja la rotación externa y la apertura de cadera.

LA RUTINA (25 MINUTOS)

Calentamiento + Movilidad + Estiramiento Pasivo y Activo + Activación. Énfasis en la respiración y el tiempo bajo tensión.

PASO A PASO



1. MOVILIDAD DE CADERA (4 MIN):
Círculos con rodilla flexionada, círculos de cadera en cuatro apoyos, sentadillas cosacas dinámicas controladas.



2. CALENTAMIENTO (3 MIN):
Sentadillas sumo (pies anchos, puntas afuera) con rebotes suaves y pulsos al final.



3. POSTURA DE LA RANA (6 MIN):
2 series de 90 segundos en posición de rana, con rodillas separadas y pies juntos, realizando un movimiento pélvico suave (anteversión/ retroversión) para liberar tensión.



4. STRADDLE SENTADO (6 MIN):
90 segundos con flexión de tronco hacia el centro manteniendo la espalda larga; luego 90 segundos hacia la pierna derecha y 90 segundos hacia la pierna izquierda.



5. STRADDLE CONTRA LA PARED (4 MIN):
Posición supina con glúteos cerca de la pared y piernas abiertas apoyadas en ella, dejando que la gravedad actúe pasivamente. 2 minutos por serie, con respiración profunda.



6. ACTIVACIÓN DE ANTAGONISTAS (2 MIN):
Abducción de cadera tumbado de lado con banda elástica ligera, activando glúteo medio. 15 repeticiones por lado.



3 ERRORES QUE VES EN LA SALA

MAL

1. FLEXIONAR LA COLUMNA
En el straddle sentado, curvar la espalda para "bajar" más.
CORRECCIÓN:
Bajar desde la cadera (anteversión) con la espalda larga y recta. Usar bloques bajo los isquiones si es necesario.

MAL

2. FORZAR LAS RODILLAS
En la rana o el straddle, dejar que la tensión vaya a la rodilla, bloqueándola o rotándola internamente.
CORRECCIÓN:
Activar los pies (dorsiflexión) para proteger la articulación y mantener la rotación externa.

CORRECTO

3. ROTAR LAS PIERNAS HACIA ADENTRO
Perder la rotación externa de la cadera y que las rodillas apunten hacia adentro.
CORRECCIÓN:
Mantener las rótulas apuntando al techo y activar los rotadores externos.

QUÉ SÍ / QUÉ NO

QUÉ SÍ (Con supervisión): Personas con buena movilidad articular y sin lesiones recientes.

QUÉ NO (Consultar o evitar): Problemas graves de rodilla, cadera, hernia discal, embarazo avanzado sin experiencia previa, lesión aguda en aductores.

REGRESIÓN

Usar bloques para sentarse más alto, menor apertura de piernas, realizar los estiramientos con una pierna flexionada o usando una silla como apoyo.

PROGRESIÓN

Postura del pancake (flexión completa en straddle con pecho al piso), split lateral activo de pie con soporte.

QUÉ LE DECÍS A LA ALUMNA

"El split lateral requiere mucha paciencia con los aductores y la estructura de la cadera. No busques el dolor, buscá la tensión sostenible. Andá de a poco, la respiración es clave para que el músculo ceda. No te compares, cada cadera es distinta".

RUTINA 9: PREPARACIÓN PARA EL PUENTE

PARA QUIÉN

Practicantes de yoga, gimnasia o danza que quieran mejorar su Urdhva Dhanurasana.

ZONAS Y MÚSCULOS

Flexores de cadera, abdominales, pectorales, hombros, columna dorsal.

EL FRENO

Rigidez en toda la cadena anterior del cuerpo.

PARA EL PRITARO




El secreto del puente no está en la flexibilidad de rumbar, sino en la apertura de hombreis y caderas. Trabajá esas z...

LA RUTINA (20 MINUTOS)



1. **Movilidad de columna (3 min):** Gato-Vaca y torsiones dinámicas.
2. **Calentamiento (3 min):** Puentes de glúteos articulados.
3. **Apertura de hombros (4 min):** "Puppy pose" (Anahatasana), 2 series de 60 seg.



4. **Estiramiento de psoas/recto femoral (4 min):** Zancada baja profunda, tomando el pie de atrás. 90 seg por lado.
6. **Preparación al puente contra la pared (3 min):** Caminar con las manos por la pared. 2-3 intentos controlados.

3 ERRORES QUE VES EN LA SALA



1. Comprimir la lumbar: Quebrar la espalda baja. **CORRECCIÓN:** Activar glúteos y abdomen.



2. Hombros cerrados: Los codos se abren. **CORRECCIÓN:** Trabajar la apertura por separado.



3. Apoyar peso en muñecas: Sin activar **CORRECCIÓN:** Empujar con las piernas.

QUÉ SÍ / QUÉ NO

- ✓ Hernia discal, espondilolistesis, pinzamiento de hombro:
- ✗ Las extensiones profundas están contraindicadas.

REGRESIÓN

Medio puente - Setu Bandhasana

PROGRESIÓN


Elevar una pierna en el puente

QUÉ LE DECÍS AL ALUMNO

'El secreto del puente no está en la flexibilidad lumbar, sino en la apertura de hombros y caderas. Trabajá esas zonas primero'.

FICHA DE ESTIRAMIENTO: **RUTINA 10 · PRE CLASE DE YOGA**

Nivel: Todos los niveles | **Para quién:** Yoguis que quieren llegar a su práctica con el cuerpo más preparado y la mente centrada | **Zonas y músculos:** Cuerpo completo, con foco en caderas, isquiotibiales y columna | **El freno que se trabaja:** Preparación neuromuscular para las posturas (asanas)



LA RUTINA (15 minutos)

1. Centramiento y respiración Ujjayi (2 min): Sentado cómodamente.

2. Gato-Vaca y movimiento libre (3 min): Explorando la movilidad de la columna.

3. Perro boca abajo (Adho Mukha Svanasana) (2 min): Pedalear con las piernas, estirando la cadena posterior.

4. Vinyasa suave (3 min): 3-4 ciclos de plancha-chaturanga (o rodillas al pecho)-cobra-perro boca abajo.

5. Zancada baja con torsión (3 min): Sostener 45 seg por lado.

6. Malasana (cuclillas yóguica) (2 min): Con movimiento suave para abrir caderas.

3 ERRORES QUE VES EN LA SALA



Ir muy rápido: Acelerar el calentamiento sin sentir el cuerpo.

CORRECCIÓN: Sincronizar cada movimiento con una respiración completa.



Hombros en perro boca abajo: Colapsar hacia las orejas.

CORRECCIÓN: Rotar externamente los hombros y empujar el suelo.



Forzar la flexibilidad: Intentar llegar a la postura final desde el inicio.

CORRECCIÓN: Usar el calentamiento para explorar el rango del dia, que puede variar.

QUÉ SÍ / QUÉ NO

Hipermovilidad: Modificar la intensidad, evitar rangos extremos.

Hernia: Evitar torsiones y flexiones profundas.

Rodilla operada: Usar soporte bajo la rodilla en zancadas.

Embarazo: Evitar torsiones cerradas y posturas boca abajo después del primer trimestre.

Adulto mayor: Usar apoyos (silla, bloques) para mayor estabilidad.

Lesión reciente: No estirar la zona afectada, consultar a un profesional.

REGRESIÓN: Usar bloques en perro boca abajo y zancadas. **PROGRESIÓN:** Mayor fluidez y conexión entre las posturas.

QUÉ LE DECÍS A LA ALUMNA: 'Este calentamiento es un diálogo con tu cuerpo. Te permite ver cómo estás hoy para ajustar tu práctica'.


FICHA DE ESTIRAMIENTO

NIVEL: Intermedio/Avanzado

PARA QUIÉN: Bailarines antes de la barra o del entrenamiento.

ZONAS Y MÚSCULOS: Pies, tobillos, caderas (rotación externa), isquiotibiales, columna.

EL FRENO QUE SE TRABAJA: Activación especifica y preparación articular para los movimientos de la danza.



LA RUTINA (15 minutos):

1. **Activación de pies (3 min):** Elevaciones de metatarsos, "doming" (fortalecimiento del arco), masajear la planta con una pelota.
2. **Movilidad de tobillo (2 min):** Círculos y flexo-extensión (puntas y flex).
4. **Estiramientos dinámicos (4 min):** Balanceos (grand battements) controlados adelante, al lado y atrás. 8 por dirección y pierna.
5. **Roll down/up espinal (3 min):** 4-5 repeticiones lentas para articular la columna.

3 ERRORES QUE VES EN LA SALA



1. Estirar en frío: Hacer estiramientos estáticos largos antes de calentar.



CORRECCIÓN: Priorizar la movilidad y los estiramientos dinámicos.



2. Forzar el "en dehors": Rotar desde la rodilla o el pie.

CORRECCIÓN: La rotación externa nace en la cadera profunda.



3. Battements con impulso: Perder la altura por patear sin control.

CORRECCIÓN: Usar la fuerza de la pierna y el abdomen, no la inercia.

QUÉ SÍ	QUÉ NO
Calentamiento sin dolor. El calentamiento debe ser sin dolor.	**Lesión aguda: no.** Lesión aguda: no. Si hay dolor, no.



REGRESIÓN

Rangos de movimiento más pequefios, usar la barra como apoyo.



PROGRESIÓN


Mayor altura y control en los battements.

QUÉ LE DECÍS AL ALUMNO:

"Tu calentamiento prepara las herramientas de tu arte. Un pie fuerte y una cadera móvil son la base de tu técnica'"

RUTINA 12 · ARTES MARCIALES

FICHA DE ESTIRAMIENTO. Nivel: Intermedio/Avanzado.



PARA QUIÉN

Artistas marciales que buscan mejorar la altura y control de sus patadas (frontales, laterales, circulares). Se enfoca en ganar flexibilidad dinámica y control neuromuscular en rangos amplios.

EL ESTIRAMIENTO (20 MINUTOS)

1. **Calentamiento general (4 min):** Trote, saltos, sentadillas.
2. **Movllidad de cadera (4 min):** Círculos de cadera amplios, sentadillas cosacas dinámicas. 10 repeticiones por lado.
3. **Balanceos de piernas (6 min):** 12-15 repeticiones controladas por pierna, adelante, al lado y en diagonal (simulando patada circular).
4. **Estiramiento de la rana (PNF) (4 min):** 2 series (60 seg pasivo, 6 seg contracción empujando rodillas al suelo, 30 seg pasivo).
5. **Patadas controladas (2 min):** Ejecutar la técnica de la patada lentamente, enfocando en la altura controlada.

ERRORES QUE VES EN LA SALA

1. **Priorizar altura sobre técnica:** Desarmar la postura o la guardia para patear más alto.
   CORRECCIÓN: La técnica es lo primero, la altura es consecuencia.
2. **Solo hacer balsnceos:** Olvidar el trabajo de fuerza para controlar el rango.
   CORRECCIÓN: incluir ejercicios de control motor.
3. **No calentar lo suficiente:** Ir directo a las patadas altas.
   CORRECCIÓN: La cadera necesita estar bien preparada.

QUÉ SÍ / QUÉ NO

- ✓ **QUÉ Sl:** Practicantes sanes que bussen mejorar su flexibilidad especifica.
- ✓ **Desgarro de aductor o isquletiblal:** no hasta la recuperación total.
- ✗ **Problemas de cadera:** adaptar los rangos.

CUE DE LA FORMADORA

> “Una patada alta no es solo flexibilidad, es fuerza en el extremo del rango. Combiná siempre estiramiento con activación.”

REGRESIÓN: Balanceos más bajos y con apoyo.


PROGRESIÓN: Aumentar la velocidad controlada de las patadas.

PARA SU CASA: Practicar la rutina 3 veces por semana, escuchando siempre al cuerpo. Detener ante cualquier señal de dolor agudo.

FICHA DE ESTIRAMIENTO · ADULTO MAYOR

NIVEL: Principiante / Adaptado

Para quién: Adultos mayores o personas con movilidad reducida. La mitad de la rutina es sentada y la otra de pie con apoyo.
Zonas y músculos: Cuerpo completo, con foco en la movilidad funcional y el equilibrio.
El freno que se trabaja: Rigidez articular y pérdida de masa muscular asociadas a la edad.



LA RUTINA (20 minutos)

(Sentado en una silla firme)

1. **Movilidad de cuello y hombros (3 min):** Inclinaciones suaves y círculos de hombros.
2. **Movilidad de columna (3 min):** "Gato-Vaca" sentado, tomando las rodillas.
3. **Estiramiento de isquiotibiales sentado (3 min):** Extender una pierna, flexionar el tronco con espalda recta. 60 seg por lado.
4. **Estiramiento de piramidal sentado (3 min):** Cruzar un tobillo sobre la rodilla opuesta. 60 seg por lado.

(De pie, usando la silla como apoyo)

5. **Estiramiento de gemelos (2 min):** Un paso atrás, apoyando las manos en el respaldo. 45 seg por lado.
6. **Estiramiento de psoas (2 min):** Zancada corta apoyado en la silla. 45 seg por lado.
7. **Práctica de equilibrio (2 min):** Sostenerse en una pierna cerca de la silla. 30 seg por lado.

3 ERRORES QUE VES EN LA SALA

- ✗ **Contener la respiración:** Por miedo o concentración.
  CORRECCIÓN: Recordarles que respiren de forma fluida.
- ✗ **Movimientos bruscos:** Falta de control motor.
  CORRECCIÓN: Pedir que todos los movimientos sean lentos y suaves.
- ✗ **Hiperextender la rodilla de base.**
  CORRECCIÓN: Mantener una microflexión para proteger la articulación.

QUÉ SÍ / QUÉ NO

- ✗ **Osteoporosis severa:** evitar flexiones de columna profundas.
- ✗ **Prótesis de cadera:** evitar cruzar la linea media del cuerpo.
- ✓ **Vértigo:** realizar todos los ejercicios sentado.

Regresión: rangos de movimiento más pequeños.
Progresión: realizar los ejercicios de pie sin apoyo, si es seguro.

QUÉ LE DECÍS AL ALUMNO

"Cada movimiento que hacemos nos ayuda a mantenernos independientes y a sentirnos mejor en nuestro cuerpo".

FICHA DE ESTIRAMIENTO


Nivel: Adaptado.
Para quién: Embarazadas en su segundo trimestre sin contraindicaciones médicas.
Zonas y músculos: Espalda (cuadrado lumbar), caderas, suelo pélvico, pecho.
El freno que se trabaja: Adaptación del cuerpo a los cambios posturales del embarazo.

LA RUTINA (20 minutos)

1. Respiración diafragmática y conexión con suelo pélvico
(3 min)
Sentada sobre bloques.



2. Gato-Vaca (3 min)
En cuadrupedia, para movilizar la columna y crear espacio.



3. Movilidad de cadera en cuadrupedia
(3 min)
Circulos de cadera.




4. Estiramiento de cuadrado lumbar
(3 min)




Postura del niño con brazos hacia un lado. 60 seg por lado.

5. Postura de la diosa (cuclillas amplias)
(2 min)



Sostenida, para abrir caderas.

6. Estiramiento de aductores sentada
(3 min)



"Mariposa" (Baddha Konasana) con espalda erguida.

7. Apertura de pecho sentada
(3 min)



Manos entrelazadas por detrás o apoyadas en el suelo.

3 ERRORES QUE VES EN LA SALA

- **Estirar los abdominales:** No se deben estirar los rectos abdominales por la diástasis.
  CORRECCIÓN: Evitar extensiones profundas.
- **Torsiones cerradas:** Comprimen el espacio del bebé.
  CORRECCIÓN: Hacer siempre torsiones abiertas.
- **Exceso de flexibilidad:** La hormona relaxina aumenta la laxitud.
  CORRECCIÓN: No forzar los rangos, buscar una tirantez suave.

Qué sí/qué no: Embarazo de riesgo, placenta previa, hipertensión: no sin autorización explícita del médico. Evitar posturas supinas prolongadas.

Regresión: Usar más apoyos (almohadones, bloques).

Progresión: Sostener las posturas un poco más, siempre escuchando al cuerpo.

Qué le decís a la alumna: "En esta etapa, el cbjetivo no es ganar flexibilidad, sino crear espacio, aliviar tensiones y conectar con tu cuerpo y tu bebé".

FICHA DE ESTIRAMIENTO · LUMBAR SENSIBLE

Nivel: Principiante / Terapéutico.
Para quién: Personas con molestias lumbares crónicas o rigidez (no en fase aguda de dolor).
Zonas y músculos: Glúteos (piramidal), psoas ilíaco, isquiotibiales (suave), cuadrado lumbar.
El freno que se trabaja: Tensión muscular que puede contribuir al dolor lumbar.



LA RUTINA (15 minutos)

1. **Respiración diafragmática supina (2 min):** Con rodillas flexionadas para aplanar la lumbar. Inhalar inflando el abdomen, exhalar lento.
2. **Balanceo de rodillas al pecho (3 min):** Una pierna a la vez, luego ambas juntas. Movimientos suaves y controlados.
3. **Estiramiento de piramidal supino (4 min):** 'Cuatro' tumbado, sin forzar. 90 segundos por lado.
4. **Estiramiento de psoas de rodillas (3 min):** Zancada muy suave, con foco en la retroversión pélvica para sentir el estiramiento en la ingle. 60 segundos por lado.
5. **Activación de transverso abdominal (3 min):** 'Dead bug' (bicho muerto) muy controlado. Mantener la zona lumbar estable. 8 repeticiones por lado.

3 ERRORES QUE VES EN LA SALA

1. Estirar los isquiotibiales con flexión lumbar: Agrava el problema y sobrecarga la columna.
CORRECCIÓN: Hacerlo tumbado con banda, manteniendo la pelvis neutra.

2. Forzar las torsiones: Pueden irritar un disco si no hay control.
CORRECCIÓN: En esta rutina las evitamos; si se hacen, que sean mínimas y suaves.

3. Ir directo al estiramiento sin activar: La estabilidad es clave antes de buscar rango.
CORRECCIÓN: Terminar siempre con activación del core.

QUÉ SÍ / QUÉ NO

QUÉ SÍ: Movilidad suave, respiración profunda, activación del core, escucha del cuerpo.

QUÉ NO: Dolor agudo, hernia en fase aguda, ciática con hormigueo, forzar estiramientos intensos, rebotar. Se requiere diagnóstico y tratamiento profesional ante sintomas graves.

REGRESIÓN:
Movimientos más pequeños, sin llegar a la tirantez intensa. Usar apoyo si es necesario.

PROGRESIÓN:
Aumentar el tiempo de los estiramientos y la dificultad de la activación abdominal.

PARA SU CASA (QUÉ LE DECÍS AL ALUMNO):
"Para una lumbar sensible, menos es más. Buscá alivio y movilidad suave, no un estiramiento intenso. Y recordá que fortalecer el abdomen es tan importante como estirar para proteger tu espalda".

RUTINA 16 · HIPERLAXO: CONTROL EN RANGO

PARA QUIÉN

Personas con hipermovilidad articular que necesitan estabilidad en lugar de más flexibilidad pasiva.

Zonas y músculos: Foco en la activación de músculos estabilizadores (glúteos, core, manguito rotador).

El freno que se trabaja: El objetivo no es trabajar un freno, sino mejorar el control motor y la propiocepción en el rango de movimiento existente.

LA RUTINA (25 MINUTOS)

1. **Propiocepción (4 min):** Equilibrio en una pierna, con ojos abiertos y cerrados.




2. **Activación de core (5 min):** Planchas (frontal y laterales) con buena técnica. 3 series de 30-45 seg.



3. **Activación de glúteos (5 min):** Puentes de glúteos y abducción de cadera con banda. 2 series de 15 repeticiones.



4. **Activación de hombros (4 min):** Rotaciones externas con banda elástica. 2 series de 12 repeticiones.



5. **Estiramientos activos (5 min):** En lugar de colgar en la postura, sostenerla con la propia fuerza (ej. zancada alta activa en lugar de zancada baja pasiva).



6. **Cierre (2 min):** Tumbado, sintiendo la estabilidad generada.



ERRORES QUE VES EN LA SALA

- **Ir al máximo rango pasivo:** Colgar de las articulaciones.

  CORRECCIÓN: Detenerse un 10% antes del final del rango y activar la musculatura.

- **Hiperextender rodillas y codos:** En todas las posturas de carga.

  CORRECCIÓN: Mantener siempre una microflexión.

- **Pensar que no necesitan estirar:** La tensión muscular también existe.

  CORRECCIÓN: Hacer estiramientos suaves y activos.

QUÉ SÍ / QUÉ NO

- **Dolor articular:** no forzar. Si una articulación duele, es una señal para fortalecer alrededor, no para estirar.

- **Hipermovilidad, Hernia, Rodilla operada, Embarazo, Adulto mayor, Lesión reciente**
- Modificación: Detenerse del ho rango y activar la musculatura.
- Modificación: Hacer estiramientos una microflloación.

REGRESIÓN / PROGRESIÓN / PARA SU CASA

REGRESIÓN: Menos repeticiones y tiempo en las activaciones.
PROGRESIÓN: Aumentar la carga o la complejidad de los ejercicios de estabilidad.
PARA SU CASA: "Tu superpoder es la flexibilidad, tu trabajo es la estabilidad. Pensá en tus músculos como los guardianes de tus articulaciones".

RUTINA 17 • TOBILLOS Y PIES

FICHA DE ESTIRAMIENTO • TODOS LOS NIVELES

PARA QUIÉN: Levantadores de pesas, corredores o cualquiera que quiera mejorar la profundidad de su sentadilla o la salud de sus pies.

ZONAS Y MÚSCULOS: Gemelos, sóleo, fascia plantar, peroneos. **EL FRENO QUE SE TRABAJA:** LIMITACIÓN EN LA DORSIFLEXIÓN DEL TOBILLO.





LA RUTINA
(15 MINUTOS)



LA RUTINA (15 MINUTOS)

1. LIBERACIÓN MIOFASCIAL (3 min)

Masajear la planta del pie con una pelota. 90 seg por pie.



2. MOVILIDAD DE TOBILLO (3 min)

Circulos de tobillo y flexo-extensión. 12 repeticiones por lado.



3. ESTIRAMIENTO DE GEMELO Y SÓLEO EN PARED (4 min)

2 series de 30 seg para gemelo (rodilla extendida) y 30 seg para sóieo (rodlila flexionada), por pierna.



4. MOVILIZACIÓN DE DORSIFLEXIÓN DE RODILLAS (5 min)

En posición de zancada, con el pie delantero cerca de una pared, llevar la rodilla hacia la pared sin levantar el talón. 12 repeticiones por lado.



5. SENTADILLA PROFUNDA ASISTIDA (2 min)

Sostenerse de un poste o marco de puerta y bajar a una sentadilla profunda, movilizando los tobillos.



ERRORES QUE VES EN LA SALA (CRUZ ROJA)

- 1. Levantar el talón: En la sentadilla o en la movilización. **CORRECCIÓN:** Es la señal de que se llegó al limite del rango. No forzar más allá.
- 2. Vencer el arco del pie: Dejar que el pie se prone. **CORRECCIÓN:** Mantener el arco activo y el peso distribuido.

QUÉ SÍ / QUÉ NO

- **QUÉ SÍ:** Esguince de tobillo reciente: no sin autorización kinesiológica.
- 3. Confundir el estiramiento de gemelo y sóleo. **CORRECCIÓN:** Recordar que la rodilla flexionada aisla el sóieo.
- **QUÉ NO:** Fascitis plantar aguda: la liberación con pelota puede ser muy intensa, regular la presión.

REGRESIÓN: menor rango en todos los ejercicios.

PROGRESIÓN: usar una banda para traccionar la tibia hacia atrás en la movilización de dorsiflexión.


QUÉ LE DECÍS AL ALUMNO: "Una buena sentadilla empieza en los pies. Tobilios móviles te dan una base más sólida y segura para levantar peso".

FICHA DE ESTIRAMIENTO. RUTINA 18 - CUELLO Y HOMBROS

Nivel: Todos los niveles. **Para quién:** Para aliviar la tensión acumulada en cuello, hombros y trapecio superior al final del día.

Zonas y músculos: Trapecio superior, elevador de la escápula, esternocleidomastoideo, escalenos.

El freno que se trabaja: Tensión muscular por estrés o malas posturas.



LA RUTINA (10 minutos)

1. Relajación inicial (1 min): Sentado, cjos cerrados, respirando profundo.



2. Círculos de hombros (2 min): 10 repeticiones lentas hacia atrás y 10 hacia adelante.



3. Inclinación lateral de cuello (3 min): Dejar caer la oreja al hombro, la mano acompafia sin tirar. 45 seg por lado.



4. Rotación y flexión de cuello (3 min): Mirar hacia la axila para estirar el elevador de la escápula. 45 seg por lado.



5. Retracción cervical ('papada') (1 min): 10 repeticiones suaves para activar los flexores profundos del cuello.



3 ERRORES QUE VES EN LA SALA



1. Tirar de la cabeza con la mano: Puede ser peligroso para las cervicales.

CORRECCIÓN: La mano solo afiade un poco de peso, no tracciona.



2. Elevar el hombro contrario: Al inclinar el cuello, se compensa.

CORRECCIÓN: Mantener ambos hombros relajados y bajos.




3. Hacer círculos completos con el cuello: Puede comprimir las vértebras.

CORRECCIÓN: Es más seguro hacer medias lunas por delante.

QUÉ SÍ / QUÉ NO

✓ **Hernia cervical, mareos o vértigo:** no sin supervisión profesional.

✗ **Si aparece hormigueo en los brazos,** detenerse inmediatamente.



Qué le decís a la alumna: "El cuello es una zona delicada. Trátalo con suavidad. Movimientos lentos y una respiración tranquila son la clave".

RUTINA 19 · PRIMERA CLASE DE ALUMNO NUEVO

FICHA DE ESTIRAMIENTO

Nivel: Principiante.
Para quién: Para un profe que recibe a un alumno nuevo y quiere hacer una sesión segura, efectiva y que sirva como evaluación inicial.
Zonas y músculos: Cuerpo completo, movimientos básicos.
El freno que se trabaja: Introducción a la conciencia corporal y la movilidad básica.

LA RUTINA (30 minutos)

1.  **Charla inicial y calentamiento suave (5 min):** Preguntar por lesiones y objetivos. Círculos articulares.

2.  **Test de sentadilla (3 min):** Observar la movilidad de tobillo, cadera y columna.


3.  **Gato-Vaca y Perro-Vaca (4 min):** Evaluar la movilidad espinal.




4.  **Puente de glúteos (3 min):** Evaluar la activación de la cadena posterior.



5. **Estiramiento de isquiotibiales con banda (4 min):** Tumbado, para ver el rango sin compensación lumbar.



6. **Estiramiento de piramidal supino (4 min):** Chequear la rotación externa de cadera.



7. **Zancada baja de rodillas (4 min):** Evaluar la flexibilidad de los flexores de cadera.



8.  **Cierre y feedback (3 min):** Preguntar cómo se sintió y dar 1-2 puntos clave para trabajar.

3 errores que ves en la sala (del profe)

1.  **Dar una clase demasiado intensa:** Asustar al alumno nuevo. **CORRECCIÓN:** El objetivo es conocerlo, no agotarlo.

2.  **Corregir todo a la vez:** Abrumar con información. **CORRECCIÓN:** Elegir 2-3 correcciones importantes.

3.  **No preguntar ni escuchar:** Asumir que el alumno no tiene limitaciones. **CORRECCIÓN:** La charla inicial es fundamental.

Qué sí / qué no


Esta rutina es de evaluación. Si el alumno reporta dolor agudo en algún movimiento, no se insiste y se recomienda consulta profesional.
Regresión: rangos de movimiento más pequeños en todo.
Progresión: si el alumno es avanzado, se puede profundizar en los estiramientos o añadir un PNF suave.

Qué le decís al alumno: "Hoy el objetivo era conocer tu cuerpo y cómo se mueve. A partir de acá, podemos armar un plan para lo que vos necesitás".

FICHA DE ESTIRAMIENTO: RUTINA 20 · MANTENIMIENTO SEMANAL

Nivel: Intermedio
Para quién: Practicantes serios que quieren una rutina completa para hacer una vez por semana y tocar todas las bases.
Zonas y músculos: Cuerpo completo, con un poco más de profundidad que la rutina de 30 minutos.
El freno que se trabaja: Mantenimiento general del rango de movimiento y la salud articular.

LA RUTINA (40 minutos)



ISQUIOTIBIALES PNF · INTENSIDAD 7 · 45 SEG · 3 SERIES

1. Liberación miofascial (5 min):
Rodillo en isquiotibiales, cuádriceps y espalda dorsal. Pelota en glúteos y planta del pie.

2. Movilidad articular (5 min):
Secuencia fluida de movilidad de cadera, columna y hombros (zancada con rotación de tronco y apertura del brazo).

3. Cadena posterior (8 min):
Estiramiento de gemelos/sóleo (2 min).
Estiramiento de isquiotibiales PNF (6 min).

4. Caderas (10 min):
Postura de la paloma (4 min).
Postura de la rana (3 min).
Zancada baja con rotación (3 min).

5. Cadena anterior y hombros (8 min):
Estiramiento de cuádriceps de lado (3 min). Estiramiento de pectoral en el suelo (3 min).
"Puppy pose" para hombros (2 min).

6. Cierre (4 min):
Torsión espinal supina (2 min).
Relajación con respiración diafragmática (2 min).

3 ERRORES QUE VES EN LA SALA

1. Apresurar los bloques: Querer terminar rápido una rutina larga.
CORRECCIÓN: Poner música y disfrutar el proceso.
2. Mantener la misma intensidad en todo: No todos los músculos necesitan la misma atención.
CORRECCIÓN: Poner más foco donde hay más rigidez.
3. Olvidar la respiración: Contener el aire en posturas intensas.
CORRECCIÓN: Usar la exhalación para profundizar.

QUÉ SÍ / QUÉ NO

Se aplican las contraindicaciones generales de cada ejercicio. Es una rutina intensa, no para principiantes absolutos.
QUÉ SÍ: Practicantes con experiencia.
QUÉ NO: Lesiones agudas, principiantes absolutos, embarazo sin supervisión, dolor intenso.

QUÉ LE DECÍS A LA ALUMNA: "Esta es tu sesión de 'reseteo' semanal. Te ayuda a compensar los entrenamientos y la vida sedentaria, manteniendo tu cuerpo fluido y sin dolores".

REGRESIÓN: La rutina 1 (cuerpo completo 30 min) es una excelente regresión.
PROGRESIÓN: Aumentar el tiempo en las posturas clave a 2 minutos por serie.

TABLA RESUMEN: LAS 20 RUTINAS

Nº	NOMBRE DE LA RUTINA	DURACIÓN	FOCO PRINCIPAL	IDEAL PARA...
1	Cuerpo completo	30 min	General	Mantenimiento, principiantes
2	Cadera y cadena posterior	20 min	Isquiotibiales, glúteos	Corredores, oficinistas
3	Hombros y pecho	15 min	Pectorales, postura	Oficinistas, trabajo postural
4	Columna completa	20 min	Movilidad espinal	Rigidez de espalda
5	Calentamiento dinámico	10 min	Activación general	Previo a cualquier deporte
6	Vuelta a la calma	15 min	Recuperación	Post entrenamiento
7	Preparación para split frontal	25 min	Isquiotibiales, psoas	Gimnastas, bailarines, yoguis
8	Preparación para split lateral	25 min	Aductores	Gimnastas, bailarines, artes marciales
9	Preparación para el puente	20 min	Cadena anterior, hombros	Yoguis, contorsionistas
10	Pre clase de yoga	15 min	Calentamiento especifico	Practicantes de yoga
11	Pre clase de danza	15 min	Activación de pies y caderas	Bailarines
12	Artes marciales: patada alta	20 min	Flexibilidad dinámica	Artistas marciales
13	Adulto mayor	20 min	Movilidad funcional	Personas mayores o con movilidad reducida
14	Embarazada segundo trimestre	20 min	Adaptación postural	Embarazadas sin contraindicación
15	Lumbar sensible	15 min	Alivio de tensión	Dolor lumbar crónico (no agudo)
16	Hiperlaxo: control en rango	25 min	Estabilidad	Personas con hipermovilidad
17	Tobillos y pies	15 min	Dorsiflexión, sentadilla	Levantadores de pesas, corredores
18	Cuello y hombros	10 min	Tensión cervical	Alivio al final del día
19	Primera clase de alumno nuevo	30 min	Evaluación inicial	Profesores, entrenadores
20	Mantenimiento semanal	40 min	Flexibilidad completa	Práctica semanal profunda

elevify



AVISO: USO Y RESPONSABILIDAD

PROPÓSITO EDUCATIVO

Este libro es un material educativo para profesionales del movimiento y practicantes con experiencia. La información y las rutinas aquí presentadas no reemplazan el diagnóstico ni el tratamiento médico o kinesiológico.

SALUD Y CONSULTA

Ante un dolor agudo, una lesión reciente, hormigueo, un embarazo de riesgo o cualquier duda sobre tu condición, consultá siempre a un profesional de la salud antes de realizar cualquier ejercicio.

ESCUCHA A TU CUERPO

Si una postura te genera dolor, no la hagas. El objetivo es sentir una tiran-tez muscular gestionable, no forzar el cuerpo. Ante una contraindicación específica, el ejercicio no se realiza y se debe derivar al profesional correspondiente.