TOB 0.025
vs untreated T1

TOB 0.1
vs untreated T1

TOB 0.4
vs untreated T1

AMK 2
vs untreated T1

Adjusted log_2 fold change

	TOB 0.025 vs untreated T1	TOB 0.1 vs untreated T1	TOB 0.4 vs untreated T1	AMK 2 vs untreated T1
atpI	Sev=-1.30 Emax=-1.63 EK50=0.94 Sens=0.57 Prot=NA	Sev=-1.94 Emax=-3.77 EK50=NA Sens=0.23 Prot=NA	Sev=-7.47 Emax=-4.53 EK50=0.18 Sens=0.23 Prot=NA	Sev=-2.18 Emax=-2.96 EK50=NA Sens=0.23 Prot=NA
secA	Sev=0.40 Emax=-0.08 EK50=NA Sens=NA Prot=NA	Sev=-2.59 Emax=-2.51 EK50=0.41 Sens=0.45 Prot=NA	Sev=-4.87 Emax=-4.66 EK50=0.64 Sens=0.73 Prot=NA	Sev=-2.65 Emax=-2.67 EK50=0.51 Sens=0.45 Prot=NA
ftsZ	Sev=-0.04 Emax=0.79 EK50=NA Sens=NA Prot=NA	Sev=0.44 Emax=-0.50 EK50=NA Sens=NA Prot=NA	Sev=-3.33 Emax=-4.88 EK50=0.45 Sens=0.43 Prot=NA	Sev=-3.60 Emax=-3.88 EK50=0.16 Sens=0.18 Prot=NA
accA	Sev=-0.10 Emax=0.12 EK50=NA Sens=NA Prot=NA	Sev=-0.07 Emax=0.51 EK50=NA Sens=NA Prot=NA	Sev=-2.55 Emax=-2.60 EK50=0.55 Sens=0.60 Prot=NA	Sev=-2.64 Emax=-2.23 EK50=0.48 Sens=0.45 Prot=NA
accB	Sev=0.27 Emax=0.84 EK50=NA Sens=NA Prot=NA	Sev=-0.93 Emax=-0.79 EK50=NA Sens=NA Prot=NA	Sev=-0.84 Emax=-2.57 EK50=0.52 Sens=0.52 Prot=NA	Sev=-0.46 Emax=-2.34 EK50=0.38 Sens=0.39 Prot=NA
accC	Sev=0.38 Emax=0.95 EK50=NA Sens=NA Prot=NA	Sev=-0.05 Emax=-0.25 EK50=NA Sens=NA Prot=NA	Sev=-3.15 Emax=-3.13 EK50=0.51 Sens=0.52 Prot=NA	Sev=-1.97 Emax=-2.12 EK50=0.17 Sens=0.41 Prot=NA
accD	Sev=0.08 Emax=-0.05 EK50=NA Sens=NA Prot=NA	Sev=-0.90 Emax=-0.80 EK50=NA Sens=NA Prot=NA	Sev=-2.27 Emax=-2.56 EK50=0.60 Sens=0.60 Prot=NA	Sev=-3.03 Emax=-2.74 EK50=0.46 Sens=0.39 Prot=NA

Predicted silencing efficacy

Guides per bin
5
10
15
20
25

Kawalek predicted efficacy
1
0
-1