
global all samples
80429 eligible guides; 10000 variable guides; independent TMM logCPM
PC2 (9.5%)
PC1 (62.1%)
100
0
−100
−200
−300
−400
−400
−200
0
200
B1_8−T2_MH
B1_7−T2_MH
B1_3−T1_MH
B3_2−T1_MH
B3_3−T1_MH
B1_4−T1_MH
B3_1−T1_MH
B2_2−T1_MH
B2_1−T1_MH
B2_3−T1_MH
B3_24−T1_FBS
B3_22−T1_FBS
B1_9−T2_TOB
B1_10−T2_TOB
B1_5−T1_TOB
B1_6−T1_TOB
B3_23−T1_FBS
B4_2−Lib1−T1
B4_3−Lib1−T1
B4_1−Lib1−T1
B4_17−TOB−0−025
B4_16−TOB−0−025
B2_16−T1_AMK
B2_17−T1_AMK
B4_19−TOB−0−1
B4_18−TOB−0−1
B2_18−T1_AMK
B3_25−T0_MH
B3_26−T0_MH
B2_27−T0_MH
B3_27−T0_MH
B2_25−T0_MH
B2_26−T0_MH
B1_1−T0_MH
B4_28−Lib1−T0
B1_2−T0_MH
B4_29−Lib1−T0
B4_30−Lib1−T0
B4_20−TOB−1
B4_21−TOB−1
timing
T0
T1
T2
batch
b1
b2
b3
b4