```python
from PIL import Image
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

im = Image.open("Lenna.jpg").resize((255,255))
arr = np.array(im.copy())

arrMinus40 = arr.copy()
arrMinus20 = arr.copy()
arrPlus40 = arr.copy()
arrPlus40 = arr.copy()
keys = np.arange(256)
histOri = np.zeros((256), dtype= np.uint32)
histMinus40 = np.zeros((256), dtype= np.uint32)
histMinus20 = np.zeros((256), dtype= np.uint32)
histPlus20 = np.zeros((256), dtype= np.uint32)
histPlus40 = np.zeros((256), dtype= np.uint32)


for y in range(arr.shape[0]):
    for x in range(arr.shape[1]):
        akum = (int(arr[y,x,0])+int(arr[y,x,1])+int(arr[y,x,2]))
        tmp = max(min(int(akum/3),255),0)
        arr[y,x] = [tmp,tmp,tmp]
        tmpMin20 = max(tmp-20,0)
        tmpMin40 = max(tmp-40,0)
        arrMinus20[y,x]=[tmpMin20,tmpMin20,tmpMin20]
        arrMinus40[y,x]=[tmpMin40,tmpMin40,tmpMin40]
        tmpPlus20 = min(tmp+20,255)
        tmpPlus40 = min(tmp+40,255)
        arrPlus40[y,x]=[tmpPlus20,tmpPlus20,tmpPlus20]
        arrPlus40[y,x]=[tmpPlus40,tmpPlus40,tmpPlus40]
        histOri[tmp] = histOri[tmp]+1
        histMinus20[tmpMin20] = histMinus20[tmpMin20]+1
        histMinus40[tmpMin40] = histMinus40[tmpMin40]+1
        histPlus20[tmpPlus20] = histPlus20[tmpPlus20]+1
        histPlus40[tmpPlus40] = histPlus40[tmpPlus40]+1


fig = plt.figure(1)
plt.bar(keys,histOri)
fig.canvas.draw()
dataOri = np.frombuffer(fig.canvas.tostring_rgb(), dtype=np.uint8)
dataOri = dataOri.reshape(fig.canvas.get_width_height()[::-1] + (3,))
histImageOri = Image.fromarray(dataOri).resize((255,255))
histNpOri = np.array(histImageOri)

figMinus20 = plt.figure(2)
plt.bar(keys,histMinus20)
figMinus20.canvas.draw()
dataMinus20 = np.frombuffer(figMinus20.canvas.tostring_rgb(), dtype=np.uint8)
dataMinus20 = dataMinus20.reshape(figMinus20.canvas.get_width_height()[::-1] + (3,))
histImageMinus20 = Image.fromarray(dataMinus20).resize((255,255))
histNpMinus20 = np.array(histImageMinus20)

figMinus40 = plt.figure(3)
plt.bar(keys,histMinus40)
figMinus40.canvas.draw()
dataMinus40 = np.frombuffer(figMinus40.canvas.tostring_rgb(), dtype=np.uint8)
dataMinus40 = dataMinus40.reshape(figMinus40.canvas.get_width_height()[::-1] + (3,))
histImageMinus40 = Image.fromarray(dataMinus40).resize((255,255))
histNpMinus40 = np.array(histImageMinus40)


figPlus20 = plt.figure(4)
plt.bar(keys,histPlus20)
figPlus20.canvas.draw()
dataPlus20 = np.frombuffer(figPlus20.canvas.tostring_rgb(), dtype=np.uint8)
dataPlus20 = dataPlus20.reshape(figPlus20.canvas.get_width_height()[::-1] + (3,))
histImagePlus20 = Image.fromarray(dataPlus20).resize((255,255))
histNpPlus20 = np.array(histImagePlus20)

figPlus40 = plt.figure(5)
```

```
plt.bar(keys,histPlus40)
figPlus40.canvas.draw()
dataPlus40 = np.frombuffer(figPlus40.canvas.tostring_rgb(), dtype=np.uint8)
dataPlus40 = dataPlus40.reshape(figPlus40.canvas.get_width_height()[::-1] + (3,))
histImagePlus40 = Image.fromarray(dataPlus40).resize((255,255))
histNpPlus40 = np.array(histImagePlus40)

histStack = np.hstack((histNpMinus40,histNpMinus20,histNpOri,histNpPlus40,histNpPlus40))
imageStack = np.hstack((arrMinus40,arrMinus20,arr,arrPlus40,arrPlus40))

Image.fromarray(np.vstack((histStack,imageStack))).show()
```