LAPORAN PRAKTIKUM

Mata Kuliah Basis Data

Nama: Muhammad Akbar Ivanka

NIM: 103122400069

Kelas: SE-08-02

Asprak:

PROGRAM STUDI S1 SOFTWARE ENGINEERING

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

APRIL 2026

1. Jelaskan definisi dari *subquery*? Serta sebutkan dan jelaskan tipe-tipe dari *subquery* (Tulis Tangan)!
2. Sebutkan hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan proses *subquery*? (Minimal 5)
3. Silakan download dan jalankan query DDL dan DML Bioskop (http://gg.gg/DDLdanDMLBioskop). Pastikan nama setiap tabel berformat [Nama Tabel]_[NIM]! (SS BUKTI TABEL)
4. Buatlah *subquery* untuk menampilkan judul film dengan durasi terpendek dan umur termuda yang menonton film tersebut . **(SS Output)**
5. Buatlah *subquery* untuk menampilkan nomor teater, kelas, dan total pemakaian teater tersebut yang paling sering digunakan dengan menggunakan ***Join on*.** (SS Output)

Jawaban :

1. 


2. 5 hal yg harus diperhatikan
   1. Selalu Gunakan Tanda Kurung `()`

      Setiap *subquery* wajib diapit oleh tanda kurung buka dan tutup. Ini adalah aturan sintaks dasar yang memberi tahu sistem basis data bahwa bagian tersebut merupakan *query* terpisah yang harus dieksekusi sebagai syarat dari *query* utama.
   2. Kesesuaian Penggunaan Operator
      - Jika *subquery* hanya menghasilkan satu baris (*Single-row Subquery*), gunakan operator perbandingan tunggal seperti =, >, <, >=, <=, atau <>.
      - Jika *subquery* menghasilkan lebih dari satu baris (*Multiple-row Subquery*), kamu tidak boleh menggunakan =, melainkan wajib menggunakan operator himpunan seperti `IN`, `ANY`, atau `ALL`.

   3. Hindari Penggunaan `ORDER BY` di Dalam Subquery

      Secara umum, tidak bisa dan tidak perlu menggunakan klausa `ORDER BY` di dalam *subquery*. Pengurutan data secara final adalah tugas dari *query* utama (*outer query*). Penggunaan `ORDER BY` dalam *subquery* hanya diperbolehkan pada kondisi

khusus, misalnya saat digabungkan dengan fungsi pembatas baris seperti `TOP` (di SQL Server) atau `LIMIT` (di MySQL).

4. Keselarasan Tipe Data dan Jumlah Kolom

   Pastikan kolom yang di-*select* di dalam *subquery* memiliki tipe data yang sama (atau setidaknya kompatibel) dengan kolom yang sedang dibandingkan pada *query* utama. Selain itu, jika *query* utama membandingkan satu kolom, maka *subquery* juga hanya boleh me-*select* satu kolom (kecuali untuk kasus *Multiple-column Subquery*).

5. Posisi Subquery Sebaiknya di Sisi Kanan Operator

   Meskipun beberapa sistem *database* membolehkan *subquery* diletakkan di sebelah kiri operator, praktik terbaik dan standar SQL yang paling aman adalah selalu meletakkan *subquery* di sebelah kanan operator perbandingan. Hal ini membuat struktur kode jauh lebih mudah dibaca dan dipelihara.

3. 

4. 

```
        FROM JADWAL_10312240069
        GROUP BY ID_THEATER
    );
```

Script Output x | Query Result x

SQL | All Rows Fetched: 1 in 0.074 seconds

	NOMOR_TEATER	KELAS	TOTAL PEMAKAIAN
1	Teater 1	Reguler	5

5.