LAPORAN HASIL PROYEK
SISTEM INFORMASI

PERANCANGAN DAN PEMBUATAN SISTEM RESERVASI PENGINAPAN LANDEUH VILLAGE RIVERSIDE DENGAN PEMBAYARAN DIGITAL DAN SINKRONISASI STATUS UNIT REAL-TIME



Oleh :
Kelompok 3
Landeuh Engineer

NIM	Nama Lengkap	Jabatan
J0403241143	Ari Rahman	Project Manager/FE
J0403241075	Raihan Alma Putra	Backend
J0403241110	Syabib Ibrahim Azkiya	Backend
J0403241163	Muhammad Akbar R. Lubis	SA/FE

Nama Mitra :
Landeuh Village Riverside

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK
SEKOLAH VOKASI
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
2026

HALAMAN PERSETUJUAN MITRA

Laporan Hasil Proyek Sistem Informasi ini telah disetujui
sebagai bahan Ujian Hasil Proyek Mata Kuliah Sistem Informasi

KELOMPOK 3
LANDEUH ENGINEER

NIM	Nama Lengkap	Role
J0403241143	Ari Rahman	Project Manager/FE
J0403241075	Raihan Alma Putra	Backend
J0403241110	Syabib Ibrahim Azkiya	Backend
J0403241163	Muhammad Akbar R. Lubis	SA/FE

Bogor, 04 Juni 2026
Menyetujui,
Pimpinan/Penanggung Jawab
Landeuh Village Riverside



Aga Yunan Saputra

HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN HASIL PROYEK
SISTEM INFORMASI

PERANCANGAN DAN PEMBUATAN SISTEM RESERVASI PENGINAPAN LANDEUH VILLAGE RIVERSIDE DENGAN PEMBAYARAN DIGITAL DAN SINKRONISASI STATUS UNIT REAL-TIME

KELOMPOK 3
LANDEUH ENGINEER

NIM	Nama Lengkap	Role
J0403241143	Ari Rahman	Project Manager/FE
J0403241075	Raihan Alma Putra	Backend
J0403241110	Syabib Ibrahim Azkiya	Backend
J0403241163	Muhammad Akbar R. Lubis	SA/FE

Bogor, 04 Juni 2026

Asisten Pembimbing : Achmad Syahmi Rasendriya

Dosen Pengampu : Muhammad Nasir, S.T., M.Kom.
NIP. 199311272024061002

Ketua Program Studi
Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak

Dr. Medhanita Dewi Renanti, S.Kom., M.Kom
NPI. 201807198305122001

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan Laporan Hasil Proyek Sistem Informasi yang berjudul **"Perancangan dan Pembuatan Sistem Reservasi Penginapan Landeuh Village Riverside dengan Pembayaran Digital dan Sinkronisasi Status Unit Real-Time"** dengan baik dan lancar.

Penyusunan laporan dan penyelesaian proyek ini ditujukan untuk memenuhi kewajiban mata kuliah Sistem Informasi serta menghadirkan solusi teknologi bagi operasional mitra kami. Kami menyadari bahwa keberhasilan proyek ini tidak lepas dari dukungan, bimbingan, serta kerja sama dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Muhammad Nasir, S.T., M.Kom., selaku Dosen Pengampu mata kuliah Sistem Informasi yang telah memberikan bekal ilmu dan arahannya kepada kami.
2. Saudara Achmad Syahmi Rasendriya, selaku Asisten Pembimbing yang senantiasa mendampingi, memberikan masukan, dan membimbing kami selama proses pengerjaan proyek.
3. Pihak manajemen dan pengelola Landeuh Village Riverside, selaku mitra proyek, yang telah memfasilitasi kami dan memberikan kepercayaan penuh selama proses perancangan dan implementasi sistem berlangsung.
4. Seluruh anggota tim Landeuh Engineer (Kelompok 3) yang telah mencurahkan waktu, pikiran, dan tenaga secara kooperatif demi keberhasilan proyek sistem informasi ini.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa laporan maupun sistem reservasi yang kami bangun ini masih memiliki berbagai kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, segala bentuk kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan guna penyempurnaan karya kami di masa mendatang.

Akhir kata, kami berharap semoga Laporan Hasil Proyek Sistem Informasi ini dapat memberikan manfaat secara nyata, khususnya dalam membantu efisiensi dan transparansi proses operasional penginapan di Landeuh Village Riverside, serta berguna bagi pihak-pihak lain yang membacanya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 4
DAFTAR ISI 5
DAFTAR TABEL 7
DAFTAR GAMBAR 7
DAFTAR SIMBOL 8
BAB I PENDAHULUAN 12
1.1 Latar Belakang 12
1.2 Rumusan Masalah 13
1.3 Tujuan 13
1.4 Perencanaan Pembangunan Sistem Informasi 14
1.4.1 Tim 14
1.4.2 Penjadwalan 15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 16
2.1 Gambaran Umum Mitra 16
2.2 Sistem Informasi 16
2.3 Metode Pengembangan Perangkat Lunak (Agile SDLC) 17
2.4 Pembayaran Digital dan Payment Gateway 17
2.5 Sinkronisasi Status Unit Real-Time 17
2.6 Pemodelan Sistem 18
2.6.1 BPMN (*Business Process Model and Notation*) 18
2.6.2 UML (Unified Modeling Language) dan ERD 18
BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN 19
3.1 Analisis Sistem yang sedang berjalan 19
3.1.1 Proses Bisnis 19
3.1.2 Diagram BPMN 20
3.2 Analisis Sistem yang akan dibangun 20
3.2.1 Fungsionalitas Sistem 20
3.2.2 Daftar Aktor 23
3.2.3 Use Case Diagram 24

3.2.4 *Use Case Scenario* 25
3.2.5 *Activity Diagram* 34
3.2.6 Class Diagram 34
3.2.7 *Entity Relational Diagram (ERD)* 35
3.3 Rancangan Antarmuka 40
3.3.1 *Landing Page* untuk Pelanggan 40
3.3.2 *Admin Page* untuk Admin Landeuh 41
BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 42
4.1 Implementasi 42
4.1.1 Implementasi Perangkat Keras 42
4.1.2 Implementasi Perangkat Lunak 43
4.1.3 Implementasi Antar Muka 44
b. *Admin Page Front-end* 44
4.1.4 Implementasi Sistem 44
4.2 Pengujian 67
4.2.1 Pengujian Menggunakan 67
BAB V PENUTUP 68
5.1 Simpulan 68
5.2 Saran 68
DAFTAR PUSTAKA 70
LAMPIRAN 71



DAFTAR TABEL


Tabel 1 Tim Pengembang Website Reservasi landeuh 14
Tabel 2 Kebutuhan Fungsional Landeuh 21
Tabel 3 Kebutuhan Non-Fungsional Landeuh 22
Tabel 4 Daftar Aktor Landeuh 23
Tabel 5 Use Case Diagram Sistem Reservasi Landeuh 24
Tabel 6 Use Case Scenario Reservasi Landeuh 25
Tabel 7 Transformasi ERD 36
Tabel 8 Impelementasi Perangkat Keras 42
Tabel 9 Implementasi Perangkat Lunak 43


DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Gantt Chart Pengerjaan Website Landeuh 15
Gambar 2 Diagram BPMN As Is Landeuh 20
Gambar 3 Class Diagram Sitem Landeuh 34
Gambar 4 Entitiy Relationship Diagram Sistem Reservasi Landeuh 36
Gambar 5 Wireframe Pleanggan 41
Gambar 6 Wireframe Admin 41
Gambar 7 Landing Page Front-end 44
Gambar 8 Admin Page Front-end 44

DAFTAR SIMBOL


Simbol Business Process Model and Notation		
Simbol	Nama	Keterangan
	Start / End Event	Menandakan titik dimulainya atau berakhirnya sebuah proses bisnis.
	*Activity* / Task	Mewakili satu langkah atau pekerjaan yang dilakukan oleh pelaku dalam proses.
	Decision	Titik percabangan (XOR) di mana proses akan memilih satu jalur berdasarkan kondisi tertentu.
	Swimlane	Wadah untuk mengelompokkan aktivitas berdasarkan tanggung jawab pihak/aktor tertentu.
	Sequence Flow	Menunjukkan arah atau urutan jalannya proses dari satu elemen ke elemen berikutnya.

Simbol Entity Relationship *Diagram*		
Simbol	Nama	Keterangan
	*Entity*	Mewakili objek, konsep, atau kejadian nyata yang datanya akan disimpan.
	*Attribute*	Mewakili karakteristik atau rincian dari sebuah entitas.




	*Key Attribute*	Atribut unik yang membedakan satu data dengan data lainnya di dalam entitas.
	*Relationship*	Menggambarkan hubungan antara dua entitas atau lebih.

Simbol *Use Case Diagram*		
Simbol	Nama	Keterangan
	*Actor*	Mewakili entitas eksternal (bisa pengguna manusia, sistem lain, atau perangkat keras) yang berinteraksi langsung dengan sistem.
	*Use Case*	Menggambarkan fungsi, layanan, atau proses tertentu yang disediakan oleh sistem untuk *Actor*.
	Association	Garis yang menghubungkan *Actor* dengan *Use Case*, menunjukkan bahwa *Actor* tersebut menggunakan atau terlibat dalam *Use Case* itu.
	Dependency	Menunjukkan bahwa suatu elemen sistem bergantung pada elemen lainnya. Garis ini biasanya digunakan sebagai dasar untuk panah *include* atau *extend*.
	Include	Menunjukkan relasi wajib (syarat mutlak). Artinya, *Use Case* utama t*id*ak akan selesai tanpa menjalankan *Use Case* yang di-*include* tersebut.

	*Extend*	Menunjukkan relasi opsional (tambahan), di mana suatu *Use Case* dapat memperluas (menambah fungsi) *Use Case* utama hanya jika kondisi tertentu terpenuhi.

Simbol *Class Diagram*		
Simbol	Nama	Keterangan
	*Class*	Mewakili cetak biru (struktur) dari sebuah objek di dalam sistem. Terdiri dari tiga bagian utama: bagian atas untuk Nama Kelas, bagian tengah untuk Atribut (properti/data), dan bagian bawah untuk Operasi (*method*/fungsi).
	Association	Menggambarkan relasi struktural atau hubungan komunikasi dasar antara dua kelas.
	*Multiplicity*	Menunjukkan jumlah objek (kardinalitas) dari suatu kelas yang terhubung dengan objek dari kelas lain. Contoh pada gambar (1 ke 0..*) menunjukkan relasi *One to Many*, artinya satu objek dapat berelasi dengan nol atau banyak objek lainnya.

Simbol *Activity Diagram*		
Simbol	Nama	Keterangan

	*Initial Node (Start State)*	Menandakan titik awal dimulainya suatu aliran kerja atau aktivitas dalam sistem.
	*Final Node (End State)*	Menandakan titik akhir atau berhentinya seluruh aliran aktivitas dalam *diagram* tersebut.
	*Activity*	Menggambarkan suatu proses, tugas, atau tindakan spesifik yang dilakukan dalam sistem.
	*Decision*	Titik pengambilan keputusan (percabangan jalur) berdasarkan suatu kondisi, atau titik penggabungan kembali dari beberapa jalur (*merge*).
	*Swimlane*	Wadah untuk mengelompokkan aktivitas berdasarkan tanggung jawab pihak/aktor tertentu.
	*Control Flow*	Menunjukkan arah urutan jalannya eksekusi dari satu aktivitas ke aktivitas berikutnya.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi saat ini telah mendorong transformasi digital di berbagai sektor industri, termasuk sektor pariwisata dan perhotelan. Salah satu inovasi yang paling krusial adalah peralihan dari metode pemesanan konvensional menuju sistem reservasi *online* berbasis web yang mandiri dan terintegrasi. Teknologi pengolahan data masa kini dengan basis data relasional seperti MySQL memungkinkan adanya pemrosesan dan sinkronisasi data secara *real-time*, yang memastikan status ketersediaan unit penginapan dapat diperbarui secara instan pada platform web untuk mencegah tumpang tindih pesanan. Selain itu, kehadiran teknologi Payment Gateway telah merevolusi ekosistem transaksi dengan memfasilitasi pembayaran digital yang diverifikasi secara otomatis, cepat, dan aman, sehingga tidak lagi membutuhkan campur tangan verifikasi manual dari staf operasional.

Landeuh Village Riverside, sebagai mitra dalam proyek ini, merupakan salah satu destinasi penginapan menarik yang menawarkan fasilitas glamping, cabin, dan villa, namun masih menghadapi kendala serius dalam proses operasional reservasinya. Saat ini, wisatawan biasanya mendapatkan informasi profil dan visual penginapan melalui konten di Instagram, namun alur pemesanannya masih berjalan secara manual melalui aplikasi pesan WhatsApp. Pelanggan harus menghubungi admin via WhatsApp untuk menanyakan ketersediaan unit pada tanggal tertentu. Selanjutnya, admin harus mengecek jadwal secara manual, memberikan nomor rekening, dan mengecek mutasi transfer secara mandiri sebelum akhirnya menandai pesanan tersebut di pencatatan. Ketergantungan pada interaksi manusia ini membuat proses menjadi tidak efisien, memperlambat respons kepada pelanggan, serta memunculkan risiko human error yang tinggi seperti kesalahan pencatatan jadwal atau potensi terjadinya pemesanan ganda (double *booking*).

Guna mengatasi permasalahan yang dihadapi mitra, diusulkan pengembangan sebuah sistem informasi reservasi berbasis web yang komprehensif untuk menjembatani kebutuhan pelanggan dan pengelola. Sistem ini akan menghadirkan portal website terpadu di mana pelanggan dapat melakukan pengecekan ketersediaan unit secara mandiri dan *booking* langsung dari perangkat mereka, serta menyediakan dashboard khusus bagi admin untuk memonitor operasional secara keseluruhan. Fitur unggulan dari sistem ini adalah integrasi otomatis dengan sistem Payment Gateway yang memungkinkan pelanggan membayar via metode digital (seperti QRIS atau Virtual Account) tanpa perlu mengirimkan bukti transfer. Bersamaan dengan itu, sistem juga dilengkapi fitur sinkronisasi status unit *real-time*, di mana status ketersediaan di dalam database akan langsung berubah dari "Tersedia" menjadi "Dipesan" secara otomatis sepersekian detik setelah pembayaran pelanggan terverifikasi lunas oleh gateway.

Penerapan sistem informasi ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan dan langsung dirasakan oleh operasional Landeuh Village Riverside. Mitra dapat meminimalisir kerugian akibat kesalahan pencatatan, menghemat waktu operasional karena

terbebas dari tugas pengecekan ketersediaan maupun verifikasi transfer manual, serta mampu menyajikan pelayanan pemesanan 24 jam penuh yang profesional kepada pelanggan. Di sisi lain, pelanggan akan menikmati pengalaman pemesanan yang pasti, cepat, dan transparan. Berdasarkan latar belakang permasalahan mitra dan solusi teknologi yang ditawarkan tersebut, maka penulisan laporan proyek ini mengambil judul **"Perancangan dan Pembuatan Sistem Reservasi Penginapan Landeuh Village Riverside dengan Pembayaran Digital dan Sinkronisasi Status Unit Real-Time"**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, proses operasional reservasi penginapan di Landeuh Village Riverside yang saat ini masih mengandalkan komunikasi manual melalui WhatsApp memunculkan berbagai kendala, seperti lambatnya pelayanan, tidak efisiennya proses verifikasi, serta tingginya risiko human error. Oleh karena itu, rumusan masalah utama yang akan diselesaikan melalui perancangan dan pembuatan sistem informasi ini adalah sebagai berikut:

a. Bagaimana merancang dan membangun sebuah sistem reservasi berbasis web yang terpusat, sehingga pelanggan dapat melakukan pencarian, pengecekan ketersediaan jadwal, hingga pemesanan unit secara mandiri tanpa harus menunggu balasan pesan dari admin?
b. Bagaimana mengintegrasikan layanan Payment Gateway ke dalam sistem informasi, guna memfasilitasi transaksi pembayaran digital yang mampu melakukan verifikasi pelunasan secara otomatis tanpa memerlukan pengiriman bukti transfer manual?
c. Bagaimana menerapkan mekanisme sinkronisasi pembaruan status unit secara *real-time* di dalam basis data (MySQL), agar sistem dapat langsung mengunci unit yang telah terbayar dan mencegah terjadinya risiko pemesanan ganda (double *booking*)?

1.3 Tujuan

Tujuan dari perancangan dan pembuatan sistem informasi ini disusun secara spesifik untuk menjawab poin-poin pada rumusan masalah yang telah dijabarkan sebelumnya, yaitu:

a. Merancang dan membangun sebuah sistem reservasi berbasis web yang terpusat, yang memungkinkan pelanggan untuk melakukan pencarian ketersediaan jadwal dan pemesanan unit penginapan secara mandiri tanpa harus menunggu balasan komunikasi manual dari pihak admin.
b. Mengintegrasikan layanan Payment Gateway ke dalam sistem informasi, guna menyediakan fasilitas pembayaran digital yang dapat melakukan verifikasi pelunasan transaksi secara otomatis tanpa memerlukan proses pengecekan bukti transfer secara manual.
c. Menerapkan mekanisme sinkronisasi pembaruan status ketersediaan unit secara *real-time* pada basis data (MySQL), sehingga sistem dapat langsung mengunci unit

yang telah terbayar secara instan dan mencegah terjadinya risiko pemesanan ganda (double *booking*).

1.4 Perencanaan Pembangunan Sistem Informasi

Sub-bab ini menguraikan perencanaan strategis dalam tahap perancangan dan pembangunan sistem informasi reservasi Landeuh Village Riverside. Perencanaan ini mencakup susunan personel dan pembagian peran dalam tim pengembang, serta hal-hal manajerial lainnya yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa proyek ini dapat dieksekusi secara terstruktur, efisien, dan selesai tepat waktu sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.


1.4.1 Tim

Untuk mewujudkan dan mengimplementasikan sistem informasi ini, dibentuk sebuah tim proyek yang terdiri dari para personel dengan tugas dan tanggung jawab spesifik di bidang pengembangan perangkat lunak. Berikut adalah susunan anggota tim proyek sistem informasi ini:

Tabel 1 Tim Pengembang Website Reservasi landeuh

No	NIM	Nama	Peran
1	J0403241143	Ari Rahman	Project Manager / Front-End (FE)
2	J0403241075	Raihan Alma Putra	Back-End (BE)
3	J0403241110	Syabib Ibrahim Azkiya	Back-End (BE)
4	J0403241163	Muhammad Akbar Rafliansyah Lubis	System Analyst (SA) / Front-End (FE)

1.4.2 Penjadwalan



Gambar 1 Gantt Chart Pengerjaan *Website* Landeuh

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Gambaran Umum Mitra

Landeuh Village Riverside adalah penginapan bernuansa alam yang berlokasi di Kp. Wangun Landeuh, Karang Tengah, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Mengusung konsep ketenangan dan kedekatan dengan alam, penginapan ini menjadi tempat pelarian yang ideal dari hiruk pikuk perkotaan. Suasana perkampungan yang masih asri, udara yang sejuk, serta aliran sungai yang mengelilingi area penginapan menghadirkan pengalaman menginap yang nyaman, tenang, dan menyegarkan bagi setiap tamu.

Dalam pengelolaannya, Landeuh Village Riverside dipimpin oleh Komisaris Rialdy dan Direktur Ovy Resiyana, didukung oleh Angga Kurniawansyah, S.H. sebagai Legal, Aga Yunan Saputra sebagai Supervisor, serta Faddhullah Yoga Wicahyono sebagai Admin. Tim pengelola berkomitmen untuk menghadirkan layanan dan fasilitas terbaik guna memastikan kenyamanan serta kepuasan setiap pengunjung.

Sebagai arah pengembangan usaha, visi Landeuh Village Riverside adalah menjadi penginapan pilihan utama keluarga yang nyaman dan aman, sekaligus menjadi pelopor penginapan berbasis ekowisata yang menyatu dengan alam serta mendukung kelestarian lingkungan. Visi ini menjadi landasan dalam setiap keputusan dan inovasi yang dilakukan untuk menciptakan pengalaman menginap yang berkualitas dan berkelanjutan.

Untuk mewujudkan visi tersebut, Landeuh Village Riverside menjalankan beberapa misi, yaitu memberikan pelayanan yang ramah, profesional, dan menjaga privasi tamu; menyediakan fasilitas yang bersih, nyaman, dan sesuai syariat; menciptakan lingkungan yang harmonis bagi tamu maupun karyawan; serta memberdayakan masyarakat lokal di sekitar penginapan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan bersama. Melalui misi tersebut, Landeuh Village Riverside tidak hanya berfokus pada pelayanan dan kenyamanan, tetapi juga berupaya memberikan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat sekitar.

Dengan perpaduan antara keindahan alam, pelayanan yang berkualitas, serta komitmen terhadap keberlanjutan dan pemberdayaan masyarakat, Landeuh Village Riverside hadir sebagai destinasi penginapan yang menawarkan lebih dari sekadar tempat menginap, tetapi juga pengalaman beristirahat yang dekat dengan alam dan penuh makna.

2.2 Sistem Informasi

Secara sederhana, sistem informasi adalah gabungan antara manusia, perangkat teknologi, dan prosedur kerja yang berfungsi untuk mengubah data mentah menjadi informasi digital yang bermanfaat (Jefi dkk., 2023). Sistem ini dirancang untuk menggantikan pembukuan manual yang lambat dan rawan kesalahan (*human error*) agar berubah menjadi serba otomatis (Ikhsani, Muhammad, & Pamekas, 2025). Dengan mengelola dan menyimpan seluruh data secara terpusat, teknologi ini tidak hanya mempercepat pelayanan dan mempermudah pembuatan laporan yang rapi (Wenniati &

Maharesi, 2023; Maulana, Syaifudin, Sari, & Najih, 2024), tetapi juga meningkatkan efektivitas serta transparansi tata kelola manajemen secara keseluruhan (Ahmad Hudawi AS, Jaykiah, & Firdausi, 2025).

2.3 Metode Pengembangan Perangkat Lunak (Agile SDLC)

Agile SDLC adalah metode pembuatan aplikasi yang dilakukan secara bertahap dan berulang dalam waktu singkat (disebut *sprint*). Berbeda dengan metode konvensional seperti *Waterfall* atau *RUP* yang kaku dan sulit diubah jika ada kendala di tengah jalan (Ikhsani, Muhammad, & Pamekas, 2025; Maulana, Syaifudin, Sari, & Najih, 2024; Dewantara & Prasetyo, 2022; Wenniati & Maharesi, 2023), Agile dipilih karena tiga keunggulan:

a. Sangat Fleksibel: Aplikasi mudah disesuaikan jika pemilik penginapan tiba-tiba ingin mengubah atau menambah fitur di tengah proses pembuatan (Wenniati & Maharesi, 2023).
b. Komunikasi Lancar: Tim pembuat aplikasi dan pemilik penginapan rutin berdiskusi, sehingga hasil akhir aplikasi dijamin pas dengan kebutuhan lapangan (Dewantara & Prasetyo, 2022; Ikhsani, Muhammad, & Pamekas, 2025).
c. Cepat Selesai: Fitur penting (seperti tombol *booking* dan laporan keuangan) bisa langsung dicoba dan diuji (*black-box testing*) satu per satu tanpa harus menunggu seluruh aplikasi selesai total (Dewantara & Prasetyo, 2022; Wenniati & Maharesi, 2023).

2.4 Pembayaran Digital dan Payment Gateway

Payment gateway (seperti Midtrans) adalah sistem otomatis yang menghubungkan website reservasi dengan bank atau e-wallet. Teknologi ini membuat transaksi lebih aman dan praktis karena pelanggan bisa langsung membayar di website tanpa perlu keluar aplikasi atau pergi ke mesin ATM (Ikhsani, Muhammad, & Pamekas, 2025; Wenniati & Maharesi, 2023). Bagi pihak pengelola penginapan, sistem ini otomatis memverifikasi uang masuk dan mencatat laporan keuangan secara rapi, sehingga manajemen menjadi lebih transparan sekaligus mencegah risiko penipuan uang kas (Ahmad Hudawi AS, Jaykiah, & Firdausi, 2025; Fadya, Widawati, & Rukmiyati, 2024).

2.5 Sinkronisasi Status Unit Real-Time

Sinkronisasi status *real-time* artinya sistem otomatis mengubah informasi ketersediaan kamar pada detik yang sama saat ada transaksi (Ikhsani, Muhammad, & Pamekas, 2025). Fitur ini sangat penting untuk mencegah eror fatal seperti pemesanan ganda (*overbooking*) di mana satu kamar dipesan oleh dua orang berbeda (Ikhsani, Muhammad, & Pamekas, 2025; Dewantara & Prasetyo, 2022). Agar sistem ini berjalan mulus tanpa macet (*delay*), website menggunakan teknologi komputasi awan modern (*serverless cloud computing*) sehingga performanya tetap cepat dan stabil walau diakses oleh banyak orang sekaligus (Barua & Kaiser, 2024).

2.6 Pemodelan Sistem

Pemodelan sistem adalah proses pembuatan cetak biru (*blueprint*) visual sebelum aplikasi mulai dikembangkan secara teknis. Tujuannya adalah untuk memetakan alur kerja dan struktur rancangan basis data agar tidak terjadi kesalahan saat proses penulisan kode (*coding*).

2.6.1 BPMN (*Business Process Model and Notation*)

BPMN adalah standar diagram global yang digunakan untuk memodelkan alur proses bisnis secara detail agar mudah dipahami oleh semua pihak, baik manajer penginapan maupun tim *programmer*. Pemodelan ini membantu perusahaan melihat secara visual bagaimana sebuah prosedur (seperti pendaftaran, pemesanan, atau pembayaran) berjalan dari awal hingga akhir, sehingga proses yang kurang efisien dapat langsung dievaluasi dan diperbaiki sebelum sistem dibuat (Ramadhan, Aryadita, & Hanggara, 2017).

2.6.2 UML (Unified Modeling Language) dan ERD

UML adalah sekumpulan diagram visual standar yang digunakan untuk merancang dan mendokumentasikan sistem perangkat lunak (Ikhsani, Muhammad, & Pamekas, 2025; Wenniati & Maharesi, 2023). Dalam merancang aplikasi, terdapat beberapa diagram utama yang digunakan:

a. Use Case Diagram: Menggambarkan siapa saja pihak (aktor) yang menggunakan aplikasi dan fitur apa saja yang bisa mereka akses. Contohnya: admin bertugas mengelola data, sementara pelanggan bertugas melakukan *booking* (Rahman dkk., 2026).
b. Activity Diagram: Menjelaskan urutan langkah atau alur aktivitas sistem secara berurutan. Misalnya, tahapan dari saat pelanggan memilih kamar, melakukan pembayaran digital, hingga sistem otomatis mengeluarkan *invoice* (Ikhsani, Muhammad, & Pamekas, 2025; Siahaan, Hendri, & Lindawati, 2022).
c. Class Diagram: Menampilkan struktur cetak biru sistem dari segi pemrograman, yang berisi rancangan kelas, atribut (isi data), dan hubungan operasi antar bagian sistem (Ramdany dkk., 2024; Ahmad Hudawi AS dkk., 2025).
d. ERD (Entity-Relationship Diagram): Skema visual yang khusus merancang struktur basis data (*database*). Diagram ini memetakan bagaimana data-data di dalam aplikasi (seperti data pengguna, data kamar, dan data transaksi) saling terhubung satu sama lain agar penyimpanan data terorganisir dengan rapi (Tining & Akbar, 2021).

BAB III
ANALISIS DAN PERANCANGAN

Bab ini membahas mengenai Proses Bisnis, Analisi Sistem yang Sedang Berjalan, Analisis Sistem yang akan Dibangun dan Pengelolaan Data.

3.1 Analisis Sistem yang sedang berjalan

Analisis sistem dilakukan untuk memahami proses operasional yang berjalan serta mengidentifikasi permasalahan yang ada.

3.1.1 Proses Bisnis

Proses bisnis reservasi penginapan, baik untuk fasilitas glamping, cabin, maupun villa di Landeuh Village Riverside saat ini masih dikelola secara konvensional dan sangat bergantung pada komunikasi manual. Berikut adalah tahapan proses bisnis operasional yang saat ini sedang berjalan pada pihak mitra:

a. Tahap Promosi dan Inisiasi

Pelanggan atau wisatawan pada umumnya mendapatkan informasi mengenai profil penginapan dari media sosial (Instagram). Apabila pelanggan berminat untuk melakukan reservasi, mereka diwajibkan untuk menghubungi staf operasional (admin) secara langsung melalui aplikasi pesan instan WhatsApp.

b. Tahap Pengecekan Ketersediaan:

Dalam percakapan WhatsApp tersebut, pelanggan akan menanyakan ketersediaan unit penginapan pada tanggal yang mereka inginkan. Admin kemudian harus membuka dan memeriksa catatan jadwal ketersediaan unit secara manual (baik melalui buku catatan maupun dokumen spreadsheet) sebelum memberikan konfirmasi ketersediaan dan rincian harga kepada pelanggan.

c. Tahap Pemesanan dan Pembayaran:

Jika pelanggan setuju dengan harga dan jadwal, mereka akan mengonfirmasi pemesanan di ruang obrolan yang sama. Selanjutnya, admin akan memberikan instruksi pembayaran dengan dua opsi metode manual:

1) Transfer Bank: Admin memberikan informasi nomor rekening secara manual. Setelah pelanggan melakukan transfer, pelanggan diwajibkan untuk mengirimkan bukti transfer (seperti tangkapan layar atau foto struk) kembali ke WhatsApp admin.
2) Pembayaran Tunai (Cash): Pelanggan disepakati untuk datang langsung ke lokasi Landeuh Village Riverside untuk melunasi pembayaran secara tunai di tempat.


d. Tahap Verifikasi dan Pencatatan Akhir:

Pada opsi transfer bank, setelah bukti transfer diterima, admin harus melakukan pengecekan mutasi rekening bank secara mandiri untuk memvalidasi apakah dana benar-benar sudah masuk. Setelah pembayaran terverifikasi sah,

langkah terakhir yang dilakukan admin adalah mencatat data pelanggan dan menandai jadwal unit tersebut sebagai "sudah dipesan" di dalam pembukuan manual.

3.1.2 Diagram BPMN

Diagram BPMN digunakan untuk menjelaskan proses bisnis yang berjalan beserta pelaku yang terlibat.



Gambar 2 Diagram BPMN *As Is* Landeuh

3.2 Analisis Sistem yang akan dibangun

Analisis Sistem yang akan dibangun membahas mengenai UML yang terdiri dari Fungsionalitas Sistem, Daftar Aktor, Use Case Diagram, Use Case Scenario, Activity Diagram, Class Diagram, ERD, dan Transformasi ERD ke Tabel.

3.2.1 Fungsionalitas Sistem

Setelah kami melakukan wawancara bersama mitra, didapatkan berbagai kebutuhan mitra yang ingin direalisasikan oleh kami untuk menyelesaikan permasalahan bisnisnya. Kami susun kebutuhannnya sesuai kebutuhan fungsional dan non-fungsional.

a. Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional adalah kebutuhan yang menjelaskan fitur atau fungsi yang harus dapat dilakukan oleh suatu sistem.

Tabel 2 Kebutuhan Fungsional Landeuh

ID	Jenis	Item/Section	Deskripsi	Prioritas
F1	Fungsional	Mendaftar Akun (Registrasi)	Sistem menyediakan form registrasi agar pengunjung dapat membuat akun pelanggan baru dengan menginputkan nama, email, password, dan nomor telepon.	Tinggi
F2A	Fungsional	Login (Pelanggan)	Sistem memiliki fitur *login* yang memvalidasi email dan password untuk Pelanggan.	Tinggi
F2B	Fungsional	Login (Admin)	Sistem memiliki fitur *login* yang memvalidasi email dan password untuk Admin.	Tinggi
F3	Fungsional	Mengelola Profil	Sistem memberikan akses terhadap pelanggan untuk melihat, memperbarui, atau menyimpan perubahan data diri pelanggan di halaman profil.	Sedang
F4	Fungsional	Melihat Katalog Unit	Sistem menampilkan daftar unit penginapan di Landeuh Village Riverside lengkap dengan foto, deskripsi, fasilitas, dan harga per malam.	Tinggi
F5	Fungsional	Melakukan Reservasi	Pelanggan dapat memilih unit, menentukan tanggal *check-in*/*check-out*, dan mengecek ketersediaan unit pada tanggal tersebut.	Tinggi
F6	Fungsional	Melakukan Pembayaran	Sistem menampilkan total tagihan (termasuk potongan diskon jika ada) dan memproses konfirmasi pembayaran pelanggan untuk meresmikan reservasi.	Tinggi

F7	Fungsional	Riwayat Pemesanan	Sistem menampilkan tabel riwayat transaksi pelanggan beserta status reservasinya (menunggu pembayaran, berhasil, atau selesai).	Sedang
F8	Fungsional	Memantau Dashboard (Admin)	Sistem menampilkan halaman dashboard khusus admin yang berisi ringkasan statistik (jumlah reservasi aktif, okupansi unit, dan pendapatan).	Tinggi
F9	Fungsional	Mengelola Data Unit (Admin)	Admin dapat melakukan *Create, Read, Update, Delete* (CRUD) pada data unit penginapan, termasuk mengubah status ketersediaan unit.	Tinggi
F10	Fungsional	Mengelola Promo & Diskon (Admin)	Admin dapat menambah, mengubah, menonaktifkan, atau menghapus promo/voucher diskon yang bisa diterapkan pada saat pelanggan melakukan reservasi.	Sedang
F11	Fungsional	Mengelola Data Pelanggan (Admin)	Admin dapat melihat daftar pelanggan yang terdaftar di sistem beserta riwayat pemesanannya.	Sedang
F12	Fungsional	Melihat Laporan (Admin)	Sistem dapat menghasilkan laporan transaksi dan reservasi berdasarkan periode tertentu (harian/bulanan) yang dapat diunduh oleh admin.	Tinggi

b. Kebutuhan Non - Fungsional

Kebutuhan non-fungsional adalah kebutuhan yang menjelaskan kualitas, performa, atau cara kerja sistem dalam menjalankan fungsinya.

Tabel 3 Kebutuhan Non-Fungsional Landeuh

ID	Jenis	Item/Section	Deskripsi	Prioritas
NF1	Non Fungsional	Usability	Sistem (khususnya antarmuka pelanggan) didesain responsif sehingga nyaman digunakan dan diakses baik dari perangkat mobile	Tinggi

			(HP) maupun desktop, serta mudah dipahami oleh pengguna awam.	
NF2	Non Fungsional	Keamanan	Data kredensial pengguna (seperti password dan data pribadi pelanggan) disimpan secara aman menggunakan enkripsi (hashing) dan koneksi website dilindungi dengan sertifikat SSL (HTTPS).	Tinggi
NF3	Non Fungsional	Maintainability	Sistem dibangun dengan arsitektur yang terstruktur sehingga admin mudah memperbarui data operasional (seperti harga unit dan promo) tanpa harus menyentuh kode program.	Tinggi
NF4	Non Fungsional	Performa	Website dirancang agar ringan dan cepat dengan waktu muat (loading time) halaman rata-rata di bawah 3 detik pada kecepatan internet standar.	Tinggi
NF5	Non Fungsional	Availability (Ketersediaan)	Sistem reservasi dapat diakses secara *online* selama 24 jam penuh (uptime 99.9%) sehingga pelanggan dapat melakukan *booking* kapan saja.	Tinggi

3.2.2 Daftar Aktor

Untuk menentukan hak akses terhadap kebutuhan fungsional, kami menentukan daftar aktor beserta daftar kebutuhan fungsional yang dapat diaksesnya.


Tabel 4 Daftar Aktor Landeuh

ID	Jenis Pengguna	Deskripsi Peran	Kebutuhan Utama (Referensi Fungsi Produk)
U01	Pelanggan	Berperan sebagai pengguna utama yang melihat dan memesan akomodasi	F1, F2A, F3, F4, F5, F6, F7

		disertakan pembayaran payment gateway.	
U02	Admin	Bertanggung jawab mengelola dan melaporkan data akomodasi dan pemesanan.	F2B, F8, F9, F10, F11, F12

3.2.3 Use Case Diagram

Use Case Diagram menggambarkan kebutuhan fungsional sistem serta interaksi pengguna dengan sistem



Tabel 5 Use Case Diagram Sistem Reservasi Landeuh

3.2.4 *Use Case Scenario*

Use Case Scenario ini mendeskripsikan secara rinci langkah-langkah interaksi antara aktor dan sistem di dalam sistem Reservasi Landeuh untuk mencapai tujuan reservasinya dalam sebuah use case.

Tabel 6 Use Case Scenario Reservasi Landeuh

USE CASE SCENARIO		
No	***Use Case***	***Scenario***
1	**Melakukan Login (Pelanggan)**	**Kode:** UC-PEL-01 **Deskripsi:** Pelanggan melakukan autentikasi ke dalam sistem reservasi agar dapat menggunakan fitur lanjutan seperti mengelola profil, memesan unit, dan melihat riwayat. **Aktor:** Pelanggan **Kondisi Awal:** Pelanggan berada di halaman *login* sistem reservasi. **Kondisi Akhir:** Pelanggan berhasil masuk ke akunnya dan diarahkan ke halaman beranda utama dengan status terautentikasi. **Trigger:** Pelanggan menekan tombol "Login" atau sistem mewajibkan *login* saat pelanggan ingin melakukan aksi reservasi. **Alur Utama:** 1. Pelanggan memasukkan Email/Username dan Password akun. 2. Pelanggan menekan tombol "Masuk". 3. Sistem memvalidasi kecocokan data dengan database. 4. Sistem memberikan hak akses pengguna. 5. Sistem mengarahkan pelanggan kembali ke beranda utama dengan status akun aktif. **Alur Alternatif:** • (Langkah 3): Jika kombinasi email atau password salah, sistem membatalkan *login*, mengosongkan kolom password, dan menampilkan pesan kesalahan *"Email atau Password Anda salah"*.

2	**Mendaftar Akun (Registrasi)**	**Kode:** UC-PEL-02 **Deskripsi:** Proses pendaftaran pengguna baru bagi pelanggan yang belum memiliki akun agar datanya tercatat dalam sistem Landeuh Village Riverside. **Aktor:** Pelanggan **Kondisi Awal:** Pelanggan membuka halaman pendaftaran (Registrasi/Sign Up). **Kondisi Akhir:** Data akun pelanggan baru berhasil tersimpan ke database dan siap digunakan untuk *login*. **Trigger:** Pelanggan memilih opsi "Daftar Akun Baru" pada halaman *login*. **Alur Utama:** 1. Pelanggan mengisi data formulir registrasi (Nama Lengkap, No. HP, Email, dan Password). 2. Pelanggan menekan tombol "Daftar". 3. Sistem memvalidasi kelengkapan format dan keunikan email. 4. Sistem menyimpan data pelanggan ke database. 5. Sistem menampilkan pesan sukses *"Registrasi Berhasil"* dan mengarahkan pengguna ke halaman *login*. **Alur Alternatif:** • (Langkah 3): Jika email yang diinput sudah terdaftar sebelumnya, sistem akan membatalkan proses dan memunculkan peringatan *"Email sudah digunakan, gunakan email lain atau silakan login"*.
3	**Mengelola Profil**	**Kode:** UC-PEL-03 **Deskripsi:** Pelanggan memperbarui atau melengkapi data diri mereka seperti nomor telepon, foto profil, atau kata sandi. **Aktor:** Pelanggan **Kondisi Awal:** Pelanggan sudah berhasil *login* dan membuka halaman pengaturan akun. **Kondisi Akhir:** Perubahan data pribadi berhasil diperbarui dan disimpan ke dalam database. **Trigger:** Pelanggan ingin memperbarui informasi data diri atau mengganti kata sandi lamanya. **Alur Utama:** 1. Pelanggan masuk ke menu "Profil Saya". 2. Sistem menampilkan informasi profil saat ini.

		3. Pelanggan merubah data pada kolom yang diinginkan (misal: mengganti No. HP). 4. Pelanggan menekan tombol "Simpan Perubahan". 5. Sistem memvalidasi data baru dan melakukan pembaruan di database. 6. Sistem menampilkan pesan *"Profil Berhasil Diperbarui"*.
4	**Melihat Katalog Unit**	**Kode:** UC-PEL-04 **Deskripsi:** Pelanggan menjelajahi daftar unit penginapan Landeuh Village Riverside lengkap dengan visual, harga, kapasitas, dan spesifikasi fasilitasnya. **Aktor:** Pelanggan **Kondisi Awal:** Pelanggan membuka situs web atau aplikasi reservasi. **Kondisi Akhir:** Sistem menampilkan daftar unit beserta rincian informasi detailnya sesuai pilihan pelanggan. **Trigger:** Pelanggan menekan menu "Katalog" atau "Daftar Penginapan". **Alur Utama:** 1. Pelanggan memilih menu "Katalog Unit". 2. Sistem memanggil data seluruh unit yang aktif dari database. 3. Sistem menyajikan daftar unit (Foto, Nama Unit, Harga per malam, Kapasitas). 4. Pelanggan mengklik salah satu unit untuk melihat informasi lebih mendalam. 5. Sistem menampilkan halaman detail fasilitas lengkap dari unit tersebut.
5	**Melakukan Reservasi**	**Kode:** UC-PEL-05 **Deskripsi:** Proses pemesanan unit penginapan pilihan pelanggan untuk rentang tanggal tertentu yang mencakup pengecekan ketersediaan jadwal **Aktor:** Pelanggan **Kondisi Awal:** Pelanggan sudah berhasil *login* dan sedang membuka halaman detail unit penginapan. **Kondisi Akhir:** Data pesanan (*booking*) tersimpan di sistem dan nomor invoice diterbitkan untuk dilanjutkan

		ke proses pembayaran. **Trigger:** Pelanggan mengklik tombol "Pesan Sekarang" atau "Booking" pada unit penginapan. **Alur Utama:** 1. Pelanggan menentukan tanggal Check-in, Check-out, dan jumlah tamu. 2. Pelanggan menekan tombol "Cek Ketersediaan". 3. Sistem memverifikasi bahwa unit tidak sedang dipesan oleh pengguna lain pada tanggal tersebut. 4. Sistem menampilkan rincian pemesanan, kebijakan pembatalan, dan total biaya bruto. 5. Pelanggan menekan tombol "Buat Pesanan". 6. Sistem mengunci jadwal unit tersebut sementara dan menerbitkan invoice pesanan. **Alur Alternatif:** • (Langkah 3): Jika unit sudah terisi pada tanggal terpilih, sistem menampilkan pesan *"Maaf, unit sudah di-booking pada tanggal tersebut"* dan meminta pengguna memilih tanggal alternatif atau unit lain.
6	**Melakukan Pembayaran**	**Kode:** UC-PEL-06 **Deskripsi:** Sub-proses yang diwajibkan (*include*) setelah reservasi, di mana pelanggan melakukan transaksi keuangan sesuai nominal tagihan invoice untuk mengamankan pesanan. **Aktor:** Pelanggan **Kondisi Awal:** Pelanggan telah menyelesaikan proses reservasi dan memiliki tagihan aktif. **Kondisi Akhir:** Pembayaran dikonfirmasi oleh sistem, dan status pesanan berubah menjadi "Dikonfirmasi/Lunas". **Trigger:** Sistem mengarahkan pelanggan secara otomatis ke gerbang pembayaran setelah reservasi dibuat. **Alur Utama:** 1. Sistem menampilkan nominal tagihan akhir, instruksi pembayaran, dan pilihan metode pembayaran (Transfer Bank, e-Wallet, dll). 2. Pelanggan memilih metode pembayaran. 3. Pelanggan menyelesaikan transfer dana dan

		mengunggah gambar bukti transfer ke sistem. 4. Sistem menerima dokumen bukti bayar. 5. Sistem memproses validasi pembayaran. 6. Sistem memperbarui status transaksi menjadi "Lunas" dan menerbitkan e-ticket. **Alur Alternatif:** • (Langkah 3): Jika pelanggan tidak melakukan pembayaran atau unggah bukti transfer melampaui batas waktu 1x24 jam, sistem otomatis membatalkan reservasi tersebut dan membuka kembali ketersediaan unit ke publik.
7	**Melihat Riwayat Pemesanan**	**Kode:** UC-PEL-07 **Deskripsi:** Fitur perluasan (*extend*s) yang dapat diakses pelanggan untuk memantau daftar transaksi pemesanan masa lalu maupun pesanan yang sedang berjalan. **Aktor:** Pelanggan **Kondisi Awal:** Pelanggan sudah berhasil *login*. **Kondisi Akhir:** Sistem menampilkan daftar riwayat transaksi pemesanan lengkap milik akun pelanggan. **Trigger:** Pelanggan membuka menu "Riwayat Pemesanan" atau "My Bookings" pada panel navigasi. **Alur Utama:** 1. Pelanggan mengklik menu "Riwayat Pemesanan". 2. Sistem melacak semua log transaksi yang terikat dengan ID Pelanggan tersebut di database. 3. Sistem memunculkan daftar pesanan berurutan dari yang terbaru, menampilkan nomor invoice, tanggal menginap, nama unit, dan status (Selesai, Menunggu Pembayaran, Dibatalkan). 4. Pelanggan dapat memilih salah satu riwayat untuk mengunduh ulang bukti e-ticket. **Alur Alternatif:** • (Langkah 3): Jika pelanggan belum pernah bertransaksi, sistem menampilkan halaman bersih dengan keterangan *"Anda belum memiliki riwayat pemesanan"*.
8	**Melakukan Login**	**Kode:** UC-ADM-01 **Deskripsi:** Proses autentikasi khusus bagi pengelola/staf

	(Admin)	internal Landeuh Village Riverside untuk masuk ke sistem back-end (Content Management System). **Aktor:** Admin **Kondisi Awal:** Admin membuka halaman URL portal khusus *login* administrator. **Kondisi Akhir:** Admin berhasil terverifikasi dan masuk ke halaman Dashboard utama Admin. **Trigger:** Admin ingin melakukan pengawasan atau pembaruan data pada sistem reservasi. **Alur Utama:** 1. Admin menginputkan Username/Email Admin dan Password rahasia. 2. Admin menekan tombol "Sign In / Login Admin". 3. Sistem mencocokkan data *login* dengan tabel otorisasi admin di database. 4. Sistem mendeteksi kecocokan level akses. 5. Admin dialihkan masuk ke panel kendali utama Admin. **Alur Alternatif:** • (Langkah 3): Jika data tidak cocok, sistem menolak akses, menampilkan teks merah *"Akses Ditolak: Kredensial Admin Tidak Valid"*, serta mencatat log percobaan *login* ilegal demi keamanan.
9	**Memantau Dashboard**	**Kode:** UC-ADM-02 **Deskripsi:** Aktivitas admin dalam melihat rangkuman grafik, statistik hunian kamar, jumlah reservasi masuk, serta metrik performa bisnis harian. **Aktor:** Admin **Kondisi Awal:** Admin telah berhasil *login* dengan sukses. **Kondisi Akhir:** Sistem menyajikan data statistik *real-time* terkini pada layar utama panel admin. **Trigger:** Sistem secara otomatis mengarahkan admin ke halaman ini pasca-*login*, atau admin menekan menu "Dashboard". **Alur Utama:** 1. Admin masuk ke menu Dashboard. 2. Sistem melakukan agregasi kilat terhadap data transaksi, jumlah pelanggan aktif, dan unit penginapan

		yang terisi hari ini. 3. Sistem menampilkan widget ringkasan angka statistik beserta grafik tren akomodasi bulanan. 4. Admin meninjau data tersebut untuk memantau operasional harian.
10	**Mengelola Data Unit**	**Kode:** UC-ADM-03 **Deskripsi:** Tindakan admin untuk menambah data unit baru, mengubah harga/fasilitas unit lama, atau menghapus aset unit dari daftar penginapan Landeuh Village Riverside. **Aktor:** Admin **Kondisi Awal:** Admin telah berhasil *login* dan membuka modul pengelolaan penginapan. **Kondisi Akhir:** Database unit penginapan terupdate, dan perubahan langsung terelaborasi ke halaman katalog pelanggan secara *real-time*. **Trigger:** Terdapat penambahan kamar baru, penyesuaian harga musiman, atau perbaikan fasilitas unit. **Alur Utama:** 1. Admin memilih menu "Kelola Data Unit". 2. Sistem menampilkan tabel master data semua unit penginapan. 3. Admin memilih salah satu opsi aksi: "Tambah Unit", "Edit", atau "Hapus". 4. Admin mengisi atau memperbarui data pada formulir spesifikasi unit (Nama, Foto, Deskripsi, Kapasitas, Tarif Per Malam). 5. Admin menekan tombol "Simpan Data". 6. Sistem memvalidasi input, melakukan pembaruan ke database, dan memperbarui visual katalog. **Alur Alternatif:** • (Langkah 3 - Opsi Hapus): Jika admin mengklik "Hapus", sistem akan memunculkan dialog konfirmasi *"Apakah Anda yakin ingin menghapus unit ini secara permanen?"*. Data akan dihapus dari sistem hanya jika admin mengklik "Ya".

11	**Mengelola Promo dan Diskon**	**Kode:** UC-ADM-04 **Deskripsi:** Admin merancang, menerbitkan, mengatur masa aktif, atau menghapus kode kupon potongan harga yang dapat diklaim pelanggan ketika proses reservasi. **Aktor:** Admin **Kondisi Awal:** Admin telah berhasil *login* dan masuk ke halaman manajemen pemasaran. **Kondisi Akhir:** Kode kupon/promo baru aktif di database dan siap digunakan dalam sistem pemesanan pelanggan. **Trigger:** Manajemen memutuskan untuk mengadakan kampanye potongan harga menjelang hari raya atau liburan. **Alur Utama:** 1. Admin menavigasi ke menu "Kelola Promo & Diskon". 2. Sistem memunculkan katalog promo yang ada. 3. Admin memilih tombol "Buat Promo Baru". 4. Admin menginput detail parameter: Kode Promo, Persentase/Nominal Diskon, Minimum Transaksi, Kuota Kupon, dan Periode Berlaku. 5. Admin menekan tombol "Terbitkan Promo". 6. Sistem merekam data promo ke database dan mengaktifkannya di sistem. **Alur Alternatif:** • (Langkah 4): Jika admin memasukkan kode promo yang duplikat (sudah pernah dibuat), sistem menolak pendaftaran dan memunculkan notifikasi *"Kode Promo sudah terpakai, gunakan variasi kode lain"*.
12	**Mengelola Data Pelanggan**	**Kode:** UC-ADM-05 **Deskripsi:** Admin mengawasi data master akun seluruh pelanggan, memverifikasi kevalidan data, atau menangguhkan akun pengguna yang terindikasi melakukan fraud/pelanggaran. **Aktor:** Admin **Kondisi Awal:** Admin telah berhasil *login* dan membuka menu administrasi pengguna. **Kondisi Akhir:** Admin mendapatkan visibilitas data pelanggan dan berhasil mengubah status keanggotaan

		pengguna jika diperlukan. **Trigger:** Kebutuhan audit data pengguna, penanganan komplain masalah akun pelanggan, atau pemblokiran akun bermasalah. **Alur Utama:** 1. Admin mengklik menu "Kelola Data Pelanggan". 2. Sistem menampilkan list data seluruh akun pelanggan terdaftar (Nama, Email, No. HP, Tanggal Gabung, Status Akun). 3. Admin mencari pelanggan tertentu lewat kolom pencarian menggunakan parameter nama atau email. 4. Admin membuka detail akun untuk melihat riwayat aktivitas reservasi pelanggan terkait. 5. Admin (opsional) merubah status akun pengguna menjadi "Non-Aktif / Banned" apabila terjadi pelanggaran prosedur. 6. Sistem memperbarui status otoritas akun tersebut.
13	**Melihat Laporan**	**Kode:** UC-ADM-06 **Deskripsi:** Admin menarik data, menyusun kompilasi rincian keuangan, pendapatan bersih, total unit terpesan, dan mengunduhnya menjadi dokumen laporan resmi untuk diserahkan ke pemilik penginapan. **Aktor:** Admin **Kondisi Awal:** Admin telah berhasil *login* dan membuka modul pelaporan sistem. **Kondisi Akhir:** Sistem menyusun laporan sesuai parameter penayangan dan menghasilkan berkas dokumen digital siap cetak (PDF/Excel). **Trigger:** Tibanya periode penutupan buku pembukuan bulanan atau tahunan Landeuh Village Riverside. **Alur Utama:** 1. Admin masuk ke menu "Laporan". 2. Admin menetapkan parameter jenis laporan (Laporan Keuangan / Laporan Okupansi Kamar) beserta rentang tanggal periode (Mulai - Selesai). 3. Admin menekan tombol "Tampilkan Laporan". 4. Sistem mengompilasi semua log transaksi selesai di database berdasarkan rentang tanggal tersebut. 5. Sistem memproyeksikan data ke dalam struktur tabel

		rincian laba kotor, potongan diskon, dan total laba bersih. 6. Admin mengklik tombol "Ekspor Dokumen" untuk mengunduh laporan dalam format PDF atau Excel. **Alur Alternatif:** • (Langkah 4): Jika tidak ada satupun aktivitas reservasi berstatus sukses pada range tanggal yang dipilih admin, sistem membatalkan kompilasi laporan dan memunculkan teks informasi *"Tidak ditemukan records transaksi pada periode tanggal terpilih"*.


3.2.5 *Activity Diagram*

Activity Diagram menggambarkan alur aktivitas sistem berdasarkan use case yang sudah kami buat untuk memahami proses secara visual. Jumlah *activity diagram* sama dengan jumlah use case, yaitu 13 buah. Untuk semua activity diagram sistem reservasi landeuh terlampir di lampiran viii—xx.

3.2.6 Class Diagram


Class diagram yaitu diagram UML yang digunakan untuk menggambarkan struktur kelas, atribut, metode, dan hubungan antar kelas sistem Landeuh ini, fungsinya untuk merancang dan memahami struktur sistem secara objektif.


S



Gambar 3 Class Diagram Sitem Landeuh

3.2.7 *Entity Relational Diagram (ERD)*





Gambar 4 Entitiy Relationship Diagram Sistem Reservasi Landeuh

3.2.8 *Transformasi ERD*

Dari ERD yang kami buat, kami transformasikan menjadi tabel tabel database di mysql.

Tabel 7 Transformasi ERD

Accomodation

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
1	**id**	bigint(20)		UNSIGNED	No	*None*		AUTO_INCREMENT	Change Drop More
2	**judul**	varchar(255)	utf8mb4_unicode_ci		No	*None*			Change Drop More
3	**jenis**	varchar(100)	utf8mb4_unicode_ci		No	*None*			Change Drop More
4	**kasur**	varchar(255)	utf8mb4_unicode_ci		No	*None*			Change Drop More
5	**merokok**	tinyint(1)			No	0			Change Drop More
6	**fasilitas**	longtext	utf8mb4_bin		No	*None*			Change Drop More
7	**makanan**	longtext	utf8mb4_bin		No	*None*			Change Drop More
8	**max_orang**	int(11)			No	*None*			Change Drop More
9	**catatan**	longtext	utf8mb4_bin		No	*None*			Change Drop More
10	**slot**	int(11)			No	*None*			Change Drop More
11	**harga_weekday**	decimal(12,2)			No	*None*			Change Drop More
12	**harga_weekend**	decimal(12,2)			No	*None*			Change Drop More
13	**harga_highseason**	decimal(12,2)			No	*None*			Change Drop More
14	**gambar**	longtext	utf8mb4_bin		No	*None*			Change Drop More
15	**created_at**	timestamp			Yes	*NULL*			Change Drop More
16	**updated_at**	timestamp			Yes	*NULL*			Change Drop More

Booking

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
1	**id**	bigint(20)		UNSIGNED	No	*None*		AUTO_INCREMENT	Change Drop More
2	**no_pesanan**	varchar(255)	utf8mb4_unicode_ci		No	*None*			Change Drop More
3	**accommodation_id**	bigint(20)		UNSIGNED	No	*None*			Change Drop More
4	**pemesan_nama**	varchar(255)	utf8mb4_unicode_ci		No	*None*			Change Drop More
5	**pemesan_telp**	varchar(255)	utf8mb4_unicode_ci		No	*None*			Change Drop More
6	**pemesan_email**	varchar(255)	utf8mb4_unicode_ci		No	*None*			Change Drop More
7	**nama_tamu**	varchar(255)	utf8mb4_unicode_ci		No	*None*			Change Drop More
8	**check_in_date**	date			No	*None*			Change Drop More
9	**check_out_date**	date			No	*None*			Change Drop More
10	**malam**	int(11)			No	*None*			Change Drop More
11	**tambahan_anak**	int(11)			No	0			Change Drop More
12	**tambahan_dewasa**	int(11)			No	0			Change Drop More
13	**total**	decimal(12,2)			No	*None*			Change Drop More
14	**metode_pembayaran**	varchar(255)	utf8mb4_unicode_ci		No	*None*			Change Drop More
15	**status**	varchar(255)	utf8mb4_unicode_ci		No	pending			Change Drop More
16	**created_at**	timestamp			Yes	*NULL*			Change Drop More
17	**updated_at**	timestamp			Yes	*NULL*			Change Drop More

User

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
1	id	bigint(20)		UNSIGNED	No	None		AUTO_INCREMENT	Change Drop More
2	name	varchar(255)	utf8mb4_unicode_ci		No	None			Change Drop More
3	email	varchar(255)	utf8mb4_unicode_ci		No	None			Change Drop More
4	phone	varchar(255)	utf8mb4_unicode_ci		Yes	NULL			Change Drop More
5	google_id	varchar(255)	utf8mb4_unicode_ci		Yes	NULL			Change Drop More
6	email_verified_at	timestamp			Yes	NULL			Change Drop More
7	password	varchar(255)	utf8mb4_unicode_ci		Yes	NULL			Change Drop More
8	role	enum('user', 'admin')	utf8mb4_unicode_ci		No	user			Change Drop More
9	remember_token	varchar(100)	utf8mb4_unicode_ci		Yes	NULL			Change Drop More
10	created_at	timestamp			Yes	NULL			Change Drop More
11	updated_at	timestamp			Yes	NULL			Change Drop More

Session

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
1	id	varchar(255)	utf8mb4_unicode_ci		No	None			Change Drop More
2	user_id	bigint(20)		UNSIGNED	Yes	NULL			Change Drop More
3	ip_address	varchar(45)	utf8mb4_unicode_ci		Yes	NULL			Change Drop More
4	user_agent	text	utf8mb4_unicode_ci		Yes	NULL			Change Drop More
5	payload	longtext	utf8mb4_unicode_ci		No	None			Change Drop More
6	last_activity	int(11)			No	None			Change Drop More

Datesettings

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
1	id	bigint(20)		UNSIGNED	No	None		AUTO_INCREMENT	Change Drop More
2	type	varchar(255)	utf8mb4_unicode_ci		No	None			Change Drop More
3	name	varchar(255)	utf8mb4_unicode_ci		Yes	NULL			Change Drop More
4	dates	text	utf8mb4_unicode_ci		No	None			Change Drop More
5	created_at	timestamp			Yes	NULL			Change Drop More
6	updated_at	timestamp			Yes	NULL			Change Drop More

Caches

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
1	key	varchar(255)	utf8mb4_unicode_ci		No	None			Change Drop More
2	value	mediumtext	utf8mb4_unicode_ci		No	None			Change Drop More
3	expiration	bigint(20)			No	None			Change Drop More

Cachelocks

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
1	key	varchar(255)	utf8mb4_unicode_ci		No	None			Change Drop More
2	owner	varchar(255)	utf8mb4_unicode_ci		No	None			Change Drop More
3	expiration	bigint(20)			No	None			Change Drop More

Jobs

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
1	**id**	bigint(20)		UNSIGNED	No	*None*		AUTO_INCREMENT	Change Drop More
2	**queue**	varchar(255)	utf8mb4_unicode_ci		No	*None*			Change Drop More
3	**payload**	longtext	utf8mb4_unicode_ci		No	*None*			Change Drop More
4	**attempts**	smallint(5)		UNSIGNED	No	*None*			Change Drop More
5	**reserved_at**	int(10)		UNSIGNED	Yes	*NULL*			Change Drop More
6	**available_at**	int(10)		UNSIGNED	No	*None*			Change Drop More
7	**created_at**	int(10)		UNSIGNED	No	*None*			Change Drop More

Failjobs

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
1	**id**	bigint(20)		UNSIGNED	No	*None*		AUTO_INCREMENT	Change Drop More
2	**uuid**	varchar(255)	utf8mb4_unicode_ci		No	*None*			Change Drop More
3	**connection**	text	utf8mb4_unicode_ci		No	*None*			Change Drop More
4	**queue**	text	utf8mb4_unicode_ci		No	*None*			Change Drop More
5	**payload**	longtext	utf8mb4_unicode_ci		No	*None*			Change Drop More
6	**exception**	longtext	utf8mb4_unicode_ci		No	*None*			Change Drop More
7	**failed_at**	timestamp			No	current_timestamp()			Change Drop More

Jobbatches

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
1	**id**	varchar(255)	utf8mb4_unicode_ci		No	*None*			Change Drop More
2	**name**	varchar(255)	utf8mb4_unicode_ci		No	*None*			Change Drop More
3	**total_jobs**	int(11)			No	*None*			Change Drop More
4	**pending_jobs**	int(11)			No	*None*			Change Drop More
5	**failed_jobs**	int(11)			No	*None*			Change Drop More
6	**failed_job_ids**	longtext	utf8mb4_unicode_ci		No	*None*			Change Drop More
7	**options**	mediumtext	utf8mb4_unicode_ci		Yes	*NULL*			Change Drop More
8	**cancelled_at**	int(11)			Yes	*NULL*			Change Drop More
9	**created_at**	int(11)			No	*None*			Change Drop More
10	**finished_at**	int(11)			Yes	*NULL*			Change Drop More

Password Reset

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
1	**email**	varchar(255)	utf8mb4_unicode_ci		No	*None*			Change Drop More
2	**token**	varchar(255)	utf8mb4_unicode_ci		No	*None*			Change Drop More
3	**created_at**	timestamp			Yes	*NULL*			Change Drop More


Migration

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
1	**id**	int(10)		UNSIGNED	No	*None*		AUTO_INCREMENT	Change Drop More
2	**migration**	varchar(255)	utf8mb4_unicode_ci		No	*None*			Change Drop More
3	**batch**	int(11)			No	*None*			Change Drop More

3.3 Rancangan Antarmuka

Sebelum kami membuat rancangan High-Fidelity (desain yang menampilkan gambaran aplikasi atau website secara detail sehingga terlihat seperti produk yang siap digunakan), kami mensketsakannya dahulu di kertas. Kegiatan ini disebut pembuatan *Wireframe*. Kenapa di kertas, karena agar cepat dalam penyeketsaannya dibandingkan di figma (tools untuk membuat desain aplikasi).


3.3.1 *Landing Page* untuk Pelanggan



Gambar 5 Wireframe Pleanggan

Di dalam *Landing Page* ini, terdapat beberapa menu, *authentication*, dan *section.* Untuk menu terdiri dari beranda, akomodasi, dan pesanan. Untuk *authentication* terdapat masuk dan daftar. Untuk section terdiri dari hero, tentang akomodasi, fasilitas, jelajahi, faq, partner kami, dan footer. Halaman ini ditujukan untuk pelanggan.

3.3.2 *Admin Page* untuk Admin Landeuh



Gambar 6 Wireframe Admin

Di dalam *Admin Page* ini, terdapat beberapa menu dan *authentication.* Untuk menu terdiri dari data unit, data pesanan, data pelanggan, dan penentuan tanggal. Untuk *authentication* terdapat *login* dan *logout*. Halaman ini ditujukan untuk admin landeuh.

BAB IV
IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

4.1 Implementasi

Rancangan sistem diterjemahkan ke dalam bentuk berbasis web yang dapat digunakan oleh pengguna dan admin Landeuh Village Riverside. Implementasi dilakukan dengan membangun antarmuka pengguna, menghubungkan sistem dengan basis data, serta menerapkan fitur utama seperti pencarian akomodasi, reservasi, autentikasi pengguna, pengelolaan data unit, pengelolaan pesanan, dan pengaturan tanggal.

Implementasi sistem ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh kebutuhan fungsional yang telah dirancang dapat berjalan sesuai dengan tujuan pengembangan sistem. Dengan adanya implementasi ini, proses reservasi yang sebelumnya dilakukan secara manual dapat dilakukan secara lebih terstruktur melalui sistem berbasis web.

4.1.1 Implementasi Perangkat Keras

Perangkat lunak yang digunakan dalam proses implementasi sistem adalah sebagai berikut:

Tabel 8 Impelementasi Perangkat Keras

No	Perangkat Lunak	Keterangan
1	Windows	Sistem operasi yang digunakan dalam proses pengembangan
2	PHP	Bahasa pemrograman backend yang digunakan pada framework Laravel
3	Laravel	Framework utama yang digunakan untuk membangun sistem berbasis web
4	Composer	Digunakan untuk mengelola dependency Laravel
5	Node.js dan npm	Digunakan untuk mengelola dependency frontend
6	Vite	Digunakan untuk proses build asset frontend

7	SQLite/MySQL	Digunakan sebagai basis data sistem
8	Visual Studio Code	Digunakan sebagai text editor dalam pengembangan sistem
9	Browser	Digunakan untuk mengakses dan menguji sistem

Sistem ini dibangun menggunakan framework Laravel dengan dukungan Vite untuk pengelolaan asset frontend. Basis data digunakan untuk menyimpan data pengguna, akomodasi, pemesanan, dan pengaturan tanggal.


4.1.2 Implementasi Perangkat Lunak

Tabel 9 Implementasi Perangkat Lunak

No	Perangkat Lunak	Keterangan
1	Windows	Sistem operasi yang digunakan untuk menjalankan aplikasi
2	PHP	Bahasa pemrograman backend yang digunakan pada framework Laravel
3	Laravel	Framework PHP yang digunakan untuk membangun sistem web
4	Composer	Digunakan untuk mengelola dependency Laravel
5	Node.js dan npm	Digunakan untuk mengelola dependency frontend dan menjalankan Vite
6	Vite	Digunakan untuk proses build asset frontend
7	SQLite / MySQL	Digunakan sebagai database sistem
8	Visual Studio Code	Digunakan sebagai text editor dalam pengembangan sistem
9	Browser	Digunakan untuk mengakses dan menguji sistem

4.1.3 Implementasi Antar Muka


a. Landing Page Front-end



Gambar 7 Landing Page Front-end

Di dalam *Landing Page Fornt-end* ini adalah tampilan yang sudah di-*coding*, yang terdapat beberapa menu, *authentication*, dan *section.* Untuk menu terdiri dari beranda, akomodasi, dan pesanan. Untuk *authentication* terdapat masuk dan daftar. Untuk section terdiri dari hero, tentang akomodasi, fasilitas, jelajahi, faq, partner kami, dan footer. Halaman ini ditujukan untuk pelanggan.

b. *Admin Page Front-end*



Gambar 8 Admin Page Front-end

Di dalam *Admin Page Front-end* ini adalah tampilan yang sudah di-*coding*, yang terdapat beberapa menu dan *authentication.* Untuk menu terdiri dari data unit, data pesanan, data pelanggan, dan penentuan tanggal. Untuk *authentication* terdapat *login* dan *logout*. Halaman ini ditujukan untuk admin landeuh.

4.1.4 Implementasi Sistem

Implementasi sistem ini sesuai dengan class diagram yang sudah kami buat.

a. *Layer Model* (4 *Class*)

1) *User* (Lokasi file: app/Models/User.php)

```php
<?php

namespace App\Models;

use Illuminate\Contracts\Auth\MustVerifyEmail;
use Database\Factories\UserFactory;
use Illuminate\Database\Eloquent\Attributes\Fillable;
use Illuminate\Database\Eloquent\Attributes\Hidden;
use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;
use Illuminate\Foundation\Auth\User as Authenticatable;
use Illuminate\Notifications\Notifiable;

#[Fillable(['name', 'email', 'phone', 'google_id', 'password', 'role'])]
#[Hidden(['password', 'remember_token'])]
class User extends Authenticatable implements MustVerifyEmail
{
    /** @use HasFactory<UserFactory> */
    use HasFactory, Notifiable;

    /**
     * Get the attributes that should be cast.
     *
     * @return array<string, string>
     */
    protected function casts(): array
    {
        return [
            'email_verified_at' => 'datetime',
            'password' => 'hashed',
        ];
    }
}
```

2) *Accomodation* (Lokasi file: app/Models/Accomodation.php)

```php
<?php

namespace App\Models;

use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;
use Illuminate\Database\Eloquent\Model;

class Accommodation extends Model
{
    use HasFactory;

    protected $fillable = [
        'judul',
        'jenis',
```

```
        'kasur',
        'merokok',
        'fasilitas',
        'makanan',
        'max_orang',
        'catatan',
        'slot',
        'harga_weekday',
        'harga_weekend',
        'harga_highseason',
        'gambar',
    ];

    protected $casts = [
        'fasilitas' => 'array',
        'makanan' => 'array',
        'catatan' => 'array',
        'merokok' => 'boolean',
        'gambar' => 'array',
    ];

    public function bookings()
    {
        return $this->hasMany(Booking::class);
    }
}
```

3) *Booking* (Lokasi file: app/Models/Booking.php)

```
<?php

namespace App\Models;

use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;
use Illuminate\Database\Eloquent\Model;

class Booking extends Model
{
    use HasFactory;

    protected $fillable = [
        'no_pesanan',
        'accommodation_id',
        'pemesan_nama',
        'pemesan_telp',
        'pemesan_email',
        'nama_tamu',
        'check_in_date',
        'check_out_date',
        'malam',
        'tambahan_anak',
        'tambahan_dewasa',
        'total',
```

```
        'metode_pembayaran',
        'status',
    ];

    protected $casts = [
        'check_in_date' => 'date',
        'check_out_date' => 'date',
    ];

    public function accommodation()
    {
        return $this->belongsTo(Accommodation::class);
    }
}
```

4) *DateSetting* (Lokasi file: app/Models/DateSetting.php)

```
<?php

namespace App\Models;

use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;
use Illuminate\Database\Eloquent\Model;

class DateSetting extends Model
{
    use HasFactory;

    protected $fillable = [
        'type',
        'name',
        'dates',
    ];
}
```

b. *Layer Controller (10 Class)*

1) *Controller: Base / Abstract* (Lokasi file: app/Http/Controllers/Controller.php)

```
<?php

namespace App\Http\Controllers;

abstract class Controller
{
    //
}
```

2) *AuthController: User-side* (Lokasi file: app/Http/Controllers/*AuthController*.php)

```
<?php
```

```php
namespace App\Http\Controllers;

use App\Models\User;
use Illuminate\Http\Request;
use Illuminate\Support\Facades\Auth;
use Illuminate\Support\Facades\Hash;
use Laravel\Socialite\Facades\Socialite;
use Illuminate\Auth\Events\Registered;

class AuthController extends Controller
{
    public function register(Request $request)
    {
        $request->validate([
            'name' => 'required|string|max:255',
            'email' => 'required|string|email|max:255|unique:users',
            'phone' => 'required|string|max:20',
            'password' => 'required|string|min:6',
        ]);

        $user = User::create([
            'name' => $request->name,
            'email' => $request->email,
            'phone' => $request->phone,
            'password' => Hash::make($request->password),
        ]);

        event(new Registered($user));

        Auth::login($user);

        return response()->json(['message' => 'Registration successful', 'user' => $user], 201);
    }

    public function login(Request $request)
    {
        $credentials = $request->validate([
            'email' => 'required|string|email',
            'password' => 'required|string',
        ]);

        if (Auth::attempt($credentials)) {
            $request->session()->regenerate();
            return response()->json(['message' => 'Login successful', 'user' => Auth::user()], 200);
        }

        return response()->json(['message' => 'The provided credentials do not match our records.'], 401);
    }

    public function logout(Request $request)
    {
        Auth::logout();
        $request->session()->invalidate();
        $request->session()->regenerateToken();
```

```
    return redirect('/');
}

public function adminLogin(Request $request)
{
    $request->validate([
        'email'    => 'required|string|email',
        'password' => 'required|string',
    ]);

    $credentials = $request->only('email', 'password');

    if (Auth::guard('admin')->attempt($credentials)) {
        $user = Auth::guard('admin')->user();

        // Pastikan user memiliki role admin
        if ($user->role === 'admin') {
            $request->session()->regenerate();
            return response()->json(['message' => 'Admin login successful'], 200);
        }

        // Bukan admin — logout dan tolak
        Auth::guard('admin')->logout();
        return response()->json(['message' => 'Akses ditolak: bukan admin.'], 403);
    }

    return response()->json(['message' => 'Email atau password salah.'], 401);
}

public function adminLogout(Request $request)
{
    Auth::guard('admin')->logout();
    return response()->json(['message' => 'Admin logout successful'], 200);
}

public function redirectToGoogle()
{
    return Socialite::driver('google')->redirect();
}

public function handleGoogleCallback()
{
    try {
        $googleUser = Socialite::driver('google')->user();

        $user = User::where('email', $googleUser->getEmail())->first();

        if ($user) {
            // Link Google ID if not already linked
            if (!$user->google_id) {
                $user->update(['google_id' => $googleUser->getId()]);
            }
            Auth::login($user);
```

```
            } else {
                // Create a new user
                $newUser = User::create([
                    'name' => $googleUser->getName(),
                    'email' => $googleUser->getEmail(),
                    'google_id' => $googleUser->getId(),
                    'password' => null,
                ]);

                Auth::login($newUser);
            }

            return redirect()->intended('/');
        } catch (\Exception $e) {
            return redirect('/')->with('error', 'Google login failed. Please try again.');
        }
    }
}
```

3) *LandingController* (Lokasi file: app/Http/Controllers/LandingController.php)

```
<?php

namespace App\Http\Controllers;

use App\Models\Accommodation;
use Illuminate\Http\Request;

class LandingController extends Controller
{
    public function index()
    {
        // Get the top 3 accommodations. You can customize the sorting (e.g. by highest rating or most booked)
        $populerAccommodations = Accommodation::take(3)->get();

        return view('landing.index', compact('populerAccommodations'));
    }

    public function akomodasi()
    {
        $accommodations = Accommodation::with(['bookings' => function($query) {
            $query->where('status', '!=', 'failed');
        }])->get();
        $dateSettings = \App\Models\DateSetting::all();

        $accommodations->transform(function ($item) {
            $bookedDates = $item->bookings->map(function ($booking) {
                return $booking->check_in_date->format('Y-m-d') . ' -> ' . $booking->check_out_date->format('Y-m-d');
            });
            $item->bookedDates = $bookedDates;
            // Map keys for JS compatibility
            $item->hargaWeekday = $item->harga_weekday;
            $item->hargaWeekend = $item->harga_weekend;
```

```
            $item->hargaHighseason = $item->harga_highseason;
            $item->maxOrang = $item->max_orang;
            return $item;
        });

        return view('akomodasi.akomodasi_detail', compact('accommodations', 'dateSettings'));
    }
}
```

4) *ReservasiController* (Lokasi file: app/Http/Controllers/ReservasiController.php)

```
<?php

namespace App\Http\Controllers;

use App\Models\Booking;
use App\Models\Accommodation;
use Illuminate\Http\Request;
use Carbon\Carbon;
use Exception;
use App\Mail\BookingSuccessMail;
use Illuminate\Support\Facades\Mail;

class ReservasiController extends Controller
{
    /**
     * Menyimpan data booking awal dengan status 'pending'.
     */
    public function store(Request $request)
    {
        try {
            $validated = $request->validate([
                'accommodation_id' => 'required|exists:accommodations,id',
                'pemesan_nama' => 'required|string|max:255',
                'pemesan_telp' => 'required|string|max:20',
                'pemesan_email' => 'required|email|max:255',
                'nama_tamu' => 'required|string|max:255',
                'check_in_date' => 'required|string',
                'malam' => 'required|integer|min:1',
                'tambahan_anak' => 'nullable|integer|min:0',
                'tambahan_dewasa' => 'nullable|integer|min:0',
                'total' => 'required',
                'metode_pembayaran' => 'nullable|string|max:255',
            ]);

            // Parsing tanggal check-in dari format Indonesia ke YYYY-MM-DD
            $checkInStr = $validated['check_in_date'];
            $checkInDate = $this->parseIndonesianDate($checkInStr);

            $malam = intval($validated['malam']);
            $checkOutDate = $checkInDate->copy()->addDays($malam);

            // Validasi Pencegahan Double Booking (Ketersediaan Slot Kamar)
```

```
        $accommodation = Accommodation::findOrFail($validated['accommodation_id']);
        $totalSlots = $accommodation->slot;

        // Loop untuk setiap malam dari check-in hingga check-out - 1 hari
        for ($d = $checkInDate->copy(); $d->lt($checkOutDate); $d->addDay()) {
            $currentDate = $d->format('Y-m-d');

            // Hitung booking aktif yang mengokupasi tanggal ini (abaikan failed dan refunded)
            $activeBookingsCount = Booking::where('accommodation_id', $accommodation->id)
                ->whereNotIn('status', ['failed', 'refunded'])
                ->where(function($query) use ($currentDate) {
                    $query->where('check_in_date', '<=', $currentDate)
                          ->where('check_out_date', '>', $currentDate);
                })
                ->count();

            if ($activeBookingsCount + 1 > $totalSlots) {
                return response()->json([
                    'success' => false,
                    'message' => 'Maaf, tipe akomodasi ' . $accommodation->judul . ' sudah penuh pada tanggal yang Anda pilih.
Silakan pilih rentang tanggal lain.'
                ], 400);
            }
        }

        // Membersihkan total harga (misal: "IDR 1.200.000" menjadi 1200000)
        $totalStr = str_replace(['IDR', '.', ',', ' '], '', $validated['total']);
        $total = floatval($totalStr);

        // Membuat No. Pesanan unik
        $noPesanan = 'LDH-' . strtoupper(substr(uniqid(), -6)) . rand(10, 99);

        $booking = Booking::create([
            'no_pesanan' => $noPesanan,
            'accommodation_id' => $validated['accommodation_id'],
            'pemesan_nama' => $validated['pemesan_nama'],
            'pemesan_telp' => $validated['pemesan_telp'],
            'pemesan_email' => $validated['pemesan_email'],
            'nama_tamu' => $validated['nama_tamu'],
            'check_in_date' => $checkInDate->format('Y-m-d'),
            'check_out_date' => $checkOutDate->format('Y-m-d'),
            'malam' => $malam,
            'tambahan_anak' => intval($validated['tambahan_anak'] ?? 0),
            'tambahan_dewasa' => intval($validated['tambahan_dewasa'] ?? 0),
            'total' => $total,
            'metode_pembayaran' => $validated['metode_pembayaran'] ?? 'pending',
            'status' => 'pending',
        ]);

        return response()->json([
            'success' => true,
            'message' => 'Pemesanan berhasil dibuat di database MySQL',
            'booking' => [
                'id' => $booking->id,
```

```
                'no_pesanan' => $booking->no_pesanan,
                'total' => $booking->total,
                'created_at' => $booking->created_at->toIso8601String(),
            ]
        ]);

    } catch (Exception $e) {
        return response()->json([
            'success' => false,
            'message' => 'Gagal menyimpan pemesanan: ' . $e->getMessage()
        ], 400);
    }
}

/**
 * Memperbarui status pesanan (misal: 'pending' -> 'success').
 */
public function updateStatus(Request $request)
{
    try {
        $validated = $request->validate([
            'no_pesanan' => 'required|string|exists:bookings,no_pesanan',
            'status' => 'required|string|in:success,failed,pending,refund_pending,refunded,refund_rejected',
            'metode_pembayaran' => 'nullable|string',
        ]);

        $booking = Booking::where('no_pesanan', $validated['no_pesanan'])->firstOrFail();

        // Cek apakah booking bertransisi dari pending ke success (pembayaran pertama kali)
        $isTransitioning = ($booking->status === 'pending' && $validated['status'] === 'success');

        $booking->status = $validated['status'];
        if (!empty($validated['metode_pembayaran'])) {
            $booking->metode_pembayaran = $validated['metode_pembayaran'];
        }
        $booking->save();

        // Kirim E-Ticket via Email secara otomatis HANYA jika status berubah dari pending ke success
        if ($isTransitioning) {
            try {
                Mail::to($booking->pemesan_email)->send(new BookingSuccessMail($booking));
            } catch (\Exception $mailEx) {
                // Log error pengiriman email agar transaksi pembayaran utama tidak terganggu jika SMTP offline
                \Log::error('Gagal mengirim email E-Ticket untuk pesanan ' . $booking->no_pesanan . ': ' . $mailEx->getMessage());
            }
        }

        return response()->json([
            'success' => true,
            'message' => 'Status pembayaran berhasil diverifikasi di MySQL',
            'booking' => $booking
        ]);

    } catch (Exception $e) {
```

```
        return response()->json([
            'success' => false,
            'message' => 'Gagal memperbarui status: ' . $e->getMessage()
        ], 400);
    }
}

/**
 * Menghasilkan Snap Token khusus berdasarkan metode pembayaran yang dipilih.
 */
public function getSnapToken(Request $request)
{
    try {
        $validated = $request->validate([
            'no_pesanan' => 'required|string|exists:bookings,no_pesanan',
            'metode_pembayaran' => 'required|string',
        ]);

        $booking = Booking::with('accommodation')->where('no_pesanan', $validated['no_pesanan'])->firstOrFail();

        // Simpan metode pembayaran pilihan terbaru ke database
        $booking->metode_pembayaran = $validated['metode_pembayaran'];
        $booking->save();

        $serverKey = config('services.midtrans.server_key');
        $snapToken = null;
        $midtransError = null;

        if (!empty($serverKey) && $serverKey !== 'SB-Mid-server-YOUR_SERVER_KEY') {
            \Midtrans\Config::$serverKey = $serverKey;
            \Midtrans\Config::$isProduction = config('services.midtrans.is_production', false);
            \Midtrans\Config::$isSanitized = config('services.midtrans.is_sanitized', true);
            \Midtrans\Config::$is3ds = config('services.midtrans.is_3ds', true);

            $params = [
                'transaction_details' => [
                    'order_id' => $booking->no_pesanan,
                    'gross_amount' => (int) $booking->total,
                ],
                'customer_details' => [
                    'first_name' => $booking->pemesan_nama,
                    'email' => $booking->pemesan_email,
                    'phone' => $booking->pemesan_telp,
                ],
            ];

            // Pasang filter Enabled Payments khusus berdasarkan input metode dari frontend
            $enabledPayments = $this->getMidtransEnabledPayments($validated['metode_pembayaran']);
            if (!empty($enabledPayments)) {
                $params['enabled_payments'] = $enabledPayments;
            }

            $snapToken = \Midtrans\Snap::getSnapToken($params);
        }
```

```
            return response()->json([
                'success' => true,
                'snap_token' => $snapToken,
                'midtrans_error' => $midtransError,
            ]);

        } catch (Exception $e) {
            return response()->json([
                'success' => false,
                'message' => 'Gagal mendapatkan Snap Token: ' . $e->getMessage()
            ], 400);
        }
    }

    /**
     * Memetakan nama metode pembayaran dari frontend ke filter enabled_payments Midtrans Snap.
     */
    private function getMidtransEnabledPayments($methodName)
    {
        $methodName = strtolower($methodName);

        if (str_contains($methodName, 'bca')) {
            return ['bca_va'];
        }
        if (str_contains($methodName, 'mandiri')) {
            return ['echannel']; // Mandiri Bill Payment / E-Channel
        }
        if (str_contains($methodName, 'bri')) {
            return ['bri_va'];
        }
        if (str_contains($methodName, 'bni')) {
            return ['bni_va'];
        }
        if (str_contains($methodName, 'bsi')) {
            return ['bsi_va'];
        }
        if (str_contains($methodName, 'qris')) {
            return ['qris', 'gopay', 'shopeepay'];
        }
        if (str_contains($methodName, 'dana') || str_contains($methodName, 'gopay') || str_contains($methodName, 'ovo') ||
str_contains($methodName, 'shopeepay') || str_contains($methodName, 'wallet')) {
            return ['qris', 'gopay', 'shopeepay']; // QRIS supports e-wallets
        }
        if (str_contains($methodName, 'alfamart')) {
            return ['alfamart'];
        }
        if (str_contains($methodName, 'indomaret')) {
            return ['indomaret'];
        }
        if (str_contains($methodName, 'atm')) {
            return ['other_va'];
        }
```

```
        if (str_contains($methodName, 'kartu kredit') || str_contains($methodName, 'credit card') || str_contains($methodName, 'cc'))
{
            return ['credit_card'];
        }

        return []; // Jika kosong, tampilkan semua
    }

    /**
     * Helper untuk parsing string tanggal Indonesia (misal: "Selasa, 28 April 2026") menjadi Carbon.
     */
    private function parseIndonesianDate($dateStr)
    {
        // Hilangkan nama hari jika ada (misal: "Selasa, 28 April 2026" -> "28 April 2026")
        if (str_contains($dateStr, ',')) {
            $parts = explode(',', $dateStr);
            $dateStr = trim($parts[1]);
        }

        $months = [
            'Januari' => '01', 'Februari' => '02', 'Maret' => '03', 'April' => '04',
            'Mei' => '05', 'Juni' => '06', 'Juli' => '07', 'Agustus' => '08',
            'September' => '09', 'Oktober' => '10', 'November' => '11', 'Desember' => '12'
        ];

        // Ubah nama bulan Indonesia ke angka
        foreach ($months as $indo => $num) {
            if (str_contains($dateStr, $indo)) {
                $dateStr = str_replace($indo, $num, $dateStr);
                break;
            }
        }

        // Pecah string "28 04 2026"
        $dateParts = explode(' ', $dateStr);
        if (count($dateParts) === 3) {
            $day = str_pad($dateParts[0], 2, '0', STR_PAD_LEFT);
            $month = str_pad($dateParts[1], 2, '0', STR_PAD_LEFT);
            $year = $dateParts[2];
            return Carbon::createFromFormat('Y-m-d', "$year-$month-$day");
        }

        return Carbon::parse($dateStr);
    }
}
```

5) *PaymentController* (Lokasi file: app/Http/Controllers/PaymentController.php)

```
<?php

namespace App\Http\Controllers;

use Illuminate\Http\Request;
```

```php
class PaymentController extends Controller
{
    //
}
```

6) *Admin\AuthController* (Lokasi file: app/Http/Controllers/Admin/AuthController.php)

```php
<?php

namespace App\Http\Controllers\Admin;

use App\Http\Controllers\Controller;
use Illuminate\Http\Request;
use Illuminate\Support\Facades\Hash;

class AuthController extends Controller
{
    /**
     * Akun admin dummy (hardcoded).
     * Ganti dengan database lookup saat produksi.
     */
    private const ADMIN_EMAIL = 'admin@gmail.com';
    private const ADMIN_PASS  = 'admin123';
    private const ADMIN_NAME  = 'Administrator';

    /**
     * Tampilkan halaman login.
     */
    public function showLogin()
    {
        // Jika sudah login, langsung ke dashboard
        if (session('admin_logged_in')) {
            return redirect()->route('admin.dashboard');
        }

        return view('admin.auth.login');
    }

    /**
     * Proses login (JSON response untuk Alpine.js fetch).
     */
    public function doLogin(Request $request)
    {
        $request->validate([
            'email'    => 'required|email',
            'password' => 'required|string|min:4',
        ]);

        $email    = strtolower(trim($request->email));
        $password = $request->password;
```

```
        // Cek kredensial dummy
        if ($email === self::ADMIN_EMAIL && $password === self::ADMIN_PASS) {
            // Set session
            session([
                'admin_logged_in' => true,
                'admin_email'     => $email,
                'admin_name'      => self::ADMIN_NAME,
                'admin_login_at'  => now()->toDateTimeString(),
            ]);

            // Regenerate session ID untuk keamanan
            $request->session()->regenerate();

            return response()->json([
                'success'  => true,
                'redirect' => route('admin.dashboard'),
                'message'  => 'Login berhasil!',
            ]);
        }

        return response()->json([
            'success' => false,
            'message' => 'Email atau password tidak valid.',
        ], 401);
    }

    /**
     * Logout admin — hapus session lalu redirect ke login.
     */
    public function logout(Request $request)
    {
        $request->session()->forget([
            'admin_logged_in',
            'admin_email',
            'admin_name',
            'admin_login_at',
        ]);

        $request->session()->invalidate();
        $request->session()->regenerateToken();

        return redirect()->route('admin.login')->with('info', 'Anda telah logout.');
    }
}
```

7) *Admin\UnitController* (Lokasi file: app/Http/Controllers/Admin/UnitController.php)

```
<?php

namespace App\Http\Controllers\Admin;

use App\Http\Controllers\Controller;
```

```php
use App\Models\Accommodation;
use Illuminate\Http\Request;

class UnitController extends Controller
{
    public function index()
    {
        // Fetch all accommodations with their active bookings to calculate availability
        $accommodations = Accommodation::with(['bookings' => function($query) {
            $query->whereNotIn('status', ['failed', 'refunded']);
        }])->get();

        $accommodations->transform(function ($item) {
            $bookedDates = $item->bookings->map(function ($booking) {
                return $booking->check_in_date->format('Y-m-d') . ' -> ' . $booking->check_out_date->format('Y-m-d');
            });
            $item->bookedDates = $bookedDates;
            // Map keys for JS compatibility
            $item->hargaWeekday = $item->harga_weekday;
            $item->hargaWeekend = $item->harga_weekend;
            $item->hargaHighseason = $item->harga_highseason;
            $item->maxOrang = $item->max_orang;
            return $item;
        });

        return view('admin.unit.index', compact('accommodations'));
    }

    public function store(Request $request)
    {
        $data = $request->except(['gambar']);

        $data['fasilitas'] = $request->fasilitas ? array_map('trim', explode(',', $request->fasilitas)) : [];
        $data['makanan'] = $request->makanan ? array_map('trim', explode(',', $request->makanan)) : [];
        $data['merokok'] = $request->merokok == '1';

        // Pastikan input angka tidak bernilai null
        $data['max_orang'] = (int) ($request->max_orang ?: 4);
        $data['slot'] = (int) ($request->slot ?: 1);
        $data['harga_weekday'] = (float) ($request->harga_weekday ?: 0);
        $data['harga_weekend'] = (float) ($request->harga_weekend ?: 0);
        $data['harga_highseason'] = (float) ($request->harga_highseason ?: 0);

        // Default catatan
        $data['catatan'] = [
            "Anak di bawah umur 5 tahun Free, maksimal 2 anak.",
            "Tambahan anak di atas 5 tahun 75k/orang",
            "Tambahan dewasa di atas 17 tahun 100k/orang"
        ];

        $gambarArray = [];
        if ($request->hasFile('gambar')) {
            $files = is_array($request->file('gambar')) ? $request->file('gambar') : [$request->file('gambar')];
            foreach ($files as $file) {
```

```
            $path = $file->store('images/akomodasi', 'public');
            $gambarArray[] = 'storage/' . $path;
        }
    }

    if (empty($gambarArray)) {
        $gambarArray[] = 'images/akomodasi/cabin1/a.png'; // default fallback
    }
    $data['gambar'] = $gambarArray;

    Accommodation::create($data);

    return response()->json(['success' => true]);
}

public function update(Request $request, $id)
{
    $unit = Accommodation::findOrFail($id);
    $data = $request->except(['gambar', '_method']);

    if ($request->has('fasilitas')) {
        $data['fasilitas'] = $request->fasilitas ? array_map('trim', explode(',', $request->fasilitas)) : [];
    }
    if ($request->has('makanan')) {
        $data['makanan'] = $request->makanan ? array_map('trim', explode(',', $request->makanan)) : [];
    }
    if ($request->has('merokok')) {
        $data['merokok'] = $request->merokok == '1';
    }

    // Pastikan input angka tidak bernilai null
    if ($request->has('max_orang')) $data['max_orang'] = (int) ($request->max_orang ?: 4);
    if ($request->has('slot')) $data['slot'] = (int) ($request->slot ?: 1);
    if ($request->has('harga_weekday')) $data['harga_weekday'] = (float) ($request->harga_weekday ?: 0);
    if ($request->has('harga_weekend')) $data['harga_weekend'] = (float) ($request->harga_weekend ?: 0);
    if ($request->has('harga_highseason')) $data['harga_highseason'] = (float) ($request->harga_highseason ?: 0);

    $gambarArray = [];
    if ($request->has('existing_gambar')) {
        $existing = is_array($request->existing_gambar) ? $request->existing_gambar : [$request->existing_gambar];
        $gambarArray = array_map(function($url) {
            return ltrim($url, '/'); // remove leading slash if frontend added it
        }, $existing);
    }

    if ($request->hasFile('gambar')) {
        $files = is_array($request->file('gambar')) ? $request->file('gambar') : [$request->file('gambar')];
        foreach ($files as $file) {
            $path = $file->store('images/akomodasi', 'public');
            $gambarArray[] = 'storage/' . $path;
        }
    }
    $data['gambar'] = $gambarArray;
```

```
        $unit->update($data);

        return response()->json(['success' => true]);
    }

    public function destroy($id)
    {
        Accommodation::findOrFail($id)->delete();
        return response()->json(['success' => true]);
    }
}
```

8) *Admin\PesananController* (Lokasi file: app/Http/Controllers/Admin/PesananCo-ntroller.php)

```
<?php

namespace App\Http\Controllers\Admin;

use App\Http\Controllers\Controller;
use App\Models\Booking;
use Illuminate\Http\Request;

class PesananController extends Controller
{
    public function index()
    {
        // Fetch successful and refund_rejected bookings with their related accommodation
        $bookings = Booking::with('accommodation')
            ->whereIn('status', ['success', 'refund_rejected'])
            ->orderBy('created_at', 'desc')
            ->get();

        // Format for the frontend JS
        $formattedBookings = $bookings->map(function ($booking) {
            return [
                'id' => $booking->id,
                'noPesanan' => $booking->no_pesanan,
                'pemesanNama' => $booking->pemesan_nama,
                'pemesanTelp' => $booking->pemesan_telp,
                'pemesanEmail' => $booking->pemesan_email,
                'namaTamu' => $booking->nama_tamu,
                'akomodasi' => $booking->accommodation->judul,
                'akomodasiCap' => '(' . $booking->accommodation->max_orang . ' pax)',
                'malam' => $booking->malam,
                'checkin' => $booking->check_in_date->locale('id')->isoFormat('ddd, D MMM YYYY'),
                'checkout' => $booking->check_out_date->locale('id')->isoFormat('ddd, D MMM YYYY'),
                'tambahanAnak' => $booking->tambahan_anak,
                'tambahanDewasa' => $booking->tambahan_dewasa,
                'total' => $booking->total,
                'metode' => $booking->metode_pembayaran,
                'status' => $booking->status,
            ];
```

```
        });

        return view('admin.pesanan.index', compact('formattedBookings'));
    }
}
```

9) *Admin\PelangganController* (Lokasi file: app/Http/Controllers/Admin/PelangganController.php)

```
<?php

namespace App\Http\Controllers\Admin;

use App\Http\Controllers\Controller;
use App\Models\User;
use Illuminate\Http\Request;

class PelangganController extends Controller
{
    /**
     * Tampilkan daftar pelanggan.
     */
    public function index()
    {
        $users = User::where(function($query) {
            $query->where('role', '!=', 'admin')
                  ->orWhereNull('role');
        })->orderBy('name', 'asc')->get();

        $pelanggans = $users->map(function ($user) {
            return [
                'id' => $user->id,
                'nama' => $user->name,
                'email' => $user->email,
                'telp' => $user->phone ?? '-',
            ];
        });

        return view('admin.pelanggan.index', compact('pelanggans'));
    }

    /**
     * Perbarui data pelanggan.
     */
    public function update(Request $request, $id)
    {
        $user = User::findOrFail($id);

        $validated = $request->validate([
            'nama' => 'required|string|max:255',
            'email' => 'required|email|max:255|unique:users,email,' . $user->id,
            'telp' => 'nullable|string|max:20',
        ]);
```

```
        $user->name = $validated['nama'];
        $user->email = $validated['email'];
        $user->phone = $validated['telp'];
        $user->save();

        return response()->json([
            'success' => true,
            'message' => 'Data pelanggan berhasil diperbarui.',
            'user' => [
                'id' => $user->id,
                'nama' => $user->name,
                'email' => $user->email,
                'telp' => $user->phone ?? '-',
            ]
        ]);
    }

    /**
     * Hapus data pelanggan.
     */
    public function destroy($id)
    {
        $user = User::findOrFail($id);
        $user->delete();

        return response()->json([
            'success' => true,
            'message' => 'Pelanggan berhasil dihapus.'
        ]);
    }
}
```

10) *Admin\TanggalController* (Lokasi file: app/Http/Controllers/Admin/Tanggal-Controller.php)

```
<?php

namespace App\Http\Controllers\Admin;

use App\Http\Controllers\Controller;
use Illuminate\Http\Request;
use App\Models\DateSetting;

class TanggalController extends Controller
{
    public function index()
    {
        $settings = DateSetting::all();

        $weekday = $settings->where('type', 'weekday')->first();
        $weekend = $settings->where('type', 'weekend')->first();
        $highseason = $settings->where('type', 'highseason')->values();
```

```
        return view('admin.tanggal.index', compact('weekday', 'weekend', 'highseason'));
    }

    public function updateAll(Request $request)
    {
        // Receive the full TANGGAL_DATA JSON from the frontend
        $data = $request->json()->all();

        // Update Weekday
        DateSetting::updateOrCreate(
            ['type' => 'weekday'],
            ['name' => 'Weekday', 'dates' => $data['weekday']['dates'] ?? '']
        );

        // Update Weekend
        DateSetting::updateOrCreate(
            ['type' => 'weekend'],
            ['name' => 'Weekend', 'dates' => $data['weekend']['dates'] ?? '']
        );

        // Sync Highseason
        // To make it simple, we can delete all existing highseason and re-insert them
        DateSetting::where('type', 'highseason')->delete();

        if (isset($data['highseason']) && is_array($data['highseason'])) {
            foreach ($data['highseason'] as $hs) {
                if (!empty($hs['name']) || !empty($hs['dates'])) {
                    DateSetting::create([
                        'type' => 'highseason',
                        'name' => $hs['name'] ?? 'Periode Baru',
                        'dates' => $hs['dates'] ?? '',
                    ]);
                }
            }
        }

        return response()->json(['message' => 'Tanggal berhasil diperbarui']);
    }
}
```

c. Layer Middleware (2 Class)

1) *AdminMiddleware* (Lokasi file: app/Http/Middleware/AdminMiddleware.php)

```
<?php

namespace App\Http\Middleware;

use Closure;
use Illuminate\Http\Request;
use Symfony\Component\HttpFoundation\Response;

class AdminMiddleware
```

```
{
    /**
     * Cek apakah admin sudah login via session.
     * Jika belum → redirect ke halaman login.
     * Session timeout diatur 30 menit di config/session.php.
     */
    public function handle(Request $request, Closure $next): Response
    {
        if (!session('admin_logged_in')) {
            // Jika request AJAX/JSON, beri 401
            if ($request->expectsJson()) {
                return response()->json(['message' => 'Unauthorized'], 401);
            }

            return redirect()
                ->route('admin.login')
                ->with('error', 'Silakan login terlebih dahulu.');
        }

        return $next($request);
    }
}
```

2) *IsAdmin* (Lokasi file: app/Http/Middleware/IsAdmin.php)

```
<?php

namespace App\Http\Middleware;

use Closure;
use Illuminate\Http\Request;
use Symfony\Component\HttpFoundation\Response;

class IsAdmin
{
    /**
     * Handle an incoming request.
     *
     * @param  Closure(Request): (Response)  $next
     */
    public function handle(Request $request, Closure $next): Response
    {
        return $next($request);
    }
}
```

d. Layer Mail (1 Class)

1) *BookingSuccessMail* (Lokasi file: app/Mail/BookingSuccessMail.php)

```
<?php
```

```php
namespace App\Mail;

use App\Models\Booking;
use Illuminate\Bus\Queueable;
use Illuminate\Mail\Mailable;
use Illuminate\Mail\Mailables\Content;
use Illuminate\Mail\Mailables\Envelope;
use Illuminate\Queue\SerializesModels;

class BookingSuccessMail extends Mailable
{
    use Queueable, SerializesModels;

    /**
     * Data booking.
     */
    public $booking;

    /**
     * Create a new message instance.
     */
    public function __construct(Booking $booking)
    {
        $this->booking = $booking;
    }

    /**
     * Get the message envelope.
     */
    public function envelope(): Envelope
    {
        return new Envelope(
            subject: 'E-Ticket Konfirmasi Reservasi - Landeuh Village Riverside [' . $this->booking->no_pesanan . ']',
        );
    }

    /**
     * Get the message content definition.
     */
    public function content(): Content
    {
        return new Content(
            view: 'emails.booking_success',
        );
    }

    /**
     * Get the attachments for the message.
     */
    public function attachments(): array
    {
        return [];
    }
```

}

4.2 Pengujian

Tujuan pengujian ini adalah untuk mengetahui apakah fitur-fitur utama pada sistem telah berjalan dengan baik, seperti halaman beranda, daftar akomodasi, proses *login*, proses daftar akun, halaman pesanan, serta fitur pengelolaan data oleh admin. Melalui tahap pengujian, kesalahan atau kekurangan pada sistem dapat diketahui sehingga dapat dilakukan perbaikan sebelum sistem digunakan secara penuh.

4.2.1 Pengujian Menggunakan OWASP ZAP

Pengujian keamanan pada Sistem Informasi Reservasi Landeuh Village Riverside dilakukan menggunakan OWASP ZAP (Zed Attack Proxy). Pengujian dilakukan terhadap fitur-fitur utama sistem, seperti halaman beranda, daftar akomodasi, registrasi pengguna, login, pemilihan akomodasi, halaman pesanan, serta fitur admin. OWASP ZAP digunakan untuk mengidentifikasi potensi kerentanan keamanan pada aplikasi web, seperti kelemahan konfigurasi keamanan, header keamanan yang tidak lengkap, dan risiko keamanan lainnya. Hasil pengujian kemudian dihasilkan dalam bentuk laporan PDF untuk memudahkan proses analisis dan evaluasi keamanan sistem. Laporan lengkap hasil pengujian disajikan pada bagian lampiran.

BAB V
PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil perancangan dan pembuatan Sistem Informasi Reservasi Penginapan Landeuh Village Riverside, dapat disimpulkan bahwa sistem yang dibangun mampu membantu proses reservasi penginapan menjadi lebih terpusat, terstruktur, dan efisien. Sistem ini menyediakan fitur bagi pelanggan untuk melihat daftar akomodasi, mengecek informasi unit, melakukan pemesanan, serta melihat status pesanan secara mandiri tanpa harus selalu menunggu respons admin melalui WhatsApp.

Sistem ini juga telah mendukung proses pembayaran digital melalui integrasi payment gateway, sehingga proses pembayaran dapat dilakukan secara lebih praktis dan modern. Dengan adanya sistem pembayaran digital, pelanggan tidak perlu mengirimkan bukti transfer secara manual, sedangkan admin dapat mengurangi pekerjaan pengecekan pembayaran secara langsung.

Selain itu, sistem reservasi yang dibangun membantu pengelola dalam mengelola data unit, data pelanggan, data pesanan, serta informasi ketersediaan akomodasi. Penerapan pembaruan status unit dan data pemesanan pada sistem dapat mengurangi risiko kesalahan pencatatan serta membantu mencegah terjadinya pemesanan ganda. Dengan demikian, sistem ini dapat menjadi solusi untuk meningkatkan efektivitas pelayanan reservasi di Landeuh Village Riverside.

5.2 Saran

Agar sistem informasi reservasi ini dapat terus berkembang dan digunakan secara lebih optimal, terdapat beberapa saran yang dapat dipertimbangkan oleh pengembang selanjutnya. Pertama, sistem dapat dikembangkan dengan fitur notifikasi otomatis, seperti notifikasi melalui email atau WhatsApp, agar pelanggan dan admin dapat memperoleh informasi terkait status pemesanan dan pembayaran secara lebih cepat.

Kedua, sistem perlu ditingkatkan dari sisi keamanan, terutama pada perlindungan data pengguna, autentikasi akun, serta pengelolaan transaksi pembayaran. Penggunaan enkripsi, validasi input, dan pembatasan hak akses perlu terus diperhatikan agar sistem lebih aman digunakan.

Ketiga, pengembang selanjutnya dapat menambahkan fitur laporan yang lebih lengkap, seperti laporan pendapatan, laporan jumlah reservasi, laporan okupansi unit, dan laporan berdasarkan periode tertentu. Fitur ini akan membantu pihak pengelola dalam melakukan evaluasi dan pengambilan keputusan bisnis.

Keempat, sistem sebaiknya diuji lebih lanjut dengan pengguna nyata, baik dari sisi pelanggan maupun admin, agar dapat diketahui kekurangan dari segi tampilan, alur penggunaan, dan performa sistem. Hasil pengujian tersebut dapat menjadi dasar untuk melakukan perbaikan agar sistem lebih mudah digunakan, stabil, dan sesuai dengan kebutuhan operasional Landeuh Village Riverside.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Hudawi AS, Jaykiah, N., & Firdausi, U. L. (2025). Designing a Web-Based Digital Financial System for Islamic Boarding Schools with Payment Gateway Integration. *JEECOM*, 7(2), 514-526.

Barua, B., & Kaiser, M. S. (2024). A Methodical Framework for Integrating Serverless Cloud Computing into Microservice Architectures / Real-Time Performance Optimization of Travel Reservation Systems. *IEEE / Computational Sciences*.

Dewantara, R. G., & Prasetyo, K. W. (2022). Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Penginapan & Homestay Pada Palmyra Homestay Malang. *J-Intech: Journal of Information and Technology*, 10(2), 117-130.

Fadya, N. M. T., Widawati, I. A. P., & Rukmiyati, N. M. S. (2024). Implementasi Digital Payment dalam Memitigasi Risiko Fraud di Hotel Conrad Bali. *Indonesian Journal of Banking and Financial Technology (FINTECH)*, 2(4), 423-436.

Ikhsani, P. A., Muhammad, N. F., & Pamekas, B. W. (2025). Rancang Bangun Sistem Informasi Reservasi Kamar Pada D'Colomadu Guesthouse Berbasis Website. *Jurnal Sistem Informasi dan Teknik Komputer*, 10(2), 1207-1216.

Jefi, Fahmi, M., Hendri, Kholifah, D. N., & Suharjanti. (2023). Sistem Informasi Penjualan Tiket Masuk Wisata Jembatan Cinta Berbasis Web. *Inti Nusa Mandiri*, 18(1), 84-92.

Maulana, M. A., Syaifudin, Sari, S., & Najih, M. (2024). A Web-Based Boarding Management Application Design. *Intelmatics*, 4(1), 8-14.

Rahman, A., dkk. (2026). Penerapan Use Case untuk Analisis dan Pemodelan Kebutuhan Website Ayam Kabogor. *Jurnal JTIK*, 10(3), 969-978.

Ramadhan, M. F., Aryadita, H., & Hanggara, B. T. (2017). Pemodelan Proses Bisnis dengan Business Process Modelling Notation Pada Menara Wisata Tour & Travel Umrah. *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer*.

Ramdany, S. W., dkk. (2024). Penerapan UML Class Diagram dalam Perancangan Sistem Informasi Perpustakaan Berbasis Web. *Journal of Industrial and Engineering System*, 5(1), 30-41.

Siahaan, M. F., Hendri, M., & Lindawati, S. (2022). Perancangan Sistem Informasi Promosi Dan Penjualan Pada PT. Gaya Makmur Mulia Menggunakan Metode Prototype. *Jurnal Armada Informatika*.

Tining & Akbar, I. S. (2021). Perancangan Entity-Relationship Diagram (ERD) Pada Toko IRA. *Jurnal Ilmiah Computing Insight*, 3(2).

Wenniati, & Maharesi, R. (2023). Penerapan Metode RUP Untuk Sistem Informasi Reservasi Pada Pahlevi Tour & Travel Menggunakan Payment Gateway. *JTSI: Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi*, 4(2), 346-363.

LAMPIRAN

i.Surat Pengantar dari Kampus

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
SEKOLAH VOKASI

Kampus IPB Cilibende, Bogor 16128
Telepon (0251) 8348007
sv@apps.ipb.ac.id
sv.ipb.ac.id

Nomor : 3092/IT3.S3/PK.01.06/M/B/2026 7 Februari 2026
Perihal : Permohonan Kunjungan Praktikum

Kepada Yth. Owner
Landeuh Village Riverside
Kp. Wangun Landeuh, Karang Tengah,
Kec. Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16810
Bogor

Dengan Hormat,
Dalam rangka pengembangan potensi mahasiswa Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor, kami:

Program Studi	: Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak
Mata Kuliah	: Sistem Informasi
Nama Dosen Pengajar	: Muhammad Nasir, S.T., M.Kom

Memberikan tugas kepada mahasiswa Program Studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak semester **4 (empat)** tahun akademik 2025/2026, yang akan melakukan kunjungan ke perusahaan/instansi yang bapak/ibu pimpin, guna melengkapi tugas praktikum. Kegiatan tersebut akan dilaksanakan Secara berkala, adapun nama mahasiswa yang dimaksud sebagai berikut:

No.	Nama Mahasiswa	N I M
1	Ari Rahman	J0403241143
2	Raihan Alma Putra	J0403241075
3	Muhammad Akbar Rafliansyah Lubis	J0403241163
4	Syabib Ibrahim Azkiya	J0403241110

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, kami mohon bantuan dan kerjasama bapak/ibu dalam kegiatan mahasiswa kami. Demikian permohonan ini kami sampaikan dan besar harapan kami untuk dapat bapak/ibu pertimbangkan.

Atas perhatian, bantuan dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

Wakil Dekan Bidang Akademik,
Kemahasiswaan dan Alumni

Dr. Ir. Rina Martini, M.Si.
NIP. 196903282009102002

ii.Surat Balasan Mitra



LANDEUH VILLAGE RIVERSIDE
GLAMPING & VILLA CABIN
Jl.Kp Wangun Landeuh, Karang Tengah Kab. Bogor, 16810

Kepada Yth :
Ari Rahman
Mahasiswa Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak
Sekolah Vokasi IPB University
Di tempat

Menjawab surat Saudara No. 3092/IT3.S3/PK.01.06/M/B/2026 Perihal Permohonan Kegiatan Praktik bagi tertanggal 07 Februari 2026 Mahasiswa Program Studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak, Sekolah Vokasi IPB maka kami atas nama :

Perusahaan/Instansi	: Landeuh Village Riverside
Alamat	: Kp. Wangun Landeuh, Karang Tengah, Kec. Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16810
Telp/Fax	: 085779012797

Menyatakan **bersedia/~~tidak bersedia*~~**) menerima mahasiswa Program Studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak, Sekolah Vokasi IPB sebanyak 4 orang untuk melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di Perusahaan/Instansi ini.


Dengan persyaratan sebagai berikut :

1. Membawa Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)
2. Membawa Surat Pengantar dan Surat Izin Studi Proyek dari Kampus
3. Membawa Proposal Studi Proyek

Bogor, 12 Februari 2026

Aga Yunan Saputra

iii. *Logbook* Supervisi Proyek Sistem Informasi



LOGBOOK SUPERVISI PROYEK SISTEM INFORMASI
MATA KULIAH SISTEM INFORMASI (TPL2209)
TAHUN AKADEMIK 2025/2026

NAMA ASISTEN : ka Syahmi
KELAS : TPL '61/B3
KELOMPOK : 3 (Tiga)
JUDUL : Perancangan dan Pembuatan Sistem Reservasi Penginapan Landuh Village Riverside dengan Pembayaran Digital dan Sinkronisasi Status Unit Real-Time

NO	NAMA MAHASISWA	1/Tgl: 3/3	2/Tgl: 21/3	3/Tgl: 29/3	4/Tgl: 28/4	5/Tgl: 9/5	6/Tgl: 5/5	7/Tgl: 19/5	8/Tgl: 1/6
		TTD	TTD	TTD	TTD	TTD	TTD	TTD	TTD
1	Ari Rahman								
2	Syahib Ibrahim A.								
3	M. Akbar R. Lubis								
4	Raihan Alma Putra								
5									
6									

No	Agenda/Pembahasan	Tanggal	Paraf/TTD Asisten
1	Mengecek & Evaluasi DFD level 2	3 Maret 2026	
2	Mengecek use case & activity diagram	21 April 2026	
3	Mengecek Class Diagram	29 April 2026	
4	Mengecek UI (high fidelity) web user & admin Landeuh	28 April 2026	
5	Mengecek sebagian landing page (FE) web user)	4 Mei 2026	
6	Membahas laporan	5 Mei 2026	
7	Membahas kesesuaian sistem dengan UML	19 Mei 2026	
8	Membahas finalisasi laporan	1 Juni 2026	

Bogor, 4 Juni 2026
Mengetahui
Dosen Pengampu

Muhammad Nasir, S.T., M.Kom.
NIP. 19931127202401002


iv.Form Wawancara

FORM WAWANCARA
PENGUMPULAN DATA KEBUTUHAN SISTEM INFORMASI


Nama Pewawancara	:	1. Ari Rahman 2. Raihan Alma Putra 3. Syabib Ibrahim Azkiya 4. Muhammad Akbar Rafliansyah Lubis
Tanggal & Waktu Wawancara	:	6 Februari 2026
Lokasi	:	*Google Meet*
Nama Narasumber	:	Aga Yunan Saputra
Jabatan Narasumber	:	Administrator

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bolehkah kaka menjelaskan gambaran umum bisnis yang sedang berjalan saat ini di Landeuh Village Riverside?	Landeuh Village Riverside merupakan lokasi akomodasi yang menyediakan glamping dan villa cabin, serta memiliki kafe dan restoran dengan pemandangan sawah. Metode pembayaran yang tersedia meliputi tunai, transfer, dan QRIS (GoPay), sedangkan pemasaran dilakukan melalui platform media sosial.
	Dokumen Terkait	**Bentuk**

		disebabkan karena proses booking masih dilakukan secara manual dan melalui WhatsApp. Oleh karena itu, pihak Landeuh merekomendasikan pembuatan sistem yang dapat secara otomatis menunjukkan bahwa unit tertentu sudah dipesan (dilock). Ingin agar saat pembookingan tidak bisa lagi booking pada tanggal tertentu mirip dengan system tempat duduk bioskop
	Dokumen Terkait	**Bentuk**
5	Sebelumnya Landeuh pernah menggunakan tiket.com untuk menjalankan reservasi akomodasi ya ka. Apakah masih digunakan?	Untuk sekarang sudah tidak digunakan. Karena penggunaan Ticket.com menimbulkan masalah karena tidak ada admin yang memantau secara rutin. Padahal, sistem harus diawasi setiap hari karena booking bisa masuk secara tiba-tiba dan berpotensi menimbulkan bentrok, sehingga sering kali platform tersebut terpaksa ditutup. Juga aplikasi Ticket.com dinilai membingungkan karena terlalu banyak fitur. Oleh karena itu, mitra mengharapkan website dengan tampilan UI yang lebih sederhana, mudah dipahami, dan gampang diakses baik oleh pengelola maupun pengguna.
	Dokumen Terkait	**Bentuk**

	Tangkapan layar profil Instagram @landeuhvillage (Bio & Link)	 Link: landeuh_village
2	Bagaimana mekanisme pembayaran yang berjalan saat ini?	Metode pembayaran untuk café melalui kasir dapat menggunakan uang tunai, transfer bank, dan QRIS (Gopay). Pembayaran untuk café dan landeuh dilakukan secara terpisah, sehingga untuk landeuh dilakukan melalui resepsionis dan untuk café lewat kasir.
	Dokumen Terkait	**Bentuk**
3	Bagaimana alur pemesanan makanan di café dan distribusinya kepada tamu, terutama bagi tamu yang menginap di area glamping atau cabin?	Pesanan di kafe dikirimkan lewat bill atau kasir, sementara untuk pemesanan di beberapa lokasi yang cukup jauh seperti glamping atau cabin biasanya akan diantarkan langsung oleh staf.
	Dokumen Terkait	**Bentuk**
4	Kendala apa yang sering terjadi dan bagaimana harapan kaka agar kendalanya dapat diatasi?	Permasalahan utama yang dihadapi adalah masih sering terjadinya bentrok pemesanan penginapan. Hal ini

	Tangkapan layar layanan Landeuh di aplikasi Tiket.com	 Link tiket.com: landeuh_village
6	Sebelumnya, kami menyediakan dua sistem, yaitu sistem reservasi untuk tempat menginap dan sistem pemesanan makanan menggunakan kode qr. - Untuk pemesanan makanan menggunakan qr, pemesan dapat langsung memilih tempat atau meja yang diinginkan, kemudian pengunjung dapat memindai QR yang ada di meja untuk mengakses situs yang menampilkan menu makanan yang tersedia di landeuh. Kemudian, pengunjung dapat memilih makanan, melakukan pembayaran, dan pesanan akan diantar jika berada di tempat penginapan, untuk di kafe dan restoran, kita hanya perlu menunjukkan bukti pemesanan dan akan diinformasikan saat makanan	Dua-duanya menarik, tapi akan kami diskusikan terlebih dahulu dengan board of director yang lain. *(22 Februari 2026)* Oke, kami memilih sistem reservasi tempat menginap. Kalian buat sistem yang reservasi saja.

	sudah disajikan, sehingga pemesan tinggal mengambil hidangannya. - Untuk sistem reservasi tempat menginap, kami menyediakan website yang dapat diunggah oleh pelanggan/tamu, lalu dapat memilih akomodasi dan membookingnya. ketika booking diarahkan ke pembayaran payment gateway, setelah terkonfirmasi pembayaran berhasil-akomodasi yang dipilih akan terlock. Kira-kira dari dua pilihan ini, yang dibutuhkan Landeuh yang mana ya ka?	
	Dokumen Terkait	**Bentuk**
	Tangkapan layar histori chat WhatsApp keputusan mitra	


Team Leader/Project Manager digitally signed dsign.ipb.ac.id Ari Rahman NIM.J0403241143	Bogor, 23 Februari 2026 Narasumber Aga Yunan Saputra

v.Form Observasi

FORM OBSERVASI

Tanggal : 6-22 Februari 2026
Waktu : 20.00 WIB, 14.00 WIB, dan 11.00 WIB
Lokasi : Google Meet & Chat WhatsApp

 *Link record gmeet Wawancara Mitra: link* *Tanggal: 6 Februari 2026*	**Deskripisi Kegiatan :** Kegiatan wawancara dilakukan bersama pihak mitra Landeuh Village Riverside untuk mengidentifikasi kebutuhan sistem yang paling dibutuhkan dalam mendukung operasional penginapan. Dalam sesi ini, tim memaparkan dua alternatif solusi, yaitu sistem reservasi tempat menginap dan sistem pemesanan makanan berbasis QR Code, sekaligus menjelaskan alur kerja masing-masing sistem. Berdasarkan hasil diskusi internal mitra dengan jajaran manajemen, pada 22 Februari 2026 Landeuh Village Riverside memutuskan untuk memprioritaskan pengembangan sistem reservasi tempat menginap guna mengatasi permasalahan bentrok booking dan meningkatkan efisiensi pengelolaan pemesanan akomodasi.


 *Tangkapan layer mengirimkan executive summary* *Tanggal: 13 Februari 2026*	**Deskripisi Kegiatan :** Mengirimkan executive summary untuk dua pilihan yang kami tawarkan kepada mitra, guna untuk menjadi bahan pertimbangan sebelum diputuskan. Executive summary ini berisi nama aplikasi, deskripsi aplikasi, target pengguna, dan fitur.
 *Tangkapan layer penentuan keputusan mitra* *Tanggal: 22 Februari 2026*	Setelah dua minggu sejak kami menyampaikan beberapa opsi pengembangan sistem informasi, pihak mitra akhirnya memberikan keputusan dengan memilih opsi sistem reservasi akomodasi untuk dikembangkan oleh tim kami.

vi.Bukti dokumentasi kegiatan


meet.google.com/byh-djqt-rev
Raihan Alma Putra
Landeuh Village River...
Ari Rahman
Syabib Ibrahim
20.46 | byh-djqt-rev


21:53
Tim Wawancara
ka syahmi asa...
siaapp ka 06:32
kaa bimbingannya jam berapa sama via apa ya ka? 18:03
8pm ya, nnti siapin zoom/meet aja ri 18:13
siapp ka 18:13
ka apakah bareng sama kelompok lain atau kelompok saya aja ya ka? 18:13
sendiri aja, yg lain kmrn udah pada bimbingan 18:14
siaap ka 18:59
bjir 19:55
lupa gue, 8.15 ya, solat dlu 19:55
siaap aman ka wkwk 19:58
ka kalo dc bisa ngga kaa? 20:14
sabi sabi 20:17
u got discord server? 20:17
Message


21:51
ka syahmi asa...
ka syahmi, izin apakah kaka berkenan bimbingan malem ini ka? 🙏
Edited 16:27
boleh mas 16:31
8pm? 16:31
You deleted this message 16:53
boleeh kaa 16:54
nanti saya akan kirim link zoom/dc nya ka 16:54
okee 17:44
eh ri sori, 8.40an yak 19:30
aman ga? 19:30
gua lupa udh ada kelompok yg ngejadwalin jam 8, kukira mereka booknya selasa 19:30
ouh amann ka, bolehh ka 19:31
kuy ri 20:39
hayu ka, maaf sebentar ka 20:42
us05web.zoom.us
Message


zoom Workplace
Meeting
syahmi r's screen
REC
00:04:10
Sign in
63_J040324116...
syahmi r
J0403241144_Ivan Guna...
Gerry Dimasarya
J0403241164_M Rifal ...
Faza Izzaturrafi
ACHMAD SYAHMI RASENDRIYA
TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK
SEKOLAH VOKASI
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
BOGOR
2026
PERNYATAAN MENGENAI LAPORAN AKHIR DAN SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Dibuat hanya 4 paragraf, dengan paragraf pertama terkait teknologi terkini yang selaras dengan proyek sistem informasi yang dilakukan, kemudian paragraf kedua berisi mitra serta masalah yang dihadapi oleh mitra, paragraph ketiga berisi singkat fitur yang dibahas pada sistem informasi yang dibuat, paragraph keempat hasil atau manfaat yang didapat apabila mitra menggunakan sistem informasi yang dibuat diserati penentuan judul.
1.2. Rumusan Masalah
Bagian ini berisi apa saja masalah utama yang akan dibuat sistem informasi, berikan dalam bentuk poin dengan terlebih dahulu menambahkan deskripsi singkat terkait sub bab ini
1.3. Tujuan
Bagian ini harus menjawab apa saja yang ada pada rumusan masalah, jumlah tujuan harus sama dengan jumlah rumusan masalah
1.4. Perencanaan Pembangunan Sistem Informasi
Berikan deskripsi singkat terkait sub bab ini
1.4.1. Tim
Daftar personil pada tim proyek sistem informasi
1.4.2. Penjadwalan
Jadwal dalam bentuk wbs
Audio
Video
Participants
Chat
React
Share
More
Leave

vii.Link Github untuk source hasil project

Repository Project Reservasi Landeuh

viii.Link Hasil Pengujian Sistem Reservasi Landeuh Menggunakan OWASP ZAP

ZAP by Checkmarx Scanning Report

Sites: https://code.iconify.design https://firefox.settings.services.mozilla.com https://firefox-settings-attachments.cdn.mozilla.net https://unpkg.com https://npmcdn.com https://cdn.jsdelivr.net http://127.0.0.1:8000

Generated on Thu, 4 Jun 2026 16:07:13

ZAP Version: 2.17.0

ZAP by Checkmarx

Summary of Alerts

Risk Level	Number of Alerts
High	0
Medium	4
Low	8
Informational	6

Insights

Level	Reason	Site	Description	Statistic
Low	Warning		ZAP errors logged - see the zap.log file for details	1
Low	Warning		ZAP warnings logged - see the zap.log file for details	45
Low	Exceeded High	http://127.0.0.1:8000	Percentage of slow responses	50 %
Info	Informational	http://127.0.0.1:8000	Percentage of responses with status code 2xx	73 %
Info	Informational	http://127.0.0.1:8000	Percentage of responses with status code 3xx	1 %
Info			Percentage of responses	12 %

	Exceeded Low	http://127.0.0.1:8000	with status code 4xx	
Info	Exceeded Low	http://127.0.0.1:8000	Percentage of responses with status code 5xx	14 %
Info	Informational	http://127.0.0.1:8000	Percentage of endpoints with content type application/javascript	2 %
Info	Informational	http://127.0.0.1:8000	Percentage of endpoints with content type image/jpeg	1 %
Info	Informational	http://127.0.0.1:8000	Percentage of endpoints with content type image/png	37 %
Info	Informational	http://127.0.0.1:8000	Percentage of endpoints with content type image/vnd.microsoft.icon	1 %
Info	Informational	http://127.0.0.1:8000	Percentage of endpoints with content type text/css	1 %
Info	Informational	http://127.0.0.1:8000	Percentage of endpoints with content type text/html	55 %
Info	Informational	http://127.0.0.1:8000	Percentage of endpoints with content type text/plain	1 %
Info	Informational	http://127.0.0.1:8000	Percentage of endpoints with	100 %

Info	Informational	https://code.iconify.design	content type application/javascript	100 %
Info	Informational	https://code.iconify.design	Percentage of endpoints with method GET	100 %
Info	Informational	https://code.iconify.design	Count of total endpoints	1
Info	Informational	https://code.iconify.design	Percentage of slow responses	100 %
Info	Informational	https://firefox-settings-attachments.cdn.mozilla.net	Percentage of responses with status code 2xx	100 %
Info	Informational	https://firefox-settings-attachments.cdn.mozilla.net	Percentage of endpoints with content type text/plain	100 %
Info	Informational	https://firefox-settings-attachments.cdn.mozilla.net	Percentage of endpoints with method GET	100 %
Info	Informational	https://firefox-settings-attachments.cdn.mozilla.net	Count of total endpoints	2
Info	Informational	https://firefox.settings.services.mozilla.com	Percentage of responses with status code 2xx	100 %
Info	Informational	https://firefox.settings.services.mozilla.com	Percentage of endpoints with content type application/json	100 %
Info	Informational	https://firefox.settings.services.mozilla.com	Percentage of endpoints with method GET	100 %
Info	Informational	https://firefox.settings.services.mozilla.com	Count of total endpoints	1

			method GET	
Info	Informational	http://127.0.0.1:8000	Count of total endpoints	86
Info	Informational	http://fonts.gstatic.com	Percentage of responses with status code 2xx	100 %
Info	Informational	https://api.iconify.design	Percentage of responses with status code 2xx	100 %
Info	Informational	https://app.sandbox.midtrans.com	Percentage of responses with status code 2xx	100 %
Info	Informational	https://app.sandbox.midtrans.com	Percentage of slow responses	50 %
Info	Informational	https://archive.mozilla.org	Percentage of responses with status code 2xx	100 %
Info	Informational	https://archive.mozilla.org	Percentage of slow responses	66 %
Info	Informational	https://cdn.jsdelivr.net	Percentage of responses with status code 2xx	100 %
Info	Informational	https://cdn.jsdelivr.net	Percentage of endpoints with content type text /css	100 %
Info	Informational	https://cdn.jsdelivr.net	Percentage of endpoints with method GET	100 %
Info	Informational	https://cdn.jsdelivr.net	Count of total endpoints	1
Info	Informational	https://code.iconify.design	Percentage of responses with status code 2xx	100 %
			Percentage of endpoints with	

Info	Informational	https://npmcdn.com	with method GET	100 %
Info	Informational	https://npmcdn.com	Count of total endpoints	1
Info	Informational	https://npmcdn.com	Percentage of slow responses	100 %
Info	Informational	https://snap-assets.al-pc-id-b.cdn.gtflabs.io	Percentage of responses with status code 2xx	100 %
Info	Informational	https://snap-assets.al-pc-id-b.cdn.gtflabs.io	Percentage of slow responses	1 %
Info	Informational	https://unpkg.com	Percentage of responses with status code 2xx	20 %
Info	Informational	https://unpkg.com	Percentage of responses with status code 3xx	80 %
Info	Informational	https://unpkg.com	Percentage of endpoints with content type text /javascript	50 %
Info	Informational	https://unpkg.com	Percentage of endpoints with content type text /plain	50 %
Info	Informational	https://unpkg.com	Percentage of endpoints with method GET	100 %
Info	Informational	https://unpkg.com	Count of total endpoints	2
Info	Informational	https://unpkg.com	Percentage of slow responses	3 %
Info	Informational	https://www.google.com	Percentage of responses with status code 2xx	100 %
Info	Informational	https://www.google.com	Percentage of slow responses	70 %

Info	Informational	https://firefox.settings.services.mozilla.com	Percentage of slow responses	100 %
Info	Informational	https://fonts.bunny.net	Percentage of responses with status code 2xx	100 %
Info	Informational	https://fonts.bunny.net	Percentage of slow responses	10 %
Info	Informational	https://fonts.googleapis.com	Percentage of responses with status code 2xx	100 %
Info	Informational	https://fonts.googleapis.com	Percentage of slow responses	20 %
Info	Informational	https://fonts.gstatic.com	Percentage of responses with status code 2xx	100 %
Info	Informational	https://global.faro.katulampa.gopay.sh	Percentage of responses with status code 2xx	100 %
Info	Informational	https://maps.googleapis.com	Percentage of responses with status code 2xx	100 %
Info	Informational	https://maps.googleapis.com	Percentage of slow responses	10 %
Info	Informational	https://maps.gstatic.com	Percentage of responses with status code 2xx	100 %
Info	Informational	https://maps.gstatic.com	Percentage of slow responses	50 %
Info	Informational	https://npmcdn.com	Percentage of responses with status code 3xx	99 %
Info	Informational	https://npmcdn.com	Percentage of endpoints with content type text /html	100 %
			Percentage of endpoints	

Evidence	
Other Info	
URL	http://127.0.0.1:8000/akomodasi
Node Name	http://127.0.0.1:8000/akomodasi
Method	GET
Attack	
Evidence	
Other Info	
URL	http://127.0.0.1:8000/pesanan
Node Name	http://127.0.0.1:8000/pesanan
Method	GET
Attack	
Evidence	
Other Info	
URL	http://127.0.0.1:8000/reservasi/metode-pembayaran/$%7Bb.accommodation_id%7D?booking_no=$%7Bb.no_pesanan%7D
Node Name	http://127.0.0.1:8000/reservasi/metode-pembayaran/${b.accommodation_id} (booking_no)
Method	GET
Attack	
Evidence	
Other Info	
URL	http://127.0.0.1:8000/sitemap.xml
Node Name	http://127.0.0.1:8000/sitemap.xml
Method	GET
Attack	
Evidence	
Other Info	
Instances	Systemic
Solution	Ensure that your web server, application server, load balancer, etc. is configured to set the Content-Security-Policy header.
Reference	https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Guides/CSP https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Content_Security_Policy_Cheat_Sheet.html https://www.w3.org/TR/CSP/ https://w3c.github.io/webappsec-csp/ https://web.dev/articles/csp https://caniuse.com/#feat=contentsecuritypolicy https://content-security-policy.com/
CWE Id	693

Info	Informational	https://www.gstatic.com	Percentage of responses with status code 2xx	100 %
Info	Informational	https://www.gstatic.com	Percentage of slow responses	50 %

Alerts

Name	Risk Level	Number of Instances
Content Security Policy (CSP) Header Not Set	Medium	Systemic
Cross-Domain Misconfiguration	Medium	5
Missing Anti-clickjacking Header	Medium	3
Sub Resource Integrity Attribute Missing	Medium	Systemic
Big Redirect Detected (Potential Sensitive Information Leak)	Low	1
Cookie No HttpOnly Flag	Low	Systemic
Cross-Domain JavaScript Source File Inclusion	Low	Systemic
Information Disclosure - Debug Error Messages	Low	2
Server Leaks Information via "X-Powered-By" HTTP Response Header Field(s)	Low	Systemic
Strict-Transport-Security Header Not Set	Low	4
Timestamp Disclosure - Unix	Low	2
X-Content-Type-Options Header Missing	Low	Systemic
Information Disclosure - Suspicious Comments	Informational	4
Modern Web Application	Informational	3
Re-examine Cache-control Directives	Informational	3
Retrieved from Cache	Informational	Systemic
Session Management Response Identified	Informational	6
User Agent Fuzzer	Informational	Systemic

Alert Detail

Medium	Content Security Policy (CSP) Header Not Set
Description	Content Security Policy (CSP) is an added layer of security that helps to detect and mitigate certain types of attacks, including Cross Site Scripting (XSS) and data injection attacks. These attacks are used for everything from data theft to site defacement or distribution of malware. CSP provides a set of standard HTTP headers that allow website owners to declare approved sources of content that browsers should be allowed to load on that page — covered types are JavaScript, CSS, HTML frames, fonts, images and embeddable objects such as Java applets, ActiveX, audio and video files.
URL	http://127.0.0.1:8000/
Node Name	http://127.0.0.1:8000/
Method	GET
Attack	

Other Info	implementations do not permit arbitrary third parties to read the response from authenticated APIs, however. This reduces the risk somewhat. This misconfiguration could be used by an attacker to access data that is available in an unauthenticated manner, but which uses some other form of security, such as IP address white-listing.
URL	https://unpkg.com/flatpickr@4.6.13/dist/l10n/id.js
Node Name	https://unpkg.com/flatpickr@4.6.13/dist/l10n/id.js
Method	GET
Attack	
Evidence	Access-Control-Allow-Origin: *
Other Info	The CORS misconfiguration on the web server permits cross-domain read requests from arbitrary third party domains, using unauthenticated APIs on this domain. Web browser implementations do not permit arbitrary third parties to read the response from authenticated APIs, however. This reduces the risk somewhat. This misconfiguration could be used by an attacker to access data that is available in an unauthenticated manner, but which uses some other form of security, such as IP address white-listing.
Instances	5
Solution	Ensure that sensitive data is not available in an unauthenticated manner (using IP address white-listing, for instance). Configure the "Access-Control-Allow-Origin" HTTP header to a more restrictive set of domains, or remove all CORS headers entirely, to allow the web browser to enforce the Same Origin Policy (SOP) in a more restrictive manner.
Reference	https://vulncat.fortify.com/en/detail?category=HTML5&subcategory=Overly%20Permissive%20CORS%20Policy
CWE Id	264
WASC Id	14
Plugin Id	10098

Medium	Missing Anti-clickjacking Header
Description	The response does not protect against 'ClickJacking' attacks. It should include either Content-Security-Policy with 'frame-ancestors' directive or X-Frame-Options.
URL	http://127.0.0.1:8000/
Node Name	http://127.0.0.1:8000/
Method	GET
Attack	
Evidence	
Other Info	
URL	http://127.0.0.1:8000/pesanan
Node Name	http://127.0.0.1:8000/pesanan
Method	GET
Attack	
Evidence	
Other Info	
URL	http://127.0.0.1:8000/reservasi/metode-pembayaran/$%7Bb.accommodation_id%7D?booking_no=$%7Bb.no_pesanan%7D
Node	

WASC Id	15
Plugin Id	10038

Medium	Cross-Domain Misconfiguration
Description	Web browser data loading may be possible, due to a Cross Origin Resource Sharing (CORS) misconfiguration on the web server.
URL	https://cdn.jsdelivr.net/npm/flatpickr/dist/flatpickr.min.css
Node Name	https://cdn.jsdelivr.net/npm/flatpickr/dist/flatpickr.min.css
Method	GET
Attack	
Evidence	Access-Control-Allow-Origin: *
Other Info	The CORS misconfiguration on the web server permits cross-domain read requests from arbitrary third party domains, using unauthenticated APIs on this domain. Web browser implementations do not permit arbitrary third parties to read the response from authenticated APIs, however. This reduces the risk somewhat. This misconfiguration could be used by an attacker to access data that is available in an unauthenticated manner, but which uses some other form of security, such as IP address white-listing.
URL	https://code.iconify.design/iconify-icon/1.0.7/iconify-icon.min.js
Node Name	https://code.iconify.design/iconify-icon/1.0.7/iconify-icon.min.js
Method	GET
Attack	
Evidence	Access-Control-Allow-Origin: *
Other Info	The CORS misconfiguration on the web server permits cross-domain read requests from arbitrary third party domains, using unauthenticated APIs on this domain. Web browser implementations do not permit arbitrary third parties to read the response from authenticated APIs, however. This reduces the risk somewhat. This misconfiguration could be used by an attacker to access data that is available in an unauthenticated manner, but which uses some other form of security, such as IP address white-listing.
URL	https://firefox.settings.services.mozilla.com/v1/buckets/monitor/collections/changes/changeset?collection=mfcdm-origins-list&bucket=main&_expected=0
Node Name	https://firefox.settings.services.mozilla.com/v1/buckets/monitor/collections/changes/changeset (_expected,bucket,collection)
Method	GET
Attack	
Evidence	access-control-allow-origin: *
Other Info	The CORS misconfiguration on the web server permits cross-domain read requests from arbitrary third party domains, using unauthenticated APIs on this domain. Web browser implementations do not permit arbitrary third parties to read the response from authenticated APIs, however. This reduces the risk somewhat. This misconfiguration could be used by an attacker to access data that is available in an unauthenticated manner, but which uses some other form of security, such as IP address white-listing.
URL	https://unpkg.com/flatpickr/dist/l10n/id.js
Node Name	https://unpkg.com/flatpickr/dist/l10n/id.js
Method	GET
Attack	
Evidence	Access-Control-Allow-Origin: *
	The CORS misconfiguration on the web server permits cross-domain read requests from arbitrary third party domains, using unauthenticated APIs on this domain. Web browser

URL	http://127.0.0.1:8000/
Node Name	http://127.0.0.1:8000/
Method	GET
Attack	
Evidence	<script src="https://npmcdn.com/flatpickr/dist/l10n/id.js"></script>
Other Info	
URL	http://127.0.0.1:8000/reservasi/metode-pembayaran/$%7Bb.accommodation_id%7D?booking_no=$%7Bb.no_pesanan%7D
Node Name	http://127.0.0.1:8000/reservasi/metode-pembayaran/${b.accommodation_id} (booking_no)
Method	GET
Attack	
Evidence	<link href="https://fonts.bunny.net/css?family=instrument-sans:400,500,600,700" rel=" stylesheet" />
Other Info	
Instances	Systemic
Solution	Provide a valid integrity attribute to the tag.
Reference	https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Security/Subresource_Integrity
CWE Id	345
WASC Id	15
Plugin Id	90003

Low	**Big Redirect Detected (Potential Sensitive Information Leak)**
Description	The server has responded with a redirect that seems to provide a large response. This may indi server sent a redirect it also responded with body content (which may include sensitive details,
URL	http://127.0.0.1:8000/auth/google
Node Name	http://127.0.0.1:8000/auth/google
Method	GET
Attack	
Evidence	
Other Info	Location header URI length: 287 [https://accounts.google.com/o/oauth2/auth?client_id=510581 g2nne72vkdimupeg8ikhar50e0j21p1l.apps.googleusercontent.com&redirect_uri=http%3A%2F% 2Fauth%2Fgoogle% 2Fcallback&scope=openid+profile+email&response_type=code&state=JjDd5kkSHvOHepQiCR Predicted response size: 587. Response Body Length: 1,458.
Instances	1
Solution	Ensure that no sensitive information is leaked via redirect responses. Redirect responses shoul
Reference	
CWE Id	201
WASC Id	13
Plugin Id	10044

Name	http://127.0.0.1:8000/reservasi/metode-pembayaran/${b.accommodation_id} (booking_no)
Method	GET
Attack	
Evidence	
Other Info	
Instances	3
Solution	Modern Web browsers support the Content-Security-Policy and X-Frame-Options HTTP headers. Ensure one of them is set on all web pages returned by your site/app. If you expect the page to be framed only by pages on your server (e.g. it's part of a FRAMESET) then you'll want to use SAMEORIGIN, otherwise if you never expect the page to be framed, you should use DENY. Alternatively consider implementing Content Security Policy's "frame-ancestors" directive.
Reference	https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Reference/Headers/X-Frame-Options
CWE Id	1021
WASC Id	15
Plugin Id	10020

Medium	Sub Resource Integrity Attribute Missing
Description	The integrity attribute is missing on a script or link tag served by an external server. The integrity tag prevents an attacker who have gained access to this server from injecting a malicious content.
URL	http://127.0.0.1:8000/
Node Name	http://127.0.0.1:8000/
Method	GET
Attack	
Evidence	<link href="https://fonts.bunny.net/css?family=instrument-sans:400,500,600,700" rel=" stylesheet" />
Other Info	
URL	http://127.0.0.1:8000/
Node Name	http://127.0.0.1:8000/
Method	GET
Attack	
Evidence	<link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/flatpickr/dist/flatpickr.min.css">
Other Info	
URL	http://127.0.0.1:8000/
Node Name	http://127.0.0.1:8000/
Method	GET
Attack	
Evidence	<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/flatpickr"></script>
Other Info	

Solution	Ensure that the HttpOnly flag is set for all cookies.
Reference	https://owasp.org/www-community/HttpOnly
CWE Id	1004
WASC Id	13
Plugin Id	10010

Low	**Cross-Domain JavaScript Source File Inclusion**
Description	The page includes one or more script files from a third-party domain.
URL	http://127.0.0.1:8000/
Node Name	http://127.0.0.1:8000/
Method	GET
Attack	
Evidence	<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/flatpickr"></script>
Other Info	
URL	http://127.0.0.1:8000/
Node Name	http://127.0.0.1:8000/
Method	GET
Attack	
Evidence	<script src="https://npmcdn.com/flatpickr/dist/l10n/id.js"></script>
Other Info	
URL	http://127.0.0.1:8000/pesanan
Node Name	http://127.0.0.1:8000/pesanan
Method	GET
Attack	
Evidence	<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/flatpickr"></script>
Other Info	
URL	http://127.0.0.1:8000/reservasi/metode-pembayaran/$%7Bb.accommodation_id%7D?booking_no=$%7Bb.no_pesanan%7D
Node Name	http://127.0.0.1:8000/reservasi/metode-pembayaran/${b.accommodation_id} (booking_no)
Method	GET
Attack	
Evidence	<script type="text/javascript" src="https://app.sandbox.midtrans.com/snap/snap.js" data-client-key=""></script>
Other Info	
URL	http://127.0.0.1:8000/reservasi/metode-pembayaran/$%7Bb.accommodation_id%7D?booking_no=$%7Bb.no_pesanan%7D
Node Name	http://127.0.0.1:8000/reservasi/metode-pembayaran/${b.accommodation_id} (booking_no)
Method	GET

Low	Cookie No HttpOnly Flag
Description	A cookie has been set without the HttpOnly flag, which means that the cookie can be accessed by JavaScript. If a malicious script can be run on this page then the cookie will be accessible and can be transmitted to another site. If this is a session cookie then session hijacking may be possible.
URL	http://127.0.0.1:8000/
Node Name	http://127.0.0.1:8000/
Method	GET
Attack	
Evidence	Set-Cookie: XSRF-TOKEN
Other Info	
URL	http://127.0.0.1:8000/akomodasi
Node Name	http://127.0.0.1:8000/akomodasi
Method	GET
Attack	
Evidence	Set-Cookie: XSRF-TOKEN
Other Info	
URL	http://127.0.0.1:8000/auth/google
Node Name	http://127.0.0.1:8000/auth/google
Method	GET
Attack	
Evidence	Set-Cookie: XSRF-TOKEN
Other Info	
URL	http://127.0.0.1:8000/pesanan
Node Name	http://127.0.0.1:8000/pesanan
Method	GET
Attack	
Evidence	Set-Cookie: XSRF-TOKEN
Other Info	
URL	http://127.0.0.1:8000/reservasi/metode-pembayaran/$%7Bb.accommodation_id%7D?booking_no=$%7Bb.no_pesanan%7D
Node Name	http://127.0.0.1:8000/reservasi/metode-pembayaran/${b.accommodation_id} (booking_no)
Method	GET
Attack	
Evidence	Set-Cookie: XSRF-TOKEN
Other Info	
Instances	Systemic

Method	GET
Attack	
Evidence	X-Powered-By: PHP/8.4.21
Other Info	
URL	http://127.0.0.1:8000/auth/google
Node Name	http://127.0.0.1:8000/auth/google
Method	GET
Attack	
Evidence	X-Powered-By: PHP/8.4.21
Other Info	
URL	http://127.0.0.1:8000/pesanan
Node Name	http://127.0.0.1:8000/pesanan
Method	GET
Attack	
Evidence	X-Powered-By: PHP/8.4.21
Other Info	
URL	http://127.0.0.1:8000/reservasi/metode-pembayaran/$%7Bb.accommodation_id%7D?booking_no=$%7Bb.no_pesanan%7D
Node Name	http://127.0.0.1:8000/reservasi/metode-pembayaran/${b.accommodation_id} (booking_no)
Method	GET
Attack	
Evidence	X-Powered-By: PHP/8.4.21
Other Info	
URL	http://127.0.0.1:8000/sitemap.xml
Node Name	http://127.0.0.1:8000/sitemap.xml
Method	GET
Attack	
Evidence	X-Powered-By: PHP/8.4.21
Other Info	
Instances	Systemic
Solution	Ensure that your web server, application server, load balancer, etc. is configured to suppress "X-Powered-By" headers.
Reference	https://owasp.org/www-project-web-security-testing-guide/v42/4-Web_Application_Security_Testing/01-Information_Gathering/08-Fingerprint_Web_Application_Framework https://www.troyhunt.com/shhh-dont-let-your-response-headers/
CWE Id	497
WASC Id	13

Attack	
Evidence	<script src="https://code.iconify.design/iconify-icon/1.0.7/iconify-icon.min.js"></script>
Other Info	
Instances	Systemic
Solution	Ensure JavaScript source files are loaded from only trusted sources, and the sources can't be controlled by end users of the application.
Reference	
CWE Id	829
WASC Id	15
Plugin Id	10017

Low	**Information Disclosure - Debug Error Messages**
Description	The response appeared to contain common error messages returned by platforms such as ASP.NET, and Web-servers such as IIS and Apache. You can configure the list of common debug messages.
URL	http://127.0.0.1:8000/akomodasi
Node Name	http://127.0.0.1:8000/akomodasi
Method	GET
Attack	
Evidence	Internal Server Error
Other Info	
URL	http://127.0.0.1:8000/akomodasi?jenis=Semua%20Akomodasi&tgl=toNZYDKR&dewasa=&kamar=1
Node Name	http://127.0.0.1:8000/akomodasi (dewasa,jenis,kamar,tgl)
Method	GET
Attack	
Evidence	Internal Server Error
Other Info	
Instances	2
Solution	Disable debugging messages before pushing to production.
Reference	
CWE Id	1295
WASC Id	13
Plugin Id	10023

Low	**Server Leaks Information via "X-Powered-By" HTTP Response Header Field(s)**
Description	The web/application server is leaking information via one or more "X-Powered-By" HTTP response headers. Access to such information may facilitate attackers identifying other frameworks/components your web application is reliant upon and the vulnerabilities such components may be subject to.
URL	http://127.0.0.1:8000/
Node Name	http://127.0.0.1:8000/

	https://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_Strict_Transport_Security https://caniuse.com/stricttransportsecurity https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc6797
CWE Id	319
WASC Id	15
Plugin Id	10035

Low	**Timestamp Disclosure - Unix**
Description	A timestamp was disclosed by the application/web server. - Unix
URL	https://firefox-settings-attachments.cdn.mozilla.net/main-workspace/tracking-protection-lists/48ec8b42-d5a2-4ee5-bba2-aec5f6c770ac
Node Name	https://firefox-settings-attachments.cdn.mozilla.net/main-workspace/tracking-protection-lists/48ec8b42-d5a2-4ee5-bba2-aec5f6c770ac
Method	GET
Attack	
Evidence	1779153005
Other Info	1779153005, which evaluates to: 2026-05-19 08:10:05.
URL	https://firefox-settings-attachments.cdn.mozilla.net/main-workspace/tracking-protection-lists/dbc181ab-54a5-4c34-8341-37d136340e04
Node Name	https://firefox-settings-attachments.cdn.mozilla.net/main-workspace/tracking-protection-lists/dbc181ab-54a5-4c34-8341-37d136340e04
Method	GET
Attack	
Evidence	1777511403
Other Info	1777511403, which evaluates to: 2026-04-30 08:10:03.
Instances	2
Solution	Manually confirm that the timestamp data is not sensitive, and that the data cannot be aggregated to disclose exploitable patterns.
Reference	https://cwe.mitre.org/data/definitions/200.html
CWE Id	497
WASC Id	13
Plugin Id	10096

Low	**X-Content-Type-Options Header Missing**
Description	The Anti-MIME-Sniffing header X-Content-Type-Options was not set to 'nosniff'. This allows older versions of Internet Explorer and Chrome to perform MIME-sniffing on the response body, potentially causing the response body to be interpreted and displayed as a content type other than the declared content type. Current (early 2014) and legacy versions of Firefox will use the declared content type (if one is set), rather than performing MIME-sniffing.
URL	http://127.0.0.1:8000/
Node Name	http://127.0.0.1:8000/
Method	GET
Attack	
Evidence	

Plugin Id	10037

Low	**Strict-Transport-Security Header Not Set**
Description	HTTP Strict Transport Security (HSTS) is a web security policy mechanism whereby a web server declares that complying user agents (such as a web browser) are to interact with it using only secure HTTPS connections (i.e. HTTP layered over TLS/SSL). HSTS is an IETF standards track protocol and is specified in RFC 6797.
URL	https://code.iconify.design/iconify-icon/1.0.7/iconify-icon.min.js
Node Name	https://code.iconify.design/iconify-icon/1.0.7/iconify-icon.min.js
Method	GET
Attack	
Evidence	
Other Info	
URL	https://firefox-settings-attachments.cdn.mozilla.net/main-workspace/tracking-protection-lists/48ec8b42-d5a2-4ee5-bba2-aec5f6c770ac
Node Name	https://firefox-settings-attachments.cdn.mozilla.net/main-workspace/tracking-protection-lists/48ec8b42-d5a2-4ee5-bba2-aec5f6c770ac
Method	GET
Attack	
Evidence	
Other Info	
URL	https://firefox-settings-attachments.cdn.mozilla.net/main-workspace/tracking-protection-lists/dbc181ab-54a5-4c34-8341-37d136340e04
Node Name	https://firefox-settings-attachments.cdn.mozilla.net/main-workspace/tracking-protection-lists/dbc181ab-54a5-4c34-8341-37d136340e04
Method	GET
Attack	
Evidence	
Other Info	
URL	https://npmcdn.com/flatpickr/dist/l10n/id.js
Node Name	https://npmcdn.com/flatpickr/dist/l10n/id.js
Method	GET
Attack	
Evidence	
Other Info	
Instances	4
Solution	Ensure that your web server, application server, load balancer, etc. is configured to enforce Strict-Transport-Security.
Reference	https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/HTTP_Strict_Transport_Security_Cheat_Sheet.html https://owasp.org/www-community/Security_Headers

Name	https://code.iconify.design/iconify-icon/1.0.7/iconify-icon.min.js
Method	GET
Attack	
Evidence	
Other Info	This issue still applies to error type pages (401, 403, 500, etc.) as those pages are often still affected by injection issues, in which case there is still concern for browsers sniffing pages away from their actual content type. At "High" threshold this scan rule will not alert on client or server error responses.
URL	https://firefox-settings-attachments.cdn.mozilla.net/main-workspace/tracking-protection-lists/48ec8b42-d5a2-4ee5-bba2-aec5f6c770ac
Node Name	https://firefox-settings-attachments.cdn.mozilla.net/main-workspace/tracking-protection-lists/48ec8b42-d5a2-4ee5-bba2-aec5f6c770ac
Method	GET
Attack	
Evidence	
Other Info	This issue still applies to error type pages (401, 403, 500, etc.) as those pages are often still affected by injection issues, in which case there is still concern for browsers sniffing pages away from their actual content type. At "High" threshold this scan rule will not alert on client or server error responses.
URL	https://firefox-settings-attachments.cdn.mozilla.net/main-workspace/tracking-protection-lists/dbc181ab-54a5-4c34-8341-37d136340e04
Node Name	https://firefox-settings-attachments.cdn.mozilla.net/main-workspace/tracking-protection-lists/dbc181ab-54a5-4c34-8341-37d136340e04
Method	GET
Attack	
Evidence	
Other Info	This issue still applies to error type pages (401, 403, 500, etc.) as those pages are often still affected by injection issues, in which case there is still concern for browsers sniffing pages away from their actual content type. At "High" threshold this scan rule will not alert on client or server error responses.
Instances	Systemic
Solution	Ensure that the application/web server sets the Content-Type header appropriately, and that it sets the X-Content-Type-Options header to 'nosniff' for all web pages. If possible, ensure that the end user uses a standards-compliant and modern web browser that does not perform MIME-sniffing at all, or that can be directed by the web application /web server to not perform MIME-sniffing.
Reference	https://learn.microsoft.com/en-us/previous-versions/windows/internet-explorer/ie-developer/compatibility/gg622941(v=vs.85) https://owasp.org/www-community/Security_Headers
CWE Id	693
WASC Id	15
Plugin Id	10021

Informational	**Information Disclosure - Suspicious Comments**
Description	The response appears to contain suspicious comments which may help an attacker.
URL	http://127.0.0.1:8000/
Node Name	http://127.0.0.1:8000/

Other Info	This issue still applies to error type pages (401, 403, 500, etc.) as those pages are often still affected by injection issues, in which case there is still concern for browsers sniffing pages away from their actual content type. At "High" threshold this scan rule will not alert on client or server error responses.
URL	http://127.0.0.1:8000/images/assets_lain/batik.png
Node Name	http://127.0.0.1:8000/images/assets_lain/batik.png
Method	GET
Attack	
Evidence	
Other Info	This issue still applies to error type pages (401, 403, 500, etc.) as those pages are often still affected by injection issues, in which case there is still concern for browsers sniffing pages away from their actual content type. At "High" threshold this scan rule will not alert on client or server error responses.
URL	http://127.0.0.1:8000/images/partner-pembayaran/bca.png
Node Name	http://127.0.0.1:8000/images/partner-pembayaran/bca.png
Method	GET
Attack	
Evidence	
Other Info	This issue still applies to error type pages (401, 403, 500, etc.) as those pages are often still affected by injection issues, in which case there is still concern for browsers sniffing pages away from their actual content type. At "High" threshold this scan rule will not alert on client or server error responses.
URL	http://127.0.0.1:8000/images/partner-pembayaran/dana.png
Node Name	http://127.0.0.1:8000/images/partner-pembayaran/dana.png
Method	GET
Attack	
Evidence	
Other Info	This issue still applies to error type pages (401, 403, 500, etc.) as those pages are often still affected by injection issues, in which case there is still concern for browsers sniffing pages away from their actual content type. At "High" threshold this scan rule will not alert on client or server error responses.
URL	http://127.0.0.1:8000/robots.txt
Node Name	http://127.0.0.1:8000/robots.txt
Method	GET
Attack	
Evidence	
Other Info	This issue still applies to error type pages (401, 403, 500, etc.) as those pages are often still affected by injection issues, in which case there is still concern for browsers sniffing pages away from their actual content type. At "High" threshold this scan rule will not alert on client or server error responses.
URL	https://code.iconify.design/iconify-icon/1.0.7/iconify-icon.min.js
Node	

Node Name	http://127.0.0.1:8000/
Method	GET
Attack	
Evidence	Privasi
Other Info	Links have been found that do not have traditional href attributes, which is an indication that this is a modern web application.
URL	http://127.0.0.1:8000/pesanan
Node Name	http://127.0.0.1:8000/pesanan
Method	GET
Attack	
Evidence	Privasi
Other Info	Links have been found that do not have traditional href attributes, which is an indication that this is a modern web application.
URL	http://127.0.0.1:8000/reservasi/metode-pembayaran/$%7Bb.accommodation_id%7D?booking_no=$%7Bb.no_pesanan%7D
Node Name	http://127.0.0.1:8000/reservasi/metode-pembayaran/${b.accommodation_id} (booking_no)
Method	GET
Attack	
Evidence	<script type="module" src="http://127.0.0.1:8000/build/assets/app-n7q1q4Ed.js"></script>
Other Info	No links have been found while there are scripts, which is an indication that this is a modern web application.
Instances	3
Solution	This is an informational alert and so no changes are required.
Reference	
CWE Id	
WASC Id	
Plugin Id	10109

Informational	**Re-examine Cache-control Directives**
Description	The cache-control header has not been set properly or is missing, allowing the browser and proxies to cache content. For static assets like css, js, or image files this might be intended, however, the resources should be reviewed to ensure that no sensitive content will be cached.
URL	https://firefox-settings-attachments.cdn.mozilla.net/main-workspace/tracking-protection-lists/48ec8b42-d5a2-4ee5-bba2-aec5f6c770ac
Node Name	https://firefox-settings-attachments.cdn.mozilla.net/main-workspace/tracking-protection-lists/48ec8b42-d5a2-4ee5-bba2-aec5f6c770ac
Method	GET
Attack	
Evidence	public, max-age=31536000, immutable
Other Info	
URL	https://firefox-settings-attachments.cdn.mozilla.net/main-workspace/tracking-protection-lists/dbc181ab-54a5-4c34-8341-37d136340e04
Node	https://firefox-settings-attachments.cdn.mozilla.net/main-workspace/tracking-protection-lists

Method	GET
Attack	
Evidence	ormatted date range from Flatpickr
Other Info	The following pattern was used: \bFROM\b and was detected in likely comment: "// Get standard YYYY-MM-DD formatted date range from Flatpickr", see evidence field for the suspicious comment/snippet.
URL	http://127.0.0.1:8000/
Node Name	http://127.0.0.1:8000/
Method	GET
Attack	
Evidence	pointer-events-none select-none z-0" aria-hidd
Other Info	The following pattern was used: \bSELECT\b and was detected in likely comment: "<!-- <section class="populer-akomodasi-section relative py-20 bg-[#F5EDD8]"> <div class="absolute bottom-0 left-0 poin", see evidence field for the suspicious comment /snippet.
URL	http://127.0.0.1:8000/reservasi/metode-pembayaran/$%7Bb.accommodation_id%7D?booking_no=$%7Bb.no_pesanan%7D
Node Name	http://127.0.0.1:8000/reservasi/metode-pembayaran/${b.accommodation_id} (booking_no)
Method	GET
Attack	
Evidence	ke halaman VA jika user memilih Virtual Acc
Other Info	The following pattern was used: \bUSER\b and was detected 5 times, the first in likely comment: "// Redirect ke halaman VA jika user memilih Virtual Account", see evidence field for the suspicious comment/snippet.
URL	http://127.0.0.1:8000/reservasi/metode-pembayaran/$%7Bb.accommodation_id%7D?booking_no=$%7Bb.no_pesanan%7D
Node Name	http://127.0.0.1:8000/reservasi/metode-pembayaran/${b.accommodation_id} (booking_no)
Method	GET
Attack	
Evidence	se accommodation ID from URL
Other Info	The following pattern was used: \bFROM\b and was detected in likely comment: "// Parse accommodation ID from URL", see evidence field for the suspicious comment/snippet.
Instances	4
Solution	Remove all comments that return information that may help an attacker and fix any underlying problems they refer to.
Reference	
CWE Id	615
WASC Id	13
Plugin Id	10027

Informational	**Modern Web Application**
Description	The application appears to be a modern web application. If you need to explore it automatically then the Ajax Spider may well be more effective than the standard one.
URL	http://127.0.0.1:8000/

Other Info	
URL	https://firefox-settings-attachments.cdn.mozilla.net/main-workspace/tracking-protection-lists/48ec8b42-d5a2-4ee5-bba2-aec5f6c770ac
Node Name	https://firefox-settings-attachments.cdn.mozilla.net/main-workspace/tracking-protection-lists/48ec8b42-d5a2-4ee5-bba2-aec5f6c770ac
Method	GET
Attack	
Evidence	HIT
Other Info	
URL	https://firefox-settings-attachments.cdn.mozilla.net/main-workspace/tracking-protection-lists/dbc181ab-54a5-4c34-8341-37d136340e04
Node Name	https://firefox-settings-attachments.cdn.mozilla.net/main-workspace/tracking-protection-lists/dbc181ab-54a5-4c34-8341-37d136340e04
Method	GET
Attack	
Evidence	HIT
Other Info	
URL	https://firefox.settings.services.mozilla.com/v1/buckets/monitor/collections/changes/changeset?collection=mfcdm-origins-list&bucket=main&_expected=0
Node Name	https://firefox.settings.services.mozilla.com/v1/buckets/monitor/collections/changes/changeset (_expected,bucket,collection)
Method	GET
Attack	
Evidence	HIT
Other Info	
URL	https://unpkg.com/flatpickr@4.6.13/dist/l10n/id.js
Node Name	https://unpkg.com/flatpickr@4.6.13/dist/l10n/id.js
Method	GET
Attack	
Evidence	Age: 88703
Other Info	The presence of the 'Age' header indicates that a HTTP/1.1 compliant caching server is in use.
URL	https://unpkg.com/flatpickr@4.6.13/dist/l10n/id.js
Node Name	https://unpkg.com/flatpickr@4.6.13/dist/l10n/id.js
Method	GET
Attack	
Evidence	Age: 88709
Other Info	The presence of the 'Age' header indicates that a HTTP/1.1 compliant caching server is in use.
URL	https://unpkg.com/flatpickr@4.6.13/dist/l10n/id.js
Node	

Name	/dbc181ab-54a5-4c34-8341-37d136340e04
Method	GET
Attack	
Evidence	public, max-age=31536000, immutable
Other Info	
URL	https://firefox.settings.services.mozilla.com/v1/buckets/monitor/collections/changes/changeset?collection=mfcdm-origins-list&bucket=main&_expected=0
Node Name	https://firefox.settings.services.mozilla.com/v1/buckets/monitor/collections/changes/changeset (_expected,bucket,collection)
Method	GET
Attack	
Evidence	max-age=60
Other Info	
Instances	3
Solution	For secure content, ensure the cache-control HTTP header is set with "no-cache, no-store, must-revalidate". If an asset should be cached consider setting the directives "public, max-age, immutable".
Reference	https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Session_Management_Cheat_Sheet.html#web-content-caching https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Reference/Headers/Cache-Control https://grayduck.mn/2021/09/13/cache-control-recommendations/
CWE Id	525
WASC Id	13
Plugin Id	10015

Informational	**Retrieved from Cache**
Description	The content was retrieved from a shared cache. If the response data is sensitive, personal or user-specific, this may result in sensitive information being leaked. In some cases, this may even result in a user gaining complete control of the session of another user, depending on the configuration of the caching components in use in their environment. This is primarily an issue where caching servers such as "proxy" caches are configured on the local network. This configuration is typically found in corporate or educational environments, for instance.
URL	https://cdn.jsdelivr.net/npm/flatpickr/dist/flatpickr.min.css
Node Name	https://cdn.jsdelivr.net/npm/flatpickr/dist/flatpickr.min.css
Method	GET
Attack	
Evidence	HIT
Other Info	
URL	https://code.iconify.design/iconify-icon/1.0.7/iconify-icon.min.js
Node Name	https://code.iconify.design/iconify-icon/1.0.7/iconify-icon.min.js
Method	GET
Attack	
Evidence	HIT

Method	GET
Attack	
Evidence	laravel-session
Other Info	cookie:laravel-session cookie:XSRF-TOKEN
URL	http://127.0.0.1:8000/akomodasi
Node Name	http://127.0.0.1:8000/akomodasi
Method	GET
Attack	
Evidence	laravel-session
Other Info	cookie:laravel-session cookie:XSRF-TOKEN
URL	http://127.0.0.1:8000/akomodasi?jenis=Semua%20Akomodasi&tgl=toNZYDKR&dewasa=&kamar=1
Node Name	http://127.0.0.1:8000/akomodasi (dewasa,jenis,kamar,tgl)
Method	GET
Attack	
Evidence	laravel-session
Other Info	cookie:laravel-session cookie:XSRF-TOKEN
URL	http://127.0.0.1:8000/auth/google
Node Name	http://127.0.0.1:8000/auth/google
Method	GET
Attack	
Evidence	laravel-session
Other Info	cookie:laravel-session cookie:XSRF-TOKEN
URL	http://127.0.0.1:8000/pesanan
Node Name	http://127.0.0.1:8000/pesanan
Method	GET
Attack	
Evidence	laravel-session
Other Info	cookie:laravel-session cookie:XSRF-TOKEN
URL	http://127.0.0.1:8000/reservasi/metode-pembayaran/$%7Bb.accommodation_id%7D?booking_no=$%7Bb.no_pesanan%7D
Node Name	http://127.0.0.1:8000/reservasi/metode-pembayaran/${b.accommodation_id} (booking_no)
Method	GET

Name	https://unpkg.com/flatpickr@4.6.13/dist/l10n/id.js
Method	GET
Attack	
Evidence	Age: 88712
Other Info	The presence of the 'Age' header indicates that a HTTP/1.1 compliant caching server is in use.
URL	https://unpkg.com/flatpickr@4.6.13/dist/l10n/id.js
Node Name	https://unpkg.com/flatpickr@4.6.13/dist/l10n/id.js
Method	GET
Attack	
Evidence	Age: 88718
Other Info	The presence of the 'Age' header indicates that a HTTP/1.1 compliant caching server is in use.
URL	https://unpkg.com/flatpickr@4.6.13/dist/l10n/id.js
Node Name	https://unpkg.com/flatpickr@4.6.13/dist/l10n/id.js
Method	GET
Attack	
Evidence	Age: 88720
Other Info	The presence of the 'Age' header indicates that a HTTP/1.1 compliant caching server is in use.
Instances	Systemic
Solution	Validate that the response does not contain sensitive, personal or user-specific information. If it does, consider the use of the following HTTP response headers, to limit, or prevent the content being stored and retrieved from the cache by another user: Cache-Control: no-cache, no-store, must-revalidate, private Pragma: no-cache Expires: 0 This configuration directs both HTTP 1.0 and HTTP 1.1 compliant caching servers to not store the response, and to not retrieve the response (without validation) from the cache, in response to a similar request.
Reference	https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc7234 https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc7231 https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc9110.html
CWE Id	525
WASC Id	
Plugin Id	10050


Informational	**Session Management Response Identified**
Description	The given response has been identified as containing a session management token. The 'Other Info' field contains a set of header tokens that can be used in the Header Based Session Management Method. If the request is in a context which has a Session Management Method set to "Auto-Detect" then this rule will change the session management to use the tokens identified.
URL	http://127.0.0.1:8000/
Node Name	http://127.0.0.1:8000/

Attack	
Evidence	laravel-session
Other Info	cookie:laravel-session cookie:XSRF-TOKEN
Instances	6
Solution	This is an informational alert rather than a vulnerability and so there is nothing to fix.
Reference	https://www.zaproxy.org/docs/desktop/addons/authentication-helper/session-mgmt-id/
CWE Id	
WASC Id	
Plugin Id	10112


Informational	User Agent Fuzzer
Description	Check for differences in response based on fuzzed User Agent (eg. mobile sites, access as a Search Engine Crawler). Compares the response statuscode and the hashcode of the response body with the original response.
URL	http://127.0.0.1:8000
Node Name	http://127.0.0.1:8000
Method	GET
Attack	Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
Evidence	
Other Info	
URL	http://127.0.0.1:8000
Node Name	http://127.0.0.1:8000
Method	GET
Attack	Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0)
Evidence	
Other Info	
URL	http://127.0.0.1:8000
Node Name	http://127.0.0.1:8000
Method	GET
Attack	Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1)
Evidence	
Other Info	
URL	http://127.0.0.1:8000
Node Name	http://127.0.0.1:8000
Method	GET
Attack	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
Evidence	

Other Info	
URL	http://127.0.0.1:8000
Node Name	http://127.0.0.1:8000
Method	GET
Attack	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/75.0.3739.0 Safari/537.36 Edg/75.0.109.0
Evidence	
Other Info	
Instances	Systemic
Solution	
Reference	https://owasp.org/wstg
CWE Id	
WASC Id	
Plugin Id	10104


ix.*Activity Diagram* Mendaftar Akun *(Registrasi)*




x.*Activity Diagram* Melakukan *Login* (Pelanggan)




xi.*Activity Diagram* Melakukan *Login (Admin)*




xii.*Activity Diagram* Mengelola Profil




xiii.*Activity Diagram* Melihat Katalog Unit




xiv.*Activity Diagram* Mekakukan Reservasi




xv.*Activity Diagram* Mekakukan Pembayaran




xvi.*Activity Diagram* Melihat Riwayat Pemesanan




xvii.*Activity Diagram* Memantau Dashboard (Admin)




xviii.*Activity Diagram* Mengelola Data Unit (Admin)




xix.*Activity Diagram* Mengelola Promo & Diskon (Admin)




xx.*Activity Diagram* Mengelola Data Pelanggan (Admin)




xxi.*Activity Diagram* Melihat Laporan (Admin)




xxii.*Wireframe* Masuk / Daftar (Pelanggan)



xxiii.*Wireframe* Daftar Akomodasi (Pelanggan)




xxiv.*Wireframe* Validasi Data Pemesan (Pelanggan)




xxv.*Wireframe* Metode Pembayaran (Pelanggan)




xxvi.*Wireframe* Payment Gateway Midtrans (Pelanggan)




xxvii.*Wireframe* Konfirmasi Pembayaran Berhasil (Pelanggan)




xxviii.*Wireframe* Konfirmasi Pemabayran Gagal (Pelanggan)




xxix.*Wireframe* Menu Riwayat Pesanan (Pelanggan)




xxx.*Wireframe* Masuk dan Modal Loader (Admin)




xxxi.*Wireframe* Sidebar (Admin)




xxxii.*Wireframe* Menu Data Unit (Admin)




xxxiii.*Wireframe* Menu Data Pesanan (Admin)




xxxiv.*Wireframe* Menu Data Pelanggan (Admin)




xxxv.*Wireframe* Penentuan Tanggal (Admin)




xxxvi.*Wireframe Pop Up* Notifikasi (Admin)




xxxvii.*Wireframe Pop Up* Info Data Pribadi & Button Log Out (Admin)




xxxviii.*Front-end* Tentang Akomodasi (Pelanggan)



xxxix.*Front-end* Fasilitas & Jelajahi (Pelanggan)




xl.*Front-end* Pertanyaan yang Sering Diajukan (Pelanggan)




xli.Front-end Partner Pembayaran Kami (Pelanggan)




xlii.*Front-end* Daftar Akomodasi (Pelanggan)




xliii.*Front-end* Modal Daftar (Pelanggan)




xliv.*Front-end* Modal Daftar (Pelanggan)




xlv.*Front-end* Menu Riyawat Pesanan (Pelanggan)




xlvi.*Front-end* Sudah Masuk Akun (Pelanggan)




xlvii.*Front-end* Validasi Data Pemesan (Pelanggan)




xlviii.*Front-end* Modal Loader Menuju Metode Pembayaran (Pelanggan)




xlix.*Front-end* Metode Pembayaran (Pelanggan)




l.*Front-end Payment Gateway* (Pelanggan)




li.*Front-end* Konfirmasi Pembayaran Berhasil (Pelanggan)




lii.*Front-end* Konfirmasi Pembayaran Gagal (Pelanggan)




liii.*Front-end* Modal Pengajuan Pengembalian (Pelanggan)




liv. *Front-end* Menu Data Unit (Admin)



lv.*Front-end* Menu Data Pesanan (Admin)



lvi.*Front-end* Menu Data Pelanggan (Admin)




lvii.*Front-end* Menu Penentuan Tanggal (Admin)



lviii.*Front-end Pop Up* Info Data Pribadi & Button Log Out (Admin)



lix.*Front-end Pop Up* Notifikasi (Admin)


Menu
Data Unit
Data Pesanan
Data Pelanggan
Penentuan Tanggal
Log Out
LANDEUH
VILLAGE RIVERSIDE
Admin 1
Notifikasi
Tandai semua dibaca
Pesanan Baru Masuk
Ari Rahman memesan Cabin 1 untuk 1 malam.
2 days ago
Semua notifikasi ditampilkan
Weekday
Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis
Weekend
Jum'at, Sabtu, 2026-01-01, 2026-01-16, 2026-02-16, 2026-02-17, 2026-03-18, 2026-03-19, 2026-03-20, 2026-03-21, 2026
04-05, 2026-05-01, 2026-05-12, 2026-05-14, 2026-05-15, 2026-05-27, 2026-06-01, 2026-06-16, 2026-08-17, 2026-08-25, 2026-12-25
Highseason
+ Tambah Periode
1. Tahun Baru & Semester Ganjil
2026-01-01, 2026-01-02, 2026-01-03, 2026-01-04
2. Lebaran Idul Fitri
2026-03-16, 2026-03-17, 2026-03-18, 2026-03-19, 2026-03-20, 2026-03-21, 2026-03-22, 2026-03-23, 2026-03-24, 2026-03-25, 2026-03-26, 2026-03-27, 2026-03-28, 2026-03-29
3. Lebaran Idul Adha
2026-05-27, 2026-05-28, 2026-05-29, 2026-05-30, 2026-05-31
4. Kenaikan Kelas (Semester Genap)
2026-06-22, 2026-06-23, 2026-06-24, 2026-06-25, 2026-06-26, 2026-06-27, 2026-06-28, 2026-06-29, 2026-06-30, 2026-07-01, 2026-07-02, 2026-07-03, 2026-07-04, 2026-07-05, 2026-07-06, 2026-07-07, 2026-07-08, 2026-07-09, 2026-07-10, 2026-07-11
5. Natal & Semester Ganjil
2026-12-21, 2026-12-22, 2026-12-23, 2026-12-24, 2026-12-25, 2026-12-26, 2026-12-27, 2026-12-28, 2026-12-29, 2026-12-30, 2026-12-31