MyBatis
– 조인 처리 –

resultMap 사용

❖ Gallery, GalleryImage의 조인 뷰

```
create or replace view gallery_detail
as
select
    g.gallery_id, g.title, g.owner,
    g.description, g.reg_date, g.update_date,
    i.image_id, i.title image_title,
    i.file_name, i.server_file_name, i.source,
    i.reg_date image_reg_date, i.update_date image_update_date
from gallery g, gallery_image i
where g.gallery_id = i.gallery_id(+)
order by g.gallery_id desc;
```

resultMap 사용

❖ Mapper
- ○ <resultMap>
  - ▪ 테이블과 모델 객체간의 관계 설정

```xml
<resultMap id="galleryImage" type="GalleryImage">
    <id property="image_id" column="imageId" />
    <result column="image_title" property="title" />
    <result column="file_name" property="fileName" />
    <result column="server_file_name" property="serverFileName" />
    <result column="source" property="source" />
    <result column="image_reg_date" property="regDate" />
    <result column="image_update_date" property="updateDate" />
</resultMap>
```

resultMap 사용

❖ Mapper
- ○ <resultMap>
  - ▪ 테이블과 모델 객체간의 관계 설정

```
<resultMap id="gallery" type="Gallery">
   <id column="gallery_id" property="galleryId" />
   <result column="title" property="title" />
   <result column="owner" property="owner" />
   <result column="description" property="description" />
   <result column="reg_date" property="regDate" />
   <result column="update_date" property="updateDate" />
   <collection property="list" resultMap="galleryImage"/>
</resultMap>
```

resultMap 사용

❖ GalleryServiceImpl

```java
@Override
public Gallery findById(long galleryId) throws Exception {
    Gallery gallery = dao.findById(galleryId);
    //List<GalleryImage> list = dao.getImages(galleryId);
    //gallery.setList(list);
    return gallery;
}
```