❖ 입력 양식 이벤트

이벤트 이름	설명
change	입력 양식의 내용을 변경할 때 발생합니다.
focus	입력 양식에 초점을 맞추면 발생합니다.
focusin	입력 양식에 초점이 맞추어지기 바로 전에 발생합니다.
focusout	입력 양식에 초점이 사라지기 바로 전에 발생합니다.
blur	입력 양식에 초점이 사라지면 발생합니다.
select	입력 양식을 선택할 때 발생합니다(input[type="text"] 태그 및 textarea 태그 제외).
submit	submit 버튼을 누르면 발생합니다.
reset	reset 버튼을 누르면 발생합니다.

❖ submit 이벤트와 기본 이벤트 제거

- o submit 이벤트는 form 태그에서 발생하는 이벤트
- o form 객체에 submit() 메서드 연결
- ㅇ 입력 양식의 유효성 검사 실패 시 기본 이벤트 제거

```
$(function(){
    $('#my-form').submit(function(event){
        // 폼 유효성 검사

        if(notValid) {
            event.preventDefault(); // return false
        }
     });
});
```

check all

```
ㅇ 전체 체크 선택 시 모든 항목 체크하기
 <body>
     <input type="checkbox" id="all-check" />
     <label>All</label>
     <div id="check-item">
         <input type="checkbox" />
         <label>A Option</label>
         <input type="checkbox" />
         <label>B Option</label>
         <input type="checkbox" />
         <label>C Option</label>
     </div>
 </body>
```

check all

ㅇ 전체 체크 선택 시 모든 항목 체크하기

```
<script>
    $(document).ready(function () {
        $('#all-check').change(function () {
             if (this,checked) {
                 $('#check-item').children().prop('checked', true);
             } else {
                 $('#check-item').children().prop('checked', false);
        });
    });
</script>
```

❖ check all

ㅇ 전체 체크 후 특정 항목이 체크 해제 되는 경우 전체 체크 해제