Bootstrap4
– Tooltip –

Tooltip

❖ Tooltip


```
<a href="#" data-toggle="tooltip" title="Hooray!">Hover over me</a>
```

```
<script>
$(document).ready(function(){
    $('[data-toggle="tooltip"]').tooltip();
});
</script>
```

Tooltip

❖ **Positioning Tooltips**

```
<a href="#" data-toggle="tooltip" data-placement="top"
    title="Hooray!">Hover</a>
<a href="#" data-toggle="tooltip" data-placement="bottom"
    title="Hooray!">Hover</a>
<a href="#" data-toggle="tooltip" data-placement="left"
    title="Hooray!">Hover</a>
<a href="#" data-toggle="tooltip" data-placement="right"
    title="Hooray!">Hover</a>
```

Tooltip

❖ **tooltip 제어**

    ○ https://www.w3schools.com/bootstrap4/bootstrap_ref_js_tooltip.asp

Popover


```
<a href="#" data-toggle="popover"
   title="Popover Header"
   data-content="Some content inside the popover">Toggle popover</a>
```

```
<script>
$(document).ready(function(){
    $('[data-toggle="popover"]').popover();
});
</script>
```

Popover

❖ **Positioning Popovers**

```
<a href="#" title="Header" data-toggle="popover" data-placement="top"
data-content="Content">Click</a>
<a href="#" title="Header" data-toggle="popover" data-
placement="bottom" data-content="Content">Click</a>
<a href="#" title="Header" data-toggle="popover" data-
placement="left" data-content="Content">Click</a>
<a href="#" title="Header" data-toggle="popover" data-
placement="right" data-content="Content">Click</a>
```

Popover

❖ **Closing Popovers**

```
<a href="#" title="Dismissible popover" data-toggle="popover" data-
trigger="focus" data-content="Click anywhere in the document to close
this popover">Click me</a>
```

```
<a href="#" title="Header" data-toggle="popover" data-trigger="hover"
data-content="Some content">Hover over me</a>
```

Popover

❖ **Complete Bootstrap Popover Reference**
  ○ https://www.w3schools.com/bootstrap4/bootstrap_ref_js_popover.asp