
#### ❖ 태그라이브러리 위치

- o WEB-INF/tags 아래에 배치
  - 유형별 디렉토리 아래에 태그 파일 배치
    - 태그 파일명이 태그명이 됨
- ㅇ WEB-INF/tags/util 디렉토리에 pagination.tag 배치한 경우

```
<%@ taglib tagdir="/WEB-INF/tags/util" prefix="iot"%>
:
    <iot:pagination/>
```


## ❖ 사용자 커스텀 태그 라이브러리 만들기

o New > Other > Web > JSP Tag



### ❖ 사용자 커스텀 태그 라이브러리 만들기

ㅇ 파일명 입력: 확장자 디폴트는 .tag



# ❖ pagination.tag

<%@ tag language="java" pageEncoding="UTF-8"%>

#### pagination.tag

```
<%@ tag language="java" pageEncoding="UTF-8"%>
<%@ taglib uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core" prefix="c"%>
center my-5" >
  <c:if test="${pagination.currentBlock > 1}">
    <a class="page-link" href="list?page=1"><span>처음</span></a>
   <a class="page-link"</pre>
       href="list?page=${pagination.prevBlockPage}">
       <span> ◀</span></a>
   </c:if>
```

#### pagination.tag

#### pagination.tag

```
<c:if test="${pagination.currentBlock}
             < pagination.totalBlock}">
    <a class="page-link"</pre>
        href="list?page=${pagination.nextBlockPage}">
        <span>▶</span></a>
    <a class="page-link"</pre>
        href="list?page=${pagination.totalPage}">
        <span>마지막</span></a>
    </c:if>
```

#### ❖ 속성 전달하기

```
<iot:pagination link="list"/>
```

#### ❖ 전달된 속성 사용하기