Контекст продукта WINDX и план тестирования

Пакет для тестировщика | Редакция 8 ноября 2026 года

Задача тестировщика - пройти продукт целиком, сопоставить его с исходной задумкой, воспроизвести проблемы и вернуть решение о готовности к следующему этапу. Нужно проверить не только генерацию красивой страницы, но и аккаунт, публикацию, реальные заявки, три проверки и возможность вернуться к работающему сайту.

Личный кабинет уже существует. Три отчёта перед публикацией реализованы, но обязательного прохождения всех трёх сейчас нет. Полное регулярное AI-сопровождение после публикации ещё не собрано в продукт. Эти различия определяют главные задачи приёмки.

Паспорт	Значение
Рабочий продукт	WINDX, https://www.windx.app. Конструктор и последующее ведение бизнес-сайтов с помощью AI.
Назначение	Независимая проверка продукта и соответствия замыслу; не новое заключение о полном прохождении тестов.
Код и размещение	Репозиторий e6396e7. Последний подтверждённый код приложения в production 0a69ab6, deployment 21c52509-ef24-4f0a-9aa1-0e181f639bc1. Перед прогоном записать актуальную версию.
Приложения	77 сценариев в разделе 12; отдельный редактируемый шаблон отчёта. OPS-01 выполняет оператор при участии тестера. Новый полный прогон продукта не заявляется. Срез кода сохранён на 7 ноября; документация уточнена после аудита 8 ноября.

Навигация по документу

1 Поручение владельца и конечный продукт
2 Пользовательский путь и границы первого релиза
3 Сравнение с Lovable
4 Что реализовано сейчас
5 Три проверки перед публикацией
6 Сопровождение после публикации
7 Юридические особенности и данные
8 Последние изменения и обязательная регрессия
9 Какие доказательства уже есть
10 Что необходимо до выпуска
11 Как проводить тестирование
12 Сценарии для тестера
13 Какой отчёт должен вернуть тестер
14 Источники и материалы

1 Поручение владельца и конечный продукт

Нормализованная запись поручения

Подготовить для тестера полный контекст WINDX: что мы хотели построить, что уже сделано, какие последние правки внесены и что обязательно перепроверить. Описать финальный продукт как конкурента Lovable с более индивидуальным дизайном, тремя понятными проверками перед публикацией и AI-помощником для дальнейшего ведения сайта. Тестер должен показать, какие исходные идеи воплощены, какие отсутствуют, где продукт не работает и что осталось до готового клиентского сервиса.

Какой продукт хотим получить

Владелец небольшого бизнеса описывает задачу обычным языком, получает законченный сайт и может менять его через AI без знания кода. Дизайн отражает содержание и характер бизнеса: меняются композиция, иерархия и роль изображений, а не только цвет и шрифт. Первый результат не требует длинной анкеты или обязательного комплекта фотографий. Карточки с одинаковыми иконками не становятся универсальным ответом на любой бриф. [S1, S4]

Конечный результат включает рабочее место владельца: свои сайты, подтверждённые сведения бизнеса, историю, черновик и публичную версию, заявки, домен, задачи и понятные расходы. Перед публикацией клиент проходит три видимые проверки; после неё возвращается к тому же сайту и к помощнику, который учитывает историю решений и помогает улучшать результат. Успех - когда пользователь может безопасно вести сайт дальше, а не только получить первый экран.

Первый рынок в исходной концепции - Британия и Лондон. Стартовая ниша ещё не выбрана. Не считать барбершопы, агентства, Хорватию или СНГ утверждённым фокусом. Командные роли и универсальные приложения с произвольной бизнес-логикой не объявлены обязательным объёмом первого релиза. [S1]

2 Пользовательский путь и границы первого релиза

Основной путь клиента

- Открыть продукт без регистрации, посмотреть наглядные образцы и описать бизнес. Выбор образца необязателен и сам не запускает AI.
- Одним действием создать бесплатный пробный сайт. Если без уточнения нельзя продолжить, получить один конкретный вопрос с объяснением.
- Увидеть результат и понятные предложения по доработке. Явный стиль, выбранный шаблон и реальные данные владельца сохраняют приоритет.
- Целевой этап: подтвердить факты бизнеса, завершить три проверки и разобрать задачи до публикации. Сейчас отчёты есть, но обязательность всех трёх не реализована; фактические ограничения описаны в разделе 5.
- Впервые опубликовать гостевой пробник по принятому сценарию. Для дальнейших правок и управления войти или зарегистрироваться; сайт и его адрес переходят в аккаунт.
- Продолжать работу в личном кабинете. Черновик может отличаться от публичной версии; посетитель не видит неприменённые предложения.
- Целевой этап: включить сопровождение на понятных условиях, получать задачи и оценивать результат. Сейчас эта регулярная услуга не реализована; доступен ручной возврат к сайту.

Уровни сохранения

Состояние	Что оно означает
Локальный ввод	Несохранённая работа в одном браузере. Восстановление по явному выбору; это не межустройственная синхронизация.

Состояние	Что оно означает
Предложение правки	Подготовленное изменение для просмотра. Оно ещё не стало новой версией сайта.
Сохранённая версия	Документ на сервере и запись в истории. Возврат создаёт новую запись истории.
Опубликованная версия	Отдельно выбранный публичный снимок. Сохранение и возврат черновика не заменяют публикацию.

Для проверки нужны роли: гость, владелец A, другой владелец B, анонимный посетитель и оператор платформы. Наличие одной роли не даёт доступ к чужим данным. Операторское восстановление платформы не относится к обычным действиям клиента.

3 Сравнение с Lovable

Lovable - платформа разработки веб-приложений через диалог с AI. Она описывает создание frontend и backend, базы данных, авторизации, интеграций и редактируемого кода, а также публикацию и дальнейшую эксплуатацию. Это сильный ориентир для простоты диалога и скорости итераций; WINDX сейчас реализует более узкий конструктор бизнес-сайтов. [L1, L2]

Область	Что уже предлагает Lovable	Желаемый акцент WINDX
Создание	Диалог, изменение приложения, публикация снимка и собственный домен.	Первый понятный сайт без длинной анкеты и сложных настроек.
Дизайн	Нельзя заранее считать все результаты конкурента одинаковыми или некачественными.	Разнообразие композиции и точное исполнение выбранного характера, проверенные сравнением.
Поиск	SEO/AEO review, Search Console, исследование ключевых слов и контента.	Простая для новичка задача с местом, источником и следующими шагами.
Безопасность	Quick scan при публикации и проверка изменённых зависимостей. Deep scan отдельно, расписание на Enterprise; есть особые случаи автоматического запуска. [L3]	Понятный связанный путь работы сайта, фактов и применимых требований.
Перед публикацией	Диалог запускает быстрый скан около 10 секунд; администратор может запретить публикацию при критических находках. Ошибка сборки тоже препятствует публикации. [L2]	Три различимых блока: поиск, работа сайта, требования. Отличие нужно проверять по составу и понятности, а не по наличию блокировки.
Домены	Покупка внутри продукта, подключение, DNS, SSL и автопродление; зависят от плана и прав. [L7]	Проверяем подключение внешнего домена. Покупка и продление в WINDX пока не реализованы и не утверждены для MVP.
Значок	Скрытие значка Lovable доступно на платных планах. [L8]	Исходное требование WINDX: без обязательного значка и платы за его удаление. Проверить публичный результат и тексты тарифов.
После запуска	Project monitoring в beta: расписание, ошибки кода/посетителей, письма и исправления в чате.	Контекст конкретного бизнеса, единые задачи и оценка результата для владельца сайта.

На 7 ноября официальная документация Lovable уже описывает SEO/AEO-инструменты и подключение Search Console. Project monitoring доступен на определённых платных планах и анализирует код и ошибки посетителей; для части данных нужна включённая аналитика.

Поэтому нельзя говорить, что у конкурента нет поиска, мониторинга или работы после публикации. [L4, L5]

Дополнение от 8 ноября: Lovable также предлагает Growth tools с контекстом приложения, планом привлечения, контентом, поиском и подключаемыми рекламными каналами; анонс опубликован 14 октября 2026. Это пересекается с идеей дальнейшего роста WINDX. Постоянный контекст и помощь после запуска сами по себе не доказаны как уникальные. Уточнять отличие по выполнению конкретных задач владельца. [L9, L10]

Сравнение пересверено 8 ноября 2026; пересверить к 30 ноября или перед решением о позиционировании. Условия функций и beta-статус могут измениться. Данные Semrush без дополнительной платы заявлены только до 30 ноября 2026; обычные расходы Lovable сохраняются, последующие условия не предполагать. [L4]

Наша предполагаемая ценность - более спокойный и понятный путь для неопытного владельца бизнеса, индивидуальный визуальный результат и связанная работа с тремя проверками и задачами. Уникальность этой связки пока не доказана. Тестеру нужно сравнить одинаковые брифы и одинаковые просьбы, измерить понятность действий, число лишних шагов, сохранность контекста и качество результата. Не копировать чужие тексты, фотографии и макеты.

Оценка «менее AI-похожий» субъективна. Использовать слепое сравнение нескольких брифов и вариантов, фиксировать композиции, сетки, повторы, типографику, уместность изображений и точность содержания. Учитывать предпочтение владельца. Зелёные структурные тесты не заменяют художественную оценку.

4 Что реализовано сейчас

В таблице «Реализовано» означает наличие функции в коде и описанных ранее проверок, а не успешный новый прогон тестера. «Частично» указывает неполный охват, «Условно» - зависимость от настроенного внешнего сервиса. Источник и техническая детализация каждой записи сохранены в source/feature-matrix.json этого пакета.

Область и состояние	Фактическая реализация	Граница и задача тестера
Первый сайт без регистрации Реализовано	Создание работает с гостевой сессией; дополнительный вопрос задаётся только при недостаточном описании. Для бесплатной beta-генерации нажатие Create запускает ограниченную сервером AI-операцию.	Действуют временные гостевые лимиты; бесплатная beta-политика не является утверждённой коммерческой моделью.
Перенос гостевого сайта в аккаунт Реализовано	После входа гостевые сайты перепривязываются к аккаунту с сохранением ID и сохранённых данных. Правки и дальнейшее управление требуют зарегистрированного пользователя.	Тестеру нужно проверить адрес, опубликованную версию и историю при регистрации, входе и конкурирующих попытках привязки.
Личный кабинет Частично	Есть страницы «Мои сайты» и «Аккаунт», список сайтов владельца, email status, восстановление пароля и редактор сайта. Кабинет уже существует и не требует создания с нуля.	Коммерческие настройки тарифов, балансов и сопровождения не следует считать частью уже готового кабинета; полноту EN/RU/ES требуется проверить отдельно.
Вход и безопасность аккаунта Реализовано	Пароли обрабатываются через scrypt; серверные сессии используют защищённые cookies. Есть одноразовые security tokens и отзыв прежних сессий при смене пароля.	Некоторые ограничители работают внутри одного процесса и не заменяют защиту от распределённых атак; сквозные сценарии двух аккаунтов обязательны для тестера.

Область и состояние	Фактическая реализация	Граница и задача тестера
Вход и привязка Google Условно	В коде есть Google account mapping и явная привязка к существующему аккаунту. Экран аккаунта показывает доступность функции в зависимости от настроек OAuth.	Работа на конкретном хостинге зависит от конфигурации Google OAuth; совпадение email не разрешает молчаливое объединение аккаунтов.
Индивидуальный дизайн Частично	Генератор выбирает композиции структурированного документа и использует разборы 100 референсов, характер шрифтов и правила качества. Выбранные владельцем стиль и шаблон передаются отдельно.	Библиотека композиций остаётся текущим техническим подходом, а не доказательством неограниченной свободы дизайна или обучения весов модели.
Изображения и визуальный план Частично	Новые живые генерации сохраняют приватный visualPlan с ролью, целью, разделом и кадром. При живом AI и новом контракте строгая проверка отвергает выдуманные media-адреса и пустые фоторамки; редактор позволяет добавить необязательное фото по плану.	Начальная форма создания пока текстовая; поддержка инвентаря в движке не означает готовую первичную загрузку фото или автоматическую генерацию фотографий в продукте. AI_DEMO=1 использует fixtures и не подтверждает эту live-валидацию или художественное качество модели.
AI-правки с просмотром Реализовано	AI-предложение сохраняется отдельно от текущей версии. Применение проверяет исходную версию; до подтверждения не меняются ни сохранённый сайт, ни публикация.	Нужно проверить узкие правки, отказ, устаревшие предложения и конфликт двух окон; отдельная публикация обновлённой версии остаётся необходимой.
История версий и возврат Реализовано	Версии хранят запрос, ответ, документ и расход AI. Возврат копирует старый документ в новую версию вместо удаления прежних записей.	История редактора не является полной историей результатов сопровождения; возврат черновика сам по себе не обновляет публичный сайт.
Ручное редактирование, холст и свой код Реализовано	В редакторе есть самостоятельные вкладки «Текст и изображения», «Свободный блок» и «Код». Изменения проходят через просмотр и применение; предусмотрены локальные черновики.	Сохранённая локальная копия не равна серверному сохранению или публикации. Своя секция кода не гарантирует работоспособность произвольных сторонних интеграций.
Подтверждение фактов бизнеса Частично	Факты из factsToConfirm получают статусы unconfirmed, confirmed или wrong. Неподтверждённые и неверные факты в текущем документе блокируют публикацию.	Список зависит от фактов, перечисленных в документе моделью; он не доказывает обнаружение всех выдуманных сведений в тексте.
Три проверки как обязательный gate публикации Частично	В панели публикации показаны три отчёта, их отсутствие, устаревание и неполнота. Сервер и UI блокируют публикацию по фактам и неподтверждённому получателю формы, а не по результатам трёх отчётов.	Сейчас можно опубликовать сайт без запуска трёх проверок. Значение обязательного checkmark и перечень блокирующих результатов требуется отдельно утвердить; мастер-контекст оставлял этот вопрос открытым. Отдельно действуют гостевые ограничения: один пробник, первая публикация только текущей версии, далее нужен вход.
Пользовательская проверка работы сайта Частично	Проверяются сохранённый документ и изолированное HTML-превью на 1200 и 390 px: заголовки, якоря, контакты, alt, контраст, overflow и размеры ссылок. Отчёт не меняет сайт и не вызывает AI.	Scanner не кликает по пользовательским путям и не отправляет формы. Внешняя доставка заявок, интеграции и работа всего публичного сайта требуют отдельного сквозного теста.

Область и состояние	Фактическая реализация	Граница и задача тестера
Актуальность отчётов и повторная проверка Частично	Отчёты имеют fingerprint и связаны с версиями, документом и значимыми настройками. UI отмечает устаревшие результаты, а сервер отклоняет сохранение отчёта по изменившемуся контексту.	Полноценная повторная проверка затронутой части не запускается автоматически после каждой правки: владелец запускает её снова.
Техническая готовность к поиску Частично	Можно выбрать draft или published. Для публикации запрашиваются своя главная страница, robots.txt и sitemap.xml; HTML считается публичным доказательством только при совпадении версии и времени публикации.	Если HTTP-публикация не подтверждена, используется явно обозначенная сформированная копия. Проверка не выполняет полный crawling и не охватывает поисковый аудит собственного домена клиента.
Search Console, аналитика и AI-поиск Не реализовано	В интерфейсе явно указано, что Search Console и аналитика не подключены. Техническая проверка не выдаётся за подтверждение индексации, позиций или попадания в ответы AI.	Нет подключённого источника реальной поисковой динамики, конверсий или включения в AI-поиск; соответствующие показатели остаются неизвестными.
Проверка применимых требований Частично	Есть ветвящиеся вопросы, профиль бизнеса, режимы draft/published, карта данных и задачи с источником, датой, важностью и степенью уверенности. Анализ зависит от рынка и формы бизнеса.	Это анализ структурированного документа и ответов владельца, а не динамический cookie-аудит, проверка checkout, юридическое заключение или сертификат соответствия.
Правовые источники и неизвестные сведения Частично	Requirements findings различают observed, declared и possible, а также действия owner, review и specialist. Отчёт сохраняет rulesVersion, источники, признак неполноты и возраст источников.	sourcesDue означает превышение 90 дней с даты проверки источников, а не автоматическое обнаружение и внедрение изменений закона.
Постоянный контекст AI-помощника Частично	Brief, текущий документ, факты, версии, отчёты и отдельный профиль требований сохраняются. Обычная AI-правка получает brief, текущий документ и новую просьбу владельца.	Раздельно сохранённые данные ещё не образуют единый мастер-контекст AI: профиль требований, вся история решений и результаты наблюдений не подмешиваются автоматически в обычную правку.
Поддержание и рост после публикации Не реализовано	Владелец может вернуться к сохранённому сайту, править его и вручную повторять отдельные проверки. Эти возможности являются основой дальнейшего сопровождения.	Не собраны продуктовый переключатель сопровождения, расписание наблюдений, общая очередь задач с решениями владельца, сравнение периодов и измерение результата улучшений.
Уведомления и фоновые процессы Частично	Реализованы фоновые уведомления о заявках и резервирование платформы. Для заявок предусмотрены очередь, повторы и проверка актуального получателя.	Очередь писем о заявках и backup worker не являются AI-monitoring: они не создают задачи роста, не отслеживают SEO-динамику и не отправляют предложения по улучшению сайта.
Публикация и собственный домен Условно	Публикуется явно выбранная сохранённая версия; черновик и публичная версия разделены. Для собственного домена есть состояния проверки владения, платформы, DNS, TLS и HTTP.	Подключение зависит от настроек провайдера и реальной проверки внешнего домена; по отчёту этапа G полный DNS/TLS/HTTP-сценарий оставался для отдельного E2E. Покупки и продления домена в продукте нет.

Область и состояние	Фактическая реализация	Граница и задача тестера
Надёжность и прозрачность расходов Частично	Есть файловое хранилище с owned access layer, проектные копии с версиями и изображениями и отдельный резерв платформы. AI-операции используют одноразовую оценку с fingerprint, лимитами и квитанцией расхода.	Архитектура остаётся одноэкземплярной; проектная копия не заменяет резерв всей платформы. Оценка AI не является оплачиваемым клиентским балансом, тарифом или подпиской; коммерческие параметры не утверждены. По отчёту 3 ноября единственный закрытый ключ находится у владельца; независимая защищённая копия не подтверждена. OPS-01 выполняет оператор при участии тестера.
Регрессионный аудит вёрстки и встроенная проверка Частично	Отдельный тест разработчика заново рендерит 12 сохранённых примеров и проверяет 91 состояние на семи ширинах. Пользовательская проверка работы сайта использует другой scanner на двух ширинах.	91-state audit не встроен в пользовательский checkmark. Сценарий скрытой обрезки overflow:hidden нужно отдельно проверить в самом продукте; успешный прогон примеров не гарантирует все будущие тексты и браузеры.

Текущая техническая основа: Next.js 16.4 с React и TypeScript; структурированный документ сайта, схемы Zod и общая библиотека композиций; хранение через файловый слой с проверкой владельца. Production размещён на Railway, реальный AI вызывается через OpenRouter. Это не свободная генерация произвольного full-stack приложения. Текущая файловая архитектура рассчитана на один экземпляр; перед несколькими репликами нужны согласованные блокировки или переход хранилища. [S18, S20, S21]

5 Три проверки перед публикацией

Три чекмарка - центральная фишка желаемого продукта: видимость в поиске, работа сайта и требования к сайту. Во всех трёх должны быть понятны версия сайта, дата, источник наблюдения, открытые задачи и неизвестные данные. Галочка означает завершённую применимую проверку по согласованной политике, а не гарантию трафика, законности или отсутствия любых ошибок. [S1, S9]

Проверка работы сайта

Сейчас анализируются документ и изолированный рендер на 1200 и 390 px: часть ссылок, якорей, заголовков, контактов, изображений, контраста, переполнения и размеров действий. Пользовательский scanner не кликает все пути, не отправляет заявку и не подтверждает доставку письма. Свой JavaScript в измерительном окне не выполняется. Полную цепочку формы тестер проходит отдельно.

Регрессионный тест разработчика с 91 состоянием измеряет скрытую обрезку и пересечения на семи ширинах. Он не встроен автоматически в пользовательскую проверку. Обязательный отдельный опыт: создать текст с overflow:hidden без горизонтальной прокрутки и выяснить, замечает ли его именно интерфейс проверки работы сайта. [S19]

Проверка видимости в поиске

Сейчас можно выбрать сохранённую или опубликованную версию, проанализировать метаданные, структуру и базовую разметку; опубликованный адрес WINDX получает ограниченные HTTP-пробы главной, robots.txt и sitemap.xml. Проверка должна различать реальный публичный ответ и сгенерированную копию. Она не создаёт автоматически все SEO-файлы и не обходит весь сайт или любой внешний домен.

Реальная индексация, показы, переходы и конверсии без подключённого источника остаются неизвестными. Search Console и Analytics в WINDX ещё не подключены. Даже Google не

гарантирует индексацию любого сайта и предупреждает, что эффект изменений требует времени. Готовые title и description нельзя выдавать за рост поискового трафика. [G1, S9]

Проверка требований к сайту

Сейчас это детерминированная проверка возможных пробелов на основе документа, ответов владельца и ограниченного набора британских правил. Она уточняет применимость, сохраняет источники, даты и версию правил; различает наблюдаемое, заявленное и возможное. Вопросы о данных, продажах или регулируемой деятельности не разрешается заполнять выдуманными сведениями. Результат не является юридическим заключением. [S9, S10]

Фактическое условие публикации

Сегодня сервер блокирует публикацию при неподтверждённых или ошибочных фактах из списка factsToConfirm и при форме без подтверждённого получателя. Само отсутствие запуска трёх проверок, их устаревание или высокий приоритет замечания дополнительного общего запрета не создаёт. Также список фактов не доказывает, что AI обнаружил все выдуманные сведения в тексте. [S20]

Отдельно действуют ограничения владения и гостевой сессии: один пробный сайт, только первая публикация текущей версии; после публикации управление требует входа. Это ограничения доступа, а не дополнительные результаты трёх отчётов. Отказы сервера и понятность их сообщений проверяются в AUTH-11. [S20]

Целевое правило и решение до реализации

По новому поручению владельца перед публикацией должны быть завершены три проверки. Это целевое требование, которое сейчас не выполнено. До разработки необходимо утвердить: что означает отметка, какие замечания блокируют публикацию, как обрабатываются partial/unknown, как проверка устаревает после правки и как правило действует для первой гостевой публикации. Исходный мастер-контекст оставлял конкретный перечень блокировок открытым.

Предлагаемая приёмка: у кандидата на публикацию есть свежие результаты всех трёх проверок; критические технические и фактические проблемы устранены; неизвестное и требующее специалиста обозначено явно; разрешённое исключение фиксирует решение владельца и его основание. Не требовать «сайт уже в Google» до первой публикации. Тестер отдельно фиксирует текущую возможность опубликовать при not run, stale, partial и high findings, а затем повторяет кейс после утверждения новой политики.

6 Сопровождение после публикации

Исходная идея сопровождения - постоянный помощник конкретного сайта. Клиент возвращается в то же место, видит подтверждённые данные бизнеса, принятые решения, открытые задачи и результат прошлых действий. Переключатель «Поддержание и рост» включает услугу только после объяснения состава, цены, периодичности и уведомлений. Базовое размещение работающего сайта и AI-правки объясняются отдельно. [S1]

- Первый запуск сохраняет исходное состояние сайта и доступных метрик. Без источника данных система не выдумывает посещения, конверсии или поисковые позиции.
- Расписание и «Проверить сейчас» находят проверяемые сигналы; единая очередь показывает задачу, важность, уверенность, источник и действие.
- Задачу можно обсудить, отложить или отклонить. AI учитывает это решение и не начинает при каждом возвращении с пустого контекста.
- Предлагаемая правка и оценка дорогого действия доступны до применения. Изменение, сохранение и публикация остаются различными действиями.
- После исправления повторяется затронутая проверка. Эффект оценивается по достаточному периоду и доступным данным, без ложной атрибуции улучшения AI.

- Письмо ведёт к конкретной задаче. Настройки частоты и отключения доступны владельцу; отключение сопровождения прекращает новые регулярные запуски и письма по условиям услуги.

Что уже есть: сохранённый сайт, brief, факты, версии, отчёты и возможность вручную вернуться к правкам. Чего ещё нет как единого продукта: переключателя, расписания продуктового мониторинга, общей очереди задач, истории эффекта и подключённой аналитики. Обычная AI-правка получает brief, текущий документ и просьбу; полный профиль требований и история решений автоматически не образуют единый AI-контекст. [S21]

Работающие фоновые уведомления о заявках и резервные копии обслуживают свои задачи. Они не являются AI-мониторингом содержания, поиска и роста. Тестер должен отметить будущие функции как «Не реализовано» или «Частично», не засчитывая эти технические jobs за сопровождение. До реализации нельзя продавать его как готовую регулярную услугу.

7 Юридические особенности и данные

Первый поддерживаемый профиль - британский бизнес-сайт. Применимость зависит от страны, формы бизнеса, аудитории и функций сайта. Тестер проверяет вопросы, наблюдения, ссылки и ограничения; спорное юридическое решение направляется специалисту. Отчёт WINDX не является сертификацией. Отдельно Lovable поясняет: сертификации платформы не переходят автоматически к приложениям клиентов, а страница trust center проекта сама не является сертификатом. [L6, S10]

Область	Что проверить в продукте и документах
Идентичность бизнеса	Для компании проверять применимые сведения о регистрации, имени, офисе и месте регистрации. Общие обязанности раскрытия не ограничены только limited company. Sole trader тоже может подпадать под Regulation 6: имя, географический адрес и эффективная связь, включая email; номер компании не требовать автоматически. [U1, U2, U8]
Контакты и продажи	Определить применимость Regulation 6 к услуге, доступность реальных контактов, условные сведения о регистрации/НДС и ясность цен. При онлайн-продаже отдельно проверять до-договорную информацию и оформление заказа. [U2, U6]
Персональные данные	Privacy notice должен отражать реальное устройство: цели, основания, получателей, хранение, права и контакт. Одна ссылка с подходящим заголовком не доказывает достаточность содержания. [U3]
Cookies и доступ к устройству	Нет универсального правила «любому сайту нужен баннер». У ICO есть пять условных исключений; применимость зависит от цели и конфигурации технологии. Для статистики и адаптации существенны информация и простой отказ. Не объявлять всю аналитику автоматически освобождённой. [U4, U5]
Динамические сервисы	Проверить фактическую работу виджета, согласия и отказа; встроенный requirements checker этого полностью не делает. Сам запрос Google Fonts не доказывает cookies или нужную правовую базу.
Особые случаи	Медицина, чувствительные данные, дети, регулируемые услуги и потребительские договоры требуют отдельного разбора. Не выдумывать лицензии, отзывы, условия отмены или срок хранения.
Доступность	GOV.UK описывает WCAG 2.2 AA и accessibility statement для применимых публичных организаций с оговорками, а также обязанности разумных приспособлений для UK service providers. [U7] Проверять реальные пути, клавиатуру, фокус, labels, alt и контраст. Ограниченный охват scanner WINDX установлен по коду; его результаты не заменяют полный аудит. [S9]

Сама платформа WINDX

До внешнего коммерческого запуска владелец должен подтвердить юридическое лицо и контакты платформы, пользовательские условия, privacy notice, роли по обработке данных, применимые договоры с обработчиками, сроки хранения и удаление, порядок обращений и инцидентов. Проверить фактические потоки аккаунтов, промптов, файлов, заявок, AI-провайдера, почты, хостинга и резервов; не выводить регион хранения или отсутствие передачи данных только из страны клиента.

Экспорт проекта не равен исполнению любого запроса субъекта данных. Нужно отдельно проверить, что можно выгрузить и удалить, что сохраняется в очередях и резервах, кто отвечает за запрос и в какой согласованный срок. Пакет не утверждает, что эти процедуры и юридические документы платформы уже завершены. Это самостоятельный приёмочный пункт, а не новая автоматически сгенерированная правовая политика.

Источники и версия правил - разные поля: REQUIREMENTS_RULES_VERSION = uk-2026-11-01-scope.1; REQUIREMENTS_CHECKED_AT = 2026-10-30. ICO сообщила о публикации финального руководства 29 апреля 2026; это дата новости, не дата обновления каждой страницы. [U9] Набор WINDX не обновляет закон автоматически. Перед запуском проверить актуальность источников и точные URL ico.org.uk. Отсутствие телефона само по себе не является нарушением Regulation 6. [U2] Условные пункты privacy notice оценивать только при применимости.

8 Последние изменения и обязательная регрессия

Этот перечень связывает последние изменения с обязательной регрессией. Он не означает, что каждое старое замечание остаётся открытым. Более поздние подтверждения имеют приоритет над историческими записями.

Изменение	Что перепроверить
3 и 4 ноября Первое открытие и создание	Превью появляется с первого открытия. Бесплатный Create однокликовый; повторный клик и потерянный ответ не создают дубли. [S4]
4 ноября Каталог и явный выбор	Пример можно открыть полностью до входа. Просмотр не расходует AI. Выбранные hero, выравнивание и подача услуг сохраняются без копирования демо-фактов. [S4]
4 ноября Характер генерации	Нет навязанного newsprint/Swiss. Без фото получается законченная страница; различается структура, а не только цвет. [S4]
3 и 4 ноября Локальные черновики	Текст, код и холст восстанавливаются явно, по правильному аккаунту, сайту, версии и блоку. Сырой ввод ссылки не теряется и не применяется молча. [S14]
6 ноября Референсы	100 разобранных примеров дают наблюдения в контекст. Это не обучение весов модели и не право копировать чужие изображения. [S17]
6 ноября Изображения	Portrait-intro/image-led и приватный visualPlan: роль, место, кадр и фокус. Добавление из плана точное; соседние разделы не меняются. Стартовая форма всё ещё текстовая. [S17, S18]
6 ноября Проверка AI-документа	Строгая проверка visualPlan, выдуманных media-путей и пустых фото действует при живом AI и новом контракте. В AI_DEMO=1 используются fixtures, это не проверка живой модели. Повтор ограничен. [S17, S22]
6 ноября Модели	В подтверждённой production-конфигурации AI_MODEL_CREATE задаёт Opus 5.5, AI_MODEL_EDIT - Sonnet 5.5. Без этих и общей AI_MODEL обе операции по умолчанию Sonnet 5.5. План и исполнение должны совпадать; на стенде модель записывать явно. [S18, S22]

Изменение	Что перепроверить
6 ноября Подвал	Крупное имя больше не принудительно однострочное с обрезкой. Проверить длинные слова, последние буквы, кириллицу и разные ширины. [S18]
6 ноября Все сравнительные примеры	12 результатов и 91 состояние прошли отдельный layout audit; мобильные снимки теперь полные. Это регрессия разработчика, не функция пользовательского чекмарка. [S19]

Известный содержательный недостаток: в керамическом варианте нового Sonnet появился адрес hello@claytable.example, которого не было в брифе. Он отмечен в factsToConfirm, но сам факт появления требует отдельного теста на все выдуманные контакты и обход условий публикации. Нельзя называть весь сравнительный набор готовым к реальному бизнесу только по пройденной вёрстке. [S17]

9 Какие доказательства уже есть

Область	Имеющееся доказательство	Что остаётся проверить
Основной путь	3 ноября пройден живой демо-путь с реальной почтой, AI, правкой, публикацией, заявкой и уведомлением. [S7, S8]	Несколько аккаунтов и бизнесов, негативные сценарии и независимый повтор.
Последняя выкладка	6 ноября production подтверждён CI. Создание Opus, правка Sonnet, портрет из плана и reload пройдены. [S18]	Новая проверка фиксирует собственный build. railway run сверяет конфигурацию в CI, не SSH в контейнере.
Вёрстка	12 сохранённых документов, 7 ширин, 91 состояние, шрифты/картинки и скрытая обрезка проверены. [S19]	Другие тексты, все композиции и браузеры; физические iPhone и Android.
Резервы	Копия проекта и отдельное операторское восстановление снимка в изолированную локальную среду подтверждены. [S15]	Свежая репетиция восстановления, цели RPO/RTO и нагрузка; это не обещание готовой высокой доступности.
Проверки и интеграции	Локальные logic/HTTP-тесты для works/search/requirements, прав и устаревания. [S9]	Полный внешний домен DNS/TLS/HTTP, рабочий Google OAuth и данные аналитики имеют отдельные условия.

Известный риск восстановления: отчёт 3 ноября фиксирует единственный закрытый ключ на Mac владельца; независимая защищённая копия не подтверждена. Потеря машины вместе с ключом делает архивы невосстановимыми. Ключ не передают внешнему тестеру. Владелец отвечает за безопасный второй экземпляр и проверку восстановления; в этой редакции копия ключа не создавалась и риск не объявлен устранённым. [S15]

Исторические документы могут говорить «ещё не сделано» о том, что позднее появилось: ручные изображения, интеграция свободного блока, инфраструктурное восстановление и однокликовое создание. Старую запись о падении stage-c.mts нельзя объявлять текущим дефектом без воспроизведения. Также подготовленные каталоговые демонстрации не равны независимым AI-генерациям.

В новом отчёте отделять: наличие кода, локальный тест, имитацию провайдера, реальный AI-вызов, production-путь и тест на физическом устройстве. Код, который существует, но не пройден тестером, не получает PASS. Отсутствующая функция получает NOT IMPLEMENTED, а не маскируется под случайную ошибку.

10 Что необходимо до выпуска

Следующий уровень	Условия готовности
Внутренний тест	Выделенные данные и доступы, актуальный build, воспроизводимый основной путь, понятные известные ограничения.
Ограниченная внешняя beta	Все критические кейсы основного пути и безопасности пройдены, нет потери данных и ложных статусов, есть восстановление и канал поддержки. Обещаемые функции соответствуют действительности.
Полный заявленный продукт	Реализована согласованная политика трёх чекмарков и первоначальный объём сопровождения. Не нужно изображать готовыми интеграции, которых нет.
Платный запуск	Утверждены тарифы, расходы, лимиты, платежи, возвраты и поведение при окончании лимита; правовые документы и операции платформы проверены; согласована эксплуатационная нагрузка.

Главные открытые задачи

- Утвердить и реализовать правило трёх проверок: свежесть, неизвестные данные, критические задачи, исключения и гостевой путь. Это продуктовый разрыв G1.
- Определить первый объём «Поддержания и роста» и собрать контекст, задачи, расписание, уведомления и повторную проверку. Это G2; без него не продавать постоянное AI-сопровождение.
- Согласовать коммерческий кабинет: тарифы создания/размещения/сопровождения, лимиты, оплата, возвраты и управление данными. Сам базовый кабинет уже есть. Это G3.
- Закрыть проверку внешнего домена, Google OAuth при включении, физических устройств, почтовой доставки и доступности на заявленной матрице. Это G4.
- Согласовать актуальные документы и процедуры платформы, пределы нагрузки, хранение и восстановление. Файловая архитектура не даёт автоматически multi-replica/HA. Это G5.
- Сопоставить обещания встроенных scanners с фактическими измерениями. Возможный пробел скрытой обрезки внутри пользовательского works check проверять отдельно от 91-state теста. Это G6.

Приоритет задачи и серьёзность дефекта - разные поля. В этой матрице используются P0 - блокирующая приёмка основного пути или безопасности, и P1 - существенная проверка до соответствующего внешнего/платного запуска. Для будущей функции фиксируется product gap, который требует решения и реализации, а не только исправления бага.

11 Как проводить тестирование

Перед началом записать дату, URL, commit/build/deployment, AI-режим, включённые интеграции и реальные ограничения окружения. Этот пакет содержит исторический срез, поэтому версию production нужно перепроверить. Сначала выполнить основной путь и безопасность, затем расширенную матрицу и приёмку отсутствующих функций.

Доступы окружение и контакты

Координатор приёмки и ответственный за доступы - владелец WINDX, передавший пакет. Вопросы и блокировки направлять ему в том же рабочем чате или задаче, где получен пакет, с ID сценария и доказательством без секретов. Если технический оператор отдельно не назначен владельцем, эту роль выполняет сам владелец. Тестер отвечает за журнал прогона и воспроизведение; назначение ролей не означает, что доступ уже выдан.

Ресурс	Кто обеспечивает и условие работы
Основной бесплатный стенд	Тестер запускает чистую локальную копию на http://127.0.0.1:3216 с AI_DEMO=1. Владелец выдаёт доступ к приватному репозиторию. Начальный бюджет внешнего AI - 0 USD.
Живой AI и качество дизайна	Владелец выдаёт выделенный стенд и серверный ключ через секреты, указывает две модели, лимит USD, число запусков и срок. Пока числовой лимит не согласован, работать в demo; живые кейсы отметить BLOCKED, не расходовать production-ключ автоматически.
Аккаунты и почта	Тестер создаёт A/B в своей копии и использует локальный file outbox. Для реальной доставки владелец предоставляет два контролируемых ящика и настроенного отправителя; file outbox не засчитывается за доставку внешней почты.
Внешний домен и OAuth	Владелец предоставляет отдельный домен, минимальный доступ к DNS и тестовую конфигурацию OAuth. До выдачи LIFE-09 и AUTH-10 в части реальной интеграции BLOCKED.
Production	https://www.windx.app - дополнительная проверка только на согласованных демо-сайтах и контролируемых ящиках. Перегрузку, лимиты, повреждение архивов, сбои провайдера и служебные сессии проверять локально или на выделенном стенде.
OPS-01	Выполняет владелец или назначенный оператор на своей защищённой машине, тестер наблюдает и записывает итог. Закрытый ключ и расшифрованные production-данные тестеру не выдаются. Отдельно тестер может проверить механизм на синтетических данных.

Локальный старт без платного AI

Нужны Node.js не ниже 22 и чистая копия репозитория. В её корне выполнить команды ниже. Не использовать существующую .env.local или копию production-хранилища: если локальная среда уже настроена, создать отдельный checkout. Эти команды описывают подготовку стенда; их новое выполнение в рамках редакции документа не заявляется.

```
npm ci
cp .env.example .env.local
```

В новой .env.local установить следующие значения. Ключи OpenRouter, Resend, Google и Railway не добавлять в бесплатный профиль. WINDX_DATA_DIR - отдельная папка тестовых данных этой копии.

```
AI_DEMO=1
OPENROUTER_API_KEY=
WINDX_DATA_DIR=./data-qa
WINDX_AUTH_ORIGIN=http://127.0.0.1:3216
WINDX_MAIL_PROVIDER=file
WINDX_MAIL_TEST=1
WINDX_SEARCH_HTTP=0
```

```
npm run dev -- --hostname 127.0.0.1 --port 3216
```

Открыть http://127.0.0.1:3216. Служебные письма локального file-режима находятся в data-qa/auth/test-outbox; это файлы с одноразовыми ссылками, не включать их в отчёт. Заглушка использует готовые fixtures и поддерживаемые демонстрационные правки: она не подтверждает

художественное качество, выполнение произвольной AI-просьбы, строгую visualPlan-проверку живой модели, внешнюю доставку, домен или индексацию. WINDX_SEARCH_HTTP=0 отключает реальные HTTP-пробы. [S22]

Профиль для живых сравнений

После выделения бюджета оператор настраивает серверные секреты, выключает AI_DEMO и явно задаёт AI_MODEL_CREATE=anthropic/claude-opus-5.5 и AI_MODEL_EDIT=anthropic/claude-sonnet-5.5 для воспроизведения подтверждённой production-конфигурации. Порядок выбора: отдельная переменная операции, затем общая AI_MODEL, затем Sonnet 5.5. Не показывать ключи в отчёте. Записывать AI-режим, фактическую модель и расход; результат demo не сравнивать с живым Opus как равнозначную генерацию. [S18, S22]

До живого прогона координатор фиксирует в паспорте отчёта: URL стенда, ответственного оператора и канал связи, доступность ящиков/DNS/OAuth, числовой AI-лимит и срок, согласованные production-демо и время OPS-01. Отсутствующую предпосылку помечать BLOCKED с ID и владельцем следующего действия; не заменять её догадкой.

Набор	Подготовка
Аккаунты	Два отдельных тестовых владельца A/B и чистая гостевая сессия. Подтверждённые контролируемые ящики для писем. Не использовать аккаунт владельца проекта для сброса пароля.
Сайты	Вымышленные спикер, мастерская, техническая услуга и музыкальный вечер; название DEMO ONLY. Брифы с фото и без фото, с неподтверждёнными сведениями и без них.
Изображения	PNG/JPEG/WebP, портрет и предметный кадр, большой файл, неподдерживаемый формат, файл с EXIF. HEIC не считать поддержанным без явного заявления продукта.
Окружения	На изолированном стенде - сбои AI/почты, повреждённые архивы, конкурентные запросы и эксплуатационные тесты. В production - согласованные отдельные демо-проекты и контролируемые письма.
Браузеры и устройства	Chrome/Edge/Firefox/Safari в поддерживаемых актуальных версиях; физические iPhone/Safari и Android/Chrome. Эмуляция 390 px - отдельное доказательство, не замена телефона.
Размеры и доступность	320/390/430, граница 760/768, 1024/1440/1920; длинные строки и кириллица, масштаб 200%, клавиатура, видимый фокус, labels и alt.
Бюджет и письма	До платной серии определить выделенный AI-бюджет и объём запусков. Не повторять платные сравнительные генерации как обычную регрессию. Отдельно отмечать фактическую доставку письма.

Секреты, пароли, одноразовые ссылки, cookie и личные сообщения не включать в скриншоты и логи отчёта. Не перезаписывать production при проверке резервов. Опасные системные действия и изменение доступа с риском потери управления требуют отдельного подтверждения владельца; обычные тесты и файлы проекта остаются внутри границ рабочей среды.

Маршрут первого дня

Пройти AUTH-01/02/04/06, CREATE-01/04/10, EDIT-01/02/03, LIFE-02/03, CHECK-01/09 и LEAD-01/02/04. Затем проверить локальные черновики, медиа по версиям, резерв и физическое устройство. После фиксации базового состояния перейти к оставшимся кейсам и продуктовым разрывам. Не ограничиваться happy path одного демо-сайта.

12 Сценарии для тестера

Каждый сценарий ниже - задание для нового прогона, а не выставленный результат. Фактический итог заносится в отдельный шаблон: PASS, FAIL, BLOCKED, NOT IMPLEMENTED или NOT TESTED. Условную интеграцию тестировать с включённой конфигурацией и с честным отключённым состоянием. Для отсутствующей функции проверить отсутствие ложного обещания и отдельно оценить разрыв с целевым продуктом.

Доступ и аккаунты

AUTH 01 Публичный просмотр до регистрации

ID AUTH-01 | P0 | Реализовано | Тестер

Проверка. Новый браузер без сессии. Открыть главную, каталог и полный пример.

Ожидается. Просмотр доступен без входа. AI и гостевая попытка не расходуются.

AUTH 02 Первый гостевой пробник

ID AUTH-02 | P0 | Реализовано | Тестер

Проверка. Новая гостевая сессия. Создать сайт из достаточного описания. Повторно открыть результат в том же браузере.

Ожидается. Появляются собственный сайт и приватное превью. Результат доступен исходной гостевой сессии.

AUTH 03 Лимиты гостевого режима

ID AUTH-03 | P0 | Реализовано | Тестер

Проверка. Гость уже создал пробный сайт; отдельный стенд для суточных лимитов. Повторить создание и запросить недоступное гостю управление. На стенде исчерпать настроенный лимит.

Ожидается. Отказ понятен и происходит до лишнего AI-вызова. Дальнейшее управление требует аккаунта; лимит не объявлен тарифом.

AUTH 04 Изоляция двух аккаунтов

ID AUTH-04 | P0 | Реализовано | Тестер

Проверка. Аккаунты A и B; приватный сайт A с фото и заявкой. Из B открыть editor, preview, версии, медиа, копию проекта и inbox сайта A. Попробовать изменить сайт A.

Ожидается. Данные и изменения чужого сайта недоступны. Публичность опубликованной страницы не открывает кабинет.

AUTH 05 Серверная защита операций

ID AUTH-05 | P0 | Реализовано | Тестер

Проверка. Тестовый сайт; возможность повторять HTTP-запросы на стенде. Отправить запрос без сессии или с неверным Origin/Host. Подменить ID сайта, версии или картинки.

Ожидается. Запрос отклонён без записи и обращения к AI. В ответе нет внутренних путей и сведений другого владельца.

AUTH 06 Гостевой сайт переходит в аккаунт

ID AUTH-06 | P0 | Реализовано | Тестер

Проверка. Гостевой пробник в исходном браузере. Зарегистрироваться или войти из этого браузера. Проверить сайт и старую гостевую сессию.

Ожидается. ID, адрес, версии, факты и публикация сохраняются. Старый гостевой токен отозван; чужие сайты не присваиваются.

AUTH 07 Регистрация и подтверждение email

ID AUTH-07 | P0 | Реализовано | Тестер

Проверка. Выделенный тестовый адрес с доступом к почте. Зарегистрироваться и получить настоящее письмо. Открыть ссылку, затем явно подтвердить адрес.

Ожидается. Открытие само не расходует ссылку. Явное подтверждение сохраняет статус в правильном аккаунте.

AUTH 08 Чужой аккаунт и одноразовая ссылка

ID AUTH-08 | P0 | Реализовано | Тестер

Проверка. Свежая ссылка для A, отдельная сессия B. Открыть ссылку в B, затем в A. Повторить после использования или истечения срока.

Ожидается. B не расходует ссылку и не узнаёт email получателя. A может подтвердить свежую ссылку; использованная и истёкшая отклоняются.

AUTH 09 Восстановление доступа

ID AUTH-09 | P0 | Реализовано | Тестер

Проверка. Выделенный тестовый аккаунт с сайтом и почтой. Запросить сброс, проверить недопустимую и допустимую длину пароля. Войти новым паролем; проверить прежнюю сессию и повтор ссылки.

Ожидается. Сайт и принадлежность сохранены. Старые сессии и использованные ссылки не действуют; ошибки не раскрывают существование чужого аккаунта.

AUTH 10 Google OAuth и язык входа

ID AUTH-10 | P1 | Условно | Тестер

Проверка. OAuth включён для отдельного теста; аккаунты с паролем и Google. Проверить новый вход, существующий аккаунт, отказ OAuth и linking. Повторить сообщения входа в EN/RU/ES и гостевой перенос.

Ожидается. Аккаунты не смешиваются; linking требует правильной сессии. При отсутствии настройки функция не выдаётся за работающую.

AUTH 11 Серверные ограничения гостевой публикации

ID AUTH-11 | P0 | Реализовано | Тестер

Проверка. Изолированный стенд и гостевой сайт с подтверждёнными фактами; транспорт позволяет повторить запрос. Проверку чужой версии на уровне OwnedSiteStore выполнять тестовым адаптером, не правкой production-данных. Проверить первую публикацию текущей версии гостевого сайта. Повторить публикацию и управление после неё. В инструментированном тесте попытаться сохранить публикацию не текущей версии и второй пробный сайт; проверить и публичный транспорт, и серверный слой доступа.

Ожидается. Допустима только первая публикация текущей версии; запрещённые действия не меняют данные, не публикуют чужую версию и не запускают AI. Отказ сервера показан понятным сообщением с предложением входа; сырой Error или потеря ввода фиксируются отдельным дефектом UX.

Создание и AI

CREATE 01 Создание одним нажатием

ID CREATE-01 | P0 | Реализовано | Тестер

Проверка. Достаточный вымышленный бриф; согласованный бюджет живого AI. Заполнить описание и один раз нажать «Создать сайт».

Ожидается. Бесплатный пробник создаётся без второго лишнего подтверждения. Серверный ограниченный план запуска сохраняется.

CREATE 02 Повтор нажатия и запроса

ID CREATE-02 | P0 | Реализовано | Тестер

Проверка. Тестовый запуск создания. Сделать двойной клик и повторить запрос. Обновить страницу во время выполнения.

Ожидается. Один согласованный запуск не создаёт дубли сайта или AI-действия. Начатый запрос не объявляется отменённым или бесплатным без основания.

CREATE 03 Уточнения без обязательной анкеты

ID CREATE-03 | P1 | Реализовано | Тестер

Проверка. Полный и действительно недостаточный брифы. Сравнить путь создания для двух описаний. Ответить на необходимый вопрос и отменить запуск.

Ожидается. Достаточный бриф даёт результат без анкеты. Необходимый вопрос один за раз; ответ и описание сохраняются.

CREATE 04 Первое открытие результата

ID CREATE-04 | P0 | Реализовано | Тестер

Проверка. Новый сайт после завершения генерации. Перейти в редактор без ручного refresh. Повторно открыть сайт после выхода и входа.

Ожидается. Первая версия и непустое превью появляются сразу. Сохранённый результат и принадлежность не теряются.

CREATE 05 Законченная страница без материалов

ID CREATE-05 | P1 | Реализовано | Тестер

Проверка. Бриф без фото, логотипа и брендбука. Для оценки живой генерации: согласованный AI-бюджет, AI_DEMO выключен, AI_MODEL_CREATE явно задан; demo-fixture качеством модели не считать. Создать сайт и осмотреть все секции и ответ AI.

Ожидается. Нет обязательной домашней работы и пустых фоторамок. Вымышленные помещения, персонал и отзывы не представлены реальными.

CREATE 06 Автоматический визуальный запрос

ID CREATE-06 | P1 | Реализовано | Тестер

Проверка. Тёмный технический и дружелюбный ремесленный брифы без выбора стиля. Для оценки живой генерации: согласованный AI-бюджет, AI_DEMO выключен, AI_MODEL_CREATE явно задан; demo-fixture качеством модели не считать. Создать оба результата. Сравнить палитру, типографику и основную подачу с запросом.

Ожидается. Явные пожелания учитываются. Нет навязанного newsprint/Swiss; отсутствие фото не принуждает к одной афише.

CREATE 07 Соответствие выбранному стилю

ID CREATE-07 | P1 | Реализовано | Тестер

Проверка. Явно выбранное направление с понятным образцом. Для оценки живой генерации: согласованный AI-бюджет, AI_DEMO выключен, AI_MODEL_CREATE явно задан; demo-fixture качеством модели не считать. Создать сайт в выбранном стиле. На стенде подать не соответствующий направлению ответ и retry.

Ожидается. Границы палитры и типографики соблюдены. Неподходящий результат не принимается молча после повтора.

CREATE 08 Сохранение выбранного шаблона

ID CREATE-08 | P1 | Реализовано | Тестер

Проверка. Центрированный и двухколоночный образцы; реальные данные тестового брифа. Для оценки живой генерации: согласованный AI-бюджет, AI_DEMO выключен, AI_MODEL_CREATE явно задан; demo-fixture качеством модели не считать. Создать сайты с каждым шаблоном. Проверить hero, выравнивание, сторону графики и услуги.

Ожидается. Сохраняется структурная основа выбранного примера. Демонстрационные контакты, тексты и SVG не копируются как факты клиента.

CREATE 09 Разнообразие композиций

ID CREATE-09 | P1 | Частично | Тестер

Проверка. Небольшая согласованная серия одинаковых и разных бизнес-брифов. Для оценки живой генерации: согласованный AI-бюджет, AI_DEMO выключен, AI_MODEL_CREATE явно задан; demo-fixture качеством модели не считать. Сравнить расположение, иерархию и порядок разделов. Отдельно записать повторяющиеся структуры.

Ожидается. Разница оценивается по композиции, а не только цвету. Малая выборка не объявляется доказательством уникальности любого сайта.

CREATE 10 Неподтверждённые бизнес факты

ID CREATE-10 | P0 | Реализовано | Тестер

Проверка. Бриф без контактов, цен, адреса и отзывов. Осмотреть сгенерированные сведения и список фактов. Попробовать публикацию до их подтверждения.

Ожидается. Придуманные факты не подтверждаются автоматически. Реальный серверный gate фактов соблюдается.

CREATE 11 Невалидный ответ и сбой провайдера

ID CREATE-11 | P0 | Реализовано | Тестер

Проверка. Изолированный тест с подменённым AI-провайдером и включённым live-контрактом валидации; не AI_DEMO=1 и не фиктивный ключ к настоящему endpoint. Внешние платные запросы тестовым адаптером исключены. Подать неверный JSON, схему, media-путь и timeout. Проверить допустимый retry и итоговое состояние.

Ожидается. Сломанный документ не сохраняется как готовый сайт. Повторов не больше согласованного плана; неопределённый расход обозначен честно.

CREATE 12 Связность приватного плана изображений

ID CREATE-12 | P1 | Реализовано | Тестер

Проверка. Сайт с visualPlan и стабильными ID разделов. Для оценки живой генерации: согласованный AI-бюджет, AI_DEMO выключен, AI_MODEL_CREATE явно задан; demo-fixture качеством модели не считать. Проверить роль, назначение, место и кадр изображения. Переместить или удалить связанную секцию и открыть публичную страницу.

Ожидается. План следует ID и не предлагает исчезнувший раздел. Приватные пояснения не видны посетителю.

Редактирование и восстановление ввода

EDIT 01 Узкая AI правка

ID EDIT-01 | P0 | Реализовано | Тестер

Проверка. Сайт с фото, metadata, кодом и visualPlan. Попросить заменить только главный заголовок. Сравнить предложенный документ с текущим.

Ожидается. Изменяется только запрошенное поле. Остальные тексты, изображения, секции, код и план сохраняются.

EDIT 02 Просмотр отклонение и применение

ID EDIT-02 | P0 | Реализовано | Тестер

Проверка. Сохранённый сайт без ожидающего предложения. Подготовить правку, обновить страницу и отклонить её. Подготовить снова и применить.

Ожидается. До применения документ и публикация прежние. Применение создаёт одну сохранённую версию.

EDIT 03 Конфликт устаревшего предложения

ID EDIT-03 | P0 | Реализовано | Тестер

Проверка. Один сайт в двух вкладках. Подготовить предложение в первой вкладке. Обновить версию во второй и применить прежнее предложение.

Ожидается. Старая правка отклонена с понятным сообщением. Свежая версия не перезаписывается.

EDIT 04 Другая подача выбранного раздела

ID EDIT-04 | P1 | Реализовано | Тестер

Проверка. Выделенный содержательный раздел. Попросить показать этот раздел иначе. Просмотреть все изменения перед применением.

Ожидается. Меняется подача, а не только цвет. Содержание сохраняется; дополнительные изменения явно показаны.

EDIT 05 Модели и одноразовый AI план

ID EDIT-05 | P0 | Реализовано | Тестер

Проверка. Изолированный стенд с подменой провайдера; отдельно согласованный живой прогон. Для production-профиля задать AI_MODEL_CREATE=anthropic/claude-opus-5.5 и AI_MODEL_EDIT=anthropic/claude-sonnet-5.5. Без обеих и общей AI_MODEL запасная модель обеих операций - Sonnet 5.5. Проверить выбор модели при отдельных переменных, общей AI_MODEL и без всех трёх; сопоставить план и исполнение. Изменить запрос, язык, версию или модель и повторить прежнее согласие.

Ожидается. План и исполнение используют одну модель. Устаревшее или уже использованное согласие не запускает AI.

EDIT 06 Отмена и неизвестный AI расход

ID EDIT-06 | P0 | Реализовано | Тестер

Проверка. Правка с отдельным подтверждением; стенд для обрыва сети. Отменить до отправки. Смоделировать обрыв после отправки провайдеру.

Ожидается. Отмена до отправки не вызывает AI и сохраняет текст. После обрыва расход обозначен неизвестным или частичным, без обещания бесплатности.

EDIT 07 Понятные ошибки ручных полей

ID EDIT-07 | P1 | Реализовано | Тестер

Проверка. Ручной редактор текста и ссылок. Ввести пустое обязательное имя, слишком длинный текст, запрещённую ссылку и длинное тире. Отправить прежнее значение без изменений.

Ожидается. Ошибка привязана к нужному полю; ввод сохранён. Нет лишней версии; действующее ограничение тире объяснено явно.

EDIT 08 Восстановление текстового ввода

ID EDIT-08 | P0 | Реализовано | Тестер

Проверка. Неприменённые metadata и h1 в разных разделах. Уйти или обновить страницу. Восстановить нужную локальную копию; проверить другую версию и выход из аккаунта.

Ожидается. Восстановление явное и раздельное по аккаунту, сайту, разделу и версии. Оно не применяет и не публикует правку; logout очищает локальные копии.

EDIT 09 Загрузка и ошибки изображений

ID EDIT-09 | P0 | Реализовано | Тестер

Проверка. Синтетические PNG/JPEG/WebP, битый файл, файл больше 8 МБ и фото с EXIF. Загрузить поддержанные форматы, включая выбор клавиатурой. Проверить ошибки и итоговый обработанный файл.

Ожидается. Исправные файлы загружаются и уменьшаются до предела; метаданные удалены. Ошибка не уничтожает ранее выбранное изображение.

EDIT 10 Фото в месте указанном планом

ID EDIT-10 | P1 | Реализовано | Тестер

Проверка. План предлагает необязательный вертикальный портрет. Выбрать добавление изображения из плана. Загрузить, просмотреть и применить; повторно открыть сайт.

Ожидается. Фото вставлено после нужного раздела с сохранённым кадром и фокусом. План показывает «Уже используется»; соседние блоки прежние.

EDIT 11 Публичность медиа по версии

ID EDIT-11 | P0 | Реализовано | Тестер

Проверка. Опубликована версия A; у черновика B другое изображение. Анонимно получить адреса двух файлов. Обновить публикацию, затем снять сайт и повторить запросы.

Ожидается. Доступны только изображения опубликованной версии. Черновые и offline-файлы закрыты; владелец сохраняет доступ к истории.

EDIT 12 Свободный визуальный блок

ID EDIT-12 | P0 | Реализовано | Тестер

Проверка. Отдельный тестовый свободный блок. Добавить текст, фигуру, фото, ссылки; изменить размеры, координаты и слои. Проверить Undo/Redo, review/apply и независимые desktop/mobile значения.

Ожидается. Сохраняются точные параметры и история. Изменения телефонной раскладки не портят компьютерную.

EDIT 13 Восстановление холста и сырой ссылки

ID EDIT-13 | P0 | Реализовано | Тестер

Проверка. Неприменённые координаты, слои и незавершённый ввод ссылки. Повторно открыть редактор и явно восстановить копию. Проверить старую версию и удалённый блок.

Ожидается. Точные значения восстановлены без публикации. Незавершённая ссылка блокирует review; старый или удалённый блок не получает автоматическую правку.

EDIT 14 Код его черновик и изоляция

ID EDIT-14 | P0 | Реализовано | Тестер

Проверка. Безопасный синтетический HTML/CSS/JS без секретов. Добавить код, уйти, явно восстановить, просмотреть и применить. На стенде попробовать доступ к parent/storage и навигацию верхнего окна.

Ожидается. Код изолирован, восстановленная копия не исполняется в экране выбора. AI сохраняет ручную кодовую секцию; применение и публикация раздельны.

Версии и публикация

LIFE 01 История и возврат версии

ID LIFE-01 | P0 | Реализовано | Тестер

Проверка. Несколько сохранённых версий с текстом, фото и кодом. Вернуть прежнюю версию. Сравнить историю, черновик и опубликованную страницу.

Ожидается. Возврат создаёт корректную новую запись истории. Публичная версия меняется только отдельной публикацией.

LIFE 02 Серверный gate бизнес фактов

ID LIFE-02 | P0 | Реализовано | Тестер

Проверка. Сайт с обнаруженными неподтверждёнными фактами. Попробовать публикацию до подтверждения. Исправить или подтвердить сведения и повторить.

Ожидается. Действуют серверные условия, а не только UI. Неподтверждённые факты не становятся подтверждёнными из-за обхода формы.

LIFE 03 Разделение черновика и live

ID LIFE-03 | P0 | Реализовано | Тестер

Проверка. Опубликована v1, затем сохранена v2. Не публикуя v2, открыть клиентский адрес анонимно и в другом браузере.

Ожидается. Посетитель по-прежнему видит v1. Приватные изменения v2 не попадают в HTML, формы и медиа live-версии.

LIFE 04 Снятие и повторная публикация

ID LIFE-04 | P0 | Реализовано | Тестер

Проверка. Отдельный опубликованный тестовый сайт. Снять сайт и проверить HTML/картинки анонимно. Опубликовать повторно.

Ожидается. После снятия - 404 и запрет кеширования. Штатная повторная публикация возвращает доступ к выбранной версии.

LIFE 05 Список сайтов и копирование

ID LIFE-05 | P1 | Реализовано | Тестер

Проверка. Несколько собственных сайтов и один чужой. Проверить переименование, поиск, сортировку, избранное и копию.

Ожидается. Меняются только собственные записи. Копия не присваивает прежнюю публикацию, домены и заявки.

Копии и домены

LIFE 06 Пользовательская копия проекта

ID LIFE-06 | P0 | Реализовано | Тестер

Проверка. Проект с двумя версиями и собственным фото. Скачать .windx.json, проверить файл и восстановить как новый черновик.

Ожидается. Версии и изображения целы; исходный проект прежний. Публикация, домен, inbox, получатели, отчёты и pending-предложение не переносятся.

LIFE 07 Повреждённый архив и идемпотентность

ID LIFE-07 | P0 | Реализовано | Тестер

Проверка. Изолированные архивы с повреждённым SHA, путями, версией и большим телом. Проверить и попытаться восстановить каждый файл. Повторить один запрос с тем же идентификатором.

Ожидается. Нет частичного проекта, исполнения кода или внешних запросов при проверке. Повтор одного запроса не создаёт дубль.

LIFE 08 Поддомены HTTPS и apex www

ID LIFE-08 | P1 | Реализовано | Тестер

Проверка. Отдельный тестовый поддомен; известное занятое имя. Проверить публикацию, конфликт имени и HTTPS. Открыть apex с path/query и отправить тестовый POST.

Ожидается. Кабинет не подменяет клиентскую страницу. Редирект сохраняет путь, query и метод; конфликт не меняет чужой сайт.

LIFE 09 Полный путь внешнего домена

ID LIFE-09 | P1 | Условно | Тестер

Подготовка. Владелец выдал отдельный домен, доступ к DNS и выделенный стенд с доменным провайдером. Записаны исходные записи и согласовано их восстановление. Без этих условий BLOCKED; не использовать домен клиента.

1. Опубликовать выделенный демо-сайт и сохранить его публичную версию и исходный адрес.

2. Добавить домен, получить TXT для подтверждения владения; до внесения записи проверить честное ожидание и отказ чужого аккаунта.

3. Внести выданные записи, дождаться подтверждения владения, подключения провайдера, DNS, TLS и HTTP. Зафиксировать каждый переход и время ожидания.

4. Открыть домен анонимно: проверить HTTPS, ожидаемую версию, изображения, внутренние ссылки и согласованную тестовую форму.

5. На том же тестовом домене проверить неверную или удалённую DNS-запись и повтор операции. Незавершённое состояние не должно стать зелёным автоматически.

6. Отключить домен штатно и восстановить согласованные исходные записи. Убедиться, что поддомен WINDX работает, чужие сайты и записи не затронуты.

Ожидается

- Active/зелёный результат опирается на реальные DNS, TLS и HTTP-наблюдения, а не только сохранённую заявку провайдеру.
- Повторы не создают лишних доменов; права владельца соблюдены, ошибки и ожидание объяснены.
- Тестер возвращает адрес, версию, время переходов и очищенные доказательства; частичный или имитированный тест не получает PASS полного E2E.

Три проверки

CHECK 01 Честная сводка перед публикацией

ID CHECK-01 | P0 | Реализовано | Тестер

Проверка. Сайт без ранее выполненных проверок. Открыть сводку публикации и три раздела проверки.

Ожидается. Показаны реальные «Не запускалась», «частично» или «устарела». Нет выдуманных трёх зелёных галочек.

CHECK 02 Работоспособность и конкретные находки

ID CHECK-02 | P1 | Реализовано | Тестер

Проверка. Тестовый документ с отсутствующим hash, placeholder и формой без получателя. Запустить проверку работы сайта. Открыть причины и предложенные действия.

Ожидается. Находки опираются на реальные наблюдения. Указаны конкретные разделы и ограничения проверки.

CHECK 03 Скрытая обрезка и мобильные границы

ID CHECK-03 | P1 | Частично | Тестер

Проверка. Тестовые длинные строки и обрезающий контейнер. Проверить 320/390 px и широкий экран. Измерить текст внутри блока, даже если документ не имеет скролла.

Ожидается. Обрезка и пересечение отмечаются, когда соответствующее измерение выполнено. Отсутствие document overflow не подменяет проверку текста.

CHECK 04 Граница проверки собственного кода

ID CHECK-04 | P1 | Реализовано | Тестер

Проверка. Кодовая секция с безопасным контрольным console.log. Открыть обычное превью, затем запустить проверки.

Ожидается. Скрытые измерительные окна не исполняют код повторно. Непроверенная область описана как ограничение, а не успешный скан.

CHECK 05 Поиск для draft и live

ID CHECK-05 | P1 | Реализовано | Тестер

Проверка. Различающиеся сохранённая и опубликованная версии. Запустить поиск для каждой версии. Проверить title, description, h1, robots, canonical, sitemap и разметку.

Ожидается. Отчёт относится к выбранной версии. Недоступные измерения остаются unknown, а не вымышленным успехом.

CHECK 06 Нет ложного обещания индексации

ID CHECK-06 | P0 | Реализовано | Тестер

Проверка. Неопубликованный сайт или стенд с блокировкой HTTP/DNS/robots. Запустить проверку поиска и прочитать итог.

Ожидается. Подготовленность метаданных не выдаётся за присутствие в Google. Нет гарантии позиции, трафика или успешной индексации.

CHECK 07 Профиль проверки требований

ID CHECK-07 | P1 | Реализовано | Тестер

Проверка. Тестовые страна, правовая форма, ниша и функции сайта. Заполнить профиль частично, оставив важные сведения неизвестными. Изменить страну или функциональность.

Ожидается. Вопросы понятны, неизвестное не заменяется догадкой. Прежние выводы не выдаются за применимые к новому профилю.

CHECK 08 Юридические выводы и источники

ID CHECK-08 | P0 | Частично | Тестер

Проверка. Сайты с формой, персональными данными, отзывами, cookies, продажами и регулируемой услугой. Сравнить выводы для разных рынков, sole trader, limited/LLP, форм, продаж и регулируемых услуг; неизвестные ответы оставить неизвестными. Проверить профиль без телефона, но с именем, географическим адресом и эффективным email-контактом. Отсутствие телефона не должно объявляться нарушением Regulation 6. Проверить точные ссылки ico.org.uk и актуальное содержание про пять условных исключений. Пункты privacy notice с условием применимости не объявлять обязательными для любого сайта.

Ожидается. Различимы источник, дата, версия правил uk-2026-11-01-scope.1, применимость, решение владельца и необходимость специалиста. Дата сверки источников 2026-10-30 не заменяет версию правил. Нет общей гарантии законности, обязательного телефона по Regulation 6 или универсальной применимости условных требований. Технические рекомендации по контактам отделены от правовых выводов.

CHECK 09 Актуальность отчёта и путь исправления

ID CHECK-09 | P0 | Реализовано | Тестер

Проверка. Сохранённые отчёты трёх проверок. Изменить версию, получателя формы или ответы профиля. Открыть действие находки, исправить и проверить заново.

Ожидается. Предыдущий отчёт устаревает. Открывается подходящее поле либо подготовленный чат без скрытого AI-запуска; итог измеряется заново.

CHECK 10 Публичные обещания и значок конструктора

ID CHECK-10 | P1 | Частично | Тестер

Проверка. Актуальные главная, каталог, FAQ, описание тарифов и опубликованная демо-страница. Маркетинговые тексты сверяются с фактической конфигурацией и исходным требованием владельца. Собрать обещания о создании, домене, выгрузке, трёх проверках, юридической готовности, мониторинге и стоимости; сопоставить с реализацией и ограничениями. Проверить опубликованную страницу и условия оплаты на обязательный значок WINDX или платное его удаление.

Ожидается. Будущая функция не обещается как готовая: подключение домена отделено от покупки, копия проекта от HTML-экспорта, ручной возврат от регулярного сопровождения. Нет обязательного значка или платы за его удаление согласно замыслу; расхождение обещания и продукта получает точную цитату, URL и доказательство.

Заявки и уведомления

LEAD 01 Форма до публикации и получатель

ID LEAD-01 | P0 | Реализовано | Тестер

Проверка. Черновик с формой без подтверждённого получателя. Открыть форму в превью. Назначить получателя штатным интерфейсом владельца.

Ожидается. Превью не отправляет реальные заявки. Получатель не назначается из выдуманного текста AI.

LEAD 02 Отправка заявки посетителем

ID LEAD-02 | P0 | Реализовано | Тестер

Проверка. Опубликованный отдельный демо-сайт. Отправить пустую, неверную и одну корректную синтетическую форму. Открыть inbox владельца.

Ожидается. Валидация понятна; корректная заявка сохранена. После успеха поля очищены; сообщение совпадает с записью inbox.

LEAD 03 Повторы и злоупотребления формой

ID LEAD-03 | P0 | Реализовано | Тестер

Проверка. Изолированный стенд с формой. Повторить payload/idempotency, заполнить honeypot, превысить размер и rate limit. Отправить старую или неверную форму.

Ожидается. Нет дублей и неконтролируемого роста записей. Ошибка не объявляется успешной отправкой.

LEAD 04 Приватность заявки и получателя

ID LEAD-04 | P0 | Реализовано | Тестер

Проверка. Аккаунты A/B, непроверенный адрес и анонимная сессия. Попробовать назначить чужой или непроверенный email. Открыть inbox из чужой сессии и проверить публичный HTML.

Ожидается. Нельзя перенаправить обращения произвольному лицу. Контакт и сообщение посетителя не раскрываются публично.

LEAD 05 Настоящее почтовое уведомление

ID LEAD-05 | P1 | Условно | Тестер

Проверка. Выделенный подтверждённый ящик; уведомления включены. Отправить одну синтетическую заявку. Получить письмо и перейти по закрытой ссылке.

Ожидается. Письмо содержит минимум данных и правильную ссылку. Статус «принято сервисом» отличается от подтверждённой реальной доставки.

LEAD 06 Сбой почтового провайдера

ID LEAD-06 | P0 | Реализовано | Тестер

Проверка. Стенд с отключённым или ошибающимся провайдером. Сохранить заявку и пройти очередь повторов.

Ожидается. Сама заявка не теряется. Есть честные статусы, ограниченные повторы и защита от дублей.

Восстановление и совместимость

OPS 01 Изолированное восстановление платформы

ID OPS-01 | P0 | Реализовано | Оператор при участии тестера

Подготовка. Совместный операторский прогон по согласованному времени на защищённой машине владельца. У оператора подходящий закрытый ключ и зашифрованный снимок; у тестера ключа и прямого доступа к production-данным нет. Без оператора BLOCKED. Самостоятельная проверка синтетического механизма - отдельное доказательство.

1. Оператор фиксирует происхождение, дату, commit, ожидаемый ключ и SHA-256 архива по runbook. Свежесть и окно возможной потери данных записываются до восстановления.

2. Подготавливает новый ещё не существующий каталог вне рабочего хранилища. Проверяет, что цель не production и восстановление не перезаписывает данные.

3. Сам расшифровывает и проверяет целостность снимка локальным ключом. Тестеру показывает очищенную сводку, не содержимое ключа или configuration.json.

4. На совместимом checkout запускает изолированную проверку восстановленных данных с отключёнными внешними AI, почтой и доменным API по операторскому runbook.

5. Проверяет владельцев, приватные и опубликованные версии, изображения, заявки и реестр доменов. Отдельно проверяет доступ другого владельца и анонимного посетителя.

6. Подтверждает, что старые сессии и одноразовые токены не ожили, отложенные письма не отправлены заново, конфигурация не применена автоматически.

7. Записывает длительность и потери относительно снимка как наблюдение, без неподтверждённого SLA. Завершает работу с расшифрованной копией по runbook, не удаляя исходный архив или ключ.

8. В отчёте указывает состояние независимой защищённой копии ключа: подтверждена владельцем или не подтверждена. Потерю единственного ключа признаёт риском, не выдавая её за уже устранённую.

Ожидается

- Рабочая установка не изменена; целостность, владение, версии и изоляция восстановленной копии подтверждены оператором.
- Тестер сохраняет отдельный операторский итог, дату, commit и очищенное доказательство наблюдения. Ключ, настройки и реальные персональные данные в пакет не попадают.
- Без ключа, подходящего архива или назначенного оператора результат BLOCKED с владельцем следующего действия; синтетический тест не подменяет восстановление реального снимка.

UX 01 Физические мобильные устройства

ID UX-01 | P1 | Условно | Тестер

Проверка. iPhone/Safari и Android/Chrome. Проверить ввод, клавиатуру, фототеку/файлы, меню, preview, форму и публикацию.

Ожидается. Основная цепочка работает на реальных устройствах. HEIC не считается поддержанным форматом без реализации и проверки.

UX 02 EN RU ES и доступность интерфейса

ID UX-02 | P1 | Частично | Тестер

Проверка. Три языка, клавиатура и длинные строки. Проверить вход, ошибки, ожидание, отчёты и восстановление. Проверить focus, labels/alt и читаемость контраста.

Ожидается. Сообщения последовательны и доступны без мыши. Язык AI-ответа и язык клиентского сайта не смешиваются без просьбы.

UX 03 Сеть несколько вкладок и истёкшая сессия

ID UX-03 | P1 | Реализовано | Тестер

Проверка. Редакторы текста, кода и холста; две вкладки. Проверить offline, refresh, back и истечение сессии. Сопоставить local draft, pending proposal, сохранённую и live-версию.

Ожидается. Нет молчаливой потери или перезаписи. Пользователь понимает, что именно сохранено, применено и опубликовано.

Возвращение после публикации

CARE 01 Возврат к сайту и ручной цикл улучшения

ID CARE-01 | P1 | Частично | Тестер

Проверка. Ранее опубликованный сайт с историей и проверками. Повторно войти спустя время и продолжить работу с тем же сайтом. Пройти наблюдение, предложение, согласование, правку, публикацию и повторное измерение.

Ожидается. Существующий контекст, версии и факты сохранены. Ручные возможности не выдаются за готовый постоянный AI-мониторинг.

Приёмка целевого продукта разрывы

GAP 01 Обязательные три свежих checkmarks

ID GAP-01 | P0 | Не реализовано | Тестер

Проверка. Целевой сценарий перед публикацией; сейчас обязательный тройной gate не реализован. Попытаться публиковать без одного отчёта, с устаревшим отчётом и с незакрытым блокером. Выполнить проверки для актуальной версии и повторить публикацию.

Ожидается. Публикация следует утверждённой политике обязательности трёх свежих проверок и исключений. Галочка означает выполненную применимую проверку, а не гарантию закона, индексации или отсутствия всех ошибок.

GAP 02 Переключатель сопровождения и предложение услуги

ID GAP-02 | P1 | Не реализовано | Тестер

Проверка. Целевая услуга сопровождения; состав и цена ещё требуют утверждения. Открыть предложение сопровождения, прочитать состав, периодичность и ограничения. Включить и отключить его штатным путём.

Ожидается. Понятно, что именно делает AI и что остаётся решением владельца. Нет подписки или списания без утверждённой цены и явного согласия.

GAP 03 Единый AI контекст решений и версий

ID GAP-03 | P1 | Частично | Тестер

Проверка. У сайта есть бриф, факты, история и вручную отклонённые предложения. Вернуться после нескольких правок и запросить рекомендацию. Изменить важное решение и проверить последующие предложения.

Ожидается. AI использует актуальную версию, решения, основания и историю отказов. Устаревшие либо отклонённые идеи не возвращаются как новые факты без объяснения.

GAP 04 Расписание проверок и его отключение

ID GAP-04 | P1 | Не реализовано | Тестер

Проверка. Целевой режим сопровождения с расписанием. Настроить разрешённую периодичность и дождаться запуска. Отключить расписание; проверить повтор, сбой и отсутствие догоняющих дублей.

Ожидается. Запуски привязаны к сайту и актуальной версии, имеют понятный статус. После отключения нет новых фоновых проверок и скрытого AI-расхода.

GAP 05 Единая очередь задач сопровождения

ID GAP-05 | P1 | Частично | Тестер

Проверка. Целевые задачи из трёх проверок и AI-наблюдений. Открыть объединённую очередь, отложить и отклонить задачу. Исправить задачу, опубликовать и повторно проверить.

Ожидается. Есть приоритет, источник, версия, статус и решение владельца; дубли объединены. Закрытие задачи подтверждено повторной проверкой, а отложенное и отклонённое различаются.

GAP 06 Уведомления сопровождения и настройки

ID GAP-06 | P1 | Не реализовано | Тестер

Проверка. Целевые уведомления о проблемах сайта, отдельно от писем о заявках. Настроить получателя, частоту и типы уведомлений. Создать событие, затем отключить уведомления и повторить.

Ожидается. Письмо ведёт к задаче с минимальным раскрытием данных; нет дублей и спама. Отключение соблюдается; очередь заявок не засчитывается за реализованное сопровождение.

GAP 07 Search Console и Analytics права и неизвестное

ID GAP-07 | P1 | Не реализовано | Тестер

Проверка. Целевые интеграции; отдельные тестовые свойства и минимальные разрешения. Подключить правильное свойство; проверить отказ, отзыв и истечение доступа. Проверить отсутствие данных и неподходящий диапазон дат.

Ожидается. Сайт связан только с разрешённым свойством и доступом. Недоступные данные отмечены unknown; AI не выдумывает посещаемость, конверсии и индексацию.

GAP 08 Измерение результата после периода

ID GAP-08 | P1 | Не реализовано | Тестер

Проверка. Целевой цикл улучшения с известной датой публикации и сопоставимыми метриками. Опубликовать согласованное изменение и выбрать период сравнения. Проверить малую выборку, отсутствие метрик и параллельные изменения.

Ожидается. Отчёт разделяет наблюдение, гипотезу и причинный вывод. Нет обещания роста или ложной атрибуции AI; недостаточные данные обозначены явно.

GAP 09 Коммерческий кабинет лимиты и возвраты

ID GAP-09 | P0 | Не реализовано | Тестер

Проверка. Целевая платная версия; цены и модель списаний ещё не утверждены. После утверждения проверить цену до действия, подписку, лимит и историю платежей. Проверить неуспех, неизвестный AI-расход, отмену и применимую политику возврата.

Ожидается. Клиентская цена и баланс отделены от себестоимости API и токенов. Нет скрытых списаний, дублирования или обещанных возвратов без действующей политики.

GAP 10 Платформенные legal privacy и удаление данных

ID GAP-10 | P0 | Частично | Тестер

Подготовка. Целевая проверка документов и процедур самой платформы после их согласования и реализации, на выделенном тестовом аккаунте. Недостающая процедура получает NOT IMPLEMENTED; реальные клиентские данные не удалять.

1. Сверить юридическое лицо и контакты, опубликованные условия, privacy/cookie notice, роли сторон, подрядчиков и утверждённые сроки хранения с фактическим устройством сервиса.

2. Создать синтетический аккаунт, сайт, медиа и заявку. Зафиксировать, какие записи появляются в аккаунте, inbox, очередях, AI-истории и резерве.

3. Через заявленный канал подать запрос доступа/экспорта. Проверить идентификацию заявителя, доступ только к его данным, полноту и срок по применимой процедуре. Копию .windx.json не считать полным ответом автоматически.

4. Подать запрос удаления и отдельно попытаться сделать это из чужой сессии. Проверить подтверждение, область операции и объяснение применимых законных исключений.

5. После выполнения проверить публичный адрес, кабинет, медиа, заявки, очереди и новые уведомления. Оператор подтверждает обработку данных, недоступных через пользовательский интерфейс.

6. Сопоставить резервные копии со сроком хранения и процедурой повторного удаления после восстановления. Немедленное стирание всех архивов не требовать без правового основания и утверждённой политики.

7. Записать фактические сроки, исключения, исполнителя и доказательства. Отдельно оформить недостающие процедуры и запрос юридического согласования.

Ожидается

- Сбор, передача и хранение согласованы с документами и применимыми обязанностями; неизвестные роли или сроки не выдуманы.
- Чужое удаление/экспорт недоступны; область и исключения подтверждаемы. Отсутствующая функция явно отмечена, без ложного PASS.
- Права владельцев и посетителей рассмотрены отдельно; технический отчёт не подменяет юридическую приёмку.

13 Какой отчёт должен вернуть тестер

Паспорт прогона

Дата и часовой пояс, URL, среда, build, браузер/ОС/устройство, CSS viewport, роль, AI-режим и включённые подключения.

Покрытие

Все 77 ID с результатом и ссылкой на доказательство. OPS-01 - отдельный операторский итог и наблюдение тестера. NOT TESTED не заменять на PASS. Для BLOCKED указать предпосылку и ответственного.

Дефекты

Серьёзность отдельно от приоритета; минимальные шаги, ожидаемое и фактическое, воспроизводимость, сайт/черновик/publication version, доказательства без секретов и обход.

Соответствие замыслу

Для каждой исходной идеи: реализовано, частично, отсутствует или не удалось проверить; доказательство, последствия и следующий шаг. G1-G6 оценить отдельно.

Рекомендация по запуску

Раздельный вердикт для внутреннего теста, ограниченной beta и платного запуска. Указать блокеры и согласованные ограничения, а не одну общую зелёную галочку.

Регрессия исправлений

Связать баг с commit и повторным прогоном исходного сценария и соседних путей. Сохранить доказательства до и после.

Готовое задание для AI аудитора

Проверь WINDX по этому контексту, актуальному коду и выделенному окружению. Не считай задуманное реализованным, наличие файла - успешным тестом, а локальную имитацию - production-доказательством. Пройди основной путь и матрицу сценариев, проверь три отчёта и фактический publish gate, возвращение после публикации, безопасность, стоимость, изображения и устройства. Для каждого вывода сохрани источник и воспроизводимое доказательство. Отдельно перечисли отсутствующие функции конечного продукта. Верни заполненный шаблон, баги, матрицу соответствия и план до следующего уровня запуска. Не публикуй изменения, не отправляй реальные клиентские сообщения и не меняй рабочие данные вне согласованного тестового объёма.

14 Источники и материалы

Основа - мастер-контекст, код среза e6396e7 и поздние отчёты. Редакция 8 ноября уточняет пакет по независимому аудиту; продукт в этом задании не менялся. Внешние утверждения повторно сверены по официальным страницам 8 ноября, часть ICO доступна только через поисковую выдачу из-за HTTP 403. Дата источников внутри существующего requirements checker остаётся 30 октября. Материалы не доказывают соответствие конкретного сайта всем требованиям.

Официальные внешние источники

[L1] Lovable Welcome

https://docs.lovable.dev/introduction/welcome

[L2] Lovable Publish

https://docs.lovable.dev/features/publish

[L3] Lovable Security overview

https://docs.lovable.dev/features/security

[L4] Lovable SEO and AEO

https://docs.lovable.dev/features/seo-aeo

[L5] Lovable Project monitoring

https://docs.lovable.dev/features/project-monitoring

[L6] Lovable Compliance and your app

https://lovable.dev/blog/lovable-compliance-and-your-app

[L7] Lovable Домены и покупка

https://docs.lovable.dev/features/custom-domain

[L8] Lovable FAQ Значок на платных планах

https://docs.lovable.dev/introduction/faq

[L9] Lovable Growth tools

https://docs.lovable.dev/features/growth-tools

[L10] Lovable Анонс роста 14 октября 2026

https://lovable.dev/blog/introducing-growth-tools

[U1] GOV UK Сведения компании на сайте

https://www.gov.uk/running-a-limited-company/signs-stationery-and-promotional-material

[U2] Electronic Commerce Regulations 2002 Regulation 6

https://www.legislation.gov.uk/uksi/2002/2013/regulation/6/data.html

[U3] ICO Информация для человека об обработке данных

https://ico.org.uk/for-organisations/uk-gdpr-guidance-and-resources/individual-rights/the-right-to-be-informed/what-privacy-information-should-we-provide/

[U4] ICO Storage and access technologies

https://ico.org.uk/for-organisations/direct-marketing-and-privacy-and-electronic-communications/guidance-on-the-use-of-storage-and-access-technologies/

[U5] ICO Исключения для хранения и доступа к устройству

https://ico.org.uk/for-organisations/direct-marketing-and-privacy-and-electronic-communications/guidance-on-the-use-of-storage-and-access-technologies/what-are-the-exceptions/

[U6] GOV UK Продажи через интернет

https://www.gov.uk/online-and-distance-selling-for-businesses/online-selling

[U7] GOV UK Доступность и различие обязанностей

https://www.gov.uk/guidance/accessibility-requirements-for-public-sector-websites-and-apps

[U8] GOV UK Раскрытие сведений о компании

https://www.gov.uk/government/publications/incorporation-and-names/incorporation-and-names

[U9] ICO Новость о финальном руководстве 29 апреля 2026

https://ico.org.uk/about-the-ico/media-centre/news-and-blogs/2026/04/final-storage-and-access-technologies-guidance-published/

[G1] Google SEO Starter Guide

https://developers.google.com/search/docs/fundamentals/seo-starter-guide

Материалы проекта

[S1] Исходный замысел и сопровождение. docs/master-context.md

[S2] Исторический порядок этапов. PROMPT-MVP.md

[S3] Состояние продукта и поздние уточнения. docs/product-status-for-partner-2026-10-31.md

[S4] Последние замечания и исправления генерации. docs/tester-feedback-2026-11-04.md

[S5] Гостевой режим. docs/guest-trial-2026-10-30.md

[S6] Изоляция доступа и аккаунты. docs/access-isolation-2026-10-30.md; docs/account-security-2026-11-01.md

[S7] Живой пользовательский путь. docs/live-client-journey-2026-11-03.md

[S8] Поздняя проверка изображений и мобильных размеров. docs/images-mobile-verification-2026-11-03.md

[S9] Работа сайта Поиск Требования. docs/stage-d-2026-10-30.md; docs/stage-e-2026-10-30.md; docs/stage-f-requirements-2026-10-30.md

[S10] Юридические источники для UK профиля. docs/research/uk-requirements-review-2026-10-30.md

[S11] Домены. docs/stage-g-domains-2026-10-30.md; docs/apex-routing-2026-11-02.md

[S12] AI оценка и расходы. docs/ai-estimates-2026-11-01.md; src/lib/ai/operation-plan.ts; src/lib/ai/consent.ts

[S13] Ручные правки и свободный холст. docs/manual-editing-2026-11-01.md; docs/free-canvas-integration-2026-11-01.md

[S14] Восстановление локальных черновиков. docs/text-draft-recovery-2026-11-04.md; docs/code-draft-recovery-2026-11-03.md; docs/canvas-draft-recovery-2026-11-04.md

[S15] Пользовательская копия и восстановление платформы. docs/project-backups-2026-11-01.md; docs/platform-recovery-2026-11-03.md; docs/platform-recovery-runbook.md

[S16] Уведомления о заявках. docs/enquiry-notifications-2026-11-01.md

[S17] Референсы и сравнение моделей. docs/research/design-references-2026/README.md; docs/generator-comparison-2026-11-06/README.md

[S18] Рабочая выкладка моделей и подвал. docs/production-generator-2026-11-06/README.md

[S19] 91 состояние вёрстки. docs/generator-comparison-2026-11-06/layout-audit/README.md; tests/comparison-layout-audit.mts

[S20] Фактическое условие публикации. src/lib/sites/publish.ts:30-52; src/components/editor/PublishPanel.tsx:17-84; src/lib/storage/owned-store.ts:47-53

[S21] Фактический контекст AI и фоновые jobs. src/lib/ai/operation-plan.ts:23-51; src/instrumentation.ts; src/lib/enquiries/notification-worker.ts

[S22] Модели и локальный режим. src/lib/ai/models.ts:5-8; src/lib/ai/openrouter.ts:12; src/lib/ai/provider.ts:46-48; .env.example; src/lib/mail/transport.ts:12-24

Рабочая версия приложения и свидетельства выкладки: GitHub Actions 42275212775, статус SUCCESS; commit 0a69ab607732f8c19f9f41c6cb6dc17f2873b123. Последующий e6396e7 добавляет аудит вёрстки и артефакты без новой production-выкладки. Запуск платного сравнения: 42257174264 и 42259602527. Ссылки требуют доступа к приватному репозиторию.

Подтверждённая выкладка

Рабочий WINDX

Код проекта