


# Запуск по записи

Настроить запуск бизнес-процесса по записи раздела

Версия 8.0







Эта документация предоставляется с ограничениями на использование и защищена законами об интеллектуальной собственности. За исключением случаев, прямо разрешенных в вашем лицензионном соглашении или разрешенных законом, вы не можете использовать, копировать, воспроизводить, переводить, транслировать, изменять, лицензировать, передавать, распространять, демонстрировать, выполнять, публиковать или отображать любую часть в любой форме или посредством любые значения. Обратный инжиниринг, дизассемблирование или декомпиляция этой документации, если это не требуется по закону для взаимодействия, запрещены.

Информация, содержащаяся в данном документе, может быть изменена без предварительного уведомления и не может гарантировать отсутствие ошибок. Если вы обнаружите какие-либо ошибки, сообщите нам о них в письменной форме.

### Содержание

lастроить запуск бизнес-процесса по записи раздела	4
1. Создать параметр с уникальным идентификатором	4
2. Использовать параметр в элементах процесса	6
3. Добавить бизнес-процесс в раздел	8

## Настроить запуск бизнес-процесса по записи раздела

ПРОДУКТЫ: ВСЕ ПРОДУКТЫ

В Creatio запуск бизнес-процесса можно настроить по определенной записи раздела. Например, процесс обработки нового клиента может быть запущен для указанного контрагента, процесс верификации данных — для определенного контакта и т. д. Такой процесс должен быть связан с соответствующей записью с помощью параметра процесса типа "Id".

Каждая запись в Creatio имеет уникальный идентификатор (Id), т. е. код, который однозначно определяет каждую запись в базе данных. Идентификатор записи может автоматически передаваться параметру процесса, что, в свою очередь, позволит вам работать с этой записью в потоке процесса.

**На заметку.** Больше информации об идентификаторах вы найдете в статье "<u>Работа с данными в процессе</u>".


Например, вы можете создать простой бизнес-процесс планирования звонков ("Звонок клиенту") и запустить его для отдельных записей в разделе [ Контакты ] (Puc. 1). Для создание такого бизнеспроцесса необходимо выполнить три действия:

- 1. Создать параметр с уникальным идентификатором.
- 2. Использовать параметр в элементах процесса.
- 3. Добавить бизнес-процесс в раздел.

Когда вы выбираете запись в разделе и запускаете процесс, в значение параметра процесса передается уникальный идентификатор выбранной записи.

Любой элемент, который должен будет работать с данной записью, впоследствии сможет получить ее идентификатор из параметра процесса.

Рис. 1— Простой процесс планирования звонков




#### 1. Создать параметр с уникальным идентификатором

Для создания параметра процесса, в котором будет храниться Id записи:

1. Откройте процесс, в который необходимо добавить параметр, в дизайнере процессов.


- 2. В области настройки свойств процесса перейдите на вкладку [ Параметры ].
- 3. Нажмите кнопку [ Добавить параметр ] и выберите [ Другое ] —> [ Уникальный идентификатор ] (Рис. 2). Этот параметр будет хранить Id записи для каждого экземпляра бизнес-процесса.

Рис. 2 — Добавление параметра в процесс



4. Можно изменить значение поля [ Hазвание ], чтобы сделать параметр более узнаваемым. Поле [ Kоg ] будет заполнено автоматически (Pис. g).

Рис. 3 — Область настройки свойств параметра



- 5. Нажмите [ Сохранить ] в области настроек свойств параметра.
- 6. Сохраните процесс.


#### 2. Использовать параметр в элементах процесса

Новый параметр процесса теперь можно использовать для подключения необходимых элементов процесса к записи раздела, по которой был запущен процесс. Например, можно соединить элемент [ Выполнить задачу ] с записью контакта, для которого был запущен процесс, и поле [ Контакт ] в созданной задаче будет заполнено автоматически.

Чтобы указать параметры элемента:


1. Выберите элемент на диаграмме процесса и внесите изменения в область настроек свойств элемента (<u>Рис. 4</u>):

Рис. 4 — Параметры элемента [ Выполнить задачу ]




2. Нажмите кнопку ∮ рядом с полем параметра, который надо отобразить, и выберите [ *Параметр процесса* ] из выпадающего меню (<u>Рис. 5</u>). Например, если процесс запущен по записи контакта, то выберите поле [ *Контакт* ].

Рис. 5 — Выбор параметра процесса



- 3. В появившемся окне выберите вкладку [ Элементы процесса ].
- 4. В списке параметров выберите один, который содержит нужное значение (<u>Puc. 6</u>). Например, можно сопоставить параметр [ *Контакт* ] элемента [ *Выполнить задачу* ] с параметром процесса, который хранит Id записи контакта. В результате во время выполнения процесса поле [ *Контакт* ] данной задачи будет заполнено контактом, Id которого хранился в параметре процесса.

Рис. 6 — Окно выбора параметра



5. Сохраните процесс.

В итоге, всякий раз, когда будет выполняться процесс, значение параметра элемента будет автоматически заполнено из соответствующего параметра процесса. Например, контакт в блоке [ Связи активности ] будет заполнен из параметра [ Контакт ] процесса.


#### 3. Добавить бизнес-процесс в раздел

Вы можете добавить бизнес-процессы в любой раздел с помощью мастера раздела. Например, можно добавить процесс "Звонок клиенту" в раздел [ Контакты ] для определенных контактов.

Для этого:


- 1. Откройте нужный раздел и перейдите в мастер разделов через меню [ Вид ].
- 2. Откройте вкладку [ *Бизнес-процессы* ] и нажмите кнопку + рядом с полем [ *Запуск бизнес-процесса из раздела* ] (<u>Рис. 7</u>).

Рис. 7 — Добавление бизнес-процесса в раздел



3. В открывшемся окне заполните следующие поля (Рис. 8):


Рис. 8 — Настройки запуска бизнес-процессов



- а. [ *Какой процесс запускать?* ] выбрать процесс запуска для записей раздела. Например, процесс "Звонок клиенту".
- b. Выберите опцию "Для выбранной записи", чтобы запускать процесс для отдельных записей раздела.
- с. В поле [ *Параметр процесса, в который передается выбранная запись* ] укажите параметр процесса, который будет хранить идентификатор записи. Это должен быть параметр типа "ld", такой как параметр "ld записи", созданный ранее.
- 4. Сохраните указанные параметры и изменения в мастере раздела.

В результате новая кнопка "Запустить процесс" появится в списке раздела (<u>Рис. 13</u>) и на страницах записей раздела. Нажатие данной кнопки позволит запускать процессы для записей данного раздела.

Рис. 13 — Кнопка "Запустить процесс"



В этом примере созданный ранее процесс "Звонок клиенту" автоматически создаст задачу в вашем календаре и подключит ее к записи контакта, для которой был запущен процесс.