


Макросы

Персонализировать контент с помощью макросов

Версия 8.0



Эта документация предоставляется с ограничениями на использование и защищена законами об интеллектуальной собственности. За исключением случаев, прямо разрешенных в вашем лицензионном соглашении или разрешенных законом, вы не можете использовать, копировать, воспроизводить, переводить, транслировать, изменять, лицензировать, передавать, распространять, демонстрировать, выполнять, публиковать или отображать любую часть в любой форме или посредством любые значения. Обратный инжиниринг, дизассемблирование или декомпиляция этой документации, если это не требуется по закону для взаимодействия, запрещены.

Информация, содержащаяся в данном документе, может быть изменена без предварительного уведомления и не может гарантировать отсутствие ошибок. Если вы обнаружите какие-либо ошибки, сообщите нам о них в письменной форме.

Содержание

| Персонализировать контент с помощью макросов | |
|--|---|
| Добавить стандартный макрос | 4 |
| Добавить макрос по связанной сущности | 7 |

Персонализировать контент с помощью макросов

ПРОДУКТЫ: MARKETING

Чтобы использовать в письмах персональные данные получателя и отправителя (имя, обращение, должность и т. п.), при формировании шаблона применяются **макросы**. При отправке письма они будут преобразованы в значения соответствующих полей страницы контакта (получателя или отправителя).

Макросы можно добавлять в заголовок и предзаголовок рассылки, имя и email отправителя, тему и тело письма. Также при помощи макросов можно персонализировать изображения в письме.

Вы можете использовать:


- <u>Стандартные макросы</u> позволяют добавить в шаблон данные контактов отправителя или получателя. Например, ФИО, обращение, должность и т. п.
- Пользовательские макросы позволяют добавить в шаблон данные из записей, связанных с контактами отправителя или получателя. Например, можно вывести название контрагента на странице контакта.
- Макросы по связанным сущностям позволяют добавлять в шаблон данные из записей связанных объектов. Например, можно вывести необходимый контент (запись вебинара, локацию мероприятия и пр., добавив макрос по связанному объекту "Участники мероприятия".

Добавить стандартный макрос

Пример. Необходимо добавить в текст рассылки приветствие получателя для персонализации письма.

- 1. Откройте необходимый шаблон email-сообщения в дизайнере контента.
- 2. Кликните по тексту шаблона в той области, в которую необходимо добавить макрос.
- 3. Нажмите на панели инструментов текстового элемента 🤼 —> [Стандартный макрос].
- 4. Выделите в группе "Адресат" макрос "Приветствие" и нажмите кнопку [Выбрать].
- 5. Сохраните шаблон.
- 6. В результате макрос [#Recipient.Title#] будет добавлен в указанную область письма. При отправке сообщения по рассылке макрос будет преобразован в значение поля [Приветствие] страницы получателя рассылки, например, в имя контакта (Рис. 1).

Рис. 1 — Добавление макроса в заголовок рассылки



Распространенные макросы для персонализации шаблонов email

| Макрос | Определение | |
|------------------------------|---|--|
| Отписка | | |
| [#Отписка.URL#] | Добавляет отписку в виде прямой ссылки на страницу отписки, например, "http://www.mysite.com/act/unsubscribe". | |
| Информация о получателе | | |
| [#Recipient.Contact name#] | Фамилия, имя, отчество получателя. | |
| [#Recipient.Title#] | Обращение к получателю, например, "г-н" или "г-жа". | |
| [#Recipient.Salutation#] | Приветствие получателя, например, имя и отчество. | |
| Ответственный | | |
| [#Owner.Contact name#] | Фамилия, имя, отчество контакта, который является | |

| | ответственным за рассылку. | |
|-----------------------------------|--|--|
| [#Owner.Salutation#] | Обращение к сотруднику, например, имя и отчество. | |
| [#Owner.Business phone#] | Средства связи сотрудника, ответственного за рассылку. | |
| [#Owner.Mobile phone#] | | |
| [#Owner.Skype#] | | |
| [#Owner.Email#] | | |
| [#Owner.Job name#] | Должность сотрудника, ответственного за рассылку, например, "Менеджер по работе с клиентами". | |
| [#Owner.Job title#] | Уточнение названия должности сотрудника, ответственного за рассылку, например, "Менеджер по работе с VIP-клиентами". | |
| [#Ответственный.Департамент#] | Подразделение компании, в котором работает сотрудник, ответственный за рассылку. | |
| [#Owner.Account#] | Название вашей компании. | |
| [#Owner.Account address#] | Адрес вашей компании. | |
| [#Owner.Account primary phone#] | Основной номер телефона вашей компании. | |
| [#Owner.Account web address#] | Адрес веб-сайта вашей компании. | |
| Ответственный менеджер | | |
| [#Contact.Owner.Name#] | Фамилия, имя, отчество контакта, который является ответственным за участника рассылки. Этот макрос доступен к использованию только в поле [Имя отправителя] заголовка рассылки и позволяет отправлять письма участникам рассылки от имени их ответственных менеджеров. | |
| [#Contact.Owner.Email#] | Email-адрес контакта, который является ответственным за участника рассылки. Этот макрос доступен к использованию только в поле [Email отправителя] заголовка рассылки и позволяет отправлять письма участникам рассылки от имени их ответственных менеджеров. | |

Добавить макрос по связанной сущности


Пример. Необходимо, чтобы рассылка отправлялась от имени сотрудника, закрепленного за лидом.

- 1. Откройте необходимый шаблон email-сообщения в дизайнере контента.
- 2. В поле [Имя отправителя] нажмите 📆 . Откроется окно выбора колонки.
- 3. Нажмите [+] слева от поля [Участник рассылки] и в открывшемся поле укажите [Связанная сущность].

На заметку. Связанный объект (LinkedEntity), по которому существует возможность создания макросов в рассылках, определяется в поле [*Источник аудитории*] страницы рассылки. Подробнее о формировании аудитории массовой рассылки: <u>Добавить аудиторию массовой рассылки</u>.

- 4. Нажмите [+] слева от поля [*Связанная сущность*] и в открывшемся поле укажите связанный объект, например, [*Ответственный*].
- 5. Укажите колонку связанного объекта, например, [Имя].
- 6. Нажмите кнопку [*Выбрать*] (<u>Рис. 2</u>).
- 7. Сохраните шаблон.

Рис. 2 — Создание макроса связанного объекта



В результате макрос [#LinkedEntity.Owner.GivenName#] будет добавлен в поле [Имя отправителя]. При отправке сообщения по рассылке макрос будет преобразован в значение поля [Имя] связанной записи (ответственного менеджера).

На заметку. Об использовании макросов по связанной сущности при отправке тестовых писем читайте в статье <u>Отправить тестовое письмо</u>.