


Связь лендинга с Creatio

Связать лендинг с Creatio

Версия 8.0



Эта документация предоставляется с ограничениями на использование и защищена законами об интеллектуальной собственности. За исключением случаев, прямо разрешенных в вашем лицензионном соглашении или разрешенных законом, вы не можете использовать, копировать, воспроизводить, переводить, транслировать, изменять, лицензировать, передавать, распространять, демонстрировать, выполнять, публиковать или отображать любую часть в любой форме или посредством любые значения. Обратный инжиниринг, дизассемблирование или декомпиляция этой документации, если это не требуется по закону для взаимодействия, запрещены.

Информация, содержащаяся в данном документе, может быть изменена без предварительного уведомления и не может гарантировать отсутствие ошибок. Если вы обнаружите какие-либо ошибки, сообщите нам о них в письменной форме.

Содержание

Связать лендинг c Creatio	4
Добавить новую запись в разделе Лендинги и web-формы	4
Настроить страницу для переадресации клиентов	5
Отредактировать уникальный HTML-код	6
Настроить передачу справочных и нестандартных полей	10
Добавить отредактированный HTML-код в код посадочной страницы	11

Связать лендинг с Creatio

ПРОДУКТЫ: ВСЕ ПРОДУКТЫ

После того как вы разместили посадочную страницу на вашем сайте, выполните следующие действия:

- 1. Добавьте новую запись в разделе [Лендинги и web-формы]. Подробнее >>>
- 2. Настройте страницу переадресации клиентов. Подробнее >>>
- 3. Отредактируйте полученный уникальный HTML-код. <u>Подробнее >>></u>
- 4. Настройте передачу справочных и нестандартных полей. Подробнее >>>
- 5. Разместите уникальный HTML-код в коде посадочной страницы. Подробнее >>>
- 6. Настройте автоматическое заполнение полей лида (или другого объекта системы), которые не заполняются клиентом. Подробнее >>>


На заметку. Действия по настройке лендингов выполняются web-разработчиком сайта.

Важно. В базовой конфигурации Creatio поддерживается интеграция с CMS, которые позволяют добавление пользовательского кода на языках HTML и JavaScript. Для интеграции с другими CMS, например, WordPress, необходим дополнительный коннектор. Больше информации вы найдете на сайтах <u>Creatio Community</u> и <u>Creatio Marketplace</u>.

Добавить новую запись в разделе [Лендинги и web-формы]

1. Перейдите в раздел [*Лендинги и web-формы*], нажмите кнопку [*Добавить*] и выберите форму объекта, который хотите регистрировать в системе, например, форму регистрации лида (Рис. 1).


Рис. 1 — Создание нового лендинга



- 2. На открывшейся странице заполните поля:
 - а. [Название] заголовок лендинга в Creatio.
 - b. [Домены сайта] URL посадочной страницы.

На заметку. В поле [*Домены сайта*] можно указать через запятую несколько доменов, для которых настраивается лендинг.

Рис. 2 — Пример заполнения страницы лендинга



- с. [Описание] дополнительная информация о лендинге.
- d. [Создавать контакт] установите этот признак, чтобы при заполнении клиентом формы на посадочной странице в Creatio автоматически создавался не только лид, но и контакт.
- е. Выберите бизнес-процесс для определения контакта в поле [Процесс поиска контакта].
- f. [*Адрес перехода*] URL страницы, на которую переходит клиент после регистрации на посадочной странице.
- 3. Нажмите кнопку [*Сохранить*].

Настроить страницу для переадресации клиентов

Вы можете выполнить в Creatio настройку, чтобы посетитель вашего сайта после заполнения формы был автоматически перенаправлен на определенную страницу, например, на страницу благодарности. Для этого на вкладке [Настройка лендинга] в поле [Адрес перехода] введите ссылку страницы переадресации, например, http://mysite.com/submit/thank-you-page. В результате в HTML-коде, встраиваемом на вашу посадочную страницу, будет использоваться указанный адрес страницы перехода, например:

redirectUrl: "http://mysite.com/submit/thank-you-page"

Важно. Настройку страницы переадресации следует выполнить перед внедрением HTML-кода со страницы лендинга Creatio в код вашей посадочной страницы. Если на вашем сайте уже настроена переадресация с посадочной страницы, то поле [*Адрес перехода*] можно оставить пустым.

Отредактировать уникальный HTML-код

Важно. Кейс описан на примере настройки регистрации лида в системе.

Для корректного заполнения полей лида, созданного после регистрации на посадочной странице, необходимо отредактировать уникальный HTML-код, а затем — разместить его в коде посадочной страницы.

Перечень полей страницы лида, которые заполняются после регистрации клиента на посадочной странице, содержится в блоке "fields" HTML-кода. В этом блоке необходимо настроить соответствие полей веб-формы и страницы лида. Пример такого блока представлен ниже.

```
fields: {
   "Name": "css-selector", // Name of a visitor, submitting the page

   "Email": "css-selector", // Visitor's email

   "Zip": "css-selector", // Visitor's ZIP code

   "MobilePhone": "css-selector", // Visitor's phone number

   "Company": "css-selector", // Name of a company (for business landing pages)

   "Industry": "css-selector", // Company industry (for business landing pages)

   "FullJobTitle": "css-selector", // Visitor's job title (for business landing pages)

   "UseEmail": "css-selector" // Logical value: 'true' equals to visitor's opt-in to receive emails }
```

Для корректной регистрации лида, HTML-код на посадочной странице должен содержать хотя бы одно поле из блока "contactFields". Пример такого блока представлен ниже.

```
contactFields: {
    "FullName": "css-selector", // Name of a contact
    "Phone": "css-selector", // Contact's mobile phone
    "Email": "css-selector" // Contact's email
}
```

Выбрать поля для передачи в лид

Вы можете настроить соответствие полей как для стандартных полей лида, так и для пользовательских. Настройка передачи на страницу лида <u>справочных и нестандартных</u> полей описана в отдельном блоке.

Ниже приведены значения стандартных полей из HTML-кода и соответствующие им поля на странице лида:

- "Name" —> [ФИО контакта];
- "Email" —> [Email], заполняется электронным адресом клиента;
- "Zip" —> [Индекс];
- "MobilePhone" —> [Мобильный телефон];
- "Company" —> [Название контрагента];
- "Industry" —> [Отрасль];
- "FullJobTitle" —> [Должность].
- "UseEmail" —> чек-бокс для подтверждения клиентом согласия на получение маркетинговых материалов.


Поля, которые не используются в веб-форме лендинга, можно удалить из HTML-кода при настройке соответствия полей веб-формы и страницы лида.

Настроить соответствие полей веб-формы и страницы лида

Для заполнения страницы лида замените выражение "css-selector" на id либо class соответствующего поля в форме лендинга:


- 1. Скопируйте уникальный HTML-код в любой текстовый редактор.
- Замените выражение "css-selector" в полученном коде на название селектора, который содержится на посадочной странице. В разных браузерах процедура вызова исходного кода страницы различается.
 Рассмотрим пример настройки заполнения поля [ФИО] в браузере Chrome.
 - а. Перейдите на посадочную страницу и отобразите исходный код страницы (Рис. 3).

Рис. 3 — Отображение посадочной страницы с исходным кодом




b. В области исходного кода страницы нажмите на иконку 🖳 (Рис. 4).

Рис. 4 — Выбор элемента кода на странице



с. Нажмите на поле [ΦNO] посадочной страницы (Рис. 5).

Рис. 5 — Выбор элемента для просмотра кода



В области исходного кода страницы выделится часть кода, соответствующая выбранному полю (Рис. 6).

Рис. 6 — Выделенный фрагмент кода, соответствующий выбранному полю [ΦNO]

d. Скопируйте значение, которое содержится в параметре "id" исходного кода посадочной страницы (Рис. 7).

Рис. 7 — Копирование значения парамет ра "id" исходного кода посадочной страницы

```
<input placeholder="0M0*" class="form-control form-text
required" type="text" id="edit-ts-form-name" name=
  "ts_form_name" value size="050" maxlength= 128" aria-
required="true">
```

e. Замените "css-selector" значения [Name] в уникальном коде:

```
fields: {
  "Name": "#edit-ts-form-name", // Name of a visitor, submitting the page
  "Email": "css-selector", // Visitor's email
  "Zip": "css-selector", // Visitor's ZIP code
}
```

Важно. Используйте значения параметров id или class для замены "css-selector". Если для замены "css-selector" используется значение параметра "id", то перед значением необходимо поставить #. Например, #edit-ts-form-name.

3. Аналогичным образом замените "css-selector" других полей, которые используются в форме.

На заметку. Если поле, указанное в HTML-коде, не используется на посадочной странице, то удалите его.

Рекомендации по настройке соответствия полей

- С одним полем формы может быть сопоставлено несколько полей в Creatio. Например, значением, которое клиент укажет в поле "ФИО" вашей формы, могут быть заполнены поля [ФИО] (данные контакта) и [Название] (данные контрагента) на странице лида в Creatio.
- Для одного поля лида в Creatio можно настроить соответствие только одному полю вашей формы. Не следует настраивать заполнение поля лида одновременно из двух полей вашей формы, т.к. в этом случае на странице лида данные из одного поля будут перезаписаны данными другого поля.
- Рекомендуем, чтобы сопоставляемые поля формы и страницы лида имели один и тот же тип и формат. Но в случае, если в справочном поле будет найдено значение, введенное клиентом в поле

другого формата, поле будет заполнено. Например, если в вашей форме поле "Страна" имеет текстовый формат и клиент ввел значение "Россия", которое содержится в справочнике стран в Creatio, то справочное поле [Страна] на странице лида будет заполнено. Кроме того, для заполнения полей лида [Страна], [Область/штат] и [Город] настроена дополнительная логика. Если в Creatio не будут найдены введенные клиентом значения этих полей, то они сохранятся в дополнительных полях текстового формата, которые отобразятся на странице лида в блоке [Требует проверки].

- Рекомендуем при работе со справочными полями передавать в лид уникальный код, поскольку название не идентифицирует запись и может являться не уникальным в рамках системы. Если у пользователя установлен другой язык интерфейса (культура), то в случае передачи названия в системе будет создана новая запись, в большинстве случаев являющаяся дублем существующей.
- Вы можете использовать для справочных полей с локализируемыми названиями радиокнопки или выпадающие списки в качестве элемента взаимодействия пользователя с системой, сохраняя в значениях уникальные коды записей системы (Id). Подробнее читайте в блоке "Настроить передачу справочных и нестандартных полей".
- Рекомендуем при работе с полями даты и времени (тип данных "DATETIME") использовать формат передачи данных с указанием часового пояса. Например, чтобы передать значения в часовом поясе UTC-1, используйте формат 4/12/2008 9:30:00 AM -01:00, а в часовом поясе UTC 4/12/2008 9:30:00 AM +00:00.

Далее <u>разместите</u> уникальный html-код в коде посадочной страницы.

Настроить передачу справочных и нестандартных полей

В веб-формах посадочных страниц могут использоваться нестандартные поля, например, радиокнопки либо выпадающие списки с данными из справочников.

Важно. Приведенные ниже настройки выполняются администратором веб-сайта и описаны на примере настройки регистрации лида.

Настроить передачу данных, выбранных с помощью радиокнопки

1. Добавьте в html-разметку посадочной страницы скрытое поле. Значение id данного поля может быть произвольным:

```
<input type="hidden" id=" idOfRadiobutton" />
```

2. В коде лендинга в Creatio в блоке "fields" настройте соответствие полей между нужным полем лида и созданным скрытым полем:

```
"UsrField": "#idOfRadiobutton"
```

3. Значение, выбранное с помощью радиокнопки, необходимо передать в ранее созданное скрытое поле. Добавьте полученное выражение, содержащее это значение, в код лендинга перед фрагментом, вызывающим функцию создания лида — createLead:

```
var idOfRadiobutton = $('input[ name=name_of_your_radiobutton ]:checked').val();
```

4. Сохраните изменения.

Настроить передачу значений, выбранных из выпадающего списка

1. Добавьте в html-разметку посадочной страницы скрытое поле. Значение id данного поля может быть произвольным:

```
<input type="hidden" id="fieldId" />
```

2. В коде лендинга в блоке "fields" настройте соответствие между нужным полем лида и созданным скрытым полем:

```
"UsrField": "#fieldId"
```

3. Перед вызовом функции по созданию лида необходимо вычислить значение, которое было выбрано из выпадающего списка и передать это значение в ранее созданное скрытое поле. Затем разместите полученное выражение, содержащее это значение, в код лендинга перед фрагментом, вызывающим функцию createLead:

```
var fieldId = $("#name_of_dropdown option:selected").text();
```

```
$("#fieldId").val(fieldId);
```

4. Сохраните изменения.

После выполнения приведенных настроек данные, выбранные пользователем с помощью радиокнопки либо из выпадающего списка веб-формы, будут передаваться на страницу лида в Creatio.

Добавить отредактированный HTML-код в код посадочной страницы

Важно. Приведенный ниже кейс описан на примере настройки регистрации лида в системе.

После того как в уникальный HTML-код были внесены все изменения для заполнения страницы лида, разместите его в коде посадочной страницы. Для этого:

1. Полностью скопируйте HTML-код, который вы ранее отредактировали в текстовом редакторе.

- 2. Разместите исходный код на посадочной странице:
 - а. Перейдите в папку на сервере, в которой расположена посадочная страница (Рис. 8).

Рис. 8 — Расположение посадочной страницы на сервере



- b. Откройте лендинг в любом текстовом редакторе.
- с. Вставьте уникальный HTML-код в исходный код посадочной страницы, например, перед закрывающим тегом </body> (Рис. 9).

Рис. 9 — Внедрение уникального НТМL-кода в исходный код посадочной страницы

```
301
                  ts form mail : {
305
                  ts form company :
308
                  ts form country : {
311
312
                submitHandler: function(form) {
316
317
       });
318
       </script>
319
320
         </body>
321
         </html>
322
```

- d. Сохраните изменения.
- 3. Добавьте событие, которое запускает функцию CreateLead(), в код посадочной страницы. Для этого используется код: onSubmit="createLead(); return false". Чтобы разместить событие в коде посадочной страницы:
 - а. В коде посадочной страницы перейдите в часть кода "form action":

```
<span class="registration">Регистрация на вебинар</span>
```

```
<form action="/webinar-creatio-7-6" method="post" id="ts-form-universal-form" accept</pre>
```

b. Добавьте в открывающий тег <form> код OnSubmit="createLead(); return false", например:

```
<span class="registration">Регистрация на вебинар</span>
<form action="/webinar-creatio-7-6" method="post" id="ts-form-universal-form" accept-charse
```

с. Сохраните изменения.

После настройки связи лендинга и Creatio перейдите к <u>настройке автозаполнения полей</u> для лидов, полученных с лендинга.