


Кастомизация мобильного приложения

Мобильный портал

Версия 8.0



Эта документация предоставляется с ограничениями на использование и защищена законами об интеллектуальной собственности. За исключением случаев, прямо разрешенных в вашем лицензионном соглашении или разрешенных законом, вы не можете использовать, копировать, воспроизводить, переводить, транслировать, изменять, лицензировать, передавать, распространять, демонстрировать, выполнять, публиковать или отображать любую часть в любой форме или посредством любые значения. Обратный инжиниринг, дизассемблирование или декомпиляция этой документации, если это не требуется по закону для взаимодействия, запрещены.

Информация, содержащаяся в данном документе, может быть изменена без предварительного уведомления и не может гарантировать отсутствие ошибок. Если вы обнаружите какие-либо ошибки, сообщите нам о них в письменной форме.

Содержание

Мобильный портал	4
Настроить рабочее место пользователя мобильного портала	4
Настроить реестр обращений	5
Настроить страницу обращения	8
Настроить страницу добавления обращения	8

Мобильный портал



Функциональность мобильного портала доступна в Creatio версии 7.18.4 и выше.

Мобильный портал (мобильное приложение для портального пользователя) — мобильное рабочее место. **Назначение** мобильного портала — предоставление пользователям мобильного портала возможности создания обращений и ведения переписки со службой технической поддержки клиента.

Для мобильного портала можно настроить:

- Рабочее место пользователя мобильного портала.
- Реестр обращений.
- Страницу обращения.
- Страницу добавления обращения.

Настроить рабочее место пользователя мобильного портала

Действия по настройке рабочего места пользователя мобильного портала:

- Добавить рабочее место.
- Скрыть рабочее место.
- Удалить рабочее место.

Добавить рабочее место пользователя мобильного портала

Чтобы проверить наличие рабочего места [Portal]:

- 1. Перейдите в дизайнер системы по кнопке 🤽.
- 2. В блоке [*Настройка системы*] ([*System setup*]) перейдите по ссылке [*Мастер мобильного приложения*] ([*Mobile application wizard*]).

Рабочее место [*Portal*] содержится в реестре раздела [*Мастер мобильного приложения*] ([*Mobile application wizard*]). По умолчанию доступно к использованию всем пользователям мобильного портала.

Если рабочее место [*Portal*] отсутствует в реестре раздела [*Macтep мобильного приложения*] ([*Mobile application wizard*]), то необходимо его добавить.

Чтобы добавить рабочее место пользователя мобильного портала:

- 1. Убедитесь, что Вы используете приложение Creatio версии 7.18.4 и выше.
- 2. Перейдите в дизайнер системы по кнопке 🤽
- 3. В блоке [Настройка системы] ([System setup]) перейдите по ссылке [Мастер мобильного

приложения] ([Mobile application wizard]).

- 4. На панели инструментов раздела [*Macтep мобильного приложения*] ([*Mobile application wizard*]) нажмите на кнопку [*Добавить рабочее место*] ([*New workplace*]).
- 5. Заполните свойства рабочего места.
 - [Название] ([Name]) название рабочего места.
 - [Код] ([Code]) "Portal".
- 6. На детали [*Роли*] ([*Roles*]) настройте права доступа к рабочему месту для пользователей или групп пользователей.
- 7. На панели инструментов нажмите [*Настроить разделы*] ([*Set up sections*]). По умолчанию в рабочее место пользователя мобильного портала добавлен раздел [*Обращения*] ([*Cases*]).
- 8. Сохраните настройки раздела [Мастер мобильного приложения] ([Mobile application wizard]).

В результате в приложение добавлено рабочее место пользователя мобильного портала.

Добавление рабочего места мобильного приложения подробно описано в статье <u>Настроить рабочие места</u> мобильного приложения.

Скрыть рабочее место пользователя мобильного портала

- 1. Перейдите в дизайнер системы по кнопке 🤽.
- 2. В блоке [Настройка системы] ([System setup]) перейдите по ссылке [Мастер мобильного приложения] ([Mobile application wizard]).
- 3. В реестре раздела откройте рабочее место [Portal].
- 4. Выполните удаление пользователей или групп пользователей рабочего места [*Portal*]. Для этого на детали [*Ponu*] ([*Roles*]) нажмите и выберите пункт [*Удалить*] ([*Delete*]).

В результате в приложении скрыто рабочее место пользователя мобильного портала.

Удалить рабочее место пользователя мобильного портала

- 1. Перейдите в дизайнер системы по кнопке 🤽
- 2. В блоке [Настройка системы] ([System setup]) перейдите по ссылке [Мастер мобильного приложения] ([Mobile application wizard]).
- 3. В реестре раздела выберите рабочее место [Portal] и нажмите на кнопку [Удалить] ([Delete]).

В результате в приложении удалено рабочее место пользователя мобильного портала.

Настроить реестр обращений

Действия по настройке реестра обращений для мобильного портала:

- Добавить колонку в реестр обращений.
- Скрыть заголовок колонки в реестре обращений.
- Настроить порядок сортировки обращений в реестре.

Добавить колонку в реестр обращений

- 1. Перейдите в дизайнер системы по кнопке 🤽.
- 2. В блоке [*Настройка системы*] ([*System setup*]) перейдите по ссылке [*Мастер мобильного приложения*] ([*Mobile application wizard*]).
- 3. В реестре раздела откройте рабочее место [Portal].
- 4. На панели инструментов нажмите [Настроить разделы] ([Set up sections]).
- 5. В реестре раздела выберите раздел [*Обращения*] ([*Cases*]) и нажмите на кнопку [*Настроить реестр*] ([*List setup*]).
- 6. В блоке [*Подзаголовок*] ([*Subtitle*]) или [*Дополнительные колонки*] ([*Additional columns*]) нажмите на кнопку [*Добавить колонку*] ([*New column*]) и выберите необходимую колонку.
- 7. Сохраните настройки реестра раздела [Обращения] ([Cases]).
- 8. Сохраните настройки раздела [Мастер мобильного приложения] ([Mobile application wizard]).

Добавление колонки в реестр раздела подробно описано в статье <u>Настроить реестр мобильного</u> приложения.

Скрыть заголовок колонки в реестре обращений

- 1. <u>Перейдите в раздел [Конфигурация]</u> ([Configuration]).
- 2. В пользовательском <u>пакете</u> откройте схему <u>MobileCaseGridPageSettingsPortal</u>. Если вы еще не настраивали реестр обращений через мастер мобильного приложения, то схема <u>MobileCaseGridPageSettingsPortal</u> отсутствует в пользовательском пакете.

Чтобы добавить схему MobileCaseGridPageSettingsPortal в пользовательский пакет:

- а. Перейдите в дизайнер системы по кнопке 🤽.
- b. В блоке [Настройка системы] ([System setup]) перейдите по ссылке [Мастер мобильного приложения] ([Mobile application wizard]).
- с. В реестре раздела откройте рабочее место [*Portal*].
- d. На панели инструментов нажмите [Настроить разделы] ([Set up sections]).
- e. В реестре раздела выберите раздел [*Обращения*] ([*Cases*]) и нажмите на кнопку [*Настроить страницу*] ([*Page setup*]).
- f. Сохраните настройки страницы раздела [Обращения] ([Cases]).
- g. Сохраните настройки раздела [Мастер мобильного приложения] ([Mobile application wizard]).
- 3. Скройте **заголовок колонки в реестре обращений**. Для этого в начало массива модификаций diff добавьте конфигурационный объект колонки, заголовок которой планируется скрыть.
 - а. В свойстве value укажите колонку. Шаблон имени колонки: \$имяколонки.
 - b. В свойстве visible (отвечает за отображение заголовка колонки) установите значение false.

Пример скрытия заголовка колонки [Status] представлен ниже.

4. На панели инструментов дизайнера нажмите [Сохранить] ([Save]).

Настроить порядок сортировки обращений в реестре

- 1. <u>Перейдите в раздел [Конфигурация]</u> ([Configuration]).
- 2. В пользовательском <u>пакете</u> откройте схему <u>MobileCaseGridPageSettingsPortal</u>. Если вы еще не настраивали реестр обращений через мастер мобильного приложения, то схема <u>MobileCaseGridPageSettingsPortal</u> отсутствует в пользовательском пакете.

Чтобы добавить схему MobileCaseGridPageSettingsPortal в пользовательский пакет:

- а. Перейдите в дизайнер системы по кнопке 🌣.
- b. В блоке [Настройка системы] ([System setup]) перейдите по ссылке [Мастер мобильного приложения] ([Mobile application wizard]).
- с. В реестре раздела откройте рабочее место [Portal].
- d. На панели инструментов нажмите [Настроить разделы] ([Set up sections]).
- e. В реестре раздела выберите раздел [*Обращения*] ([*Cases*]) и нажмите на кнопку [*Настроить страницу*] ([*Page setup*]).
- f. Сохраните настройки страницы раздела [Обращения] ([Cases]).
- g. Coxpaните настройки раздела [Macтер мобильного приложения] ([Mobile application wizard]).
- 3. Настройте **порядок сортировки в реестре обращений**. Для этого в начало массива модификаций diff добавьте конфигурационный объект с настройками отображения реестра.
 - а. В свойстве columnPath укажите имя колонки, которую планируется использовать для сортировки.
 - b. В свойстве alias укажите алиас колонки, которую планируется использовать для сортировки.
 - с. В свойстве orderDirection укажите порядок сортировки (1 по возрастанию, 2 по убыванию).
 - d. В свойстве orderPosition укажите порядковый индекс колонки в коллекции колонок, по которой выполняется сортировка.

Пример настройки сортировки реестра обращений представлен ниже. Обращения в реестре

сортируются по возрастанию значений колонки [RegisteredOn].

4. На панели инструментов дизайнера нажмите [Сохранить] ([Save]).

Настроить страницу обращения

Настройка страницы обращения позволяет добавить колонку на вкладку [Детали] ([Details]).

Чтобы добавить колонку на вкладку [Детали] ([Details]) страницы обращения:

- 1. Перейдите в дизайнер системы по кнопке 🤽
- 2. В блоке [*Настройка системы*] ([*System setup*]) перейдите по ссылке [*Мастер мобильного приложения*] ([*Mobile application wizard*]).
- 3. В реестре раздела откройте рабочее место [Portal].
- 4. На панели инструментов нажмите [Настроить разделы] ([Set up sections]).
- 5. В реестре раздела выберите раздел [*Обращения*] ([*Cases*]) и нажмите на кнопку [*Настроить страницу*] ([*Page setup*]).
- 6. В блоке [Общая информация] ([General information]) нажмите на кнопку [Добавить колонку] ([New column]) и выберите колонку [Номер] ([Number]).
- 7. Сохраните настройки страницы раздела [Обращения] ([Cases]).
- 8. Сохраните настройки раздела [Мастер мобильного приложения] ([Mobile application wizard]).

На заметку. Все колонки вкладки [*Детали*] ([*Details*]) страницы обращения доступны только для чтения.


Настроить страницу добавления обращения

Настройка страницы добавления обращения позволяет добавить колонку.

Чтобы добавить колонку на страницу добавления обращения:


1. <u>Перейдите в раздел [Конфигурация]</u> ([Configuration]).

- 2. Откройте схему MobileCaseMiniPagePortal пакета CaseMobile и скопируйте ее содержимое.
- 3. Выберите пользовательский <u>пакет</u>, в который будет добавлена схема.
- 4. На панели инструментов реестра раздела нажмите [Добавить] -> [Модуль] ([Add] -> [Module]).



5. Заполните свойства схемы.

- [Код] ([Code]) название схемы (обязательное свойство). Должно содержать префикс (по умолчанию Usr), указанный в системной настройке [Префикс названия объекта] (код [SchemaNamePrefix]).
- [Заголовок] ([Title]) локализуемый заголовок схемы (обязательное свойство).



6. В пользовательский модуль добавьте скопированное содержимое схемы MobileCaseMiniPagePortal пакета CaseMobile.

- 7. В пользовательский модуль перенесите <u>локализованные строки</u> схемы MobileCaseMiniPagePortal пакета CaseMobile.
- 8. Добавьте колонку.
 - а. В свойство viewConfig добавьте элемент, который планируется использовать для редактирования необходимой колонки. В свойстве value укажите колонку. Шаблон имени колонки: \$имяКолонки .

 Пример добавления колонки [\$confitem] представлен ниже.

\$ConfItem — ИМЯ КОЛОНКИ.

b. В свойство controllers добавьте описание необходимой колонки. В свойстве columnPath укажите имя колонки схемы Case объекта.

Пример добавления описания колонки [confitem] представлен ниже.

```
Пример настройки свойства controllers

"controllers": {
    ...
    "model": {
        ...
        "columns": [
        ...
        {
            "expression": {
```

- 9. На панели инструментов дизайнера нажмите [Сохранить] ([Save]).
- 10.В манифесте портального рабочего места зарегистрируйте ранее созданную пользовательскую схему UsrMobileCaseMiniPagePortal.
 - a. В пользовательском <u>пакете</u> откройте схему <u>MobileApplicationManifestPortal</u>. Если вы еще не выполняли настройку приложения через мастер мобильного приложения, то схема <u>MobileApplicationManifestPortal</u> отсутствует в пользовательском пакете.

Чтобы добавить схему MobileApplicationManifestPortal в пользовательский пакет:

- а. Перейдите в дизайнер системы по кнопке 🤽.
- b. В блоке [*Hacтpoйкa системы*] ([*System setup*]) перейдите по ссылке [*Macтep мобильного приложения*] ([*Mobile application wizard*]).
- с. В реестре раздела откройте рабочее место [Portal].
- d. На панели инструментов нажмите [Настроить разделы] ([Set up sections]).
- e. В реестре раздела выберите раздел [*Обращения*] ([*Cases*]) и нажмите на кнопку [*Настроить страницу*] ([*Page setup*]).
- f. Сохраните настройки страницы раздела [Обращения] ([Cases]).
- g. Сохраните настройки раздела [Мастер мобильного приложения] ([Mobile application wizard]).
- b. Зарегистрируйте **схему**.
 - а. В свойстве мodules укажите схему, которая используется для добавления записи схемы саse объекта.
 - b. В свойстве models укажите схему, которая используется для расширения схемы саse объекта.

Пример регистрации схемы UsrMobileCaseMiniPagePortal представлен ниже.

```
Пример настройки свойств Modules и Models

{
    ...
    "Modules": {
        "Case": {
            ...
            "screens": {
            ...
            "add": {
```

```
"schemaName": "UsrMobileCaseMiniPagePortal"
}
...
}
...
}
...
},
"Models": {
    "Case": {
    ...
    "PagesExtensions": [
        "UsrMobileCaseMiniPagePortal"
    ]
}
...
}
```