

# Обработка сообщения

Промежуточное событие [Обработка сообщения]

Версия 8.0



Эта документация предоставляется с ограничениями на использование и защищена законами об интеллектуальной собственности. За исключением случаев, прямо разрешенных в вашем лицензионном соглашении или разрешенных законом, вы не можете использовать, копировать, воспроизводить, переводить, транслировать, изменять, лицензировать, передавать, распространять, демонстрировать, выполнять, публиковать или отображать любую часть в любой форме или посредством любые значения. Обратный инжиниринг, дизассемблирование или декомпиляция этой документации, если это не требуется по закону для взаимодействия, запрещены.

Информация, содержащаяся в данном документе, может быть изменена без предварительного уведомления и не может гарантировать отсутствие ошибок. Если вы обнаружите какие-либо ошибки, сообщите нам о них в письменной форме.

# Содержание


<b>Промежуточное событие [Обработка сообщения]</b>	<b>4</b>
Активация элемента	4
Выполнение элемента	4
Настроить элемент	4

# Промежуточное событие [Обработка сообщения]

ПРОДУКТЫ: [ВСЕ ПРОДУКТЫ](#)

Элемент [ *Обработка сообщения* ] ([Рис. 1](#)) используется для **продолжения выполнения ветки бизнес-процесса**, если в рамках текущего бизнес-процесса сработал соответствующий промежуточный элемент [\[Генерация сообщения\]](#).

Рис. 1 — Пример использования элемента процесса [ *Обработка сообщения* ]



Например, можно использовать промежуточный элемент [ *Обработка сообщения* ] в бизнес-процессе, который ожидает сообщения “Счет оплачен” после выставления счета клиенту, а затем отправляет письмо с подтверждением оплаты.

## Активация элемента

После активации входящего потока промежуточный элемент [ *Обработка сообщения* ] ожидает определенного сообщения от промежуточного элемента [ *Генерация сообщения* ].

## Выполнение элемента

При получении сообщения элемент [ *Обработка сообщения* ] активирует свои исходящие потоки.

## Настроить элемент

<b>Какое сообщение должно быть получено?</b>	Введите название сообщения, которое будет обработано элементом [ <i>Обработка сообщения</i> ]. Убедитесь, что название сообщения совпадает с тем, которое указано в поле [ <i>Какое сообщение сгенерировать?</i> ] элемента [ <i>Генерация сообщения</i> ] ( <a href="#">Рис. 2</a> и <a href="#">Рис. 3</a> ) на диаграмме того же процесса.
<b>Выполнять следующие элементы в фоновом режиме</b>	Установите этот признак, если хотите, чтобы элементы группы “Действия пользователя”, которые активированы исходящими потоками данного элемента, выполнялись в фоновом режиме. При выполнении элементов процесса в фоновом режиме маска загрузки не отображается, а для пользователей не открываются всплывающие окна. Пользователь сможет контролировать выполнение таких элементов через вкладку коммуникационной панели [ <i>Задачи по бизнес-процессам</i> ].

Рис. 2 — Название сообщения, по которому активируется промежуточный элемент [ *Обработка сообщения* ]




Рис. 3 — Элемент [ *Генерация сообщения* ], который передает соответствующее сообщение

