


# Кастомизация мобильного приложения

Мобильный портал

Версия 8.0



Эта документация предоставляется с ограничениями на использование и защищена законами об интеллектуальной собственности. За исключением случаев, прямо разрешенных в вашем лицензионном соглашении или разрешенных законом, вы не можете использовать, копировать, воспроизводить, переводить, транслировать, изменять, лицензировать, передавать, распространять, демонстрировать, выполнять, публиковать или отображать любую часть в любой форме или посредством любые значения. Обратный инжиниринг, дизассемблирование или декомпиляция этой документации, если это не требуется по закону для взаимодействия, запрещены.

Информация, содержащаяся в данном документе, может быть изменена без предварительного уведомления и не может гарантировать отсутствие ошибок. Если вы обнаружите какие-либо ошибки, сообщите нам о них в письменной форме.

## Содержание

<b>Мобильный портал</b>	4
Настроить рабочее место пользователя мобильного портала	4
Настроить реестр обращений	5
Настроить страницу обращения	8
Настроить страницу добавления обращения	8

## Мобильный портал



**Мобильный портал (мобильное приложение для портального пользователя)** — мобильное рабочее место. **Назначение** мобильного портала — предоставление пользователям мобильного портала возможности создания обращений и ведения переписки со службой технической поддержки клиента.

Для мобильного портала можно настроить:

- Рабочее место пользователя мобильного портала.
- Реестр обращений.
- Страницу обращения.
- Страницу добавления обращения.

# Настроить рабочее место пользователя мобильного портала

Действия по настройке рабочего места пользователя мобильного портала:

- Добавить рабочее место.
- Скрыть рабочее место.
- Удалить рабочее место.

## Добавить рабочее место пользователя мобильного портала

Чтобы проверить наличие рабочего места [ Portal ]:

- 1. Перейдите в дизайнер системы по кнопке 🤽.
- 2. В блоке [ Настройка системы ] ([ System setup ]) перейдите по ссылке [ Мастер мобильного приложения ] ([ Mobile application wizard ]).

Рабочее место [ *Portal* ] содержится в реестре раздела [ *Macтер мобильного приложения* ] ([ *Mobile application wizard* ]). По умолчанию доступно к использованию всем пользователям мобильного портала.

Если рабочее место [ *Portal* ] отсутствует в реестре раздела [ *Macтep мобильного приложения* ] ([ *Mobile application wizard* ]), то необходимо его добавить.

#### Чтобы добавить рабочее место пользователя мобильного портала:

- 1. Убедитесь, что Вы используете приложение Creatio, в котором доступна функциональность мобильного портала.
- 2. Перейдите в дизайнер системы по кнопке 🧖.
- 3. В блоке [ Настройка системы ] ([ System setup ]) перейдите по ссылке [ Мастер мобильного приложения ] ([ Mobile application wizard ]).
- 4. На панели инструментов раздела [ Мастер мобильного приложения ] ([ Mobile application wizard ])

нажмите на кнопку [ Добавить рабочее место ] ([ New workplace ]).

- 5. Заполните свойства рабочего места.
  - [ Название ] ([ Name ]) название рабочего места.
  - [Код] ([Code]) "Portal".
- 6. На детали [ *Роли* ] ([ *Roles* ]) настройте права доступа к рабочему месту для пользователей или групп пользователей.
- 7. На панели инструментов нажмите [ *Настроить разделы* ] ([ *Set up sections* ]). По умолчанию в рабочее место пользователя мобильного портала добавлен раздел [ *Обращения* ] ([ *Cases* ]).
- 8. Сохраните настройки раздела [ Мастер мобильного приложения ] ([ Mobile application wizard ]).

В результате в приложение добавлено рабочее место пользователя мобильного портала.

Добавление рабочего места мобильного приложения подробно описано в статье <u>Настроить рабочие места мобильного приложения</u>.

#### Скрыть рабочее место пользователя мобильного портала

- 1. Перейдите в дизайнер системы по кнопке 🤽
- 2. В блоке [ Настройка системы ] ([ System setup ]) перейдите по ссылке [ Мастер мобильного приложения ] ([ Mobile application wizard ]).
- 3. В реестре раздела откройте рабочее место [ Portal ].
- 4. Выполните удаление пользователей или групп пользователей рабочего места [ *Portal* ]. Для этого на детали [ *Ponu* ] ([ *Roles* ]) нажмите и выберите пункт [ *Удалить* ] ([ *Delete* ]).

В результате в приложении скрыто рабочее место пользователя мобильного портала.

#### Удалить рабочее место пользователя мобильного портала

- 1. Перейдите в дизайнер системы по кнопке 🅰.
- 2. В блоке [ Настройка системы ] ([ System setup ]) перейдите по ссылке [ Мастер мобильного приложения ] ([ Mobile application wizard ]).
- 3. В реестре раздела выберите рабочее место [ Portal ] и нажмите на кнопку [ Удалить ] ([ Delete ]).

В результате в приложении удалено рабочее место пользователя мобильного портала.

### Настроить реестр обращений

Действия по настройке реестра обращений для мобильного портала:

- Добавить колонку в реестр обращений.
- Скрыть заголовок колонки в реестре обращений.
- Настроить порядок сортировки обращений в реестре.

#### Добавить колонку в реестр обращений

- 1. Перейдите в дизайнер системы по кнопке 🤽.
- 2. В блоке [ *Настройка системы* ] ([ *System setup* ]) перейдите по ссылке [ *Мастер мобильного приложения* ] ([ *Mobile application wizard* ]).
- 3. В реестре раздела откройте рабочее место [ Portal ].
- 4. На панели инструментов нажмите [ Настроить разделы ] ([ Set up sections ]).
- 5. В реестре раздела выберите раздел [ *Обращения* ] ([ *Cases* ]) и нажмите на кнопку [ *Настроить реестр* ] ([ *List setup* ]).
- 6. В блоке [ *Подзаголовок* ] ([ *Subtitle* ]) или [ *Дополнительные колонки* ] ([ *Additional columns* ]) нажмите на кнопку [ *Добавить колонку* ] ([ *New column* ]) и выберите необходимую колонку.
- 7. Сохраните настройки реестра раздела [ Обращения ] ([ Cases ]).
- 8. Сохраните настройки раздела [ Мастер мобильного приложения ] ([ Mobile application wizard ]).

Добавление колонки в реестр раздела подробно описано в статье <u>Настроить реестр мобильного</u> приложения.

#### Скрыть заголовок колонки в реестре обращений

- 1. <u>Перейдите в раздел [ Конфигурация ]</u> ([ Configuration ]).
- 2. В пользовательском <u>пакете</u> откройте схему <u>MobileCaseGridPageSettingsPortal</u>. Если вы еще не настраивали реестр обращений через мастер мобильного приложения, то схема <u>MobileCaseGridPageSettingsPortal</u> отсутствует в пользовательском пакете.

Чтобы добавить схему MobileCaseGridPageSettingsPortal в пользовательский пакет:

- а. Перейдите в дизайнер системы по кнопке 🤽.
- b. В блоке [ Настройка системы ] ([ System setup ]) перейдите по ссылке [ Мастер мобильного приложения ] ([ Mobile application wizard ]).
- с. В реестре раздела откройте рабочее место [ *Portal* ].
- d. На панели инструментов нажмите [ Настроить разделы ] ([ Set up sections ]).
- e. В реестре раздела выберите раздел [ *Обращения* ] ([ *Cases* ]) и нажмите на кнопку [ *Настроить страницу* ] ([ *Page setup* ]).
- f. Сохраните настройки страницы раздела [ Обращения ] ([ Cases ]).
- g. Сохраните настройки раздела [ Мастер мобильного приложения ] ([ Mobile application wizard ]).
- 3. Скройте **заголовок колонки в реестре обращений**. Для этого в начало массива модификаций diff добавьте конфигурационный объект колонки, заголовок которой планируется скрыть.
  - а. В свойстве value укажите колонку. Шаблон имени колонки: \$имяколонки.
  - b. В свойстве visible (отвечает за отображение заголовка колонки) установите значение false.

Пример скрытия заголовка колонки [Status] представлен ниже.

## 

4. На панели инструментов дизайнера нажмите [ Сохранить ] ([ Save ]).

#### Настроить порядок сортировки обращений в реестре

- 1. <u>Перейдите в раздел [ Конфигурация ]</u> ([ Configuration ]).
- 2. В пользовательском <u>пакете</u> откройте схему <u>MobileCaseGridPageSettingsPortal</u>. Если вы еще не настраивали реестр обращений через мастер мобильного приложения, то схема <u>MobileCaseGridPageSettingsPortal</u> отсутствует в пользовательском пакете.

Чтобы добавить схему MobileCaseGridPageSettingsPortal в пользовательский пакет:

- а. Перейдите в дизайнер системы по кнопке 🌣.
- b. В блоке [ Настройка системы ] ([ System setup ]) перейдите по ссылке [ Мастер мобильного приложения ] ([ Mobile application wizard ]).
- с. В реестре раздела откройте рабочее место [ Portal ].
- d. На панели инструментов нажмите [ Настроить разделы ] ([ Set up sections ]).
- e. В реестре раздела выберите раздел [ *Обращения* ] ([ *Cases* ]) и нажмите на кнопку [ *Настроить страницу* ] ([ *Page setup* ]).
- f. Сохраните настройки страницы раздела [ Обращения ] ([ Cases ]).
- g. Сохраните настройки раздела [ Мастер мобильного приложения ] ([ Mobile application wizard ]).
- 3. Настройте **порядок сортировки в реестре обращений**. Для этого в начало массива модификаций diff добавьте конфигурационный объект с настройками отображения реестра.
  - а. В свойстве columnPath укажите имя колонки, которую планируется использовать для сортировки.
  - b. В свойстве alias укажите алиас колонки, которую планируется использовать для сортировки.
  - с. В свойстве orderDirection укажите порядок сортировки (1 по возрастанию, 2 по убыванию).
  - d. В свойстве orderPosition укажите порядковый индекс колонки в коллекции колонок, по которой выполняется сортировка.

Пример настройки сортировки реестра обращений представлен ниже. Обращения в реестре

сортируются по возрастанию значений колонки [RegisteredOn].

## 

4. На панели инструментов дизайнера нажмите [ Сохранить ] ([ Save ]).

### Настроить страницу обращения

Настройка страницы обращения позволяет добавить колонку на вкладку [ Детали ] ([ Details ]).

Чтобы добавить колонку на вкладку [ Детали ] ([ Details ]) страницы обращения:

- 1. Перейдите в дизайнер системы по кнопке 🤽
- 2. В блоке [ *Настройка системы* ] ([ *System setup* ]) перейдите по ссылке [ *Мастер мобильного приложения* ] ([ *Mobile application wizard* ]).
- 3. В реестре раздела откройте рабочее место [ Portal ].
- 4. На панели инструментов нажмите [ Настроить разделы ] ([ Set up sections ]).
- 5. В реестре раздела выберите раздел [ *Обращения* ] ([ *Cases* ]) и нажмите на кнопку [ *Настроить страницу* ] ([ *Page setup* ]).
- 6. В блоке [ Общая информация ] ([ General information ]) нажмите на кнопку [ Добавить колонку ] ([ New column ]) и выберите колонку [ Номер ] ([ Number ]).
- 7. Сохраните настройки страницы раздела [ Обращения ] ([ Cases ]).
- 8. Сохраните настройки раздела [ Мастер мобильного приложения ] ([ Mobile application wizard ]).

**На заметку.** Все колонки вкладки [ *Детали* ] ([ *Details* ]) страницы обращения доступны только для чтения.


### Настроить страницу добавления обращения

Настройка страницы добавления обращения позволяет добавить колонку.

Чтобы добавить колонку на страницу добавления обращения:


1. <u>Перейдите в раздел [ Конфигурация ]</u> ([ Configuration ]).

- 2. Откройте схему MobileCaseMiniPagePortal пакета CaseMobile и скопируйте ее содержимое.
- 3. Выберите пользовательский <u>пакет</u>, в который будет добавлена схема.
- 4. На панели инструментов реестра раздела нажмите [ Добавить ] -> [ Модуль ] ([ Add ] -> [ Module ]).



#### 5. Заполните свойства схемы.

- [ Код ] ([ Code ]) название схемы (обязательное свойство). Должно содержать префикс (по умолчанию Usr ), указанный в системной настройке [ Префикс названия объекта ] (код [ SchemaNamePrefix ]).
- [ Заголовок ] ([ Title ]) локализуемый заголовок схемы (обязательное свойство).



6. В пользовательский модуль добавьте скопированное содержимое схемы MobileCaseMiniPagePortal пакета CaseMobile.

- 7. В пользовательский модуль перенесите <u>локализованные строки</u> схемы MobileCaseMiniPagePortal пакета CaseMobile.
- 8. Добавьте колонку.
  - а. В свойство viewConfig добавьте элемент, который планируется использовать для редактирования необходимой колонки. В свойстве value укажите колонку. Шаблон имени колонки: \$имяКолонки .

    Пример добавления колонки [\$confitem] представлен ниже.

\$ConfItem — ИМЯ КОЛОНКИ.

b. В свойство controllers добавьте описание необходимой колонки. В свойстве columnPath укажите имя колонки схемы Case объекта.

Пример добавления описания колонки [confitem] представлен ниже.

```
Пример настройки свойства controllers

"controllers": {
    ...
    "model": {
        ...
        "columns": [
        ...
        {
            "expression": {
```

- 9. На панели инструментов дизайнера нажмите [ Сохранить ] ([ Save ]).
- 10.В манифесте портального рабочего места зарегистрируйте ранее созданную пользовательскую схему UsrMobileCaseMiniPagePortal.
  - a. В пользовательском <u>пакете</u> откройте схему <u>MobileApplicationManifestPortal</u>. Если вы еще не выполняли настройку приложения через мастер мобильного приложения, то схема <u>MobileApplicationManifestPortal</u> отсутствует в пользовательском пакете.

Чтобы добавить схему MobileApplicationManifestPortal в пользовательский пакет:

- а. Перейдите в дизайнер системы по кнопке 🤽.
- b. В блоке [ *Hacтpoйкa системы* ] ([ *System setup* ]) перейдите по ссылке [ *Macтep мобильного приложения* ] ([ *Mobile application wizard* ]).
- с. В реестре раздела откройте рабочее место [ Portal ].
- d. На панели инструментов нажмите [ Настроить разделы ] ([ Set up sections ]).
- e. В реестре раздела выберите раздел [ *Обращения* ] ([ *Cases* ]) и нажмите на кнопку [ *Настроить страницу* ] ([ *Page setup* ]).
- f. Сохраните настройки страницы раздела [ Обращения ] ([ Cases ]).
- g. Сохраните настройки раздела [ Мастер мобильного приложения ] ([ Mobile application wizard ]).
- b. Зарегистрируйте **схему**.
  - а. В свойстве мodules укажите схему, которая используется для добавления записи схемы саse объекта.
  - b. В свойстве models укажите схему, которая используется для расширения схемы саse объекта.

Пример регистрации схемы UsrMobileCaseMiniPagePortal представлен ниже.

```
Пример настройки свойств Modules и Models

{
    ...
    "Modules": {
        "Case": {
            ...
            "screens": {
            ...
            "add": {
```

```
"schemaName": "UsrMobileCaseMiniPagePortal"
}
...
}
...
}
...
},
"Models": {
    "Case": {
    ...
    "PagesExtensions": [
        "UsrMobileCaseMiniPagePortal"
    ]
}
...
}
```