


Уведомление о добавлении в активность

Уведомить сотрудника по почте при добавлении его в участники активности

Версия 8.0







Эта документация предоставляется с ограничениями на использование и защищена законами об интеллектуальной собственности. За исключением случаев, прямо разрешенных в вашем лицензионном соглашении или разрешенных законом, вы не можете использовать, копировать, воспроизводить, переводить, транслировать, изменять, лицензировать, передавать, распространять, демонстрировать, выполнять, публиковать или отображать любую часть в любой форме или посредством любые значения. Обратный инжиниринг, дизассемблирование или декомпиляция этой документации, если это не требуется по закону для взаимодействия, запрещены.

Информация, содержащаяся в данном документе, может быть изменена без предварительного уведомления и не может гарантировать отсутствие ошибок. Если вы обнаружите какие-либо ошибки, сообщите нам о них в письменной форме.

Содержание

Уведомить сотрудника по почте при добавлении его в участники активности

4

Уведомить сотрудника по почте при добавлении его в участники активности


ПРОДУКТЫ: ВСЕ ПРОДУКТЫ

Пример. Необходимо построить бизнес-процесс, по которому выполняется отправка emailсообщения сотруднику, добавленному в список участников активности.

Общая схема бизнес-процесса (Рис. 1):

- 1. Входящий сигнал по добавлению участника активности при добавлении в активность нового участника активируется сигнал и запускается бизнес-процесс.
- 2. Чтение Id добавленной записи участника активности получение данных о новом участнике активности для дальнейшего использования в процессе.
- 3. Чтение заголовка активности получение данных активности, которые будут использованы в преднастроенном шаблоне.
- 4. Отправка email уведомление контакта о добавлении его в участники активности.

Рис. 1 — Бизнес-процесс "Уведомление сотрудников, которые были добавлены в участники активности"




Для настройки:

- 1. Поместите на схему элемент [*Сигнал*] типа [*Начальные события*] "Добавлен участник". Элемент будет активироваться при добавлении контакта на деталь [*Участники*] активности.
- 2. Настройте параметры сигнала:
 - а. В поле [Объект] укажите "Участник активности".
 - b. В поле [*Какое событие должно произойти*] выберите "Добавление записи".
- 3. Добавьте два элемента [Читать данные] группы [Действия системы].


- 4. Настройте параметры элемента "Читать участника активности", который будет выполнять чтение данных добавленной записи участника активности (Рис. 2):
 - а. В поле [Какой режим чтения данных использовать?] укажите "Читать первую запись из выборки".
 - b. В поле [*Из какого объекта читать данные?*] укажите "Участник активности".
 - с. В области [Как отфильтровать записи?] настройте фильтр "Id = Добавление участника.Идентификатор записи". Для этого нажмите на <Добавить условие>, выберите колонку "Id", затем в появившемся меню выберите [Сравнить с параметром]. В открывшемся окне определения значения параметра выберите параметр [Идентификатор записи] элемента "Добавлен участник".

Рис. 2 — Свойства элемента "Читать участников активности"



5. Настройте параметры элемента "Читать заголовок активности", который будет выполнять чтение заголовка активности, в которую был добавлен участник (Рис. 3):


Рис. 3 — Свойства элемента "Читать заголовок активности"



- а. В поле [Какой режим чтения данных использовать?] укажите "Читать первую запись из выборки".
- b. В поле [Из какого объекта читать данные?] укажите "Активность".
- с. В области [Как отфильтровать записи?] настройте фильтр "Id = Читать участника активности. Первый элемент результирующей коллекции. Активность". Для этого нажмите на <Добавить условие>, выберите колонку "Id", затем в появившемся меню выберите [Сравнить с параметром]. В открывшемся окне определения значения параметра выберите параметр "Активность" элемента "Читать участника активности".
- d. В поле [Значение каких колонок вычитать?] выберите "Только выбранных колонок" и укажите колонку "Заголовок".
- 6. Добавьте элемент "Отправить email" группы [*Действия пользователя*], для которого установите следующие параметры (Рис. 4):
 - а. В поле [*От кого*] укажите email-адрес, с которого отправляется сообщение. Для этого в меню значений параметра выберите [*Значение справочника*], а затем в справочнике [*Настройки синхронизации с почтовым ящиком*] выберите одну из настроенных учетных записей почты.
 - b. В поле [*Кому*] укажите email, на который необходимо отправить сообщение. В меню значений параметра выберите [*Элемент процесса*], в окне выбора выделите элемент [*Читать данные контакта*] и параметр [*Email*].

- с. В поле [Какое сообщение отправить] укажите "Письмо по шаблону".
- 7. В появившемся поле [*Письмо по шаблону*] выберите преднастроенный шаблон уведомления. Поле [*Тема*] заполнится автоматически.
- 8. В поле [Как выполняется отправка] выберите "Отправить email автоматически".

Рис. 4 — Свойства элемента "Отправить email"



- 9. После создания элементов процесса соедините каждый элемент со следующим с помощью элемента \nearrow в правом верхнем углу выделенного элемента процесса.
- 10.Сохраните созданный бизнес-процесс.

В результате выполнения процесса будет выполняться отправка email-сообщения сотруднику, добавленному в список участников активности.