

С чего начать

Перенос первого приложения

Версия 8.0



Эта документация предоставляется с ограничениями на использование и защищена законами об интеллектуальной собственности. За исключением случаев, прямо разрешенных в вашем лицензионном соглашении или разрешенных законом, вы не можете использовать, копировать, воспроизводить, переводить, транслировать, изменять, лицензировать, передавать, распространять, демонстрировать, выполнять, публиковать или отображать любую часть в любой форме или посредством любые значения. Обратный инжиниринг, дизассемблирование или декомпиляция этой документации, если это не требуется по закону для взаимодействия, запрещены.

Информация, содержащаяся в данном документе, может быть изменена без предварительного уведомления и не может гарантировать отсутствие ошибок. Если вы обнаружите какие-либо ошибки, сообщите нам о них в письменной форме.

Содержание

Перенос первого приложения	4
1. Выгрузить пакет из среды разработки	4
2. Установить пакет на предпромышленную среду	5
3. Установить пакет на промышленную среду	6

Перенос первого приложения

Оснoвы


Для разработки новой или доработки существующей функциональности, тестирования и использования приложения рекомендуется использовать отдельные [рабочие среды](#).

Ниже рассмотрен способ переноса пакета, разработанного в примере [Разработка первого приложения](#), между рабочими средами с помощью Creatio IDE.


Для переноса пакета с помощью [утилиты WorkspaceConsole](#) необходимо обратиться в службу поддержки Creatio.

1. Выгрузить пакет из среды разработки

Из среды разработки выгрузите в *.zip-архив пакет `TryItPackage`:

1. Перейдите в раздел [*Конфигурация*] ([*Configuration*]).
2. Возле названия пакета `TryItPackage` нажмите  и выполните действие [*Экспортировать*] ([*Export*]).
*.zip-архив с пакетом `TryItPackage` будет сохранен в папку загрузок (по умолчанию — `Downloads`).

Сохраненный *.zip-архив содержит пакет `TryItPackage`, который можно перенести на другую рабочую среду.




Подробнее о выгрузке пакета читайте в статье [Экспорт пакета в *.zip-архив](#).


2. Установить пакет на предпромышленную среду

- Если на предпромышленной среде у вас используется **cloud приложение**, то для установки пакета рекомендуем обратиться в службу поддержки.
- Если на предпромышленной среде у вас используется **on-site приложение**, то для установки пакета рекомендуем использовать Creatio IDE.

Чтобы **установить пакет** на предпромышленную среду, где используется on-site приложение:


1. Перейдите в дизайнер системы по кнопке .
2. В блоке [Приложения] ([Applications]) перейдите по ссылке [Установка и удаление приложений] ([Installed applications]). В отдельном окне откроется раздел [Установка и удаление приложений].
3. В выпадающем меню [Добавить приложение] ([Add application]) выберите команду [Установить из файла] ([Install from file]). В результате откроется страница установки приложения.
4. Нажмите [Выбрать файл] ([Select file]) и выберите *.zip-архив TryItPackage .

После этого выполнится создание резервной копии приложения. Процесс может занять несколько минут.



После успешной установки приложения отобразится соответствующее сообщение.

Чтобы раздел [Групповые секции] ([Group sections]) отобразился в рабочем месте [Общее] ([General]), необходимо выйти из приложения и зайти повторно.



Подробнее об установке пакета читайте в статье [Установка пакета из *.zip-архива](#).

После установки пакета на предпромышленную среду можно приступить к тестированию разработанной функциональности.

3. Установить пакет на промышленную среду

- Если на предпромышленной среде у вас используется **cloud приложение**, то для установки пакета рекомендуем обратиться в службу поддержки.
- Если на предпромышленной среде у вас используется **on-site приложение**, то для установки пакета рекомендуем использовать Creatio IDE.

Чтобы **установить пакет** на предпромышленную среду, где используется on-site приложение:

1. Выберите техническое окно — время наименьшего использования приложения.
2. Перед установкой пакета с разработанной функциональностью выполните резервное копирование базы данных промышленной среды.
Резервная копия базы данных будет создана автоматически, а установка пакета аналогична установке пакета на предпромышленную среду.