


## Права на запуск процесса

Настроить права на запуск процесса

Версия 8.0







Эта документация предоставляется с ограничениями на использование и защищена законами об интеллектуальной собственности. За исключением случаев, прямо разрешенных в вашем лицензионном соглашении или разрешенных законом, вы не можете использовать, копировать, воспроизводить, переводить, транслировать, изменять, лицензировать, передавать, распространять, демонстрировать, выполнять, публиковать или отображать любую часть в любой форме или посредством любые значения. Обратный инжиниринг, дизассемблирование или декомпиляция этой документации, если это не требуется по закону для взаимодействия, запрещены.

Информация, содержащаяся в данном документе, может быть изменена без предварительного уведомления и не может гарантировать отсутствие ошибок. Если вы обнаружите какие-либо ошибки, сообщите нам о них в письменной форме.

## Содержание

Настроить права на запуск процесса

4

## Настроить права на запуск процесса

ПРОДУКТЫ: ВСЕ ПРОДУКТЫ

По умолчанию возможность запускать все бизнес-процессы есть у всех пользователей системы. Она определяется настройкой прав на выполнение системной операции "Возможность запускать все бизнеспроцессы" (код "CanRunBusinessProcesses").

Вы можете настраивать права на запуск каждого бизнес-процесса по отдельности, чтобы каждому пользователю или роли можно дать возможность запускать только те процессы, с которыми они должны работать. Настройка прав на запуск возможна только для тех процессов, которые запускаются вручную, и действует для всех версий процесса.

## Для настройки:

- 1. Из рабочего места [ Студия ] перейдите в раздел [ Библиотека процессов ].
- 2. Выделите запись нужного процесса и нажмите кнопку [ Свойства ].
- 3. На открывшейся странице свойств процесса перейдите на вкладку [ Права на запуск ].
- 4. Нажмите кнопку + и в открывшемся окне выберите пользователей или роли, которым необходимо предоставить права на запуск данного процесса (Puc. 1).




Рис. 1 — Настройка прав на запуск процесса

В результате процесс будет доступен для запуска указанным пользователям и ролям, даже если для них

не настроены права на выполнение системной операции "Возможность запускать все бизнес-процессы" (код "CanRunBusinessProcesses").

В колонке [ *Позиция* ] определяется приоритет прав. Чем выше в списке правило, тем выше его приоритет. Наиболее приоритетному правилу соответствует значение "0" в колонке [ *Позиция* ]. Вы можете менять позицию правила, используя кнопки  $\nearrow$  и  $\checkmark$  .

**На заметку.** При установке бизнес-процесса из пакета автоматически будут перенесены и настройки прав на данный процесс. Подробнее: <u>Механизм автоматической генерации привязок данных</u>.