

Схема препаратов хозяйства — черновик на проверку

Собрано из CropWise (что реально применяете) + Госкаталог (зарегистрированное назначение) · АО «НЗК»

Алмас, это **не нужно выписывать заново** — мы собрали из Ваших же записей CropWise, чем и в каких нормах хозяйство реально работает по каждой культуре, и сопоставили с Госкаталогом (против чего препарат зарегистрирован). Просьба: **проверьте и поправьте** — против какого спектра, в какой норме; отметьте, что лишнее (прилипатели/адъюванты помечены «добавка?»), чего не хватает. И, пожалуйста, впишите **ЭПВ** по каждой культуре — этого в CropWise нет, и знаете только Вы.

Соя

Препарат	Д.в. (CropWise)	Против чего (Госкаталог)	Норма хоз-ва	Норма каталог	Обр.
Алсион ВДГ	тифенсульфурон-метил (750 Грамм)	Однолетние двудольные, в том числе устойчивые к 2,4-Д сорняки	0.008 кг/га	0,006-0,008 кг/га	451
Адью, Ж (900 г/л) (добавка?)		—	0.2 л/га	—	390
Трейсер	кломазон (480 Грамм)	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	0.3 л/га	0,7-1,0 л/га	298
Корсар, ВРК	Бентазон (480 Грамм)	Однолетние двудольные сорняки, в т.ч. дурнишник обыкновенный; Однолетние злаковые и двудольные сорные растения; Однолетние злаковые и двудольные сорняки	2.5 л/га	1,5-3,0 л/га	235
Когорта	Бентазон (330 Грамм); фомесафен (150 Грамм)	Однолетние двудольные сорняки	2 л/га	1,0-2,0 л/га	214
Стилет, МД	Индоксакарб (100 Грамм); Абаментин (40 Грамм)	Акациевая огневка, луговой мотылек, хлопковая совка, клещи	0.4 л/га	0,3-0,4 л/га	117
Миура, КЭ	хизалофоп-П-этил (125 Грамм)	Многолетние злаковые сорняки (пырей ползучий); Однолетние злаковые сорняки	1 л/га	0,8-1,2 л/га	116
Биолипостим (добавка?)		—	0.25 л/га	—	112
Колосаль Про, КМЭ	Пропиконазол (300 Грамм); Тебуконазол (200 Грамм)	Церкоспороз, септориоз, аскохитоз, альтернариоз, антракноз	0.4 л/га	0,4-0,6 л/га	110
Реглон Форте, ВР	Дикват (дибромид) (200 Грамм)	Десикация	1.00037 л/га	1,0 - 2,0 л/га	106
Торнадо 540, ВР	Глифосат кислоты (калиевая соль) (540 Грамм)	—	2 л/га	—	73

Нексус ВР (240г/л)	фомесафен (240 Грамм)	Однолетние двудольные сорные растения	1.5 л/га	1-1,75 л/га	73
Адью, Ж (добавка?)		—	0.2 кг/га	—	60
Алсион (архив)	тифенсульфурон-метил (750 Грамм)	Однолетние двудольные, в том числе устойчивые к 2,4-Д сорняки	0.008 г/га	0,006-0,008 кг/га	35
Тифи, ВДГ	тифенсульфурон-метил (750 Грамм)	Однолетние двудольные сорные растения; Однолетние двудольные сорняки	0.008 кг/га	0,006 - 0,008 кг/га	14
Агент С	Ацетамиприд (200 Грамм); Фипронил (100 Грамм)	Ростковая муха, проволочники, подгрызающие совки	0.2 л/га	1,5-2,0 л/т л/т	11
Бентасил	Бентазон (480 Грамм)	Однолетние двудольные сорные растения, в том числе дурнишник обыкновенный	2.5 л/га	1,5-3,0 л/га л/га	11
Суховой, ВР	Диквата дибромида (150 г/л в пересчете на дикват ион) (	Десикация	1.5 л/га	1,5-2,0 л/га л/га	11
Алгоритм	кломазон (480 Грамм)	Однолетние двудольные и злаковые сорные растения	0.3 л/га	0,7-1,0 л/га	10
Бентилон	Бентазон (480 Грамм)	Однолетние двудольные сорняки, в том числе устойчивые к 2,4-Д и МЦПА	1.5 л/га	1,5-3,0 л/га	5

ЭПВ (впишите, пожалуйста): _____

Подсолнечник

Препарат	Д.в. (CropWise)	Против чего (Госкаталог)	Норма хоз-ва	Норма каталог	Обр.
Агрозард	Пропизохлор (312,5 Грамм); тербутилазин (187,5 Грамм)	Однолетние злаковые и двудольные сорные растения	4 л/га	3,0-4,0 л/га	56
Галоп	Галоксифоп-П-метил (104 Грамм)	—	0.2 л/га	—	55
Одиссей	Имазетапир (40 Грамм); Имазамокс (30 Грамм)	Однолетние злаковые и двудольные сорные растения	1 л/га	0,5-1 л/га	47
Еврошанс ВРК	Имазамокс (33 Грамм); Имазапир (15 Грамм)	Однолетние злаковые и двудольные сорные растения; Однолетние злаковые и двудольные сорняки	1.1 л/га	1,0-1,2 л/га	45
Имкавант супер		—	1.1 л/га	—	43
Борей нео СК (125+100+50 г/л)	Альфа-циперметрин (125 Грамм); Имидаклоприд (100 Грамм)	Долгоносики; Луговой клоп, тли	0.2 л/га	0,1-0,2 л/га	37
Колосаль Про, КМЭ	Пропиконазол (300 Грамм); Тебуконазол (200 Грамм)	Альтернариоз, белая гниль, серая гниль, фомоз, ржавчина, фомопсис	0.5 л/га	0,4-0,6 л/га	32

Биолипостим (добавка?)		—	0.25 л/га	—	25
Биополистим		—	0.25 л/га	—	19
Амистар Экстра, СК	Ципроконазол (200 Грамм); Азоксистробин (80 Грамм)	Альтернариоз, фомоз, белая гниль, серая гниль, септориоз, ржавчина, фомопсис; Ложная мучнистая роса, фомопсис, фомоз, септориоз	1 л/га	0,75-1,0 л/га	13
Одиссей, ВГР (30г/л+40г/л)	Имазетапир (40 Грамм); Имазамокс (30 Грамм)	Однолетние злаковые и двудольные сорные растения	1 л/га	0,5-1 л/га	9
Торнадо 540, ВР	Глифосат кислоты (калиевая соль) (540 Грамм)	—	2 л/га	—	5
Ципресс	Дифеноконазол (250 Грамм); Ципроконазол (150 Грамм)	Ржавчина, септориоз, альтернариоз, фомоз	0.5 л/га	0,3-0,6 л/га	3
Эвклид СК	Боскалид (150 Грамм); Азоксистробин (250 Грамм)	Белая гниль, серая гниль, альтернариоз	0.8 л/га	0,6-0,8 л/га	2
Пиктор Актив	Пиракlostробин (250 Грамм); Боскалид (150 Грамм)	Альтернариоз, ржавчина, фомопсис, септориоз, белая и серая гнили, фомоз; Альтернариоз, серая гниль, белая гниль	0.8 л/га	0,6-0,8 кг/га	2
Каскара		—	0.133 л/га	—	1
Глобал плюс	Имазамокс (120 Грамм)	Однолетние злаковые и двудольные сорные растения; Подсолнечник, сорта и гибриды, устойчивые имидазолинонам на семена и масло	0.4 л/га	0,3-0,4 л/га	1
Корнет		—	0.4 л/га	—	1
Витаплан	Bacillus subtilis BKM B-2604D (10^10 КОЕ); Bacillus sub	Серая и белая гниль	0.04 кг/га	80 г/га г/га	1
Батр 33		—	0.5 л/га	—	1

ЭПВ (впишите, пожалуйста): _____

Пшеница

Препарат	Д.в. (CropWise)	Против чего (Госкаталог)	Норма хоз-ва	Норма каталог	Обр.
Борей нео СК (125+100+50 г/л)	Альфа-циперметрин (125 Грамм); Имидаклоприд (100 Грамм)	Вредная черепашка, злаковые тли, хлебные жуки, пшеничный трипс, листовые хлебные блошки; Клоп вредная черепашка, злаковые мухи, хлебные жуки, злаковые тли, пьявицы, трипсы; Листовы	0.2 л/га	0,08-0,1 л/га	302
Колосаль Про, КМЭ	Пропиконазол (300 Грамм); Тебуконазол	Мучнистая роса; Мучнистая роса, ржавчина бурая, ржавчина стеблевая и	0.4 л/га	0,75-1,0 л/га	150

	(200 Грамм)	ржавчина желтая, септориоз, пиренофороз; Мучнистая роса, септориоз; Ржавчина бурая, ржавчина стеблевая, ржавчин			
Балерина Супер, СЭ	2,4-Д (сложный 2-этилгексильный эфир) (410 Грамм); флор	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорняки; Однолетние двудольные, в том числе устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые мно	0.5 л/га	0,3-0,5 л/га	148
Кредо СК	Карбендазим (500 г/л Грамм)	Корневые гнили (преимущественно фузариозной этиологии); Мучнистая роса, септориоз; Снежная плесень; Твердая головня, пыльная головня, корневые гнили (преимущественно фузариозной э	0.6 л/га	0,3-0,6 л/га	90
Балий СЗР	Пропиконазол (180 Грамм); Азоксистробин (120 Грамм)	Ржавчина бурая, ржавчина желтая, септориоз листьев и колоса, мучнистая роса, пиренофороз	0.6 л/га	0,6-0,8 л/га	57
Ластик Топ, МКЭ	феноксапроп-П-этил (90 Грамм); Клодинафоп-пропаргил (60	Однолетние злаковые (виды щетинника, просо куриное, просо сорнополевое, овсюг, метлица полевая) сорняки; Однолетние злаковые сорные растения (виды щетинника, просо куриное, просо с	0.5 л/га	0,8-1 л/га	17
Биолипостим (добавка?)		—	0.25 л/га	—	14
Тузол КЭ	Пропиконазол (250 Грамм); Ципроконазол (80 Грамм)	Ржавчина бурая, ржавчина стеблевая, ржавчина желтая, мучнистая роса, септориоз листьев, пиренофороз	0.5 л/га	0,4-0,5 л/га	6
Флортек СЭ	2,4-Д кислоты (2-этилгексильный эфир) (550 Грамм); флор	Однолетние, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорные растения	0.5 л/га	0,3-0,5 л/га	6
Сильвер Голд Л		—	0.1 л/га	—	5
Бенрил	трибенурон-метил (750 Грамм)	Однолетние двудольные сорняки, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и МЦПА; Однолетние двудольные сорняки, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и МЦПА, и бодяк полевой	0.015 кг/га	0,01-0,015 кг/га	5
Миравис Нео, СК	Пропиконазол (125 Грамм); Азоксистробин (100 Грамм); Пи	Мучнистая роса, бурая ржавчина желтая ржавчина, септориоз листьев и колоса, пиренофороз (желтая пятнистость), чернь колоса; Мучнистая роса, ржавчина бурая, ржавчина желтая, септори	0.5 л/га	0,5-1 л/га	4
Агропол Пенастоп		—	0.01 л/га	—	2

Питомец	Тиаметоксам (150 Грамм); Альфа-циперметрин (150 Грамм)	Клоп вредная черепашка, хлебные жуки, блошки, злаковые мухи, тли, трипсы, пьявица, цикадки	0.15 л/га	0,1-0,15 л/га	2
Агропол Супер		—	0.05 л/га	—	2
Декстер КС	лямбда-цигалотрин (106 Грамм); Ацетамиприд (115 Грамм)	Клоп вредная черепашка, злаковые тли, хлебные жуки, трипсы, пьявицы, злаковые мухи, стеблевые хлебные пилильщики; Клоп вредная черепашка, тли, хлебные жуки, трипсы, злаковые мухи;	0.1 л/га	0,1 - 0,2 л/га	2
Гоплит	Ацетамиприд (95 Грамм); лямбда-цигалотрин (115 Грамм);	Хлебные блошки, злаковые мухи, тли, трипсы, пьявица, хлебные жуки, клоп вредная черепашка, пилильщики	0.1 л/га	0,1-0,2 л/га	1
Велосити Пауэр, ВДГ	тиенкарбазон-метил (22,5 Грамм); йодосульфурон-метил-на	Однолетние злаковые (овсюг, метлица, виды щетинника) и некоторые двудольные сорные растения; Однолетние злаковые (овсюг, просо сорное, виды щетинника) и некоторые двудольные сорные	0.3 л/га	0,22-0,33 кг/га	1
Брейк, МЭР	лямбда-цигалотрин (100 Грамм)	Клоп вредная черепашка, тли, пьявицы; Хлебные жуки, листовые блошки, цикадки	0.1 л/га	0,07 л/га	1
БиоПауэр		—	0.6 л/га	—	1

ЭПВ (впишите, пожалуйста): _____