

Naming Convention Standard

استاندارد نامگذاری پایگاه داده، کد و API

Version: ۱,۰ (Frozen)

۱. هدف سند

این سند به منظور ایجاد یک استاندارد یکپارچه برای نامگذاری اجزای سیستم ERP شامل پایگاه داده، کد نرم افزار، API و اجزای زیرساختی تهیه شده است.

هدف اصلی جلوگیری از نامگذاری سلیقه‌ای، افزایش خوانایی، کاهش خطاهای توسعه و ایجاد هماهنگی بین تیم‌های توسعه، نگهداری و توسعه‌دهندگان آینده است.

تمامی توسعه‌های جدید باید مطابق این استاندارد انجام شوند.

بخش اول: استاندارد نامگذاری Database

اصل ۱ - زبان نامگذاری

تمامی نام‌های مربوط به Database باید به زبان انگلیسی باشند.

استفاده از کلمات فارسی، مخفف‌های نامفهوم یا نام‌های وابسته به افراد و پروژه‌ها ممنوع است.

اصل ۲ - استاندارد Case در Database

تمامی اجزای Database شامل:

- Table
- Column
- Index
- Constraint
- View
- Function

باید از استاندارد Snake Case استفاده کنند.

قواعد:

- تمام حروف کوچک باشند.
- فاصله با Underline جدا شود.
- استفاده از PascalCase یا camelCase در Database ممنوع است.

بخش دوم: استاندارد Table Naming

اصل ۳ - نام جداول

نام تمام جداول باید به صورت جمع (Plural) نوشته شود.

هدف:

- نمایش صحیح اینکه جدول شامل مجموعه‌ای از موجودیت‌ها است.
- هماهنگی با استانداردهای رایج ORM و Database Design.

اصل ۴ - استاندارد Primary Key

نام Primary Key همیشه بر اساس نام مفرد موجودیت (Singular Entity Name) ساخته می‌شود.

الگو:

singular_entity_name + _id

Primary Key نباید از نام جمع جدول استفاده کند.

اصل ۵ - Foreign Key Naming

نام Foreign Key باید بر اساس نام موجودیت مرجع ساخته شود.

الگو:

referenced_entity_name + _id

تمامی Foreign Key ها باید دارای نام واضح و قابل تشخیص باشند.

بخش سوم Column Naming :

اصل ۶ - نام ستون‌ها

نام ستون‌ها باید:

- واضح
- کوتاه
- قابل فهم

- بدون مخفف غیر استاندارد باشد.

اصل ۷ - ستون‌های زمانی

تمامی ستون‌های زمانی باید دارای نام مشخص باشند.

قواعد:

- زمان ایجاد:

created_at

- زمان آخرین تغییر:

updated_at

- زمان حذف نرم:

deleted_at

اصل ۸ - ستون‌های کاربران عملیاتی

ستون‌های مربوط به ایجادکننده و تغییر دهنده اطلاعات باید استاندارد زیر را داشته باشند:

created_by

updated_by

deleted_by

بخش چهارم: استاندارد Soft Delete و Versioning

اصل ۹ - حذف نرم

حذف فیزیکی اطلاعات عملیاتی ممنوع است.

تمامی جداول عملیاتی باید قابلیت Soft Delete داشته باشند.

ستون استاندارد:

deleted_at

deleted_by

اصل ۱۰ - Row Version

تمامی جداولی که نیاز به کنترل همزمانی دارند باید دارای:

row_version

باشند.

بخش پنجم: استاندارد جداول واسط

اصل ۱۱ - Many To Many Tables

نام جداول واسط باید از ترکیب نام موجودیت‌ها ساخته شود.

قانون ترتیب:

اولویت با موجودیت اصلی (Parent) و سپس موجودیت وابسته (Child) است.

در صورت نبود رابطه Parent/Child ، ترتیب الفبایی استفاده می‌شود.

بخش ششم Index و Constraint Naming

اصل ۱۲ - استاندارد Index

نام Index باید مشخص‌کننده جدول و ستون مربوطه باشد.

الگوی کلی:

idx_table_column

اصل ۱۳ - استاندارد Unique Index

Unique Index باید با پیشوند زیر ساخته شود:

uq_

اصل ۱۴ - استاندارد Foreign Key Constraint

نام Constraint های ارتباطی باید دارای الگوی مشخص باشند.

هدف:

- تشخیص سریع رابطه
- ساده شدن نگهداری Database

بخش هفتم View و Function

اصل ۱۵ - استاندارد View

تمام View ها باید با پیشوند زیر شروع شوند:

vw_

اصل ۱۶ - استاندارد Function

تمام Function ها باید با پیشوند زیر شروع شوند:

fn_

بخش هشتم: استاندارد Naming در Code

اصل ۱۷ - تفکیک Database و Code

استاندارد Snake Case فقط برای Database است.

در کدنویسی باید از استاندارد زبان برنامه‌نویسی استفاده شود.

قواعد عمومی:

Class

PascalCase

Method و Variable

camelCase

بخش نهم: استاندارد API

اصل ۱۸ - API Versioning

تمام API ها باید نسخه‌بندی داشته باشند.

هدف:

- جلوگیری از شکست سرویس‌های وابسته
- امکان توسعه مستقل ماژول‌ها

اصل ۱۹ - API Route Naming

مسیرهای API باید با استاندارد:

kebab-case

نوشتته شوند.

استفاده از:

- Snake Case

- Pascal Case

در Route ها ممنوع است.

بخش دهم: قوانین نهایی کنترل

اصل ۲۰ - ممنوعیت تصمیم‌گیری سلیقه‌ای

هیچ توسعه‌دهنده، تیم یا ماژولی اجازه ندارد خارج از این استاندارد نام‌گذاری انجام دهد.

هر تغییر در این استاندارد باید:

۱. ثبت شود.

۲. بررسی معماری شود.

۳. نسخه جدید سند ایجاد کند.

وضعیت سند

Version:

۱,۰

Status:

Frozen

این سند مرجع قطعی Naming Convention پروژه ERP است.