
a
b
$Ba_3Fe_2WO_9$
Sr_3TaFeO_7
$BaCaFeBiO_6$
$SrCaFeBiO_6$
$BaSrFeBiO_6$
$Ti_4FeBiPb_4O_{15}$
$TaFeO_4$ (1217946)
$TaFeO_4$ (861559)
$Li_2Fe_3WO_8$
$Ca_3Fe_2(WO_6)_2$
$Fe_3Co_2P_6WO_{24}$
$CaFeReO_6$
$TiFeBiPbO_6$
$FeBi(SeO_3)_3$*
$CrFe(BiO_3)_2$
$Li_4NbFe(WO_6)_2$
Ta_2FeO_6 (1173143)
$FeCu_4Re_{14}(Mo_3S_{20})_2$
Ta_2FeO_6 (1173139)
Zn_2FeWO_6
$CaLaTaFeO_6$
$Ba_4Ta_{10}FeO_{30}$
Tb_6FeBi_2 (22972)*
Tb_6FeBi_2 (1079285)
$FeP_6(WO_6)_3$
$Li_4Fe_2TeWO_{12}$
−10
−1
−0.1
0
0.1
1
Lowest non-FM − FM energy (meV atom^{-1})
Theoretical (no ICSD entry)
Experimental (ICSD)
Tb_6FeBi_2 (22972)
$FeBi(SeO_3)_3$
Lowest non-FM − FM energy (meV atom^{-1})
MP E_{hull} (meV atom^{-1})
0
20
40
60
80
Net moment lost (AFM) (17)
Net moment kept (FiM) (3)
Consistent with label (4)
Degenerate (2)
Same-cell pair (14)
MP recipe only (12)