LAPORAN TUGAS BESAR 1

Disusun untuk memenuhi tugas individu

Mata Kuliah : Pemrograman Web Dasar

Dosen Pengampu: Mera Kartika Delimayanti, S.Si., M.T., Ph.D



Disusun Oleh:

Akhtar Faizi Putra (2207411002)

Kelas TI - 2A

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA DEPARTEMEN TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

2023

Informasi tentang profil diri sendiri

Screenshot Website Profile header

Akhtar Error

Script Utama

```
<header class="header">
   <a href="#" class="logo">Akhtar Error</a>
   <nav class="navbar">
    <a href="keluarga/keluarga.html"
target="_blank">Keluarga</a>
    <a href="teman/teman.html" target="_blank">Teman
    <a href="hobi/hobi.html" target="_blank">Hobi</a>
   <div class="icons">
    <span id="menu-bars">menu</span>
   </div>
</header>
<section class="banner" id="banner">
   <div class="content">
     .
Kunjungi Web Portofolio Saya Dengan Sekali Click
Tombol Dibawah ini
    <button>
     <a href="personal/personal.html" class="btn"
target="_blank">
         My Portfolio</a>
    </button>
   </div>
</section>
```

Penjelasan

Script diatas yaitu untuk membuat navbar.

```
<a href="keluarga/keluarga.html" target="_blank">Keluarga</a>
```

Script a href itu untuk ketika kita klik, dia akan menuju file keluarga.html. Dan target blank agar membuka tab baru pada browser.

Dan untuk class icons dibuat untuk pada saat user mengakses melalui smartphone.
Section banner yaitu untuk membuat banner.
Banner saya buat untuk membuat bingkai gambar. Untuk memanggil gambar saya menggunakan CSS. Codenya akan dibahas setelah ini.

Screenshot Website Profile Konten Kiri

Informasi Tentang Diri Saya Lengkap

Halo, perkenalkan nama saya Akhtar Faizi Putra biasa dipanggil Atar. Saya saat ini berkuliah di Politeknik Negeri Jakarta prodi Teknik Informatika semester 2. Saya mempunyai pengalaman freelance front end web developer selama 3 thn. Dari 2019-2022. Namun saya tidak melanjutkannya karena tidak sempat dengan tugas kuliah yang hasulak reseata.

Pada saat Freelance front end web developer saya biasa menjual template web portfolio seharga 100-150 ribu rupish. Saya juga sempat membuat studio secara daring, studio ini pelayanan untuk hal-hal yang berbau desain. Dari mulai desain web, logo, dan masih banyak lagi. Akan tetapi studio tidak bertahan lama karena masalah keuangan.

Saya mempunyai minat pada bidang dunia teknologi. Saya lebih tertarik belajar mengkombinasikan antara visual dan logika. Seperti UI Design sampe Front End Web saya tertarik. Oleh karena itu pada saat pemilihan prodi, saya memilih prodi Teknik Informatika selain prospek yang luas, saya juga mempunyai minat disana

Akhtar Falzi Put

Script Utama

```
<section class="container" id="posts">
   <div class="posts-container">
    <div class="post">
      <h3 class="title">Informasi Tentang Diri Saya
Lengkap</h3>
      Halo, perkenalkan nama saya Akhtar Faizi Putra
biasa dipanggil Atar.
       Saya saat ini berkuliah di Politeknik Negeri Jakarta
prodi Teknik
       Informatika semester 2. Saya mempunyai
pengalaman freelance front
       end web developer selama 3 thn. Dari 2019-2022.
Namun saya tidak
       melanjutkannya karena tidak sempat dengan tugas
kuliah yang banyak
       sangat.
      Pada saat Freelance front end web developer saya
biasa menjual
       template web portfolio seharga 100-150 ribu rupiah.
Saya juga sempat
       membuat studio secara daring, studio ini pelayanan
untuk hal-hal
       yang berbau desain. Dari mulai desain web, logo,
dan masih banyak
       lagi. Akan tetapi studio tidak bertahan lama karena
masalah
       keuangan.
      Saya mempunyai minat pada bidang dunia teknologi.
Saya lebih
       tertarik belajar mengkombinasikan antara visual dan
logika. Seperti
       UI Design sampe Front End Web saya tertarik. Oleh
karena itu pada
       saat pemilihan prodi, saya memilih prodi Teknik
Informatika selain
       prospek yang luas, saya juga mempunyai minat
disana
      <div class="links">
       <a href="#" class="user">
         xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"
         width="16"
         height="16"
         fill="currentColor"
         class="bi bi-person"
         viewBox="0 0 16 16"
          d="M8 8a3 3 0 1 0 0-6 3 3 0 0 0 0 6Zm2-3a2 2 0
1 1-4 0 2 2 0 0 1 4 0Zm4 8c0 1-1 1-1 1H3s-1 0-1-1 1-4 6-4 6
3 6 4Zm-1-.004c-.001-.246-.154-.986-.832-1.664C11.516
10.68 10.289 10 8 10c-2.29 0-3.516.68-4.168 1.332-
.678.678-.83 1.418-.832 1.664h10Z"
         />
        <span>Akhtar Faizi Putra</span>
```

Penjelasan

Script diatas yaitu untuk membuat post kiri

Informasi tentang profil diri sendiri

Screenshoot Website Profile versi Mobile





Script Utama

```
:root {
 --yelloww: #ffd700;
 --black: #2f4f4f;
 --light-color: #777;
 --border: 0.1rem solid rgba(0, 0, 0, 0.2);
 --box-shadow: 0 0.5rem 1rem rgba(0, 0, 0, 0.1);
 margin: 0;
 padding: 0;
 box-sizing: border-box;
 outline: none;
 border: none;
 text-decoration: none;
 font-family: Verdana, Geneva, Tahoma, sans-serif;
 font-weight: lighter;
.banner {
 min-height: 80vh;
 background: url(../../img/pnj.jpg) no-repeat;
 background-size: cover;
 background-position: center;
 display: grid;
 place-items: center;
 padding-top: 8rem;
let menu = document.guerySelector("#menu-bars");
let navbar = document.querySelector(".navbar");
menu.onclick = () => {
 menu.textContent = "menu";
 menu.classList.toggle("active");
 navbar.classList.toggle("active");
};
```

Penjelasan

Script diatas yaitu css untuk defaultnya. Saya buat default untuk mempermudah, karena saya akan buat web nya responsive.

Script banner yaitu berfungsi untuk memanggil foto dan menampilkan nya di layar.

Saya juga menambahkan javascript untuk navbarnya agar responsive. Ketika menu di klik akan keluar menu seperti website pada umumnya saat diakases di hp. Disana saya memanggil id menu bars dan class navbar dengan menggunakan sintaks let. Let merupakan versi terbaru dari sintaks var

Screenshoot Website Profile Konten Kanan



H	Hubungi Saya	
nama	omail	
nomor wa	mm/dd/yyyy	•
pesan		
Kirim Pesan		*

Script Utama

```
<div class="sidebar">
    <div class="box">
     <h3 class="title">Tentang Saya</h3>
     <div class="about">
      <svg
       class="foto"
       viewBox="0 0 479 467"
       xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"
       xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
       <mask id="mask0" mask-type="alpha">
        <path
          d="M9.19024 145.964C34.0253 76.5814 114.865
54.7299 184.111 29.4823C245.804 6.98884 311.86 -
14.9503 370.735 14.143C431.207 44.026 467.948 107.508
477.191 174.311C485.897 237.229 454.931 294.377
416.506 344.954C373.74 401.245 326.068 462.801 255.442
466.189C179.416 469.835 111.552 422.137 65.1576
361.805C17.4835 299.81 -17.1617 219.583 9.19024
145.964Z"
       </mask>
       <g mask="url(#mask0)">
        <path
          d="M9.19024 145.964C34.0253 76.5814 114.865
54.7299 184.111 29.4823C245.804 6.98884 311.86 -
14.9503 370.735 14.143C431.207 44.026 467.948 107.508
477.191 174.311C485.897 237.229 454.931 294.377
416.506 344.954C373.74 401.245 326.068 462.801 255.442
466.189C179.416 469.835 111.552 422.137 65.1576
361.805C17.4835 299.81 -17.1617 219.583 9.19024
145.964Z"
         <image
          class="foto-img"
          x="30"
          y="-30"
          href="img/personal.png"
       </q>
      </svg>
```

Penjelasan

Script diatas untuk membuat image berada didalam svg. Jadi seolah foto saya mempunyai background, padahal sebenarnya tidak mempunyai background. Background tersebut merupakan hasil dari svg. Untuk mewarnai background kita perlu menambahkan css seperti berikut:

```
.container .sidebar .box .about .foto { fill: var(--yelloww); }
```

Informasi tentang profil diri sendiri

Screenshoot Website Profile versi Mobile





Script Utama

```
<section class="contact" id="contact">
   <form action="">
    <h3>Hubungi Saya</h3>
    <div class="inputBox">
     <input type="text" placeholder="nama" required />
     <input type="email" placeholder="email" required />
    <div class="inputBox">
      <input type="tel" placeholder="nomor wa" required />
     <input type="date" required />
    </div>
    <textarea
     name="
     placeholder="pesan"
     id=""
     cols="30"
     rows="10"
     required
    ></textarea>
    <button class="btn">Kirim Pesan</button>
   </form>
</section>
<section class="footer">
   <div class="credit">
     © Copyrights 2023 Akhtar Error. Created with
     <span>&#9829;</span> Akhtar Faizi Putra
   </div>
</section>
```

Penjelasan

Saya membuat per section agar mudah membaca kode jika makin Panjang kode, maka kita harus membuat kodenya rapih agar mudah dibaca. Dan membuat required pada form untuk mewajibkan user ngisi form.


©

Sintaks itu untuk memanggil icon copy yang sudah disediakan di html 5, dan juga sintaks

♥

Untuk memanggil icon love, tinggal di atur ntah itu ukuran atau warna icon nya.

Screenshoot Website Personal versi Desktop Dark Mode




Script Utama

```
<a href="#" class="scrolltop" id="scroll-top">
     class="scrolltop__icon"
     xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"
     width="16"
     height="16"
     fill="currentColor"
     class="bi bi-chevron-double-up"
    viewBox="0 0 16 16"
     <path
      fill-rule="evenodd"
      d="M7.646 2.646a.5.5 0 0 1 .708 0l6
6a.5.5 0 0 1-.708.708L8 3.707 2.354 9.354a.5.5
0 1 1-.708-.708l6-6z"
     />
     <path
      fill-rule="evenodd"
      d="M7.646 6.646a.5.5 0 0 1 .708 0l6
6a.5.5 0 0 1-.708.708L8 7.707I-5.646 5.647a.5.5
0 0 1-.708-.708l6-6z"
     />
    </svg>
</a>
function scrollTop() {
 const scrollTop =
document.getElementById("scroll-top");
 if (this.scrollY >= 560)
scrollTop.classList.add("show-scroll");
 else scrollTop.classList.remove("show-scroll");
window.addEventListener("scroll", scrollTop);
.show-scroll {
 visibility: visible;
 bottom: 1.5rem;
```

Penjelasan

Saya membuat semacam button yang awalnya gada, kemudian muncul ketika di scroll. Lalu ketika kita klik, maka akan ke scroll otomatis ke web paling atas. Menggunakan javascript untuk logika dan show scroll pada css untuk menampilkan button.

Screenshoot Website Personal versi Desktop Light Mode



Script Utama

```
<button class="change-theme" id="theme-button">
        Toggle Theme
        </button>
const themeButton = document.getElementById("theme-
const darkTheme = "dark-theme";
const selectedTheme = localStorage.getItem("selected-
theme");
const getCurrentTheme = () =>
 document.body.classList.contains(darkTheme) ? "dark" :
if (selectedTheme) {
 document.body.classList[selectedTheme === "dark" ?
"add" : "remove"](
  darkTheme
 themeButton.innerText = selectedTheme === "dark" ?
"Light Mode": "Dark Mode";
themeButton.addEventListener("click", () => {
 document.body.classList.toggle(darkTheme);
 themeButton.innerText =
  getCurrentTheme() === "dark" ? "Light Mode" : "Dark
Mode";
localStorage.setItem("selected-theme",
getCurrentTheme());
const text =
 "Halo guys, perkenalkan nama saya Akhtar Faizi Putra.
Saya mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta.";
let index = 0;
function type() {
 const typingText = document.getElementById("typing-text");
 typingText.innerHTML = text.slice(0, index);
 index++;
 if (index > text.length) {
  index = 0;
 setTimeout(type, 100);
type();
```

Penjelasan

Saya membuat opsi untuk user apakah ingin menggunakan light mode atau dark mode. Dan juga membuat text otomatis tampil seperti orang chatting menggunakan javascript.

Screenshoot Website Personal versi Mobile Light Mode



Script Utama

```
<div class="about__video">
       <video controls>
        <source src="../video/perkenalan_video.mp4"</pre>
type="video/mp4" />
       </video>
</div>
<div class="portofolio__content">
       <img src="../img/portofolio1.png" alt=""
class="portofolio__img" />
       <h3 class="portofolio__title">Submission
Dicoding</h3>
       <span class="portofolio__category">Front End Web
Dasar</span>
       <span class="portofolio__preci">50 Likes</span>
       <a href="#" class="button portofolio__button"
        ><svq
         xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"
          width="16"
         height="16"
          fill="currentColor"
         class="bi bi-heart"
          viewBox="0 0 16 16"
          <path
           d="m8 2.748-.717-.737C5.6.281 2.514.878 1.4
3.053c-.523 1.023-.641 2.5.314 4.385.92 1.815 2.834 3.989
6.286 6.357 3.452-2.368 5.365-4.542 6.286-6.357.955-
1.886.838-3.362.314-4.385C13.486.878 10.4.28 8.717
2.01L8 2.748zM8 15C-7.333 4.868 3.279-3.04 7.824
1.143c.06.055.119.112.176.171a3.12 3.12 0 0 1 .176-
.17C12.72-3.042 23.333 4.867 8 15z"
         /></svg
       ></a>
       <button>
         href="https://github.com/akhtarerror/Front-
End_Dasar_Dicoding.git"
          class="get__code"
         target="_blank'
         >Get code</a
       </button>
</div>
```

Penjelasan

Saya membuat html untuk menampilkan video perkenalan. Kemudian saya membuat cards untuk menampung tombol button yang terhubung ke github untuk mendapatkan kode. Untuk icon love saya memakai svg

Screenshoot Website Personal versi Mobile Dak Mode



Script Utama

```
const showMenu = (toggleId, navId) => {
 const toggle = document.getElementById(toggleId),
  nav = document.getElementById(navId);
 if (toggle && nav) {
  toggle.addEventListener("click", () => {
    nav.classList.toggle("show-menu");
  });
showMenu("nav-toggle", "nav-menu");
const navLink = document.querySelectorAll(".nav__link");
function linkAction() {
 const navMenu = document.getElementById("nav-menu");
 navMenu.classList.remove("show-menu");
navLink.forEach((n) => n.addEventListener("click",
linkAction));
const sections = document.guerySelectorAll("section[id]");
function scrollActive() {
 const scrollY = window.pageYOffset;
 sections.forEach((current) => {
  const sectionHeight = current.offsetHeight;
  const sectionTop = current.offsetTop - 50;
  sectionId = current.getAttribute("id");
  if (scrollY > sectionTop && scrollY <= sectionTop +
sectionHeight) {
    document
     .querySelector(".nav__menu a[href*=" + sectionId + "]")
     .classList.add("active-link");
  } else {
    document
     .querySelector(".nav__menu a[href*=" + sectionId + "]")
     .classList.remove("active-link");
 });
window.addEventListener("scroll", scrollActive);
```

Penjelasan

Diatas adalah code untuk menampilkan menu pada navbar saat diakses melalui hp ataupun menghilangkan menu pada navbar pada saat diakses melalui PC or laptop. Lalu juga saat section di klik dia akan scroll secara smooth yang memanjakan mata.

Informasi Keluarga

Screenshoot Website Keluarga versi Desktop



Screenshoot Website Keluarga versi Mobile





Script Utama

```
<section id="keluarga">
   <div class="inner">
     <h1>Keluarga</h1>
     <div class="row">
      <div class="col">
       <div class="keluarga">
        <img src="../img/ayah.jpeg" alt="" />
        <div class="name">Ayah</div>
         Ayah saya bernama Encep Candra. Ayah saya
mengajarkan banyak hal
         kepada saya. Seperti mensyukuri dalam menjalani
hidup. Ayah saya
         adalah driver gojek. Saya tidak merasa malu justru
saya bangga
         karena walau harus panas panasan, hujan
hujanan, ayah saya
         jarang sakit. Akan tetapi sekarang umurnya sudah
kepala 4, sudah
         agak sering sakit. Ayah saya lahir di Garut.
Tepatnya bukan di
         Garut kota akan tetapi di Tasik. Pendidikan
terakhir ayah itu
         SMA.
        </div>
      </div>
     </div>
    </div>
   </section>
```

Penjelasan

Kodenya seperti web profile diri. Hanya menambahkan beberapa kode. Saya menambahkan sebuah cards untuk menampung gambar dan teks

Screenshoot Website Keluarga versi Desktop



Screenshoot Website Keluarga versi Mobile



Script Utama

```
#keluarga {
padding: 40px 0;
 background-color: #eee;
color: var(--black);
text-align: center;
#keluarga h1 {
font-size: 2rem;
font-weight: 600;
margin: 20px 0;
.inner {
max-width: 1200px;
margin: auto;
overflow: hidden;
padding: 0 20px;
.row {
display: flex;
 flex-wrap: wrap;
justify-content: center;
.col {
flex: 33.33%;
max-width: 33.33%;
box-sizing: border-box;
padding: 15px;
.keluarga {
background: #fff;
padding: 30px;
 transition: 0.5s;
.keluarga:hover {
box-shadow: 0 3px 12px rgba(65, 11, 16, 0.15);
.keluarga img {
width: 100px;
height: 120px;
border-radius: 0 20px 0 20px;
.name {
font-size: 1.9rem;
text-transform: uppercase;
margin: 20px 0;
font-weight: 600;
.keluarga p {
font-size: 1.2rem;
color: var(--light-color);
```

Penjelasan

Saya membuat kode css untuk membuat colom dan row agar responsive saat digunakan di mobile. Dan memberikan sedikit efek hover untuk mempercantik saat di sentuh cursor.

Informasi Teman

Screenshoot Website Teman









Script Utama

```
<div class="profile-card">
      <div class="img">
       <img src="../img/camavinga.jpg"/>
      </div>
      <div class="caption">
       <h3>Camavinga</h3>
       Pesepak Bola
       <div class="social-links">
        <a href="#"
         ><svq
           xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"
           width="16"
           height="16"
           fill="currentColor"
           class="bi bi-facebook"
           viewBox="0 0 16 16"
           <path
            d="M16 8.049c0-4.446-3.582-8.05-
8-8.05C3.58 0-.002 3.603-.002 8.05c0 4.017
2.926 7.347 6.75 7.951v-5.625h-
2.03V8.05H6.75V6.275c0-2.017 1.195-3.131
3.022-3.131.876 0 1.791.157 1.791.157v1.98h-
1.009c-.993 0-1.303.621-1.303
1.258v1.51h2.218l-.354 2.326H9.25V16c3.824-
.604 6.75-3.934 6.75-7.951z"
          /></svg
        ></a>
.profile-card {
 position: relative;
 width: 220px;
 height: 220px;
 background: #fff;
 padding: 30px;
 border-radius: 50%;
 box-shadow: 0 0 22px #3336;
 transition: 0.6s;
 margin: 0 25px;
.profile-card:hover {
 border-radius: 10px;
 height: 260px;
```

Penjelasan

Sama seperti web sebelumnya, hanya saja card nya saya kasih efek hover, ketika di sentuh oleh cursor, dia akan keatas dan berubah bentuk gambarnya, serta akan tampil teks dan icon.

Screenshoot Website Teman









Script Utama

```
.main {
 margin-top: 50px;
 display: flex;
justify-content: center;
 align-items: center;
.profile-card {
 position: relative;
 width: 220px;
 height: 220px;
 background: #fff;
 padding: 30px;
 border-radius: 50%;
 box-shadow: 0 0 22px #3336;
 transition: 0.6s;
 margin: 0 25px;
.profile-card .img {
 position: relative;
 width: 100%;
 height: 100%;
 transition: 0.6s;
 z-index: 99:
.img img {
 width: 162px;
 height: 162px;
 border-radius: 50%;
 box-shadow: 0 0 22px #3336;
 transition: 0.6s;
.profile-card:hover img {
 border-radius: 10px;
.caption {
text-align: center;
 transform: translateY(-80px);
 opacity: 0;
 transition: 0.6s;
.profile-card:hover .caption {
 opacity: 1;
.caption h3 {
 font-size: 21px;
.caption p {
font-size: 16px;
 color: #0c52a1;
 margin: 2px 0 9px 0;
```

Penjelasan

Ini code css nya untuk merapikan kode yang html sebelumnya

Informasi Hobi

Screenshoot Website Hobi versi Desktop



Screenshoot Website Hobi versi Mobile



Script Utama

```
<section class="hobi" id="hobi">
    <h1>Hobi Saya</h1>
    <div class="wrapper">
     <div class="center-line">
      <a href="#hobi" class="scroll-icon"
       ><div class="icon">
         <svq
         xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"
         width="16"
         height="16"
         fill="currentColor"
         class="bi bi-chevron-up"
         viewBox="0 0 16 16"
          <path
           fill-rule="evenodd"
           d="M7.646 4.646a.5.5 0 0 1 .708 0l6
6a.5.5 0 0 1-.708.708L8 5.707I-5.646 5.647a.5.5
0 0 1-.708-.708I6-6z"
         />
        </svg></div
      ></a>
     </div>
::selection {
 color: #fff;
 background: #eee;
let menu = document.querySelector("#menu-
let navbar = document.querySelector(".navbar");
menu.onclick = () => {
 menu.textContent = "menu";
 menu.classList.toggle("active");
 navbar.classList.toggle("active");
};
```

Penjelasan

Sama seperti web sebelumnya, hanya saja card nya saya kasih efek selection agar seperti lancit atau pada bubble whatsapps. Kemudian pada icon tanda panah keatas akan membuat balik lagi ke section awal

Screenshoot Website Hobi versi Dekstop



Screenshoot Website Hobi versi Mobile



Script Utama

```
::selection {
 color: #fff;
 background: #eee;
.wrapper {
 max-width: 1080px;
 margin: 50px auto;
 padding: 0 20px;
 position: relative;
.wrapper .center-line {
 position: absolute;
 height: 100%;
 width: 4px;
 background: #fff;
 left: 50%;
 top: 20px;
 transform: translateX(-50%);
.wrapper .row {
 display: flex;
.wrapper .row-1 {
 justify-content: flex-start;
.wrapper .row-2 {
 justify-content: flex-end;
.wrapper .row section {
 background: #fff;
 border-radius: 5px;
 width: calc(50% - 40px);
 padding: 20px;
 position: relative;
 transition: 0.5s;
.wrapper .row section::before {
 position: absolute;
 content: "";
 height: 15px;
 width: 15px;
 background: #fff;
 top: 28px;
 z-index: -1;
 transform: rotate(45deg);
.row-1 section::before {
 right: -7px;
.row-2 section::before {
 left: -7px;
}
```

Penjelasan

Ini code css nya untuk merapikan kode yang html sebelumnya