処方内容（薬剤情報）

Rp	薬品名（用法・投与日数）	分量	日数	全量
01	**アムロジピン錠5mg「サワイ」** 1回1錠（1日 1錠） 1日1回 朝食後	1錠	28日分	28錠
02	**カンデサルタン錠8mg「サワイ」** 1回1錠（1日 1錠） 1日1回 朝食後	1錠	28日分	28錠
03	**ロスバスタチン錠5mg「DSEP」** 1回1錠（1日 1錠） 1日1回 夕食後	1錠	28日分	28錠
04	**ランソプラゾールOD錠15mg「武田テバ」** 1回1錠（1日 1錠） 1日1回 朝食後	1錠	28日分	28錠
05	**酸化マグネシウム錠330mg「ヨシダ」** 1回1錠（1日 3錠） 1日3回 毎食後	3錠	28日分	84錠
06	〔コ〕**フォリアミン錠5mg** 1回1錠（1日 1錠） 1日1回 朝食後	1錠	28日分	28錠

====== All One Dose　以下余白 ======

この様式は本作品の読み取りテスト用に作成した架空のものです。実在の医療機関・患者とは関係ありません。

処方内容（薬剤情報）

Rp	薬品名（用法・投与日数）	分量	日数	全量
01	【コ】**シベンゾリンコハク酸塩錠50mg「サワイ」** 1回2錠（1日 4錠） 1日2回 朝夕食後	4錠	14日分	56錠
02	【コ】**エリキュース錠2.5mg** 1回1錠（1日 2錠） 1日2回 朝夕食後	2錠	14日分	28錠
03	**カルベジロール錠2.5mg「サワイ」** 1回2錠（1日 2錠） 1日1回 朝食後	2錠	14日分	28錠
04	**カルベジロール錠10mg「トーワ」** 1回1錠（1日 1錠） 1日1回 夕食後	1錠	14日分	14錠
05	【コ】**ドキサゾシン錠1mg「トーワ」** 1回1錠（1日 1錠） 1日1回 夕食後	1錠	14日分	14錠
06	**ピタバスタチンCa錠2mg「日医工」** 1回1錠（1日 1錠） 1日1回 夕食後	1錠	14日分	14錠
07	【コ】**オルケディア錠4mg** 1回3錠（1日 3錠） 1日1回 夕食後	3錠	14日分	42錠

====== All One Dose　以下余白 ======

この様式は本作品の読み取りテスト用に作成した架空のものです。実在の医療機関・患者とは関係ありません。

処方内容（薬剤情報）

Rp	薬品名（用法・投与日数）	分量	日数	全量
01	**(K)アスパラカリウム錠300mg** 1回1錠（1日 3錠） 別包（ヒート包装） 1日3回 毎食後	3錠	28日分	84錠
02	**エルデカルシトールカプセル0.75μg「サワイ」** 1回1Cap（1日 1Cap） 別包（ヒート包装） 1日1回 朝食後	1Cap	28日分	28Cap
03	**(Ca)アスパラ-CA錠200mg** 1回2錠（1日 4錠） 別包（ヒート包装） 1日2回 朝夕食後	4錠	28日分	112錠
04	**メチコバール錠500μg** 1回1錠（1日 3錠） 1日3回 毎食後	3錠	28日分	84錠
05	**モサプリドクエン酸塩錠5mg「AA」** 1回1錠（1日 3錠） 1日3回 毎食後	3錠	28日分	84錠
06	**クエン酸第一鉄Na錠50mg「NIG」** 1回1錠（1日 2錠） 1日2回 朝夕食後	2錠	28日分	56錠
07	**ワーファリン錠1mg** 1回2錠（1日 2錠） 1日1回 朝食後	2錠	28日分	56錠

====== All One Dose　以下余白 ======

この様式は本作品の読み取りテスト用に作成した架空のものです。実在の医療機関・患者とは関係ありません。

処方内容（薬剤情報）

Rp	薬品名（用法・投与日数）	分量	日数	全量
01	**(K)アスパラカリウム錠300mg** 1-0-2-0-0-0 で投与 1日2回 朝夕食後	3錠	28日分	84錠
02	**フロセミド錠20mg「NP」** 2-1-0-0-0-0 で投与 1日2回 朝昼食後	3錠	28日分	84錠
03	**スピロノラクトン錠25mg「トーワ」** 1回1錠（1日 1錠） 1日1回 朝食後	1錠	28日分	28錠
04	**ワーファリン錠1mg** 1回3錠（1日 3錠） 1日1回 夕食後	3錠	28日分	84錠
05	**ワーファリン錠0.5mg** 1回1錠（1日 1錠） 1日1回 夕食後	1錠	28日分	28錠
06	**アゾセミド錠30mg「JG」** 1回1錠（1日 1錠） 1日1回 朝食後	1錠	28日分	28錠
07	**プレドニゾロン錠5mg「NP」** 2-1-0-0-0-0 で投与 1日2回 朝昼食後	3錠	28日分	84錠

====== All One Dose　以下余白 ======

この様式は本作品の読み取りテスト用に作成した架空のものです。実在の医療機関・患者とは関係ありません。

処方内容（薬剤情報）

Rp	薬品名（用法・投与日数）	分量	日数	全量
01	**【般】アムロジピン錠5mg** 1回1錠（1日 1錠） 1日1回 朝食後	1錠	28日分	28錠
02	**【般】カンデサルタン錠8mg** 1回1錠（1日 1錠） 1日1回 朝食後	1錠	28日分	28錠
03	**【般】ランソプラゾール腸溶性口腔内崩壊錠15mg** 1回1錠（1日 1錠） 1日1回 朝食後	1錠	28日分	28錠
04	**【般】ロスバスタチン錠5mg** 1回1錠（1日 1錠） 1日1回 夕食後	1錠	28日分	28錠
05	**【般】酸化マグネシウム錠330mg** 1回1錠（1日 3錠） 1日3回 毎食後	3錠	28日分	84錠
06	**【般】エチゾラム錠0.5mg** 1回1錠（1日 2錠） 1日2回 朝夕食後	2錠	28日分	56錠

<<<<< 次ページあり >>>>>

この様式は本作品の読み取りテスト用に作成した架空のものです。実在の医療機関・患者とは関係ありません。

処方内容（薬剤情報）

Rp	薬品名（用法・投与日数）	分量	日数	全量
07	㋕ **フォリアミン錠5mg** 1回1錠（1日 1錠） 1日1回 朝食後	1錠	28日分	28錠
08	**【般】メコバラミン錠500μg** 1回1錠（1日 3錠） 1日3回 毎食後	3錠	28日分	84錠
09	**【般】アロプリノール錠100mg** 1回1錠（1日 2錠） 1日2回 朝夕食後	2錠	28日分	56錠
10	**クロピドグレル錠75mg「トーワ」** 1回1錠（1日 1錠） 1日1回 朝食後	1錠	28日分	28錠

====== All One Dose　以下余白 ======

この様式は本作品の読み取りテスト用に作成した架空のものです。実在の医療機関・患者とは関係ありません。

処方内容（薬剤情報）

Rp	薬品名（用法・投与日数）	分量	日数	全量
01	**ニフェジピンCR錠20mg「サワイ」** 1回1錠（1日 1錠） 1日1回 朝食後	1錠	28日分	28錠
02	**ニフェジピンL錠10mg「サワイ」** 1回1錠（1日 2錠） 1日2回 朝夕食後	2錠	28日分	56錠
03	**アムロジピンOD錠10mg「武田テバ」** 1回1錠（1日 1錠） 1日1回 朝食後	1錠	28日分	28錠
04	**アムロジピン錠2.5mg「サワイ」** 1回1錠（1日 1錠） 1日1回 夕食後	1錠	28日分	28錠
05	**タケキャブ錠10mg** 1回1錠（1日 1錠） 1日1回 朝食後	1錠	28日分	28錠
06	**リクシアナOD錠30mg** 1回1錠（1日 1錠） 1日1回 朝食後	1錠	28日分	28錠
07	**ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「サワイ」** 1回1錠（1日 1錠） 1日1回 朝食後	1錠	28日分	28錠

====== All One Dose　以下余白 ======

この様式は本作品の読み取りテスト用に作成した架空のものです。実在の医療機関・患者とは関係ありません。

処方内容（薬剤情報）

Rp	薬品名（用法・投与日数）	分量	日数	全量
01	**アムロジピンOD錠10mg「武田テバ」** 1回1錠（1日 1錠） 1日1回 朝食後	1錠	21日分	21錠
02	**アムロジピンOD錠2.5mg「武田テバ」** 1回1錠（1日 1錠） 1日1回 朝食後	1錠	21日分	21錠
03	**ニフェジピンCR錠20mg「サワイ」** 1回1錠（1日 1錠） 1日1回 朝食後	1錠	21日分	21錠
04	**ニフェジピンCR錠10mg「サワイ」** 1回1錠（1日 1錠） 1日1回 夕食後	1錠	21日分	21錠
05	**カルベジロール錠10mg「トーワ」** 1回1錠（1日 1錠） 1日1回 朝食後	1錠	21日分	21錠
06	**カルベジロール錠2.5mg「サワイ」** 1回1錠（1日 1錠） 1日1回 夕食後	1錠	21日分	21錠
07	🄲 **プレガバリンOD錠75mg「JG」** 1回1錠（1日 2錠） 1日2回 朝夕食後	2錠	21日分	42錠

====== All One Dose　以下余白 ======

この様式は本作品の読み取りテスト用に作成した架空のものです。実在の医療機関・患者とは関係ありません。

処方内容（薬剤情報）

Rp	薬品名（用法・投与日数）	分量	日数	全量
01	**ノルバスク錠5mg** 1回1錠（1日 1錠） 1日1回 朝食後	1錠	17日分	17錠
02	**リピトール錠10mg** 1回1錠（1日 1錠） 1日1回 夕食後	1錠	17日分	17錠
03	**パリエット錠10mg** 1回1錠（1日 1錠） 1日1回 朝食後	1錠	17日分	17錠
04	**ムコスタ錠100mg** 1回1錠（1日 3錠） 1日3回 毎食後	3錠	17日分	51錠
05	**マグミット錠330mg** 1回2錠（1日 4錠） 1日2回 朝夕食後	4錠	17日分	68錠
06	**ガスモチン錠5mg** 1回1錠（1日 3錠） 1日3回 毎食後	3錠	17日分	51錠

====== All One Dose　以下余白 ======

この様式は本作品の読み取りテスト用に作成した架空のものです。実在の医療機関・患者とは関係ありません。

処方内容（薬剤情報）

Rp	薬品名（用法・投与日数）	分量	日数	全量
01	**メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「トーワ」** 1回2錠（1日 4錠） 1日2回 朝夕食後	4錠	9日分	36錠
02	**ウルソデオキシコール酸錠100mg「トーワ」** 1回2錠（1日 6錠） 1日3回 毎食後	6錠	9日分	54錠
03	**酸化マグネシウム錠250mg「ケンエー」** 1回2錠（1日 6錠） 1日3回 毎食後	6錠	9日分	54錠
04	**イコサペント酸エチルカプセル300mg「サワイ」** 1回3Cap（1日 6Cap） 1日2回 朝夕食後	6Cap	9日分	54Cap
05	**グリメピリド錠1mg「サワイ」** 1回1錠（1日 1錠） 1日1回 朝食後	1錠	9日分	9錠
06	**センノシド錠12mg「サワイ」** 1回2錠（1日 2錠） 1日1回 就寝前	2錠	9日分	18錠

====== All One Dose　以下余白 ======

この様式は本作品の読み取りテスト用に作成した架空のものです。実在の医療機関・患者とは関係ありません。

処方内容（薬剤情報）

Rp	薬品名（用法・投与日数）	分量	日数	全量
01	【コ】**ダーブロック錠4mg（通院HD患者は院内処方）** 1回2錠（1日 2錠） 1日1回 夕食後	2錠	14日分	28錠
02	**炭酸ランタンOD錠250mg「トーワ」** 1回1錠（1日 3錠） 1日3回 毎食後	3錠	14日分	42錠
03	**沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」** 1回2錠（1日 6錠） 1日3回 毎食後	6錠	14日分	84錠
04	**(Na)炭酸水素ナトリウム錠500mg「VTRS」** 1回1錠（1日 3錠） 1日3回 毎食後	3錠	14日分	42錠
05	**フェブキソスタット錠10mg「サワイ」** 1回1錠（1日 1錠） 1日1回 朝食後	1錠	14日分	14錠

<<<<< 次ページあり >>>>>

この様式は本作品の読み取りテスト用に作成した架空のものです。実在の医療機関・患者とは関係ありません。

処方内容（薬剤情報）

Rp	薬品名（用法・投与日数）	分量	日数	全量
06	㋕ **オルケディア錠4mg** 1回2錠（1日 2錠） 1日1回 夕食後	2錠	14日分	28錠
07	**アルファカルシドールカプセル0.5μg「サワイ」** 1回1Cap（1日 1Cap） 別包（ヒート包装） 1日1回 朝食後	1Cap	14日分	14Cap
08	**カルベジロール錠2.5mg「サワイ」** 1回1錠（1日 2錠） 1日2回 朝夕食後	2錠	14日分	28錠
09	**リオナ錠250mg** 1回2錠（1日 6錠） 1日3回 毎食後	6錠	14日分	84錠

====== All One Dose　以下余白 ======

この様式は本作品の読み取りテスト用に作成した架空のものです。実在の医療機関・患者とは関係ありません。

処方内容（薬剤情報）

Rp	薬品名（用法・投与日数）	分量	日数	全量
01	**テルミサルタン錠40mg「サワイ」** 1回1錠（1日 1錠） 1日1回 朝食後	1錠	30日分	30錠
02	**アトルバスタチン錠10mg「サワイ」** 1回1錠（1日 1錠） 1日1回 夕食後	1錠	30日分	30錠
03	**ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「サワイ」** 1回1錠（1日 1錠） 1日1回 朝食後	1錠	30日分	30錠
04	**バイアスピリン錠100mg** 1回1錠（1日 1錠） 1日1回 朝食後	1錠	30日分	30錠
05	**ファモチジン錠20mg「トーワ」** 1回1錠（1日 2錠） 1日2回 朝夕食後	2錠	30日分	60錠
06	**エゼチミブ錠10mg「サワイ」** 1回1錠（1日 1錠） 1日1回 朝食後	1錠	30日分	30錠

====== 以下余白 ======

この様式は本作品の読み取りテスト用に作成した架空のものです。実在の医療機関・患者とは関係ありません。

処方内容（薬剤情報）

Rp	薬品名（用法・投与日数）	分量	日数	全量
01	**アミティーザカプセル12μg** 1回1Cap（1日 2Cap） 1日2回 朝夕食後	2Cap	28日分	56Cap
02	**リリカカプセル75mg** 1回1Cap（1日 2Cap） 1日2回 朝夕食後	2Cap	28日分	56Cap
03	**ベタニス錠50mg** 1回1錠（1日 1錠） 1日1回 朝食後	1錠	28日分	28錠
04	**タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「サワイ」** 1回1錠（1日 1錠） 1日1回 夕食後	1錠	28日分	28錠
05	**(K)アスパラカリウム錠300mg** 1回2錠（1日 4錠） 1日2回 朝夕食後	4錠	28日分	112錠
06	**エチゾラム錠0.5mg「トーワ」** 1回1錠（1日 1錠） 1日1回 就寝前	1錠	28日分	28錠

====== All One Dose　アミティーザ・リリカも含めて一包化 ======

この様式は本作品の読み取りテスト用に作成した架空のものです。実在の医療機関・患者とは関係ありません。

処方内容（薬剤情報）

Rp	薬品名（用法・投与日数）	分量	日数	全量
01	**ロサルタンカリウム錠50mg「サワイ」** 1回1錠（1日 1錠） 1日1回 朝食後	1錠	11日分	11錠
02	**ロスバスタチン錠2.5mg「サワイ」** 1回1錠（1日 1錠） 1日1回 夕食後	1錠	11日分	11錠
03	**ジャヌビア錠50mg** 1回1錠（1日 1錠） 1日1回 朝食後	1錠	11日分	11錠
04	**ジャディアンス錠10mg（持参薬がなくなり次第開始）** 1回1錠（1日 1錠） 1日1回 朝食後	1錠	11日分	11錠
05	**メトグルコ錠500mg** 1回1錠（1日 2錠） 1日2回 朝夕食後	2錠	11日分	22錠
06	**ラベプラゾールNa錠10mg「オーハラ」（粉砕不可）** 1回1錠（1日 1錠） 1日1回 夕食後	1錠	11日分	11錠
07	[コ] **フォリアミン錠5mg** 1回1錠（1日 1錠） 1日1回 朝食後	1錠	11日分	11錠

====== All One Dose　以下余白 ======

この様式は本作品の読み取りテスト用に作成した架空のものです。実在の医療機関・患者とは関係ありません。

処方内容（薬剤情報）

Rp	薬品名（用法・投与日数）	分量	日数	全量
01	【コ】**(K)アスパラカリウム錠300mg** 2-0-1-0-0-0 で投与 別包（ヒート包装） 1日2回 朝夕食後	3錠	35日分	105錠
02	【コ】**エリキュース錠5mg** 1回1錠（1日 2錠） 1日2回 朝夕食後	2錠	35日分	70錠
03	【コ】**シベンゾリンコハク酸塩錠100mg「トーワ」** 1回1錠（1日 2錠） 1日2回 朝夕食後	2錠	35日分	70錠
04	**ジゴシン錠0.125mg** 1回1錠（1日 1錠） 1日1回 朝食後	1錠	35日分	35錠
05	**アゾセミド錠60mg「JG」** 1回1錠（1日 1錠） 1日1回 朝食後	1錠	35日分	35錠
06	**トラセミド錠4mg「KO」** 1回1錠（1日 1錠） 1日1回 朝食後	1錠	35日分	35錠
07	**アルダクトンA錠25mg** 1回1錠（1日 1錠） 1日1回 朝食後	1錠	35日分	35錠

====== All One Dose　以下余白 ======

この様式は本作品の読み取りテスト用に作成した架空のものです。実在の医療機関・患者とは関係ありません。

処方内容（薬剤情報）

Rp	薬品名（用法・投与日数）	分量	日数	全量
01	**【般】アムロジピン口腔内崩壊錠5mg** 1回1錠（1日 1錠） 1日1回 朝食後	1錠	42日分	42錠
02	**【般】ニフェジピン徐放錠20mg（24時間持続）** 1回1錠（1日 1錠） 1日1回 朝食後	1錠	42日分	42錠
03	**【般】ニフェジピン徐放錠10mg（12時間持続）** 1回1錠（1日 2錠） 1日2回 朝夕食後	2錠	42日分	84錠
04	**アジルサルタン錠20mg「ニプロ」** 1回1錠（1日 1錠） 1日1回 朝食後	1錠	42日分	42錠
05	**ドンペリドン錠10mg「サワイ」** 1回1錠（1日 3錠） 1日3回 毎食後	3錠	42日分	126錠
06	**レバミピド錠100mg「サワイ」** 1回1錠（1日 3錠） 1日3回 毎食後	3錠	42日分	126錠

<<<<< 次ページあり >>>>>

この様式は本作品の読み取りテスト用に作成した架空のものです。実在の医療機関・患者とは関係ありません。

処方内容（薬剤情報）

Rp	薬品名（用法・投与日数）	分量	日数	全量
07	**ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「サワイ」** 1回1錠（1日 1錠） 1日1回 就寝前	1錠	42日分	42錠
08	【コ】**リボトリール錠0.5mg** 1回2錠（1日 2錠） 1日1回 夕食後	2錠	42日分	84錠
09	**クエン酸第一鉄Na錠50mg「NIG」** 1回1錠（1日 1錠） 別包（ヒート包装） 1日1回 夕食後	1錠	42日分	42錠
10	**センノシド錠12mg「サワイ」** 0-0-0-2-0-0 で投与 1日1回 就寝前	2錠	42日分	84錠

====== All One Dose　以下余白 ======

この様式は本作品の読み取りテスト用に作成した架空のものです。実在の医療機関・患者とは関係ありません。

処方内容（薬剤情報）

Rp	薬品名（用法・投与日数）	分量	日数	全量
01	**ユニシア配合錠HD** 1回1錠（1日 1錠） 1日1回 朝食後	1錠	14日分	14錠
02	**ノイロビタン配合錠** 1回1錠（1日 3錠） 1日3回 毎食後	3錠	14日分	42錠
03	**ウラリット配合錠** 1回2錠（1日 6錠） 1日3回 毎食後	6錠	14日分	84錠
04	**バファリン配合錠A81** 1回1錠（1日 1錠） 1日1回 朝食後	1錠	14日分	14錠
05	**ロキソプロフェンNa錠60mg「サワイ」** 1回1錠（1日 3錠） 1日3回 毎食後	3錠	14日分	42錠
06	後 **ドキサゾシン錠1mg「トーワ」** 1回1錠（1日 1錠） 1日1回 夕食後	1錠	14日分	14錠

====== All One Dose　以下余白 ======

この様式は本作品の読み取りテスト用に作成した架空のものです。実在の医療機関・患者とは関係ありません。

処方内容（薬剤情報）

Rp	薬品名（用法・投与日数）	分量	日数	全量
01	**ラベプラゾールNa錠10mg「オーハラ」** 1回1錠（1日 1錠） 1日1回 昼食後	1錠	19日分	19錠
02	**モサプリドクエン酸塩錠5mg「AA」** 1回1錠（1日 3錠） 1日3回 毎食後	3錠	19日分	57錠
03	**メチコバール錠500μg** 1回1錠（1日 2錠） 1日2回 昼夕食後	2錠	19日分	38錠
04	**ピタバスタチンCa錠2mg「日医工」** 1回1錠（1日 1錠） 1日1回 夕食後	1錠	19日分	19錠
05	【コ】**プレガバリンOD錠75mg「JG」** 1-0-1-1-0-0 で投与 1日3回 朝夕食後・就寝前	3錠	19日分	57錠
06	**アロプリノール錠100mg「サワイ」** 1回1錠（1日 2錠） 1日2回 朝昼食後	2錠	19日分	38錠

====== All One Dose　以下余白 ======

この様式は本作品の読み取りテスト用に作成した架空のものです。実在の医療機関・患者とは関係ありません。

処方内容（薬剤情報）

Rp	薬品名（用法・投与日数）	分量	日数	全量
01	**ワーファリン錠1mg** 1回2錠（1日 2錠） 1日1回 朝食後	2錠	28日分	56錠
02	**ワーファリン錠0.5mg** 1回1錠（1日 1錠） 1日1回 朝食後	1錠	28日分	28錠
03	**エンレスト錠200mg** 1回1錠（1日 2錠） 1日2回 朝夕食後	2錠	28日分	56錠
04	**アーチスト錠10mg** 1回1錠（1日 2錠） 1日2回 朝夕食後	2錠	28日分	56錠
05	**ラシックス錠20mg** 1回2錠（1日 2錠） 1日1回 朝食後	2錠	28日分	56錠
06	**ジャディアンス錠10mg** 1回1錠（1日 1錠） 1日1回 朝食後	1錠	28日分	28錠
07	【コ】**ダーブロック錠4mg** 1回1錠（1日 1錠） 1日1回 夕食後	1錠	28日分	28錠

====== All One Dose　以下余白 ======

この様式は本作品の読み取りテスト用に作成した架空のものです。実在の医療機関・患者とは関係ありません。

処方内容（薬剤情報）

Rp	薬品名（用法・投与日数）	分量	日数	全量
01	**エソメプラゾールカプセル20mg「サワイ」** 1回1Cap（1日 1Cap） 1日1回 夕食後	1Cap	5日分	5Cap
02	**イコサペント酸エチルカプセル300mg「サワイ」** 1回2Cap（1日 6Cap） 別包（ヒート包装） 1日3回 毎食後	6Cap	5日分	30Cap
03	**アルファカルシドールカプセル1μg「サワイ」** 1回1Cap（1日 1Cap） 1日1回 朝食後	1Cap	5日分	5Cap
04	**エディロールカプセル0.75μg** 1回1Cap（1日 1Cap） 別包（ヒート包装） 1日1回 朝食後	1Cap	5日分	5Cap
05	**グルコンサンK錠5mEq** 1回2錠（1日 4錠） 別包（ヒート包装） 1日2回 朝夕食後	4錠	5日分	20錠
06	**プレドニゾロン錠5mg「NP」** 3-2-0-0-0-0 で投与 1日2回 朝昼食後	5錠	5日分	25錠
07	**ファモチジン錠20mg「トーワ」** 1回1錠（1日 2錠） 1日2回 朝夕食後	2錠	5日分	10錠

====== All One Dose　以下余白 ======

この様式は本作品の読み取りテスト用に作成した架空のものです。実在の医療機関・患者とは関係ありません。

処方内容（薬剤情報）

Rp	薬品名（用法・投与日数）	分量	日数	全量
01	コ **(K)アスパラカリウム錠300mg** 1回1錠（1日 3錠） 1日3回 毎食後	3錠	13日分	39錠
02	**【般】カルベジロール錠2.5mg** 1回2錠（1日 4錠） 1日2回 朝夕食後	4錠	13日分	52錠
03	**カルベジロール錠10mg「トーワ」** 1回1錠（1日 1錠） 1日1回 朝食後	1錠	13日分	13錠
04	**アムロジピンOD錠2.5mg「武田テバ」** 1回1錠（1日 1錠） 1日1回 夕食後	1錠	13日分	13錠
05	**ニフェジピンCR錠40mg「サワイ」** 1回1錠（1日 1錠） 1日1回 朝食後	1錠	13日分	13錠
06	**エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「トーワ」** 1回1錠（1日 1錠） 1日1回 朝食後	1錠	13日分	13錠

<<<<< 次ページあり >>>>>

この様式は本作品の読み取りテスト用に作成した架空のものです。実在の医療機関・患者とは関係ありません。

処方内容（薬剤情報）

Rp	薬品名（用法・投与日数）	分量	日数	全量
07	**(Ca)アスパラ-CA錠200mg** 1回3錠（1日 9錠） 別包（ヒート包装） 1日3回 毎食後	9錠	13日分	117錠
08	[コ] **エリキュース錠2.5mg** 1回1錠（1日 2錠） 1日2回 朝夕食後	2錠	13日分	26錠
09	**メチコバール錠250μg** 1回1錠（1日 3錠） 1日3回 毎食後	3錠	13日分	39錠
10	**ブロチゾラムOD錠0.25mg「サワイ」** 1回1錠（1日 1錠） 1日1回 就寝前	1錠	13日分	13錠
11	**ウルソデオキシコール酸錠100mg「トーワ」** 2-1-2-0-0-0 で投与 1日3回 毎食後	5錠	13日分	65錠

====== All One Dose　以下余白 ======

この様式は本作品の読み取りテスト用に作成した架空のものです。実在の医療機関・患者とは関係ありません。