
資料1
第10回
エキサイトよこはま22
懇談会
２０１９年５月２７日

主な取組と今後の検討事項

- 横浜駅周辺を取り巻く状況
- 西口周辺
- 東口周辺
- 基盤整備
  - ・治水対策
  - ・駐車場対策
- 防災・エリアマネジメント
- その他
- 今後の進め方

主な取組と今後の検討事項

横浜駅周辺を取り巻く状況

- 横浜市都心臨海部再生マスタープラン
- 連節バスを活用した「高度化バスシステム」等
- 横浜駅周辺の基盤整備（歩行者ネットワーク）
- 地区をとりまく環境変化（みなとみらい２１地区中央地区）

1　横浜市都心臨海部再生マスタープラン


≪都心臨海部の機能配置とみなと交流軸・結節点の配置イメージ≫

基本戦略３
　個性豊かなまちの
魅力をつなぎ港と共に
発展する都心づくり

凡例

：みなと交流軸


：地区の結節点



1　横浜市都心臨海部再生マスタープラン

施策２
まちを楽しむ多彩な
交通の充実

《将来の歩行者ネットワーク》



2　連節バスを活用した「高度化バスシステム」

○横浜駅東口を起点とし、水際線沿いの主要な施設を結び、まちの賑わいづくりや回遊性向上を図ります。

○2020年６月頃に運行を開始する予定です。


【名称・シンボルマーク】

YOKOHAMA BAYSIDE BLUE

【車両デザインのイメージ】



【2020年時点での導入ルート】



2　まちを楽しむ多彩な交通の充実に向けた取組
「オープントップバス」

○横浜都心臨海部において、訪日外国人を含めた多くの来街者が都心臨海部を回遊しながら景観を楽しめる交通サービスが始まりました。
○横浜駅（YCAT)を起点とし、主要観光スポットを経由したのち大黒ふ頭で折り返すパノラマコースと、インナーハーバーを一周し、工場夜景も楽しめる周遊コースの２ルートを運行します。

【名称】 KEIKYU OPEN TOP BUS 横浜

【事業者】 京浜急行電鉄株式会社
（バス運行：京浜急行バス株式会社）

【運行日】 土日祝日（2019年4月20日～）

【車両デザイン】




※オープントップバスとは
屋根の一部または全部を取り払ったバスのことで、開放感と眺望に優れるため、近年では観光目的に使用されることが多い。



3　横浜駅周辺の基盤整備（歩行者ネットワーク）

《 施策全体イメージ 》



※イメージ図であり、具体的な位置・規模を示すものではありません。

4　地区をとりまく環境変化
～みなとみらい21地区（中央地区）開発進展～

横浜アンパンマンこどもミュージアム＆
モール移転プロジェクト（展示場、店舗等）
2019年7月オープン予定







（仮称）京急グループ本社ビル
（展示スペース、事務所等）
2019年8月竣工予定

横浜グランゲート
（事務所、店舗等）
2020年2月竣工予定

みなとみらい21中央地区20街区
MICE施設整備事業
（多目的ホール、会議室、ホテル等）
2020年3月竣工予定





ぴあアリーナMM
（興行場他）
2020年春竣工予定


資生堂グローバル
イノベーションセンター
（事務所、研究所等）
2019年4月オープン

（仮称）MM21地区47街区
開発計画
（事務所、ホテル、ホール等）
2020年1月竣工予定





4　みなとみらい21地区中央地区
～歩行者ネットワーク変更（都市計画変更手続）～




主な取組と今後の検討事項

西　口　周　辺

- 駅前広場（中央西口、きた西口）
- 西口地下街中央通路接続事業（馬の背解消）
- ＪＲ横浜タワー等の整備
- 横浜駅きた西口鶴屋地区市街地再開発事業
- ＪＲ横浜タワーとＪＲ横浜鶴屋町ビルを結ぶ歩行者通路


横浜駅西口周辺


：横浜駅地下通路
：中期に想定される民間開発
：既存主要建物
：将来開発想定箇所
5　横浜駅きた西口鶴屋地区
4　JR横浜鶴屋町ビル
2　きた西口駅前広場
1　中央西口駅前広場
横浜モアーズ
相鉄ビル（横浜ベイシェラトンホテル＆タワーズ）
4　JR横浜タワー　ビル
3　西口地下街中央通路接続
新相鉄ビル
横浜駅西口（幸栄）地区
横浜駅西口五番街地区
ルミネ横浜
横浜新都市ビル（横浜そごう）
支線1号線
出島地区
横浜スカイビル
ｽﾃｰｼｮﾝｵｱｼｽ地区

1　中央西口駅前広場の基本計画

基本計画の視点

①歩行者空間の確保
②待ち合わせ等滞留できる場所
③濡れずに移動できる屋根の設置
④バリアフリー




※整備内容については、関係者との協議により、一部変更する可能性があります。

2　きた西口駅前広場の基本計画

[歩行空間]
歩行の支障となるガスの変圧器などを移設するほか、歩行者空間を拡充する。

[河川沿い空間]
駅前広場と河川空間の近接性を活かし、親水性の高い活動空間をつくる。


[ターミナルコア]
地下～地上～デッキを円滑につなぐとともに、出入口が視認しやすく開放性・健全性の高い空間を形成する




※整備内容については、関係者との協議により、一部変更する可能性があります。


3　西口地下街中央通路接続事業（馬の背解消）

【従前】



【将来】






2015年度　工事着手　2019年度　完成予定

状況写真
（平成31年３月22日撮影）

４　JR横浜タワー等の整備（JR横浜タワー）

○東京2020オリンピック・パラリンピック前の完成を目指しています。
- 駅前棟着工式　　：２０１５（平成２７）年１０月１９日
- 工事完了　　：２０２０年（予定）

建築物	JR横浜タワー
用途	商業、業務施設等
階数	地上26階（建築基準法上30階）、地下3階





平成31年3月11日撮影

４　JR横浜タワー等の整備（JR横浜鶴屋町ビル）

○東京2020オリンピック・パラリンピック前の完成を目指しています。

・鶴屋町棟工事着手：２０１８（平成３０）年３月12日

・工事完了　　：２０２０年（予定）



建築物	JR横浜鶴屋町ビル
用途	駐車場、保育所 商業施設、ホテル、 スポーツ施設
階数	地上9階




平成31年３月11日撮影

5　横浜駅きた西口鶴屋地区市街地再開発事業

2016（平成28）年9月9日	国家戦略住宅整備事業の内閣総理大臣認定（都市計画の決定・変更）
2017（平成29）年10月25日	市街地再開発組合設立認可
2017（平成29）年度	実施設計
2019（令和元）年度	権利変換計画認可、建築工事着工
2022（令和４）年度	竣工予定







※図は、現時点で想定しているイメージであり、今後変更する場合があります。

6　JR横浜タワーとJR横浜鶴屋町ビルを結ぶ歩行者通路

〇東京2020オリンピック・パラリンピック前の開通を目指しています。
・地区計画の形態意匠認定（平成３０年１０月１７日　ＵＤ部会）



完成イメージパース



再開発整備エリア　・・東京方面（北側）を望む



JR整備エリア　・・JR横浜タワーから東京方面（北側）を望む



平成31年3月11日撮影

※整備内容については、関係者との協議により、一部変更する可能性があります。

主な取組と今後の検討事項

東　口　周　辺

・東口基盤検討の進捗状況


・横浜駅東口地区（ステーションオアシス）

・東口駅前広場エスカレーター

・横浜駅東口バスターミナルのリニューアル

1　東口基盤検討の進捗状況

＜東口基本構想図（市作成）＞



《東口基本構想とは》

- エキサイトよこはま22「基盤整備の基本方針」を踏まえ、**「横浜駅東口における主な基盤整備と将来の街区開発の相対的位置関係、および段階的展開」**を示したもの。

※今後、この基本構想図を基に関係者と調整を進めます

2　横浜駅東口地区（ステーションオアシス）

○地下駐車場など地下の工事方法について、詳細な調査を実施したところ、
地盤改良や近接する鉄道への対策工事等による事業費への影響が大きいため、
地下を掘削する部分を少なくするなどの検討を行っています。




※イメージ図であり、具体的な位置規模を示すものではありません

3　東口駅前広場エスカレーター

○ **横浜駅東口の利便性向上のため、新たにエスカレーターを整備しました。**
○ **本年３月１日から供用を開始しました。**
設置場所：横浜駅中央通路と東口駅前広場の間の階段（横浜ポルタ3階段）
運転時間：4時30 分から24 時00 分まで
エスカレーター仕様：上り用・下り用の各１基

【設置場所】



【現地写真】



４　横浜駅東口バスターミナルのリニューアル

- ❑ 地下２階にバスの発車予定時刻を一覧表示するバス案内盤を新設します。
- ❑ 地下１階に行先案内や観光スポットなどの検索・表示を行えるバス総合案内盤を設置します。
- ❑ １階バス停は時刻、運行状況を表示するほか、防災情報や災害時の避難経路などの案内も表示します。
- ❑ 日・英の２言語表示します。

※画像はイメージ



バス案内盤
（地下２階ポルタ・そごう前）



バス総合案内盤
（地下１階定期券発売所横）



１階バス停

主な取組と今後の検討事項

基 盤 整 備

治水対策

- 治水対策計画
- 外水対策（河川改修・橋梁架け替え）
- 内水対策（横浜市特定地域都市浸水被害対策事業）

駐車場対策

- 駐車場整備ルールの改正

1　治水対策計画

地下街、商業施設等が集積する東西のセンターゾーンの内水対策に官民連携で取り組みます。
公共下水道の整備により時間74ミリの降雨（概ね30年に1度の確率で発生する降雨）に対応、さらに民間貯留施設の整備と併せて時間82ミリの降雨（概ね50年に1度の確率で発生する降雨）に対応した内水対策に取り組みます。

		第1ステージ（概ね10年）	第2ステージ（概ね10年～概ね20年）	将　来
外水	河川	河川整備基本方針、整備計画の策定 河口部改修 設計・協議　鶴屋橋架け替え まちづくりに合せた鉄道・道路橋梁架け替え 河床掘削		
	安全度(※1) mm/hr	概ね1/20 概ね65	概ね1/50 概ね82	1/100 93
内水と外水の連携		検討・調整		
内水	下水	内水対策計画の策定 設計・協議　センターゾーン＋隣接地区　施設整備		
	安全度 mm/hr	1/10 60	センターゾーン＋隣接地区：1/30 74	
	開発にあわせた敷地内貯留	ルール確立 ・1/30→1/50 ・200m³/ha JR横浜タワー	開発にあわせた敷地内貯留	
	安全度 mm/hr	1/10 60		センターゾーン：1/50 82
災害に強い防災・減災まちづくり		開発、建替えにあわせた地盤の嵩上げ 宅地・道路面などの計画的な地盤の嵩上げ		

※1　河川の治水安全度は、横浜駅周辺(西口)における流下能力を示す。
　　流域全体の治水安全度向上に向けては、河床掘削のための橋梁部の対策が必要。

2　外水対策　河川改修・橋梁架け替え

・帷子川河口部の改修（JR山の内橋梁の架替え)に取り組みます。
・桁下が河川の計画高水位より低い橋梁については、開発にあわせた橋梁の架け替えに取り組みます。

〈浸水対策イメージ〉

・開発にあわせた橋梁架け替え
・公共空間における貯留管の整備、開発に伴う敷地内貯留施設の設置
・開発にあわせた地盤の嵩上げ、止水版の設置

「基盤整備の基本方針」等をもとに作成




〈帷子川本川の橋梁群(例)〉

開発に合わせた橋梁架け替え
横浜駅周辺の治水安全度向上を目指し、周辺の開発にあわせた橋梁の架け替えを行います。

〈河口部の狭隘部〉



・河口部の河川改修



※　エキサイトよこはまの区域内には、桁下が河川の計画高水位より低い橋梁が多くあります。

3　内水対策　横浜市特定地域都市浸水被害対策事業（1）

○横浜駅周辺地区特定地域都市浸水被害対策事業の取組

（＊下水道法改正により国土交通省が創設した「浸水被害対策区域制度」を活用した国内初の取組）

1．事業の目的

横浜駅周辺のまちづくり計画（エキサイトよこはま22）に合わせ、横浜駅周辺地区の浸水被害の防止を目指します。具体的取組としては、計画対象区域内に時間74ミリの降雨に対応する公共下水道を整備し、将来的には民間事業者による雨水貯留施設等の整備と併せて、官民が連携して時間82ミリの降雨への対応を目指します。

2．事業の位置

計画対象区域：横浜駅周辺地区

3．事業内容


・公共下水道施設：浸水対策計画策定、新規幹線・ポンプ場等整備事業、計画対象区域の浸水被害の防止に寄与する再整備・再構築事業等
・民間事業施設　：雨水貯留施設等の設置


3　内水対策　横浜駅周辺の官民連携による浸水対策（2）

・横浜駅西口では、建設中のJR横浜タワーの地下に雨水貯留施設の整備が行なわれています。

【建物名称】ＪＲ横浜タワー
【事業者】ＪＲ東日本
【事業（補助対象）の諸元】
雨水貯留施設（173.5㎥）
及び付帯する設備（ポンプ等）
【事業スケジュール】
平成29～31年度














4　駐車場対策　駐車場整備ルールの改正(１)

センターゾーン外の駐車場の隔地基準について、交通の安全及び円滑化に寄与し、地域の良好なまちづくりに資する場合は、隔地配置を認めるよう改正します。

駐車場整備ルールの範囲



○現行ルールの課題

現行ルールでは、センターゾーン外では、駐車場の集約化に資さない場合は、敷地外駐車場は認められない。

このため、開発施設の立地箇所によっては敷地内への駐車場整備が周辺環境の悪化へつながる可能性がある。


4　駐車場対策　駐車場整備ルールの改正（2）

○ルールの改定案


センターゾーン外において、駐車場の集約化に資さない場合であっても、<u>一定の条件に該当する場合は敷地外への駐車場整備を認める。</u>

具体例

ルール改定前



ルール改定後



狭小道路

快適な自動車・歩行者空間を維持・確保できる

※この改正に併せて、駐車場整備ルール運用マニュアルの内容をよりわかりやすくするため全体構成及び表現の見直しを行います。

防災・エリアマネジメント

- 防災の取組
- エリアマネジメントの推進
- 公共空間の活用によるまちの賑わいづくり

1　防災の取組（1）

民間と行政が連携し、地震や水害などの災害に強い
防災・減災まちづくりの取組を進めています。

・河川空間での防災訓練（幸川）



（水難救助訓練）

・横浜駅周辺混乱防止対策会議での訓練



（情報受伝達訓練）

1　防災の取組（2）

横浜駅周辺地区都市再生安全確保計画の改定

◇　主な改定点

・横浜駅周辺地区の開発状況の反映
・滞留者、帰宅困難者の推計方法の見直し
・わかりやすく利用しやすい計画の構成に修正
・津波時の避難誘導方向の見直し
・新たな課題や取組み内容の記載

都市再生安全確保計画



法定記載事項のみ

＋


運用に関する防災ガイドライン
・参考資料



・防災ガイドライン
(計画の運用を補完するもの)
・参考資料
(安全確保計画の関連資料)

1　防災の取組(3)

津波避難マップ、滞留者・帰宅困難者避難マップ等を活用した防災啓発



避難マップポスター




防災啓発ポスター

1　防災の取組（4）

行政と周辺事業者が協力して、津波避難マップ等を用いた防災啓発を行っています。



防災啓発ポスターの掲出



防災啓発動画の配信


1　防災の取組（5）

横浜駅周辺総合防災センターの検討



横浜駅周辺総合
防災センター
（3階）

関係者が連携し、災害時に行政・周辺の事業者が集まり、災害対策会議等を開催することができる横浜駅周辺エリアの総合防災センターを整備します。



1　防災の取組(6)

地下街防災推進事業

●大規模地震発生時や浸水時における地下街の安心な避難空間の確保等を図るために、国土交通省や本市が創設した「地下街防災推進事業」を活用し、平成30年度は、横浜駅東口地下街（ポルタ）が耐震診断等を実施しました。



2　エリアマネジメントの推進（1）

「エキサイトよこはまエリアマネジメント協議会（“はまマネ協議会”）」の活動

はまマネ協議会

学識経験者
（アドバイザー）

会員

- 横浜駅東口振興協議会
- 横浜駅西口振興協議会
- 鉄道事業者（6社）
- 西区役所
- 神奈川区役所
- 都市整備局　都心再生課

調整会議

- 情報共有・意見交換
- 活動のあり方や方向性・テーマ等の議論・決定

実務者会議

- 調整会議の議題調整
- 情報共有・意見交換
- 活動計画の検討
- 公開空地活用推進（団体認定）
- エリマネ活動への後援
- その他

まちづくり検討ワーキング

＜2018年度＞
・案内サインの検討

イベントワーキング

独自の活動

＜2018年度＞
・駅周辺のクリーンアップ活動
・JR横浜タワー工事現場見学会
＜上記以外これまでの実績＞
・津波浸水域避難ウォーク


2　エリアマネジメントの推進（2）
はまマネ協議会独自の活動

まちづくり検討ワーキング

＜案内サインの検討＞

・訪日外国人や横浜を初めて訪れる方々が目的地までスムーズに移動するための案内サインの充実を目的とした横浜市の事業に対し、横浜駅周辺及び駅構内の案内サインの維持管理・更新作業を行っている東西振興協議会及び鉄道事業者との意見交換、合意形成の場としてまちづくり検討ワーキングを毎月1回開催





イベントワーキング

＜駅周辺のクリーンアップ活動＞

・横浜駅の東西の事業者・鉄道事業者・横浜市が、一体となって横浜駅東口駅前広場周辺の清掃活動を実施



＜JR横浜タワー工事現場見学会＞

・現場見学会を通じて横浜駅周辺の現在の開発状況把握と情報共有を目的としたイベント



2　エリアマネジメントの推進（3）

横浜駅西口周辺で行っているエリアマネジメント活動

■ハロウィン



■横浜西口イルミネーション



■ライブ＆アート



■米国カナダ中高生ツアー



■中央西口広場実証実験



■その他

・防犯パトロール活動
・清掃美化活動
・放置自転車対策
　啓発活動

など

写真撮影：ＹＡＭ、横浜市

2　エリアマネジメントの推進（4）

横浜駅東口周辺で行っているエリアマネジメント活動

■ハロウィン



■リサイクルマーケット



■マルシェ



■ジャズプロムナード・ジャズライブ



■星降るテラス



■その他

・清掃活動

・案内サインの更新

など

写真撮影：はまテラス有効活用委員会

3　公共空間の活用によるまちの賑わいづくり

道路協力団体制度（みなみ西口駅前）や帷子川で行っている活動

水上ラグビー→





↑横浜ポップアップアベニュー
道路協力団体制度
みなみ西口駅前





帷子川カヤック体験→

写真撮影：ＹＡＭ、横浜市

その他

- 横浜市広告付案内サイン・公衆無線ＬＡＮ整備事業
- 電気バスの運行
- 可動式ホーム柵（ホームドア）の整備

1　横浜市広告付案内サイン・公衆無線LAN整備事業

ラグビーワールドカップ2019™等の開催を控え、現在地及び周辺施設の立地情報を地図上に示した案内サインや通信環境を提供するための公衆無線LANを整備します。

なお、案内サインには、海抜表示(T.P.)を記載します。

整備範囲

都心臨海部及び新横浜都心の公道上

整備位置

駅前広場(地下街・地下通路からの出入口

観光地点、主要な交差点周辺等

整備目標(ラグビーワールドカップ2019™まで)

広告付案内サイン150基

そのうち、公衆無線LAN(Wi-Fi)60基



イメージ


2　電気バスの運行

	電気バス
イメージ	 ※熊本市の実証実験車両（横浜市のラッピングは未定）
導入時期	2019年秋ごろ予定
導入形態	１台　　熊本大学と横浜市、交通局の実証実験
使用方法	横浜駅・みなとみらい近隣エリアの路線バスで運行

3　可動式ホーム柵（ホームドア）の整備

市民の皆様の安全・安心を確保するとともに、列車運行の安定性向上を図るため、国や県と連携して鉄道事業者に補助金を交付し、可動式ホーム柵の整備を促進しています。

2019年度は、横浜駅において、京急線（1,2番線）とJR京浜東北根岸線（3,4番線）の使用開始を目指します。



イメージ（整備済の鶴見駅）




イメージ（整備済の羽田空港国際線ターミナル駅）



エキサイトよこはま22　今後の進め方

2020年度に第1ステージの進捗について、取りまとめていく予定です。



まちの成長とあわせた民間と行政の相互連携した取組み

（第 1 ステージ・本計画とりまとめ以後概ね 10 年、第 2 ステージ・それ以後概ね 10 年）

「エキサイトよこはま２２　まちづくりビジョン（P．３１）」抜粋