

損保業務支援アプリ

テーブル定義書

データベース名 : insurance_app

DBMS : MySQL 8.x

文字コード : UTF-8

最終更新日 : 2026 年 2 月 2 日

1. テーブル一覧

テーブル名	日本語名	説明
policies	契約	自動車保険の契約情報を管理する
accidents	事故	事故の受付・対応状況を管理する

2. テーブル間の関係

policies テーブルと accidents テーブルは「1 対多」の関係です。

1 つの契約（policies）に対して、複数の事故（accidents）が紐づく構造になっています。

accidents テーブルの policy_id カラムが、policies テーブルの id を参照する外部キーです。

3. policies テーブル（契約）

自動車保険の契約情報を格納するテーブルです。

カラム名	データ型	制約	NULL	説明
id	BIGINT	PK, AI	NO	内部 ID（自動採番）
policy_number	VARCHAR(30)	UNIQUE	NO	契約番号（例: P-2026-0001）
customer_name	VARCHAR(100)		NO	契約者名
start_date	DATE		NO	契約開始日
end_date	DATE		NO	満期日（契約終了日）
status	VARCHAR(20)		NO	ACTIVE / CANCELLED
renewal_due_end_date	DATE		YES	更新前の満期日（更新時に退避）
renewed_at	DATETIME		YES	更新操作を行った日時
cancelled_at	DATETIME		YES	解約操作を行った日時
created_at	DATETIME		NO	レコード作成日時
updated_at	DATETIME		NO	レコード更新日時

インデックス：end_date、customer_name

4. accidents テーブル（事故）

事故の受付情報と対応状況を格納するテーブルです。

カラム名	データ型	制約	NULL	説明
id	BIGINT	PK, AI	NO	事故 ID（自動採番）
policy_id	BIGINT	FK	NO	紐づく契約の ID（policies.id）
occurred_at	DATE		NO	事故受付日
place	VARCHAR(200)		YES	事故場所
description	TEXT		YES	事故内容
status	VARCHAR(20)		NO	OPEN / IN_PROGRESS / RESOLVED
last_contacted_at	DATETIME		YES	最終対応日時（滞留判定に使用）
memo	TEXT		NO	対応メモ
created_at	DATETIME		NO	レコード作成日時
updated_at	DATETIME		NO	レコード更新日時

外部キー：policy_id → policies.id

インデックス：policy_id、status

5. ステータス値の一覧

5.1 policies.status

値	表示名	説明
ACTIVE	契約中	有効な契約
CANCELLED	解約	解約された契約

※「失効」は DB に値として保存しません。今日の日付と満期日の比較で画面表示時に判定します。

5.2 accidents.status

値	表示名	説明
OPEN	受付	事故を受け付けた状態
IN_PROGRESS	対応中	対応を開始した状態
RESOLVED	完了	対応が完了した状態（戻せない）