



## ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Регистрационный № 62033

от "11" инвари 2024.

### МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(Минздрав России)

### ПРИКАЗ

10 worldpl 2020-

Nº 1207H

Москва

### Об утверждении

учетной формы медицинской документации № 131/у «Карта учета профилактического медицинского осмотра (диспансеризации)», порядка ее ведения и формы отраслевой статистической отчетности № 131/о «Сведения о проведении профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения», порядка ее заполнения и сроков представления

В соответствии с подпунктами 5.2.197 и 5.2.199 Положения о Министерстве здравоохранения Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 608 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 26, ст. 3526; 2017, № 52, ст. 8131), приказываю:

## 1. Утвердить:

учетную форму медицинской документации № 131/у «Карта учета профилактического медицинского осмотра (диспансеризации)» согласно приложению № 1;

порядок ведения учетной формы № 131/у «Карта учета профилактического медицинского осмотра (диспансеризации)» согласно приложению № 2;

форму отраслевой статистической отчетности № 131/о «Сведения о проведении профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения» согласно приложению № 3;

порядок заполнения и сроки представления формы отраслевой статистической отчетности № 131/о «Сведения о проведении профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения» согласно приложению № 4.

- 2. Признать утратившим силу приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 марта 2015 г. № 87н «Об унифицированной форме медицинской документации и форме статистической отчетности, используемых при проведении диспансеризации определенных групп взрослого населения и профилактических медицинских осмотров, порядках по их заполнению» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 7 апреля 2015 г., регистрационный № 36740).
- 3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 февраля 2021 года и действует до 1 февраля 2027 года.

Министр

М.А. Мурашко

## Приложение № 1 к приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от « $\frac{10}{200}$ » $\frac{120}{200}$ $\frac{120}{20}$

Наименование медицинской организации	Код формы по ОКУД	Код организации по ОКПО
	Медицинская документация	Учетная форма № 131/у
Aupec	Утверждена приказом Минздрава России от «»	и от «» 2020 г. №

	а (диспансеризации)	
Карта учета	профилактического медицинского осмотра (диспансеризации)	(нужное подчеркнуть)

					район	, дом	
1. Дата начала профилактического медицинского осмотра (диспансеризации) «	2. Фамилия, имя, отчество (при наличии):	<b>3. Пол:</b> мужской — 1; женский — 2.	4. Дата рождения: «»	5. Местность: городская – 1, сельская – 2	6. Адрес регистрации по месту жительства или месту пребывания: субъект Российской Федерации	город населенный пункт улица	KODIIVC KB.

7. Код категории льготы:

- 8. Принадлежность к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации: да 1; нет 2
  - 9. Занятость: 1 работает; 2 не работает; 3 обучающийся в образовательной организации по очной форме
- Результаты исследований и иных медицинских вмешательств, выполненных при проведении профилактического медицинского Профилактический медицинский осмотр (первый этап диспансеризации) проводится мобильной медицинской бригадой: да – 1; нет – 2 осмотра (первого этапа диспансеризации):

рост	см масса тела кг	индекс массы тела $\kappa z/m^2$	
артериальное давлен	артериальное давление на периферических	прием гипотензивных лекарственных препаратов: внутриглазное давление	внутриглазное давление мм рт.ст
артериях	мм рт.ст.	да нет	
уровень общего холестерина в крови	стерина в крови ммоль/л		уровень глюкозы в крови натощакммоль/л
		препаратов: да нет	Annotation (Braddist)
прием гиполипидеми	прием гиполипидемических лекарственных	относительный сердечно-сосудистый риск (от 18 лет до 39 лет)	до 39 лет)%
препаратов: да	нет	абсолютный сердечно-сосудистый риск (от 40 лет до 64 лет включительно)	о 64 лет включительно) %

и иных медицинских вмешательствах при 12. Сведения о проведенных приёмах (осмотрах, консультациях), исследованиях профилактическом медицинском осмотре (на первом этапе диспансеризации)

			идП	Примечание	Выявлено
	٤	Отметка о	Отказ		патологическое
Приём (осмотр, консультация), исследование и иное медицинское вмешательство, входящее в объем	crpo	проведении	OT	Проведено	состояние
профилактического медицинского осмотра / первого этапа диспансеризации	КИ	(дата/(-)	провед	рансе (дата)	
			(-/+)		Especial Control of the Control of t
	2	3	4	5	9
Опрос (анкетирование), 1 раз в год	10			x	
Расчет на основании антропометрии (измерение роста, массы тела, окружности талии)	02				
индекса массы тела, 1 раз в год					
Измерение артериального давления на периферических артериях, 1 раз в год	03				
Определение уровня общего холестерина в крови, 1 раз в год	40	- Property			
Определение уровня глюкозы в крови натощак, 1 раз в год	05				
Определение относительного сердечно-сосудистого риска у граждан в возрасте от 18 до 39 лет	90				
включительно, 1 раз год	3				
Определение абсолютного сердечно-сосудистого риска у граждан в возрасте от 40 до 64 лет	07				
включительно, 1 раз в год					
Флюорография легких или рентгенография легких, 1 раз в 2 года	80				
Электрокардиография в покое (при первом прохождении профилактического медицинского	60				
осмотра, далее в возрасте 35 лет и старше), 1 раз в год					
Измерение внутриглазного давления (при первом прохождении профилактического медицинского	10				
OCMOTIPA, MAJIEC B BUSDACTE 40 JICT R CTAPILIE), 1 pas B 104					
Осмотр фельдшером (акушеркои) или врачом акушером-гинекологом женщин в возрасте от 16 лет	11				
Взятие с использованием щетки цитологической цервикальной мазка (соскоба) с поверхности					
шейки матки (наружного маточного зева) и цервикального канала на цитологическое	12				
исследование, цитологическое исследование мазка с шеики матки в возрасте от 18 до 64 лет,					
Маммография обеих молочных желез в двух проекциях у женщин в возрасте от 40 до 75 лет	ţ				
включительно, 1 раз в 2 года	51				
Исследование кала на а) в возрасте от 40 до 64 лет включительно, 1 раз в 2 года	14.1				
скрытую кровь б) в возрасте от 65 до 75 лет включительно, 1 раз в год	14.2				
методом	1	i de la companio del companio de la companio del companio de la companio del la companio de la c			
Определение простат-специфического антигена в крови у мужчин в возрасте 45, 50, 55, 60 и 64 лет	15		i		
Эзофагогастродуоденоскопия в возрасте 45 лет однократно	16				
Общий анализ крови в возрасте 40 лет и старше, 1 раз в год	17				
Краткое индивидуальное профилактическое консультирование в возрасте 18 лет и старше	18				

Прием (осмотр) по результатам профифельдшерского здравпункта или фель.	Прием (осмотр) по результатам профилактического медицинского осмотра фельдшером фельдшерского здравпункта или фельдшерско-акушерского пункта, врачом-терапевтом или врачом	10	۵	
по медицинской профилактике отделе	по медицинской профилактике отделения (кабинета) медицинской профилактики или центра		<b>4</b>	
здоровья граждан в возрасте 18 лет и старше, 1 раз в год	старше, 1 раз в год			
Прием (осмотр) врачом-терапевтом	а) граждан в возрасте от 18 лет до 39 лет 1 раз в 3 года	20.1	x	
по результатам первого этапа	6) граждан в возрасте 40 лет и старше 1 раз в год	20.2	×	
диспансеризации			4	
Осмотр на выявление визуальных и иг	Осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающий			
осмотр кожных покровов, слизистых в	осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы,	21	×	
лимфатических узлов, граждан в возрасте 18 лет и старше, 1 раз в год	асте 18 лет и старше, 1 раз в год			

13. Направлен на второй этап диспансеризации: да - 1, нет -2

14. Сведения о проведенных приёмах (осмотрах, консультациях), исследованиях и иных медицинских вмешательствах на втором этапе

диспансеризации

4 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	Приём (осмотр, консультация), исследование и иное медицинское вмешательство,		Выявлено медицинское показание в	Лата провеления	Отказ (+/-)	Проведено	Выявлено
Пили (+/-)         Диспансеризания (+/-)         Диспансеризания (+/-)         Диспансеризания (+/-)         В В В В В В В В В В В В В В В В В В В			этапа			(дата)	состояние
1 рологом         1         3         4         5         6           арологом         01         6         6         6           сфальных артерий         02         7         7         7           лургом или врачом-колопроктологом, включая         04         7         7         7           лургом или врачом-колопроктологом, включая         06         7         7         7         7           пером-гинскологом         07         7			диспансериза- ции (+/-)				(-/+)
рологом ефальных артерий эургом или врачом-урологом эургом или врачом-колопроктологом, включая пшером-гинекологом риноларингологом гальмологом кола для пациентов) углубленное ие для граждан: лезнью сердца, цереброваскулярными пшемией нижних конечностей атеросклеротического ризующимися повышенным кровяным давлением анкетирования риском пагубного потребления		2	3	4	5	9	7
ефальных артерий  ургом или врачом-урологом  ургом или врачом-колопроктологом, включая  пшером-гинекологом  риноларингологом  гальмологом  кола для пациентов) углубленное  ине для граждан:  пшемией нижних конечностей атеросклеротического  ризующимися повышенным кровяным давлением  анкетирования риском пагубного потребления	Осмотр (консультация) врачом-неврологом	01					
оургом или врачом-урологом  оургом или врачом-колопроктологом, включая  пшером-гинекологом  риноларингологом  тальмологом  тальмологом	Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий	02					
рургом или врачом-колопроктологом, включая  пшером-гинекологом  риноларингологом  гальмологом  кола для пациентов) углубленное  ие для граждан:  лезнью сердца, цереброваскулярными  пшемией нижних конечностей атеросклеротического  ризующимися повышенным кровяным давлением  анкетирования риском пагубного потребления	Осмотр (консультация) врачом-хирургом или врачом-урологом	03					
лиером-гинекологом риноларингологом гальмологом кола для пациентов) углубленное ие для граждан: лезнью сердца, цереброваскулярными пшемией нижних конечностей атеросклеротического ризующимися повышенным кровяным давлением анкетирования риском пагубного потребления	Осмотр (консультация) врачом-хирургом или врачом-колопроктологом, включая проведение ректороманоскопии	04					
тшером-гинекологом риноларингологом гальмологом кола для пациентов) углубленное не для граждан: лезнью сердца, цереброваскулярными шемией нижних конечностей атеросклеротического ризующимися повышенным кровяным давлением анкетирования риском пагубного потребления	Колоноскопия	05					
пшером-гинекологом риноларингологом гальмологом кола для пациентов) углубленное ие для граждан: лезнью сердца, цереброваскулярными пшемией нижних конечностей атеросклеротического ризующимися повышенным кровяным давлением анкетирования риском пагубного потребления	Эзофагогастродуоденоскопия	90					
пером-гинекологом риноларингологом гальмологом пкола для пациентов) углубленное пие для граждан: плезнью сердца, цереброваскулярными пшемией нижних конечностей атеросклеротического ризукощимися повышенным кровяным давлением анкетирования риском пагубного потребления	Ренттенография легких	07					
ультация) врачом-акушером-гинекологом ультация) врачом-оториноларингологом ультация) врачом-офтальмологом ультация) врачом-офтальмологом ное или групповое (школа для пациентов) углубленное еское консультирование для граждан: нюй ишемической болезнью сердца, цереброваскулярными иями, хронической ишемией нижних конечностей атеросклеротического и болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением ным по результатам анкетирования риском патубного потребления	Компьютерная томография летких	08					
ыми осклеротического ным давлением потребления	Спирометрия	60					
ыми осклеротического ным давлением потребления	Осмотр (консультация) врачом-акушером-гинекологом	10					
ыми осклеротического ным давлением потребления	Осмотр (консультация) врачом-оториноларингологом	11					
ыми осклеротического ным давлением потребления	Осмотр (консультация) врачом-офтальмологом	12					
	Индивидуальное или групповое (школа для пациентов) углубленное профилактическое консультирование для граждан:	13					
	с выявленной ишемической болезнью сердца, цереброваскулярными						
іем	заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей атеросклеротического	13.1					
	генеза или болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением						
	с выявленным по результатам анкетирования риском пагубного потребления	13.2					

алкоголя и (или) потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача					
в возрасте 65 лет и старше в целях коррекции выявленных факторов риска и (или) профилактики старческой астении	13.3				
при выявлении высокого относительного, высокого и очень высокого абсолютного сердечно-сосудистого риска, и (или) ожирения, и (или) гиперхолестеринемии с уровнем общего холестерина 8 ммоль/л и более, а также установленном по результатам анкетирования курении более 20 сигарет в день, риске пагубного потребления алкоголя и (или) риске немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ	13.4				
Прием (осмотр) врачом-герапевтом по результатам второго этапа диспансеризации	14	x		Х	
Направление на осмотр (консультацию) врачом-онкологом при подозрении на онкологические заболевания.	15	×		x	į

15. Дата окончания профилактического медицинского осмотра \_\_\_

Дата окончания первого этапа диспансеризации 🔔

Дата окончания второго этапа диспансеризации

16. Профилактический медицинский осмотр (диспансеризация) проведен(а): в полном объеме — 1, в неполном объеме — 2

17. Выявленные при проведении профилактического медицинского осмотра (диспансеризации) факторы риска и другие патологические состояния и заболевания, повышающие вероятность развития хронических неинфекционных заболеваний

Наименование фактора риска, другого патологического состояния и заболевания	кого состояния и заболевания	№ строки	Код МКБ-10 <sup>1</sup>	рыявлен фактор риска, другое патологическое состояние и заболевание (+/-)
		2	3	4
Гиперхолестеринемия		01	E78	
Гипергликемия		02	R73.9	
Курение табака		60	Z72.0	
Нерациональное питание	,	04	Z72.4	
Избыточная масса тела		\$0	R63.5	
Ожирение		90	E66	
Низкая физическая активность		<i>L</i> 0	Z72.3	
Риск пагубного потребления алкоголя		80	<b>Z</b> 72.1	
Риск потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача	ичения врача	60	Z72.2	
Отягощенная наследственность по сердечно-сосудистым заболеваниям ин	инфаркт миокарда	10	Z82.4	
)M	мозговой инсульт	11	Z82.3	
КО	колоректальной области	12	Z80.0	
	других локализаций	13	6.08Z	
Отягощенная наследственность по хроническим болезням нижних дыхательных путей	ных путей	14	Z82.5	

<sup>1</sup> Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, 10-го пересмотра (далее – МКБ – 10).

Оректоппантна пастанотванилот по соманили пиобати	1.5	707 7	
OTAL OULCERDA HACALON DE DIO CAVAPINOMY ARADOLTY	CI	283.3	
Высокий (5% - 10%) или очень высокий (10% и более) абсолютный сердечно-сосудистый риск	16	ı	
Высокий (более 1 ед.) относительный сердечно-сосудистый риск	17	1	
Старческая астения	18	R54	

17.1. Все факторы риска, указанные в строках 03, 04, 07, 08, 09 настоящей таблицы: отсутствуют - 1, присутствуют - 2

18. Заболевания, выявленные при проведении профилактического медицинского осмотра (диспансеризации), установление диспансерного на6людения

пастодения					The state of the s	
Наименование классов и отдельных заболеваний	№ строки	Код МКБ-10	Отметка о наличии заболевания (+/-)	Отметка об установлении диспансерного наблюдения (+/-)	Отметка о впервые выявленном заболевании (+/-)	Отметка о впервые установленном диспансерном наблюдении (+/-)
1	2	3	4	\$	9	7
Туберкулез органов дыхания	01	A15-A16				
Злокачественные новообразования	02	26O-00O				
Из них губы, полости рта и глотки	2.1	717				
из них в 1-2 стадии	2.2	C00-C14				
пищевода	2.3	31.0				
из них в 1-2 стадии	2.4	CID				
желудка	2.5	915				
из них в 1-2 стадии	2.6	CIO				
тонкого кишечника	2.7	213				
из них в 1-2 стадии	2.8					The statement of the st
ободочной кишки	2.9	35				
из них в 1-2 стадии	2.10	ž Č				
ректоситмоидного соединения, прямой кишки, заднего прохода (ануса) и анального канала	2.11	C19-C21				
из них в 1-2 стадии	2.12					
трахеи, бронхов, легкого	2.13	100 000				TAXABAN AND AND AND AND AND AND AND AND AND A
из них в 1-2 стадии	2.14	C33, C34				
КОЖИ	2.15	773 673				
из них в 1-2 стадии	2.16	C43-C44				
молочной железы	2.17					
из них в 0-1 стадии	2.18	C20				
2 стадии	2.19					
шейки матки	2.20					
из них в 0-1 стадии	2.21	C53				
2 стадии	2.22					
предстательной железы	2.23	C61		and the same of th		

из них в 1-2 стадии	2.24			
Сахарный диабет	03	E10-E14		
из него: инсулиннезависимый сахарный лиабет	3.1	E11		
Преходящие церебральные ишемические приступы (атаки) и родственные синдромы	04	G45		
Старческая катаракта и другие катаракты	05	H25, H26		
Глаукома	90	H40		
Слепота и пониженное зрение	20	H54		
Кондуктивная и нейросенсорная потеря слуха	80	06Н		
Болезни системы кровообращения	60	66I-00I		
из них: болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением	9.1	110-113		
ишемические болезни сердца	9.2	120-125		
цереброваскулярные болезни	9.3	691-091		
из них: закупорка и стеноз				
прецеребральных и (или)	9.4	991 891		
церебральных артерий, не		200, 200		
приводящие к инфаркту мозга			The state of the s	
Болезни органов дыхания	10	100-199		
Бронхит, не уточненный как острый и хронический, простой и слизисто-гнойный хронический бронхит, хронический бронхит неуточненный, эмфизема	10.1	J40-J43		
Другая хроническая обструктивная легочная болезнь, астма, астматический статус. бронхозктатическая болезнь	10.2	J44-J47		
Болезни органов пищеварения	11	K00-K93		
язва желудка, язва двенадцатиперстной кишки	11.1	K25, K26		
гастрит и дуоденит	12	K29		
Прочие	13			

## 19. Диспансерное наблюдение установлено:

19.1. врачом (фельдшером) отделения (кабинета) медицинской профилактики или центра здоровья: да – 1; нет – 2. Если «да», № строки таблицы пункта 18\_

**19.2. врачом-терапевтом:** да -1; нет -2. Если «да», № строки таблицы пункта 18

19.3. врачом-специалистом: да – 1; нет – 2. Если «да», № строки таблицы пункта 18\_

<sup>19.4.</sup> фельдшером фельдшерского здравпункта или фельдшерско-акушерского пункта: да — 1; нет — 2. Если «да», № строки таблицы пункта 18

20. Группа здоровья: І группа - 1, II группа - 2, IIIa группа - 3, III6 группа - 4

21. Уровень артериального давления ниже 140/90 мм рт. ст. на фоне приема гипотензивных лекарственных препаратов при наличии болезней, характеризующихся повышенным кровяным давлением (коды 110-115 по МКБ-10): да - 1; нет - 2

22. Направлен при наличии медицинских показаний на дополнительное обследование, не входящее в объем диспансеризации, в том числе направлен на осмотр (консультацию) врачом-онкологом при подозрении на онкологическое заболевание: да-1; нет-2

Если «да», дата направления «\_\_» \_\_\_\_\_20\_\_г.

23. Направлен для получения специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи: да – 1; нет – 2

**24.** Направлен на санаторно-курортное лечение: да -1; нет -2

организации отделения (кабинета) медицинской профилактики - фельдшера, врача-терапевта, являющегося ответственным за организацию Ф.И.О. и подпись врача (фельдшера) отделения (кабинета) медицинской профилактики (центра здоровья), а в случае отсутствия в медицинской и проведение профилактического медицинского осмотра (диспансеризации) на участке<sup>2</sup>

<sup>2</sup> Абзацы третий и четвертый пункта 12 порядка проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения, утвержденного приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13 марта 2019 г. № 124н «Об утверждении порядка проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 апреля 2019 г., регистрационный № 54495), с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации 2 сентября 2019 г. № 716н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 октября 2019 г., регистрационный № 56254).

## Приложение № 2 к приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от « 10 » шаебы 2020 г. № 1204 н

## Порядок ведения учетной формы медицинской документации № 131/у «Карта учета профилактического медицинского осмотра (диспансеризации)»

- 1. Учетная форма медицинской документации № 131/у «Карта учета профилактического медицинского осмотра (диспансеризации)» (далее Карта) заполняется на каждого гражданина, обратившегося в медицинскую организацию, оказывающую первичную медико-санитарную помощь (далее медицинская организация), для прохождения профилактического медицинского осмотра или диспансеризации<sup>1</sup>.
- 2. На каждого гражданина, проходящего профилактический медицинский осмотр или диспансеризацию, ведется одна Карта независимо от числа медицинских работников, участвующих в проведении профилактического медицинского осмотра и диспансеризации.

Для заполнения Карты используются результаты проведения профилактического медицинского осмотра (диспансеризации), а также сведения из медицинской карты пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях (учетная форма  $N = 0.25/y^2$ , далее — Медицинская карта) и талона пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях (учетная форма  $N = 0.25 - 1/y^3$ ).

- 3. В пунктах 1-6 Карты указывается соответствующее.
- 4. В пункте 7 Карты указывается код категории льготы в соответствии с категориями граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг<sup>4</sup>:
  - «1» инвалиды войны;
  - «2» участники Великой Отечественной войны;
- «3» ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1 4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах»<sup>5</sup>;
- «4» военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>В соответствии с порядком проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13 марта 2019 г. № 124н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 апреля 2019 г., регистрационный № 54495), с изменениями, внесенными приказом Минздрава России от 2 сентября 2019 г. № 716н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 октября 2019 г. № 56254) (далее - Порядок).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Утверждена приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 декабря 2014 г. № 834н «Об утверждении унифицированных форм медицинской документации, используемых в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, и порядков по их заполнению» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 февраля 2015 г., регистрационный № 36160) с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 9 января 2018 г. № 2н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 4 апреля 2018 г., регистрационный № 50614 (далее-приказ Минздрава России от 15 декабря 2014 г. № 834н).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Утверждена приказом Минздрава России от 15 декабря 2014 г. № 834н.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Статья 6.1 Федерального закона от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 29, ст. 3699; 2004, № 35, ст. 3607).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 3, ст. 168; 2019, № 40, ст. 5488.

месяцев, военнослужащие, награжденные орденами или медалями СССР за службу в указанный период;

- «5» лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда» и признанных инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин (кроме лиц, инвалидность которых наступила вследствие их противоправных действий);
- «6» лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог, а также члены экипажей судов транспортного флота, интернированных в начале Великой Отечественной войны в портах других государств;
- «7» члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, члены семей погибших в Великой Отечественной войне лиц из числа личного состава групп самозащиты объектовых и аварийных команд местной противовоздушной обороны, а также члены семей погибших работников госпиталей и больниц города Ленинграда;

«8» – инвалиды.

- 5. В пункте 8 Карты указывается принадлежность гражданина к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской  $\Phi$ едерации $^6$ .
  - 6. В пунктах 9-10 Карты указывается соответствующее.
- 7. В пункте 11 Карты указываются результаты исследований, выполненных при проведении профилактического медицинского осмотра (первого этапа диспансеризации) в соответствующих единицах измерения, а также делается отметка о приеме лекарственных препаратов в соответствующих строках.

Данные показателей уровня артериального давления на периферических артериях и приема гипотензивных лекарственных препаратов из пункта 11 используются при занесении в подстрочник (5001) формы отраслевой статистической отчетности № 131/о «Сведения о проведении профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения», утвержденной настоящим приказом.

- 8. В пункте 12 Карты:
- 8.1. В графе 3 указывается дата проведения приёмов (осмотров), консультаций, исследований и иных медицинских вмешательств (далее медицинские мероприятия), а в случае если в соответствии с Порядком не предусматривается проведение отдельных медицинских мероприятий ставится прочерк.
- 8.2. В графе 4 проставляется отметка о наличии (отсутствии) отказа от медицинских мероприятий.
- 8.3. В графе 5 указывается дата проведения медицинских мероприятий в течение предшествующих 12 месяцев.
  - 8.4. В графе 6 проставляется отметка о выявлении или невыявлении

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>В соответствии с Перечнем коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2006 г. № 536-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 17, ст. 1905; 2012, № 1, ст. 178).

патологического состояния по результатам каждого медицинского мероприятия.

- 9. В пункте 13 Карты указывается соответствующее.
- 10. В пункте 14 Карты:
- 10.1. В графе 3 проставляется отметка о выявлении или невыявлении медицинского показания в рамках первого этапа диспансеризации.
  - 10.2. В графе 4 указывается дата проведения медицинских мероприятий.
- 10.3. В графе 5 проставляется отметка о наличии (отсутствии) отказа от медицинских мероприятий.
- 10.4. В графе 6 указывается дата проведения медицинских мероприятий в течение предшествующих 12 месяцев.
- 10.5. В графе 7 проставляется отметка о выявлении или невыявлении патологического состояния по результатам каждого медицинского мероприятия.
- 11. В пункте 15 Карты в соответствующих строках указывается дата окончания профилактического медицинского осмотра (этапов диспансеризации).
  - 12. В пункте 16 Карты указывается соответствующее.
- 13. В графе 4 пункта 17 Карты проставляется отметка о выявлении или невыявлении проведении профилактического при медицинского осмотра (диспансеризации) факторов риска И других патологических состояний и заболеваний, повышающих вероятность развития хронических неинфекционных заболеваний, в соответствии с кодами МКБ-10<sup>7</sup> (далее – факторы риска).
- 14. В подпункте 17.1 указываются сведения об отсутствии следующих факторов риска, указанных в таблице пункта 17 Карты: курение табака (Z72.0) строка 03, нерациональное питание (Z72.4) строка 04, низкая физическая активность (Z72.3) строка 07, риск пагубного потребления алкоголя (Z72.1) строка 08, риск потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача (Z72.2) строка 09.
  - 15. В пункте 18 Карты:
  - 15.1. В графе 4 проставляется отметка о наличии или отсутствии заболевания.
- 15.2. В графе 5 проставляется отметка об установлении или неустановлении диспансерного наблюдения в отношении всех выявленных заболеваний, включая впервые установленное диспансерное наблюдение.
- 15.3. В графе 6 проставляется отметка о наличии или отсутствии впервые выявленных заболеваний в ходе профилактического медицинского осмотра (диспансеризации).
- 15.4. В графе 7 проставляется отметка о впервые установленном или неустановленном диспансерном наблюдении.
- 16. В пункте 19 Карты проставляется отметка об установлении диспансерного наблюдения соотвествующим медицинским работником с указанием № строки таблицы пункта 18 Карты.
- 17. В пункте 20 Карты указывается группа здоровья в соответствии с пунктом 23 Порядка.
- 18. В пункте 21 Карты отмечается наличие уровня артериального давления ниже 140/90 мм рт. ст. на фоне приема гипотензивных лекарственных препаратов при наличии болезни, характеризующейся повышенным кровяным давлением (I10 I15 МКБ-10).

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, 10-го пересмотра.

- 19. В пунктах 22 24 Карты указывается соответствующее.
- 20. Карта заполняется и подписывается врачом (фельдшером) отделения (кабинета) медицинской профилактики (центра здоровья), а в случае отсутствия в медицинской организации отделения (кабинета) медицинской профилактики (центра здоровья) фельдшером, врачом-терапевтом, являющимся ответственным за организацию и проведение профилактического медицинского осмотра (диспансеризации) на участке<sup>8</sup>.
- 21. Заполненная Карта вносится в Медицинскую карту с пометкой «Профилактический медицинский осмотр (диспансеризация)» и хранится в ней.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Абзацы третий и четвертый пункта 12 порядка.

## Приложение № 3 к приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от « M » M

ность	лем информации	юм виде	«СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА И ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ГРУПП ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ»		ФОРМА № 131/о	Утверждена приказом Минздрава России
ОТРАСЛЕВАЯ СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ	КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ	возможно представление в электронном виде	ИЦИНСКОГО ОСМОТРА И ДИСПАНСЕ	20года	Сроки представления	5 числа месяца, следующего за отчетным периодом
U	КОНФИДЕНЦИАЛ	BO3MO	«СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО МЕД	за месяц	Представляют:	Медицинские организации, оказывающие первичную медико- санитарную помощь (далее – медицинская организация), органу исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья

Наименование медицинской организации:

нарастающим итогом ежемесячная, годовая

왕

OT

 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья - Министерству

здравоохранения Российской Федерации

Почтовый адрес:

Код органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья по ОКОГУ	S
Код территории по ОКАТО	4
Код отрасли по ОКОНХ	3
Код вида деятельности по ОКВЭД	2
Код медицинской организации по ОКПО	

# Сведения о проведении профилактического медицинского осмотра (ПМО) и диспансеризации определенных групп взрослого населения (ДОГВН)

Код по ОКЕИ: человек -792 (1000)

	,				,				,			
		Из них прошли:	ДОГВН (чел.)	14								
	HPI		ПМО (чел.)	13								
- Andread Andr	Женщины	Z3 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	догвн (чел.)	12								
ісле:		Численность прикрепленного взрослого	населения на 01.01 текущего года	11								
в том числе:		Из них прошли:	ДОГВН (чел.)	10								
	Мужчины		ПМО (чел.)	6								
	Муж		догвн догвн (чел.)	∞								
		Численность прикрепленного взрослого	населения на 01.01 текущего года	7								
		Из них прошли:	ДОГВН (чел.)	9								
опполодии	пассление	Из них	ПМО (чел.)	5								
Schoonca es	псе взросное население	Из них по плану подлежат:	ПМО и ДОГВН (чел.)	4								
		Численность прикрепленного взрослого	населения на 01.01 текущего года	3								
		№ строки		2	01	02	03	04	05	90	07	80
		Возраст		1	18-34	35-39	40-54	55-59	60-64	65-74	75 и старше	Всего

Код по ОКЕИ: человек -792 , в том числе: , мужчин 6 , в том числе: женщин 5 Число лиц в трудоспособном возрасте прошло: диспансеризацию определенных групп взрослого населения всего 1 ; профилактический медицинский осмотр всего 4 , мужчин 3 женщин 2 (1001)

## Сведения о приёмах (осмотрах), консультациях, исследованиях и иных медицинских вмешательствах, входящих в объем профилактического медицинского осмотра и первого этапа диспансеризации

(2000)

Код по ОКЕИ: единица – 642

Приём (осмотр), консультация, исследование и иное мелицинское вмешательство (лалее - мелицинское	ž	Проведено	Учтено из числа выполненных ранее	Число	Выявлены
мероприятие), входящее в объем профилактического медицинского осмотра/первого этапа диспансеризации	строки	медицинских мероприятий	(в предшествующие 12 мес.)	отказов	патологические состояния
	2	3	4	5	9
Опрос (анкетирование)	01		X		
Расчет на основании антропометрии (измерение роста, массы тела, окружности талии) индекса массы тела	02				
Измерение артериального давления на периферических артериях	03				
Определение уровня общего холестерина в крови	90				
Определение уровня глюкозы в крови натощак	05				
Определение относительного сердечно-сосудистого риска	90				
Определение абсолютного сердечно-сосудистого риска	07				
Флюорография легких или рентгенография легких	80				
Электрокардиография в покое	60				
Измерение внутриглазного давления	10				
Осмотр фельдшером (акушеркой) или врачом акушером-гинекологом	11				
Взятие с использованием щетки цитологической цервикальной мазка (соскоба) с поверхности шейки матки					
(наружного маточного зева) и цервикального канала на цитологическое исследование, цитологическое	12				
исследование мазка с шеики матки Маммография обеих молочных желез в двух проекциях	13				
Исследование кала на скрытую кровь иммунохимическим методом	14				
Определение простат-специфического антигена в крови	15				
Эзофагогастродуоденоскопия	16				

Общий анализ крови		17				
Краткое индивидуальное профилактическое	филактическое	18				
консультирование		)				
Прием (осмотр) по результатам профилактического	им профилактического					
медицинского осмотра фельдшером фельдшерского	шером фельдшерского					
здравпункта или фельдшерско-акушерского пункта,	э-акушерского пункта,		_			
врачом-терапевтом или врачом по медицинской	м по медицинской	19		×		
профилактике отделения (кабинета) медицинской	инета) медицинской					
профилактики или центра здоровья граждан в возрасте 18	ровья граждан в возрасте 18	-				
лет и старше, 1 раз в год						
Прием (осмотр) врачом-	а) граждан в возрасте от 18	101		*		
терапевтом по результатам	лет до 39 лет 1 раз в 3 года	13.1	-	≺		
первого этапа	б) граждан в возрасте 40 лет	10.7		*		
диспансеризации	и старше 1 раз в год	13.7		<		
Осмотр на выявление визуальных и иных локализаций	ных и иных локализаций					
онкологических заболеваний, включающий осмотр	включающий осмотр			>		
кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости,	губ и ротовой полости,	07		<	,	
пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов	зы, лимфатических узлов					

Число лиц, которые по результатам первого этапа диспансеризации направлены на второй этап (2001)

Код по ОКЕИ: человек – 792

# Сведения о приёмах (осмотрах), медицинских исследованиях и иных медицинских вмешательствах второго этапа диспансеризации

(3000)				Код 1	по ОКЕИ:	Код по ОКЕИ: единица -642
Медицинское вмешательство, входящее в объем второго этапа диспансеризации	№ стро- ки	Число лиц с выявленными медицинскими показаниями в рамках первого этапа	Число выполнен мероп в рамках диспансеризации	Число выполненных медицинских         мероприятий         проведено ранее         в рамках       (в         пспансеризации       предшествующие	Число	Впервые выявлено заболевание или патологическое состояние
		диспансеризации		12 мес.)		
	2	3	4	5	9	7
Осмотр (консультация) врачом-неврологом	01					

Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий	02		
Осмотр (консультация) врачом-хирургом или врачом-урологом	03		
Осмотр (консультация) врачом-хирургом или врачом-колопроктологом, включая проведение ректороманоскопии	04		
Колоноскопия	05		
Эзофагогастродуоденоскопия	90		
Рентгенография легких	07		
Компьютерная томография легких	80		
Спирометрия	60		
Осмотр (консультация) врачом акушером-гинекологом	10		
Осмотр (консультация) врачом-оториноларингологом	11		
Осмотр (консультация) врачом-офтальмологом	12		
Индивидуальное или групповое (школа для пациентов) углубленное профилактическое консультирование для граждан:	13		×
с выявленными ишемической болезнью сердца,			
цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией			
нижних конечностей атеросклеротического генеза или	13.1		×
оолезнями, характеризующимися повышенным кровяным лавлением			
с выявленным по результатам анкетирования риском пагубного потребления алкоголя и (или) потребления			
наркотических средств и психотропных веществ без	13.2		×
назначения врача			
в возрасте 65 лет и старше в целях коррекции выявленных факторов риска и (или) профилактики старческой астении	13.3		×
при выявлении высокого относительного, высокого и очень			
высокого абсолютного сердечно-сосудистого риска, и (или)			
ожирения, и (или) гиперхолестеринемии с уровнем общего			
холестерина 8 ммоль/л и более, а также установленном по	13.7		*
результатам анкетирования курении более 20 сигарет в день,	+:01		<del>~</del>
риске пагубного потребления алкоголя и (или) риске			
немедицинского потребления наркотических средств и			
психотропных веществ			
Прием (осмотр) врачом-терапевтом по результатам второго	14		
этапа диспансеризации			
Направление на осмотр (консультацию) врачом-онкологом при	15		
подозрении на онкологические заболевания			

(3001)	Код по
Число лиц, прошедших полностью все мероприятия второго этапа диспансеризации, на которые они были направлены по резулг	лены по резул
первого этапа .	1

**УКЕИ:** человек – 792

**Татам** 

Код по ОКЕИ: человек – 792 Число лип, прошедших частично (не все рекомендованные) мероприятия второго этапа диспансеризации, на которые они были направлены по результатам первого этапа (3002)

Код по ОКЕИ: человек – 792 Число лиц, не прошедших ни одного мероприятия второго этапа диспансеризации, на которые они были направлены по результатам первого этапа (3003)

# Сведения о выявленных при проведении профилактического медицинского осмотра (диспансеризации) факторах риска и других патологических состояниях и заболеваниях, повышающих вероятность развития хронических неинфекционных заболеваний

Код по ОКЕИ: человек – 792 (далее - факторы риска) Все взпослое население (4000)

Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, 10-го пересмотра (далее – МКБ – 10).

Курение табака		Z72.0	03			
Нерациональное питание	ние	Z72.4	04			
Избыточная масса тела	Ia	R63.5	05			
Ожирение		E66	90			
Низкая физическая активность	тивность	Z72.3	07			
Риск пагубного потребления алкоголя	бления алкоголя	Z72.1	80			
Риск потребления наркотических средств	жотических средств					
и психотропных веществ без назначения	ств без назначения	Z72.2	60			
врача						
Отягощенная	инфаркт миокарда	782.4	10			
наследственность			2			
по сердечно-	мозговой инсульт					
сосудистым		Z82.3	Ξ			
заболеваниям						
Отягощенная	колоректальной	780.0	1.2			
наследственность	области	2.00.0	71			
по злокачественным новообразованиям	других локализаций	6.08Z	13			
Отягощенная наследственность по	гвенность по					
хроническим болезням нижних	м нижних	Z82.5	14			
дыхательных путей						
Отягощенная наследственность по	гвенность по	702 2	31			
сахарному диабету		2.03.3	13	•		
Высокий (5% и более) или очень высокий	или очень высокий					
(10% и более) абсолютный сердечно-	тный сердечно-	1	16			 
сосудистый риск						
Высокий (более 1 ед.) относительный	относительный		17			
сердечно-сосудистый риск	риск	•	1.1			
Старческая астения		R54	18		,	

$\overline{}$	
0	
$\circ$	
3	
$\overline{}$	

Число лиц, у которых по строкам 03, 04, 07, 08, 09 отсутствуют факторы риска\_

Код по ОКЕИ: человек – 792

Заболевания, выявленные при проведении профилактического медицинского осмотра (диспансеризации), установление диспансерного наблюдения

диспансе в возрасте старше установнаблю-Код по ОКЕИ: единица – 642 из них: трудоспособного лено рное дение 13 из них: с впервые в жизни установленным диагнозом всего 2 диспанс установ из них: в трудоспособном наблю--лено ерное дение возрасте BCCLO 10 диспанс установ -лено ерное из них: наблюдение 6 BCero всег 0 ∞ возраст старше способтрудо-HOFO O в том числе: Выявлено заболеваний трудоспособвозраст HOM 9 диспансе установнаблюдение из них: лено рное BCero всего 4 Код МКБ A15-A16 C00-C97 C00 C19-C15 C16 C17 C18 -10 C14 C21 стро-2.12 5.6 2.10 2.3 2.8 2.9 Ž КИ 2.5 2.7 02 2 0 ректосигмоидного соединения, прямой кишки, заднего прохода (ануса) и Наименование классов и отдельных Злокачественные новообразования Из них губы, полости рта и глотки из них в 1-2 стадии анального канала из них в 1-2 стадии Губеркулез органов дыхания заболеваний из них в 1-2 стадии тонкого кишечника ободочной кишки пищевода желудка (5000)

трахеи, бронхов, легкого	2.13	C33,					
из них в 1-2 стадии	2.14	C34					
кожи	2.15	C43-					
из них в 1-2 стадии	2.16	C44					
молочной железы	2.17						
из них в 0-1 стадии	2.18	C20					
2 стадии	2.19						
шейки матки	2.20						
из них в 0-1 стадии	2.21	C53					
2 стадии	2.22						
предстательной железы	2.23	190					
из них в 1-2 стадии	2.24						
Сахарный диабет	03	E10- E14					
из него: инсулиннезависимый сахарный диабет	3.1	E111					
Преходящие церебральные ишемические приступы (атаки) и родственные синдромы	04	G45					
Старческая катаракта и другие катаракты	05	H25, H26					
Глаукома	90	H40					
Слепота и пониженное зрение	07	H54					
Кондуктивная и нейросенсорная потеря слуха	80	1160					
Болезни системы кровообращения	60	661-001					
из них болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением	9.1	110– 113					
ишемические болезни сердца	9.5	120-125					
цереброваскулярные болезни	9.3	691-091					
из них: закупорка и стеноз прецеребральных и (или) церебральных артерий, не приводящие к инфаркту мозга	9.4	165, 166					
Болезни органов дыхания	10	J00- J99					

Бронхит, не уточненный как острый и хронический, простой и слизисто-гнойный хронический бронхит, хронический бронхит неуточненный, эмфизема	10.1	J40-						
Другая хроническая обструктивная легочная болезнь, астма, астматический статус, бронхоэктатическая болезнь	10.2	J44- J47						
Болезни органов пищеварения	11	K00- K93						
язва желудка, язва двенадцатиперстной кишки		K25, K26						1
гастрит и дуоденит	12	K29						
Прочие	13							T

Код по ОКЕИ: человек – 792 Число лиц с артериальным давлением ниже 140/90 мм рт. ст. на фоне приема гипотензивных лекарственных препаратов, при наличии болезней, характеризующихся повышенным кровяным давлением (110-115 по МКБ-10)

# Общие результаты профилактического медицинского осмотра, диспансеризации

			KOI IIO OI	КОД ПО ОКЕИ: ЧЕЛОВЕК /92
• (	ş		число лиц взрослого населения:	еления:
Общие результаты	Suc		в том числе:	числе:
	Z Z	Всего	В трудоспособном	В возрасте старше
	11		возрасте	трудоспособного
	7	3	4	5
Определена I группа здоровья	10			
Определена II группа здоровья	02			
Определена IIIA группа здоровья	03			
Определена IIIБ группа здоровья	04			
Направлены при наличии медицинских показаний на дополнительное обследование, не				
входящее в объем диспансеризации, в том числе направлены на осмотр (консультацию)	05			
врачом-онкологом при подозрении на онкологическое заболевание				
Установлено диспансерное наблюдение, всего	90			

врачом (фельдшером) отделения (кабинета) медицинской профилактики или центра здоровья	06.1
врачом-терапевтом	06.2
врачом-специалистом	06.3
фельдшером фельдшерского здравпункта или фельдшерско-акушерского пункта	06.4
Направлены для получения специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи	07
Направлены на санаторно-курортное лечение	80
(6001) Общее число работающих лиц, прошедших профилактический медицинский осмотр, диспансеризацию	Код по ОКЕИ: человек –792
(6002) Общее число неработающих лиц, прошедших профилактический медицинский осмотр, диспансеризацию	Код по ОКЕИ: человек –792 тр, диспансеризацию
(6003) Общее число лиц, обучающихся в образовательных организациях по очной диспансеризацию	Код по ОКЕИ: человек –792 форме, прошедших профилактический медицинский осмотр,
(6004) Общее число лиц, имеющих право на получение государственной социальной профилактический медицинский осмотр, диспансеризацию	Код по ОКЕИ: человек –792 ной помощи в виде набора социальных услуг, прошедших
(6005) Общее число лиц, принадлежащих к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, прошедших профилактический медицинский осмотр, диспансеризацию	Код по ОКЕИ: человек –792 Востока Российской Федерации, прошедших
(6006) Общее число мобильных медицинских бригад, принимавших участие н диспансеризации	Код по ОКЕИ: единица – 642 в проведении профилактического медицинского осмотра,
(6007) Общее число лиц, профилактический медицинский осмотр или первый этап диспансеризация которых были проведены мобильными медицинскими бригадами	Код по ОКЕИ: человек –792 серизация которых были проведены мобильными медицинскими

«»	(адрес электронной почты)	(номер контактного телефона)	
(подпись)	(Ф.H.O.)	(должность)	
			ицо, уполномоченное предоставлять гатистическую информацию от имени ридического лица)
			олжностное лицо, ответственное за редоставление статистической информации
Код по ОКЕИ: человек –792 гризацию	К рофилактический медицинский осмотр, диспансеризацию	а, прошедших профилактически	5010) исло лиц, проживающих в сельской местности, прошедших пј
Код по ОКЕИ: человек –792, от диспансеризации в целом		ктического медицинского осмол	5009) исло лиц с отказами от прохождения профилактического медицинского осмотра в целом
код по ОКЕД: человек – /92 в рамках профилактического медицинского осмотра,	мероприятий в рамках профил	отдельных медицинских мер	исло лиц с отказами от прохождения испансеризации

## Приложение № 4 к приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от «10» иод бр. № 2020 г. № 1207 и

## Порядок заполнения и сроки представления формы отраслевой статистической отчетности № 131/о «Сведения о проведении профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения»

- 1. Форма отраслевой статистической отчетности № 131/о «Сведения о проведении профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения» (далее отчетная форма № 131/о) заполняется медицинскими организациями, оказывающими первичную медико-санитарную помощь (далее медицинские организации), по результатам проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения 1.
- 2. Медицинские организации заполняют отчетную форму № 131/о ежемесячно, нарастающим итогом, начиная с января текущего года, и до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляют в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере здравоохранения (далее уполномоченный орган).
- 3. Уполномоченный орган ежемесячно не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет нарастающим итогом сводную отчетную информацию по форме № 131/о по субъекту Российской Федерации в Министерство здравоохранения Российской Федерации в электронном виде через Интернет-портал http://asmms.mednet.ru. Сводная годовая отчетная форма № 131/о предоставляется на бумажном носителе не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
- 4. Источником информации для заполнения отчетной формы № 131/о являются карта учета профилактического медицинского осмотра (диспансеризации) (учетная форма № 131/у), форма которой утверждена настоящим приказом, медицинская карта пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях (учетная форма № 025/y)<sup>2</sup>, а также талон пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях (учетная форма № 025-1/y)<sup>3</sup>.
  - 5. При заполнении отчетной формы № 131/о:
  - 5.1. В строке «Наименование медицинской организации» указываются полное

3 Утверждена приказом Минздрава России от 15 декабря 2014 г. № 834н.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Порядок проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения, утвержденный приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13 марта 2019 г. № 124н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 апреля 2019 г., регистрационный № 54495), с изменениями, внесенными приказом Минздрава России от 2 сентября 2019 г. № 716н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 октября 2019 г., регистрационный № 56254) (далее - Порядок).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Утверждена приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 декабря 2014 г. № 834н «Об утверждении унифицированных форм медицинской документации, используемых в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, и порядков по их заполнению» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 февраля 2015 г., регистрационный № 36160) с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 9 января 2018 г. № 2н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 4 апреля 2018 г., регистрационный № 50614) (далее - приказ Минздрава России от 15 декабря 2014 г. № 834н).

наименование отчитывающейся медицинской организации в соответствии с учредительными документами, зарегистрированными в установленном порядке, а затем в скобках – краткое наименование.

- 5.2. В строке «Почтовый адрес» указываются наименование субъекта Российской Федерации, юридический адрес с почтовым индексом, наименованием улицы и номера дома; если фактический адрес не совпадает с юридическим, то указывается также фактический (почтовый) адрес.
- 5.3. При заполнении кодовой зоны титульного листа, отчитывающиеся медицинские организации проставляют код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) на основании Уведомления о присвоении кода ОКПО, размещенного на Интернет-портале Росстата по адресу: http://websbor.gks.ru, код вида деятельности по ОКВЭД, код отрасли по ОКОНХ, код территории по ОКАТО, код уполномоченного органа по ОКОГУ.
- 5.4. В таблице 1000 указываются сведения о проведении профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения:
- 5.4.1. В графах 3, 7 и 11 указывается численность прикрепленного взрослого населения соответствующей возрастной группы на 01.01 текущего года.
- В графах 4, 8 и 12 указывается численность прикрепленного населения соответствующей возрастной группы, подлежащего профилактическому медицинскому осмотру и диспансеризации, в соответствии с планом их проведения на отчетный период.
- 5.4.2. В графах 5, 9 и 13 указывается число лиц соответствующей группы, фактически прошедших профилактический медицинский осмотр вне рамок диспансеризации (без прохождения диспансеризации).
- 5.4.3. В графах 6, 10 и 14 указывается число лиц соответствующей группы, фактически прошедших диспансеризацию определенных групп взрослого населения.
- 5.4.4. В подстрочнике 1001 указывается общее число лиц, в том числе мужчин и женщин в трудоспособном возрасте, прошедших диспансеризацию определенных групп взрослого населения и профилактический медицинский осмотр.
- 5.5. В таблице 2000 указываются сведения о приёмах (осмотрах), консультациях, исследованиях и иных медицинских вмешательствах (далее медицинские мероприятия), входящих в объем профилактического медицинского осмотра и первого этапа диспансеризации:
- 5.5.1. В графе 3 указывается общее число фактически проведенных поемов (осмотр), консультация, исследование и иное медицинское вмешательство (далее медицинское мероприятие), в рамках профилактического медицинского осмотра или первого этапа диспансеризации.
- 5.5.2. В графе 4 указывается число учтенных медицинских мероприятий из числа выполненных ранее (в предшествующие 12 месяцев) за исключением мероприятий по строкам 01, 19 20, которые не могут быть зачтены за предыдущие 12 месяцев.
- 5.5.3. В графе 5 указывается число отказов от проведения медицинских мероприятий.
- 5.5.4. В графе 6 указывается число выявленных патологических отклонений по результатам проведенных медицинских мероприятий.
  - 5.5.5. В подстрочнике 2001 указывается число лиц, которые по результатам

первого этапа диспансеризации направлены на ее второй этап.

- 5.6. В таблице 3000 указываются сведения о медицинских мероприятиях, входящих в объем второго этапа диспансеризации.
- 5.6.1. В графе 3 указывается число лиц с выявленными медицинскими показаниями к проведению медицинского мероприятия второго этапа диспансеризации по результатам первого этапа диспансеризации.
- 5.6.2. В графе 4 указывается число выполненных медицинских мероприятий в рамках диспансеризации.
- 5.6.3. В графе 5 указывается число выполненных ранее (вне рамок диспансеризации в предшествующие 12 месяцев) медицинских мероприятий и зачтенных как выполненные при подведении итогов диспансеризации.
- 5.6.4. В графе 6 указывается число отказов от каждого из медицинских мероприятий второго этапа диспансеризации.
- 5.6.5. В графе 7 указывается число впервые выявленных заболеваний (состояний) при выполнении каждого мероприятия, за исключением мероприятий по строкам 13, 13.1-13.4.
  - 5.6.6. В подстрочниках 3001, 3002, 3003 указывается соответствующее.
- 5.7. В таблице 4000 указываются сведения о числе лиц с выявленными при проведении профилактического медицинского осмотра и диспансеризации факторами риска, заболеваниями и другими патологическими состояниями, повышающими вероятность развития хронических неинфекционных заболеваний (далее лица с факторами риска), в трудоспособном и старше трудоспособного возрастных группах, при этом число выявленных в рамках профилактического медицинского осмотра (диспансеризации) лиц с факторами риска может превышать число лиц, прошедших профилактический медицинский осмотр (диспансеризацию):
- 5.7.1. В строке 05 «Избыточная масса тела» (код R63.5) указывается число лиц, прошедших диспансеризацию или профилактический медицинский осмотр, у которых величина индекса массы тела составляет 25-29,9 кг/м $^2$ .
- 5.7.2. В строке 06 «Ожирение» (код E66) указывается число лиц, прошедших диспансеризацию или профилактический медицинский осмотр, у которых величина индекса массы тела составляет  $30.0 \text{ кг/м}^2$  и более.
- 5.7.3. В строке 16 указываются сведения о числе лиц в возрасте в возрасте 40-64 лет, имеющих высокий и очень высокий абсолютный сердечно-сосудистый риск
- 5.7.4. В строке 17 указываются сведения о числе лиц в возрасте от 18 до 39 лет, имеющих высокий относительный сердечно-сосудистый риск.
- 5.7.5. В подстрочнике 4001 указываются сведения о числе лиц с отсутствием всех следующих факторов риска: курение табака (Z72.0) строка 03, нерациональное питание (Z72.4) строка 04, низкая физическая активность (Z72.3) строка 07, риск пагубного потребления алкоголя (Z72.1) строка 08, риск потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача (Z72.2) строка 09.
- 5.8. В таблице 5000 указываются сведения о числе заболеваний, выявленных, в том числе впервые, при проведении профилактического медицинского осмотра (диспансеризации), установлении диспансерного наблюдения.
- 5.8.1. В графах 4, 6 и 7 указывается число случаев, как ранее выявленных заболеваний, так и впервые выявленных в процессе профилактического

медицинского осмотра (диспансеризации) (графа 4 должна быть равна сумме граф 6 и 7 по всем строкам).

- 5.8.2. В графе 5 указывается общее число случаев установления диспансерного наблюдения, включая случаи ранее установленного диспансерного наблюдения и диспансерного наблюдения, установленного по результатам профилактического медицинского осмотра (диспансеризации).
- 5.8.3. В графах 8, 10 и 12 указывается число случаев впервые выявленных в процессе профилактического медицинского осмотра (диспансеризации) заболеваний, при этом числа в графе 8 не могут быть больше чисел в графе 4 по всем строкам.
- 5.8.4. В графах 9, 11 и 13 указывается число случаев впервые установленного диспансерного наблюдения.
- 5.8.5. В подстрочнике 5001 указывается число выявленных по результатам профилактического медицинского осмотра или диспансеризации лиц, имеющих уровень артериального давления ниже 140/90 мм рт. ст. на фоне приема гипотензивных лекарственных препаратов, при наличии болезней, характеризующихся повышенным кровяным давлением (I10-I15).
- 5.9. В таблице 6000 указываются общие результаты профилактического медицинского осмотра и диспансеризации:
- 5.9.1. В графе 3 указывается общее число лиц, прошедших профилактический медицинский осмотр (диспансеризацию).
- 5.9.2. В графе 4 указывается число лиц трудоспособного возраста, прошедших профилактический медицинский осмотр (диспансеризацию).
- 5.9.3. В графе 5 указывается число лиц в возрасте старше трудоспособного, прошедших профилактический медицинский осмотр (диспансеризацию).
- 5.9.4. В строках 01 04 указывается число лиц, прошедших профилактический медицинский осмотр или диспансеризацию, у которых определена соответствующая группа здоровья в соответствии с пунктом 23 Порядка.
- 5.9.5. В строке 05 указывается число лиц, которые направлены при наличии медицинских показаний на дополнительное обследование, не входящее в объем диспансеризации, в том числе на осмотр (консультацию) врачом-онкологом при подозрении на онкологическое заболевание.
- 5.9.6. В строке 06 указывается число лиц с установленным диспансерным наблюдением.
- 5.9.7. В строке 07 указывается число лиц, направленных для получения специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи.
- 5.9.8. В строке 08 указывается число лиц, которые направлены на санаторно-курортное лечение.
- 5.9.9. В подстрочниках 6001, 6002, 6003, 6004, 6005, 6006, 6007, 6008, 6009 и 6010 указывается соответствующее.
- 6. Отчет подписывается должностным лицом, ответственным за предоставление статистической информации (лицом, уполномоченным предоставлять статистическую информацию от имени юридического лица), с расшифровкой.