характеристика	подхарактеристика	метрика	Способ измерения
производительность	Временные характеристики	Время до полной интерактивности главного экрана	Автоматизированный синтетический тест; замер времени от запуска приложения до возможности нажать на кнопку «В корзину» без задержек.
производительность	Использование ресурсов	Пиковое потребление оперативной памяти при скроллинге ленты ресторанов	Инструменты профилирования: мониторинг потребления RAM во время нагрузочного теста.
производительность	Ёмкость	Максимальное количество активных пользователей в приложении за час	Мониторинг нагрузки сервера и анализ логов доступа.
Функциональная пригодность	Корректность	Процент расхождений между составом заказа в приложении и данными ресторана	Сверка данных из базы клиента и API ресторана за контрольный период.
Функциональная пригодность	Функциональная полнота	Покрытие сценариев оплаты через СБП/карту	Анализ логов платежного шлюза; отношение успешных транзакций к общему числу попыток.
Функциональная пригодность	Совместимость	Доля заказов, успешно переданных в рестораны на разных версиях iOS и Android	Аналитика событий по версии ОС пользователя.

Удобство использования	Защищённость от ошибок пользователя	Коэффициент ошибок при вводе адреса	Аналитика событий: доля пользователей, изменивших адрес после подсказки геолокации.
Удобство использования	Эстетика и минимализм	Среднее время поиска кнопки «Повторить заказ»	Юзабилити-тестирование на реальных пользователях
Удобство использования	Обучаемость	Количество кликов для открытия карточки товара новым пользователем	Подсчёт кликов в сценарии «Главная — категория — товар».
Сопровождаемость	Модульность	Доля модулей, изменение которых не требует тестирования других частей системы	Статический анализ кода; тестирование изолированности модулей.
Сопровождаемость	Изменяемость	Среднее время внесения типового изменения (например, добавление нового блюда)	Хронометраж работы разработчика на тестовом изменении.
Сопровождаемость	Тестируемость	Покрытие автоматизированными тестами критических бизнес-процессов	Код ревью и отчёт инструментов покрытия тестов.

Выбранный продукт: Мобильное приложение для доставки еды (пользовательский клиент).

Обоснование выбора: В условиях высокой конкуренции на рынке пользователь крайне чувствителен к скорости работы, стабильности и безопасности своих данных. Ошибка в одной из критических характеристик ведет к переходу клиента к конкуренту.

Выбранные характеристики качества (ISO/IEC 25010):

1. Производительность (Performance efficiency) — приложение работает в условиях нестабильного мобильного интернета. Пользователь ожидает мгновенной загрузки меню и быстрой оплаты. Задержки напрямую ведут к отказу от заказа.
2. Функциональная пригодность (Functional suitability) — приложение должно безошибочно выполнять свою главную бизнес-задачу: передавать заказ в ресторан, корректно списывать средства и отображать актуальный статус доставки.
3. Удобство использования (Usability) — процесс заказа совершается «на бегу», часто одной рукой. Интерфейс не должен требовать когнитивных усилий, а критические действия (например, оплата) должны быть защищены от случайных нажатий.
4. Сопровождаемость (Maintainability). Продукт постоянно развивается: меняются условия логистики, появляются новые рестораны-партнеры, обновляются платежные сервисы. Любое изменение должно внедряться быстро и безопасно, с минимальными рисками для пользователей.