



Akif Baki AYDIN
20703016 BST-3
Yurt Otomasyon
Sistemi


FrmAdminGiriss

Öğrenci Kayıt Otomasyon Sistemi


Kullanıcı ad:

Kullanıcı şifre:

Giriş yap



MSSQL Veri tabanı bağlantı



The screenshot shows the Visual Studio IDE with the following details:

- File Explorer:** Shows the project structure with folders for `YurtKayitSistemi` and `YurtKayitSistemi.SqlBaglantim`. The file `baglanti()` is selected.
- Code Editor:** Displays the code for `SqlBaglantim.cs`. The code includes several `using` statements for `System`, `System.Collections.Generic`, `System.Linq`, `System.Text`, `System.Threading.Tasks`, `System.Data`, and `System.Data.SqlClient`. It defines a `namespace YurtKayitSistemi` containing a `public class SqlBaglantim`. Inside this class, there is a `public SqlConnection baglanti()` method that creates a new `SqlConnection` object with the connection string `@Data Source=LAPTOP-3P10V0AA;Initial Catalog=YurtOtomasyon;Integrated Security=True`, opens it, and returns it.
- Output Window:** Shows the status "No issues found".
- Bottom Bar:** Displays the file name `SqlBaglantim.cs`, the line number `Ln: 15`, the character position `Ch: 162`, and the encoding `SPC CRLF`.

```
1 using System;
2 using System.Collections.Generic;
3 using System.Linq;
4 using System.Text;
5 using System.Threading.Tasks;
6 using System.Data;
7 using System.Data.SqlClient;
8
9 namespace YurtKayitSistemi
10 {
11     20 references
12     public class SqlBaglantim
13     {
14         53 references
15         public SqlConnection baglanti()
16         {
17             SqlConnection baglan = new SqlConnection(@"Data Source=LAPTOP-3P10V0AA;Initial Catalog=YurtOtomasyon;Integrated Security=True"); //SQL Bağlantım
18             baglan.Open();
19             return baglan;
20         }
21     }
22 }
```




File Edit View Project Query Designer Tools Window Help

Figure 10-10: The ribbon in the Power BI Desktop interface

Object Explorer

[illegible]

Yönetici kayıt güncelle silme işlemleri formu



Yönetici id:

Kullanıcı ad:

Şifre:

Kaydet

Sil

Güncelle

	Yoneticiiid	YoneticiiAd	YoneticiiSifre
*			

Öğrenci Listesi

ClassDiagram1.cd Program.cs FrmOgrenciRapor.cs [Design]

Ana Sayfa

Öğrenciler Bölümler Ödemeler Giderler İstatistikler Yönetici Erişim Kolaylığı

24 Mayıs 2022 Salı
21:39:56

FrmYoneticPanel

Yönetici id
Kullanıcı Ad:
Kullanıcı Şifre:
Kaydet

Öğrenci Listesi

Ogrid	Ograd	OgrSoyad	OgrTC	OgrTelefon	OgrDogum	OgrBolum	OgrMail	OgrOdaNo
1003	Fatih	Şahin	12684165321	(841) 555-2552	04.01.1976	Bilgisayar Mühendisliği	fagdea@dfklhjdfoig.com	104
1004	Emir	Tonkal	65416541651	(035) 216-5165	04.02.2005	Veterinerlik	tonkal97@hotmail.com	105
1007	Emirhan	Çatkin	45691509845	(048) 415-6189	01.08.2002	İşletme	udjsanlf@gmail.com	305
1008	Kerem	Altın	12654154140	(235) 684-1894	01.08.1997	Branş Öğretmenliği	dsvdfbs@hotmail.com	205

Borç Ödeme Ekranı

Soyadı: _____

Ödenen: _____

Kalan Borç: _____

Ödeme Ay _____

	Ogrid	OgrAd	OgrSoyad	OgrKalanBorc
*				

Ödeme Al

LAPTOP-3P10V0AA.Y...on - dbo.Personel

LAPTOP-3P10V0AA.Y...yon - dbo.Ogrenci

LAPTOP-3P10V0AA.Y...syon - dbo.Odalar

LAPTOP-3P10V0AA....masyon - dbo.Kasa

	OdaId	OdaNo	OdaKapasite	OdaAktif	OdaDurum
▶	1	101	1	1	True
	2	102	1	1	True
	3	103	1	0	True
	4	104	1	1	True
	5	105	1	1	True
	6	201	2	0	True
	7	202	2	1	True
	8	203	2	0	True
	9	204	2	0	True
	10	205	2	0	True
	11	301	3	0	True
	12	302	3	0	True
	13	303	3	0	True
	14	304	3	0	True
	15	305	3	0	True
	16	401	4	0	True
	17	402	4	0	True
	18	403	4	0	True
	19	404	4	0	True
	20	405	4	0	True
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Odaların doluluk durumu

Eğer dolu ise Oda
aktifliği 0 oluyor

Öğrencilere ait Bölüm listesi

The screenshot displays a Windows application interface. The main window, titled 'Ana Sayfa', contains a menu bar with options: Öğrenciler, Bölümler, Ödemeler, Giderler, İstatistikler, Yönetici, and Erişim Kolaylığı. Below the menu is a table with columns 'Ogrid', 'Ograd', and 'OgrSoyad'. The table lists students with IDs 1003, 1004, and 1005. A date '24 Mayıs 2022 Salı' is displayed on the right. A modal dialog box titled 'FrmBolumler' is open in the foreground. It features three icons: a green plus sign, a red minus sign, and a pencil. Below these are two text input fields: 'Bölüm ID' with the value '5' and 'Bölüm Ad' with the value 'Yazılım Mühendisliği'. At the bottom of the dialog is a table listing departments:

BolumID	BolumAd
1	Bilgisayar Mühendisliği
2	Elektronik Mühendisi
5	Yazılım Mühendisliği
6	Edebiyat
7	Sosyal Bilimler
8	Matematik
9	Tıp
10	Dış Hekimliği
11	Veterinerlik
12	Muhasebe
13	İşletme
14	Su Ürünleri
15	Yabancı Diller

The background application also shows a video player interface with playback controls. At the bottom of the screen, there is an 'Error List' panel on the left and an 'Exception Settings' panel on the right.

Öğrenci
kayıtlarını
aldığım kod
satırlarım

```
ClassDiagram1.cd AssemblyInfo.cs FrmGider.cs FrmYoneticiDuzenle.cs FrmYoneticiDuzenle.cs [Design] FrmOgrListe.Designer.cs x SqlBaglantim.cs
C# YurtKayitSistemi YurtKayitSistemi.FrmOgrListe InitializeComponent()
116 this.OgrListeDataGrid.CellContentClick += new System.Windows.Forms.DataGridViewCellEventHandler(this.OgrListeDataGrid_CellContentClick);
117 //
118 // ogrDataGridViewTextBoxColumn
119 //
120 this.ogrDataGridViewTextBoxColumn.DataPropertyName = "Ogrid";
121 this.ogrDataGridViewTextBoxColumn.HeaderText = "Ogrid";
122 this.ogrDataGridViewTextBoxColumn.MinimumWidth = 6;
123 this.ogrDataGridViewTextBoxColumn.Name = "ogrDataGridViewTextBoxColumn";
124 this.ogrDataGridViewTextBoxColumn.ReadOnly = true;
125 this.ogrDataGridViewTextBoxColumn.Width = 125;
126 //
127 // ogradDataGridViewTextBoxColumn
128 //
129 this.ogradDataGridViewTextBoxColumn.DataPropertyName = "Ograd";
130 this.ogradDataGridViewTextBoxColumn.HeaderText = "Ograd";
131 this.ogradDataGridViewTextBoxColumn.MinimumWidth = 6;
132 this.ogradDataGridViewTextBoxColumn.Name = "ogradDataGridViewTextBoxColumn";
133 this.ogradDataGridViewTextBoxColumn.Width = 125;
134 //
135 // ogrSoyadDataGridViewTextBoxColumn
136 //
137 this.ogrSoyadDataGridViewTextBoxColumn.DataPropertyName = "OgrSoyad";
138 this.ogrSoyadDataGridViewTextBoxColumn.HeaderText = "OgrSoyad";
139 this.ogrSoyadDataGridViewTextBoxColumn.MinimumWidth = 6;
140 this.ogrSoyadDataGridViewTextBoxColumn.Name = "ogrSoyadDataGridViewTextBoxColumn";
141 this.ogrSoyadDataGridViewTextBoxColumn.Width = 125;
142 //
143 // ogrTCDataGridViewTextBoxColumn
144 //
145 this.ogrTCDataGridViewTextBoxColumn.DataPropertyName = "OgrTC";
146 this.ogrTCDataGridViewTextBoxColumn.HeaderText = "OgrTC";
147 this.ogrTCDataGridViewTextBoxColumn.MinimumWidth = 6;
148 this.ogrTCDataGridViewTextBoxColumn.Name = "ogrTCDataGridViewTextBoxColumn";
149 this.ogrTCDataGridViewTextBoxColumn.Width = 125;
150 //
151 // ogrTelefonDataGridViewTextBoxColumn
152 //
153 this.ogrTelefonDataGridViewTextBoxColumn.DataPropertyName = "OgrTelefon";
154 this.ogrTelefonDataGridViewTextBoxColumn.HeaderText = "OgrTelefon";
155 this.ogrTelefonDataGridViewTextBoxColumn.MinimumWidth = 6;
```

72 % No issues found Ln: 38 Ch: 1 SPC CRLF

Yönetici düzenleme formu ile ilgili kodlar

C# YurtKayitSistemi

YurtKayitSistemi.FrmYoneticuDuzenle

FrmYoneticuDuzenle()

```
13 {
14     5 references
15     public partial class FrmYoneticuDuzenle : Form
16     {
17         1 reference
18         public FrmYoneticuDuzenle()
19         {
20             InitializeComponent();
21         }
22         SqlBaglantim bgl = new SqlBaglantim();
23
24         1 reference
25         private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
26         {
27             // TODO: This line of code loads data into the 'yurtOtomasyonDataSet8.Admin' table. You can move, or remove it, as needed.
28             this.adminTableAdapter.Fill(this.yurtOtomasyonDataSet8.Admin);
29         }
30
31         1 reference
32         private void BtnKaydetYonDuzen_Click(object sender, EventArgs e)
33         {
34             SqlCommand komut = new SqlCommand("insert into Admin(YoneticAd,YoneticSifre) values (@p1,@p2)", bgl.baglanti());
35             komut.Parameters.AddWithValue("@p1", TxtKullaniciAd.Text);
36             komut.Parameters.AddWithValue("@p2", TxtSifre.Text);
37             komut.ExecuteNonQuery();
38             bgl.baglanti().Close();
39             MessageBox.Show("Yönetici bilgileri kaydedildi");
40             this.adminTableAdapter.Fill(this.yurtOtomasyonDataSet8.Admin);
41         }
42
43         1 reference
44         private void dataGridView1_CellClick(object sender, DataGridViewCellEventArgs e)
45         {
46             int secilen;
47             secilen = dataGridView1.SelectedCells[0].RowIndex;
48             string ad, sifre, id;
49             id = dataGridView1.Rows[secilen].Cells[0].Value.ToString();
50             ad = dataGridView1.Rows[secilen].Cells[1].Value.ToString();
51             sifre = dataGridView1.Rows[secilen].Cells[2].Value.ToString();
52             TxtKullaniciAd.Text = ad;
```

72 %

✓ No issues found

Ln: 6 Ch: 7 SPC CRL

Ana Sayfa

Öğrenciler Bölümler Ödemeler Giderler İstatistikler Yönetici Erişim Kolaylığı

	Ogrid	Ograd	OgrSoyad
▶	1003	Fatih	Şahin
	1004	Emir	Tonkal
	1005	Çağrı	Sağ
*			

24 Mayıs 2022 Salı
11:28:59

Öğrenci Yurt Otomasyonu

Bu Program Ömer Kadir KURT tarafından yazılmıştır

Tamam

Ödeme Al

Not Ekle

Kaydet

Hesap Makinesi

Bilimsel

0

DEG F-E

MC MR M+ M- MS Mv

Trigonometri f İşlev

2 nd	π	e	C	⌫
x ²	1/x	x	exp	mod
√ ³ x	()	n!	÷
x ^y	7	8	9	×
10 ^x	4	5	6	-
log	1	2	3	+
ln	+/-	0	,	=

yurtOtomasyonDataSet2 borclarBindingSource borclarTableAd

Error List

Entire Solution 1 Error 0 Warnings 0 of 38 Messages

Search Error List

Code Description Project File

ClassDiagram1.cd was not

Exception Settings Immediate Window